Upute za ugradnju

Višetemperaturni hladnjak za vino

HR

BiH

CG



7083 031-00

UWT 1682

LIEBHERR

Vinidor

Isporučeni pribor





Postavljanje filtra za prašinu

Isporučeni filtar za prašinu sprječava ulazak prašine u odjeljak motora, čime se umanjuje učinkovitost hlađenja. Zbog toga je bitno postaviti filtar za prašinu.



Uklonite zaštitnu foliju s filtra.

Umetnite filtar **na dno** i pritisnite ga **na vrhu** tako da sjedne na mjesto.



Ventilacija uređaja

Protok zraka usmjeren je kroz područje pri dnu uređaja.

Ventilacijski otvori trebaju biti prekriveni isporučenom prekrivnom rešetkom.

Izrezani dio na ploči podnožja



Važno
Izrezani dio na ploči podnožja mora biti centriran u odnosu na uređaj.

Dimenzije uređaja



Bočni prikaz



Visina s podesivim nožicama zavrnutim dokraja.

Maksimalna podešena visina = 50 mm

Dimenzije vrata uređaja



Dimenzije za ugradnju

Važno

Kako biste izbjegli probleme prilikom postavljanja uređaja, kao i njegova oštećenja, nužno je poštovati sljedeće uvjete.

Uređaj se smije postaviti samo na vodoravan i niveliran pod.

Kuhinjski element mora biti poravnat po vodoravnoj i okomitoj osi.



① Na ovom dijelu kabel napajanja izlazi iz stražnjeg dijela uređaja.

Duljina slobodnog dijela kabela napajanja = **2000 mm**

Odaberite položaj utičnice u skladu s tim specifikacijama.

Utičnica se ne smije nalaziti iza uređaja i mora biti lako dostupna.

Postavljanje uređaja

1.
Uklonite pokrov ①.

Postavite pokrovne letvice na prednji rub uređaja slijeva i zdesna.





2.
Podesite visinu uređaja na 4 mm manje u odnosu na visinu prostora za ugradnju okretanjem podesivih nožica u smjeru kazaljki sata.



Okrenite ključ suprotno od smjera kazaljki sata za podizanje prednjeg dijela uređaja, i u smjeru kazaljki sata za njegovo spuštanje.

Postavite ključ u skladu s tim

Važno

Uređaj mora biti poravnat po vodoravnoj i okomitoj osi. Ako uređaj nije postavljen ravno, može se deformirati, a vrata se neće pravilno zatvarati.



3.
Umetnite uređaj tako da njegova vrata budu u ravnini s prednjim pločama kuhinjskih elemenata.

Prilikom umetanja uređaja pazite da se ne ošteti kabel napajanja!



4.
- Pričvrstite uređaj na gornjoj lijevoj strani.
- Postavite pokrov ponovno tako da se začuje klik.



5.
Pričvrstite uređaj na donjoj lijevoj i desnoj strani.





6.
Umetnite pjenasti kalup oko 10 mm u otvor na podnožju uređaja kao na slici.



Važno
Ako ne postavite pjenasti kalup, uređaj neće postići pun kapacitet hlađenja.

7.
Umetnite ventilacijsku rešetku u ploču podnožja.





8.
Postavite ploču podnožja. Kad to napravite, pjenasti kalup se pomiče unatrag u konačan položaj.

Važno
Pjenasti kalup mora dodirivati ventilacijsku rešetku.

Promjena strane otvaranja vrata

Šarke vrata smije mijenjati samo stručna osoba.

Postupak premještanja šarki vrata trebaju izvoditi dvije osobe.



1. Uklonite poklopce.



Važno
Vodite računa da netko tijekom postupka čvrsto i sigurno drži vrata.

2. Uklonite vijke s donje šarke.

3. Uklonite vijke s gornje šarke.



4. Uklonite vrata.



5. Pritisnite pokrove na prikazanim točkama, otpustite i uklonite.



6. Odvrnite šarke i ponovno ih postavite na suprotnu stranu, dijagonalno u odnosu na izvoran položaj.



9. Skinite gornji držač i premjestite ga na suprotnu stranu.



7. Postavite pokrove da kliknu na mjesto.



10. Skinite donji držač i premjestite ga na suprotnu stranu.



8. Uklonite poklopce.



11. Postavite vrata na uređaj.

Važno

Vodite računa da netko tijekom postupka čvrsto i sigurno drži vrata.

12. Zavrnite šarku gore lijevo.

Zategnite vijke.





13. Zavrnite šarku dolje lijevo.

Zategnite vijke.



14. Uklonite držač razmaka.

Okrenite držač razmaka za 180°i ponovno uglavite na suprotnoj strani.



15. Zatvorite vrata i provjerite jesu li u ravnini s bočnim stranicama uređaja.

Podešavanje bočnog nagiba vrata

Ako su vrata pod kutom, podesite kut.



16. Izvadite vijke.

Poravnajte vrata.

Zategnite vijke.



17. Postavite pokrove

Gemma B&D d.o.o.
Uvoznik i distributer za RH
10000 Zagreb, Prisavlje 2
Veleprodaja:
tel.: 00385 1 6196 446, 6195 604
fax: 00385 1 6195 581
e-mail: veleprodaja@gemma.hr
Centralni servis:
tel/fax: 00385 1 6195 582
e-mail: servis@gemma.hr
www.gemma.hr

Gemma BH d.o.o.
Uvoznik i distributer za BiH
71210 Sarajevo, Trešnje 1
(naselje Doglodi - Ilidža)
Veleprodaja:
tel./fax: 00387 33 775 472,
00387 33 775 473
e-mail: info@gemma.ba
www.gemma.ba

Gemma B&D d.s.d. Podgorica
Uvoznik i distributer za CG
81000 Podgorica, Serdara Jola Piletića bb (PC Palada)
Veleprodaja:
tel.: 00382 20 672 961
e-mail: veleprodaja@gemmabd.me
www.gemmabd.me

Radi stalnog poboljšavanja proizvoda može doći do promjene tehničkih podataka bez prethodne obavijesti.
Ove upute napravljene su s mnogo truda i s najvećom pažnjom, no pogreške u procesu izrade i/ili prijevoda uputa uvijek su moguće. Stoga proizvođač i prodavatelj ne preuzimaju odgovornost za eventualne netočne navode, pogreške u prijevodu ili tiskarske pogreške u ovim uputama.