


SMART-D

*Make
it
wonderful*




A

1




B


1




2





3



4









1

2

3





Povremene provjere



- ▶ Povremeno provjeriti crijevo tuša na:
 - curenje
 - koroziju
 - mehanička oštećenja
- ▶ Koristiti samo originalne dijelove
- ▶ Koristiti samo originalne dijelove
- ▶ Zamijeniti dotrajala ili oštećena crijeva
- ▶ Zamijeniti korodirana / oksidirana crijeva



- ▶ Isprati sva crijeva prije instalacije

Radni pritisak	Vrijednost		
Radni pritisak (idealna)	3 bar	45 PSI	300 kPa
Radni pritisak (maks.)*	5 bar	70 PSI	500 kPa
Radni pritisak (min.)*	1 bar	14,5 PSI	100 kPa
Temperatura vode (idealna)	60°C	140°F	
Temperatura vode (maks.)	80°C	180°F	

*preporučuje se ujednačeni pritisak



Gemma B&D d.o.o.

Uvoznik i distributer za RH 10000
Zagreb, Prislavlje 2 **Veleprodaja:**
tel.: 00385 1 6196 446, 6195 604
fax: 00385 1 6195 581
e-mail: veleprodaja@gemma.hr

Centralni servis:

tel/fax: 00385 1 6195 582
e-mail: servis@gemma.hr
www.gemma.hr

Gemma BH d.o.o.

Uvoznik i distributer za BiH
71000 Sarajevo, Džemala
Bijedića 25c, **Veleprodaja:**
tel./fax: 00387 33 407 935,

00387 33 407 936
e-mail: info@gemma.ba
www.gemma.ba

**Gemma B&D d.s.d.
Podgorica**

Uvoznik i distributer za CG 81000
Podgorica, Srdara Jola Piletića bb
(PC Palada) **Veleprodaja:**
tel.: 00382 20 672 961

e-mail: veleprodaja@gemmabd.me
www.gemmabd.me

Radi stalnog poboljšavanja proizvoda može doći do promjene tehničkih podataka bez prethodne obavijesti.
Ove upute napravljene su s mnogo truda i s najvećom pažnjom, no pogreške u procesu izrade i/ili prijevoda uputa uvijek su moguće. Stoga proizvođač i prodavatelj ne preuzimaju odgovornost za eventualne netočne navode, pogreške u prijevodu ili tiskarske pogreške u ovim uputama.