



KOLEKCIJA UGRADBENE TEHNIKE 2026/27



Kvaliteta i Dizajn



Smalterie Metallurgiche Emiliane Guastalla

Majstorski dizajnirani uređaji koji proizlaze iz suradnje sa svjetski poznatim arhitektima. Izvrstan izraz **Made in Italy** savršeno opisuje proizvode koji su kombinacija dizajna, izvedbe i pažnje posvećene detaljima.

Smeg je tehnologija opremljena stilom.



Kvaliteta i Dizajn

Naša priča



‘48 Vittorio Bertazzoni stariji osniva Smeg (*Smalterie Metallurgiche Emiliane Guastalla*) u Guastalli, regija Emilia.



‘55 Predstavljanje prve Smeg kuhinje, Elisabeth.



‘63 Predstavljena Leda, prva Smeg perilica rublja.



‘70 Počela je proizvodnja Niagare, svjetska premijera perilice za 14 kompleta posuđa.



‘85 Započinje suradnja s arhitektom Guidom Canalijem za izradu pećnica i ploče za kuhanje.



‘77 Franco Maria Ricci stvara Smeg logo, koji podsjeća na plamenike ploče za kuhanje i okrugle gumbe pećnice.



‘91 Suradnja s velikim arhitektima se nastavlja i Smeg nudi ploče za kuhanje i pećnice koje je dizajnirao arhitekt Mario Bellini.



‘95 Započinje suradnja s arhitektom Renzom Pianom iz koje će proizaći ploče za kuhanje, pećnice, hladnjaci i kućni staklenik.

Više od 70 godina Smeg proizvodi dizajnerske uređaje, obraćajući posebnu pozornost na estetsku strogost, ergonomiju i funkcionalnost.

Danas Smeg, koji čuva uspomenu na djelatnost koja se prvobitno odvijala pod akronimom Smalterie Metallurgiche Emiliane Guastalla, dostigao je treću generaciju poduzetnika i predstavlja međunarodnu grupu prisutnu s izravnim podružnicama na 5 kontinenata.

‘02 Guido Canali dizajnirao je Smegovo sjedište za koje je 2006. dobio počasnu nagradu “Zlatna medalja za talijansku arhitekturu”.



‘12 Početak suradnje s tvrtkom Italia Independent, koja će dovesti do Smeg500, hladnjaka smještenog unutar poklopca motora Fiata 500.

‘97 Rođeni su FAB hladnjaci, proizvodi kojima je suđeno da postanu međunarodno priznate ikone stila i statusni simboli.



‘14 Na tržištu se pojavljuju mali kućanski aparati linije 50s, dizajnirani u suradnji sa studiom Deepdesign®.



‘19 U trećoj godini suradnje između Smega i Dolce&Gabbane rođena je Divina Cucina: novi usklađeni kuhinjski set, savršena kombinacija izvrsnosti Made in Italy.



‘22 Smeg predstavlja novu generaciju Galileo pećnica, koje mogu kombinirati do tri vrste kuhanja i iskoristiti svaku od njih zahvaljujući profesionalnim algoritmima.



Održivost okoliša

Osjetljiv na poštivanje potrošača i težnju održivom razvoju, Smeg već godinama provodi politike usmjerene na stalno poboljšanje vrijednosti koje se odnose na održivost okoliša.

Cijeli Smegov lanac opskrbe slijedi kriterije održivosti, počevši od odabira dobavljača s ekološkom orijentacijom, s ekološkim i sigurnosnim certifikatima, nastavljajući kroz najveću moguću upotrebu ambalaže koja se može reciklirati do izbora, kada je to izvedivo, alternativnih prijevoznih sredstava.

Kod Smeg uređaja najbolje performanse prati niska potrošnja, s posebnim osvrtom na maksimalnu učinkovitost energetskih razreda, za strogo poštivanje okoliša u kojem živimo i bolju kvalitetu života.



Sadržaj

Pećnice, kompaktne, mikrovalne	28
Aparati za kavu	38, 48
Sous-vide ladice	86
Vinski ugradbeni hladnjaci	88
ISOLA kolekcija	98
Ploče za kuhanje	122
Električni roštilji	166
Nape	172
Ugradbene perilice posuđa	190
Ugradbeni hladnjaci	208

PEČNICE 60 CM

STEAM 100 PRO

PYROSTEAM



SO660WS4PTI
kombinirana, parna,
v 60 cm



SOP6604S2PTI
dodatna para, pirolitička,
v 60 cm



SOP6604TPNR
multifunkcijska, pirolitička,
v 60 cm



SOP6604TPTI
multifunkcijska, pirolitička,
v 60 cm



CVI629TE
vinski hladnjak, v 60 cm

KOMPAKTNE PEČNICE 45 CM

STEAM 100 PRO



SO4604S4PNR
kombinirana s parom,
v 45 cm



SO4604M2PTI
kombinirana mikrovalna
pečnica, v 45 cm



FMI625CTI
kombinirana mikrovalna
pečnica, v 39 cm

APARATI ZA KAVU I VINSKI HLADNJACI 45 CM



CMS4604NR
aparat za kavu, v 45 cm




CVI620TE1
vinski hladnjak, v 45 cm

LADICE 15 CM



CPRT615T
grijača ladica, v 15 cm



CPS615T
sommelier ladica, v 15 cm




CPV615NR
Sous-vide ladica, v 15 cm



CPV615T
Sous-vide ladica, v 15 cm

INDUKCIJSKE PLOČE ZA KUHANJE



SI3M6964T
90 cm, indukcija



SI2M6644T
60 cm, indukcija

PLINSKE PLOČE



PVL675LCN
75 cm, crna staklokeramika



PV632CNR
domino, crna staklokeramika

NAPE



KV694T
90 cm, zidna napa

Dolce Stil Novo



U dizajnu koji spaja suprotnosti - tama postaje svjetlo, funkcionalnost se stapa u estetiku - Dolce Stil Novo predstavlja dizajnerske i stilske inovacije koje uljepšavaju proizvode iz asortimana, čineći ih središnjom točkom prostora u kojem se nalaze.

PEČNICE 60 CM

STEAM100 PRO ●●●



SO6104S4PG
kombinirana s parom

PYROSTEAM ●●●



SOP6104S2PG
dodatna para, pirolitička



SOP6104TPG
multifunkcijska,
pirolitička

STEAM100 ●●●



SO6102S3PG
kombinirana s parom

PYROSTEAM ●●●



SOP6102S2PB3
dodatna para, pirolitička



SOP6102TG
multifunkcijska,
pirolitička



SOP6102TB3
multifunkcijska,
pirolitička

PEČNICE 45 CM

STEAM100 PRO ●●●



SO4104S4PG
kombinirana s parom,
v 45 cm

STEAM100 ●●●



SO4102S3G
kombinirana s parom,
v 45 cm

STEAM100 ●●●



SO4102S3B3
kombinirana s parom,
v 45 cm



SO4102M1G
kombinirana mikrovalna
pećnica, v 45 cm



SO4102M1B3
kombinirana mikrovalna
pećnica, v 45 cm

MIKROVALNE PEČNICE



FMI125G
mikrovalna pećnica s
"grillom", v 39 cm



FMI125N
mikrovalna pećnica s
"grillom", v 39 cm

APARATI ZA KAVU I VINSKI HLADNJACI 45 CM



CMS4104G
aparat za kavu, v 45 cm



CVI120GE1
vinski hladnjak, v 45 cm

LADICE 15 CM



CPRT115G
grijača ladica, v 15 cm



CPS115G
sommelier ladica, v 15 cm



CPV115G
Sous-vide ladica, v 15 cm

INDUKCIJSKE PLOČE ZA KUHANJE



SIM1964DG
90 cm, indukcija



SIM1864DG
80 cm, indukcija



SIM1644DG
60 cm, indukcija

PLINSKE PLOČE ZA KUHANJE



PV175B3
72 cm, plin

NAPE



KV194G
90 cm, zidna napa



KV194B3
90 cm, zidna napa

Linea



Ravnoteža i ergonomija za povećanje prostora. Linea je estetika koju karakterizira minimalistički stil i dizajn koji ima za cilj iskoristiti sav raspoloživi prostor. Prepoznatljivi elementi su svjetlost, linearnost, ujednačenost, ergonomija koja na najbolji način interpretira najaktualnije dizajnerske trendove.

PEĆNICE 60 CM

STEAM100 PRO ●



SO6204S4PB
kombinirana s parom

PYROSTEAM ●



SOP6204S2PB
dodatna para, pirolitička

PYROSTEAM ●



SOP6202S2PB
dodatna para, pirolitička



SO6202TB
multifunkcijska, pirolitička

INDUKCIJSKE PLOČE ZA KUHANJE



SI1M24954D
90 cm, indukcija



SI2B22741D
75 cm, indukcija




SI2B22641D
60 cm, indukcija

Musa




Meki volumeni, odmjerene krivulje, uravnotežene proporcije i ekspresivna upotreba rasvjete definiraju vizualni jezik Muse, nove estetske linije koju je SMEG razvio u suradnji s tvrtkom **Borromeo de Silva**.

INDUKCIJSKE PLOČE ZA KUHANJE S INTEGRIRANOM NAPOM



HSL7845MB
HSL7845X

83 cm, indukcija s integriranom napom



HSL7844MB
HSL7844X

83 cm, indukcija s integriranom napom

INDUKCIJSKE PLOČE ZA KUHANJE



SISL7955MB
SISL7955X

90 cm, indukcija

VIŠEĆE STROPNE NAPE



KSL18MB
180 cm



KSL18X
180 cm



KSL10MB
100 cm



KSL10X
100 cm

VIŠEĆA STROPNA RASVJETA




LSL18MB
180 cm



LSL18X
180 cm

Isola



ISOLA: estetska linija koja redefinira dizajn kroz svjetlo, oblik i tehnologiju.

Zaobljeni oblici, ravnoteža između sjajnih i satenskih površina, svjetlost koja definira volumene, pojačava njihovu prisutnost i poboljšava svakodnevno iskustvo korištenja. To su prepoznatljive značajke Isole, estetske linije dizajnirane u suradnji sa studijem **Stefano Boeri Interiors**, koja redefinira ulogu ploče za kuhanje i nape u kuhinji.

PEĆNICE 90 CM



SFP9302TN
90 cm, multifunkcijska,
pirolitička



SFP9302TX
90 cm, multifunkcijska,
pirolitička



SF9302TX
90 cm, multifunkcijska

PEĆNICE 60 CM



SOP6302TX
60cm multifunkcijska,
pirolitička



SFP6301TVX
60 cm, multifunkcijska,
pirolitička



SFP6301TVN
60 cm, multifunkcijska,
pirolitička

MIKROVALNE PEĆNICE



MP322X1
mikrovalna pećnica s
Grillom, v 39 cm



FMI320X2
mikrovalna pećnica s
Grillom, v 39 cm

KOMBINIRANE PLOČE



PM3953D
90 cm, kombinacija plina i indukcije



PM3743D
75 cm, kombinacija plina i
indukcije



PM3643D
60 cm, kombinacija plina
i indukcije

PLINSKE PLOČE



PX375LMB
72,5 cm, plin, crna



PX364LMB
60 cm, plin, crna



PX375L
72,5 cm, plin, nehrđajući čelik



PX364L
60 cm, plin, nehrđajući
čelik

DOMINO PLOČE



PGF31G-2
30 cm, plin, domino



PGF32I-1
30 cm, indukcija, domino



PGF30B
30 cm, električni roštilj,
domino



PGF30T-1
30 cm, Teppanyaki, domino

NAPE



KD90HXE
zidna napa, 90 cm



KD90HNE
zidna napa, 90 cm

Classica



Jednostavni oblici i minimalistički stil karakteriziraju proizvode klasične estetike. Classica pećnice, lako prepoznatljive po originalnim komandama i ručkama pećnice, elegantan su izraz upotrebe nehrđajućeg čelika u kuhinji.

PEČNICE 60 CM



SFP6401TVX1
60cm multifunkcijska,
pirolitička



SF6400PZX
60 cm, multifunkcijska



SF6400TVX
60 cm, multifunkcijska



SF6400TB
60cm multifunkcijska



SF64M3TVX
60 cm, multifunkcijska



SF64M3TB
60 cm, multifunkcijska

MIKROVALNE PEČNICE



FMI425X
mikrovalna pečnica s
Grillom, v 39 cm

Selezione



INDUKCIJSKE PLOČE



SIM3964D
90 cm, indukcija



SIM3644D
60 cm, indukcija



SIM3323D
38 cm, indukcija



SI2M5643D1
60 cm, indukcija



SI1M4954D
90 cm, indukcija



SI1M4644D
60 cm, indukcija



SI4642B
60 cm, indukcija



SI4642D
60 cm, indukcija



SI2641D
60 cm, indukcija




SI2641DP
60 cm, indukcija

NAPE




KSD95AE
zidna napa, 90 cm



KSED95PE
zidna napa, 90 cm

Universale



PEĆNICE 60 CM



SOP6900TP
60 cm, termovenitilirana,
pirolitička



SOP6900TN
60 cm, termovenitilirana,
pirolitička

PLINSKE PLOČE ZA KUHANJE



SR975PGH
70 cm, plin



SR975NGH
70 cm, plin



SR964PGH
60 cm, plin



SR964NGH
60 cm, plin

NAPE



KT90PE
90 cm, zidna napa



KT90BLE
90 cm, zidna napa



KT110PE
110 cm, zidna napa

Victoria



Ekskluzivna estetika, vrhunska kvaliteta i nepogrešiv dizajn značajke su koje svaki Smeg uređaj čine jedinstvenim. Linija Victoria nije iznimka. Nadahnut prvim Smegovim štednjakom 'Elisabeth' proizvedenim 1948., asortiman Victoria savršeno hvata bit bezvremenskog klasičnog dizajna i ekskluzivne estetike, zahvaljujući prepoznatljivom Smegovom brendiranju u stilu 1950-ih, čvrstim gumbima za upravljanje i vrhunskoj kvaliteti izrade.

PEČNICE 60 CM



SFP67C1TPO
60 cm, multifunkcijska,
pirolitička



SFP67C1TAO
60 cm, multifunkcijska,
pirolitička



SF67C1PO
60 cm, multifunkcijska



SF67C1AO
60 cm, multifunkcijska

MIKROVALNE PEČNICE



MP722PO
mikrovalna pečnica s
Grillom, v 39 cm



MP722AO
mikrovalna pečnica s
Grillom, v 39 cm

PLINSKE PLOČE ZA KUHANJE



SR775PO
70 cm, plin



SR775AO
70 cm, plin



SR764PO
60 cm, plin



SR764AO
60 cm, plin

ZIDNE NAPE



KC16POE
60 cm, zidna napa



KC16AOE
60 cm, zidna napa



KC19POE
90 cm, zidna napa



KC19AOE
90 cm, zidna napa

OTOČNE NAPE



KC19POE
90 cm, otočna napa



KC19AOE
90 cm, otočna napa

Cortina



Sofisticirana elegancija detalja. Iz skladne ravnoteže detalja proizlazi karakter linije Cortina. Nadahnuta umijećem planinskih kovača, nova estetika evocira eleganciju planinskih kuća i karakterizirana je sposobnošću ponovnog predstavljanja šarma ručno rađenih radova od kovanog željeza u uređajima s jedinstvenim iskustvom.

PEČNICE 60 CM



SF68C1PO
60 cm



SF68C1AO
60 cm

MIKROVALNE PEČNICE



MP822NPO
mikrovalna pečnica,
v 39 cm



MP822NAO
mikrovalna pečnica,
v 39 cm

PLINSKE PLOČE ZA KUHANJE



SRV864POGH
70 cm, plin



SRV864AOGH
60 cm, plin

NAPE



KSED95PE
90 cm, zidna napa



KSED95AE
90 cm, zidna napa

Coloniale



Remek-djelo kolonijalnog stila za dnevni boravak dizajniran u klasičnom i kolonijalnom interijeru. Linija Coloniale prilika je da ponovno proživite toplinu i intimnost kuhinja iz prošlosti. Posebno razvijena za ljude koji cijene ukusan i profinjen stil tradicionalnih postavki, linija se sastoji od uređaja koji pomažu u stvaranju jedinstvenog kuhinjskog ambijenta. Coloniale pećnice, mikrovalne pećnice, ploče za kuhanje i nape vaša su prilika da unesete vrlo tražene materijale i estetska načela u srce svog doma i dodate dašak sofisticiranosti.

PEĆNICE

Teritorij na kojem se nalazi karakterizira Smegov identitet od njegovih početaka. Ovdje, između pokrajine Emilie i Mantove, ljubav prema kuhanju oduvijek je bila sastavni dio povijesti. Naime, upravo iz strasti za dobrom hranom rođene su pećnice s funkcionalnošću pravih kuhara, sposobnih interpretirati sve vrste recepata na najbolji mogući način, od onih najtradicionalnijih do najsofisticiranijih i najinovativnijih.



PEĆNICE GENERACIJE **GALILEO**

Inovacija koja vam omogućuje da kombinirate do tri vrste kuhanja i izvučete najbolje iz svake zahvaljujući prisutnosti profesionalnih algoritama. Uz Galileo, kuhanje postaje pametnije, brže i održivije.



PROFESIONALNI
ALGORITMI



FUNKCIJA
SMART COOKING



BRZO
KUHANJE



ZDRAVO
KUHANJE



TRADICIONALNO
KUHANJE




NOVA GENERACIJA PEĆNICA

Galileo revolucija

Nova tehnologija koja revolucionira pećnice zahvaljujući profesionalnim algoritmima. Dostupno u 5 kategorija pećnica koje kombiniraju do 3 načina kuhanja.



MULTICOOKING
TECHNOLOGY



PEĆNICE **STEAM GENERATION**

KATEGORIJA PEĆNICA KOJA KOMBINIRA **TRADICIONALNO I KUHANJE NA PARI**

Iznimne kombinirane pećnice SteamOne, Steam100 i Steam100 PRO omogućuju kuhanje bolje, izvornije i zdravije hrane.

STEAMONE



1 funkcija
Para 20 - 40%



Sustav ubrizgavanja pare



Spremnik za vodu kapaciteta
800 ml



Ručni sustav za punjenje
vode



Soft close

STEAM100



4 funkcije
Kombinirano 20 - 70%
Para 100%



Sustav ubrizgavanja pare



Spremnik za vodu kapaciteta
800 ml



Ručni sustav za punjenje
vode



Soft close &
Soft open



Kuhanje sa sondom



PROFESIONALNE
FUNKCIJE
Sous vide, Grill,
Stone, Airfry

STEAM100 PRO



10 funkcija
Kombinirano 20 - 70%
Para 100%



Sustav ubrizgavanja pare



Spremnik za vodu kapaciteta
2 litre




Automatski sustav punjenja
Fill&Hide



Soft close &
Soft open



Kuhanje sa sondom
u više točaka



PROFESIONALNE
FUNKCIJE
Sous vide, Grill,
Stone, Airfry



KUHANJE U VIŠE KORAKA
Personalizirano kuhanje u više
različitih koraka



ISTOVREMENO
KUHANJE
Istovremeno kuhanje različitih
namirnica



FUNKCIJA DELTA T
Sporo, srednje i brzo
kuhanje*

DOLCE STIL NOVO

PEĆNICE S

GALILEO MULTICOOKING TEHNOLOGIJOM

PEĆNICE



STEAM100 PRO ●●

PYROSTEAM ●●




MULTICOOKING
TECHNOLOGY



MULTICOOKING
TECHNOLOGY

UKRASNE LAJSNE

Pećnice se isporučuju sa ukrasnim lajsnama boje titana, a moguće ih je zamijeniti lajsnama boje bakra ili inoxa koje se prodaju kao dodatni pribor.



SO6606WS4PTI

KOMBINIRANA PARNA PEĆNICA, 60 CM

STEAM100 PRO



Dolce Stil Novo

Eclipse crno staklo

Rubovi boje titana (mogućnost zamjene inox ili bakrenim rubovima kao dodatni pribor)

UPRAVLJANJE

Zaslon VivoScreen max

FUNKCIJE KUHANJA

20 funkcija kuhanja: statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, turbo, Eco, veliki Grill, veliki Grill s ventilatorom, donji grijač, donji grijač + kružni grijač s ventilatorom, Pizza

Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski, odmrzavanje prema težini, dizanje tijesta, Šabat, kuhanje na kamenu, BBQ, Air-Fry, održavanje topline, grijanje posuda

FUNKCIJE KUHANJA S PAROM

Para, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, donji grijač + kružni grijač s ventilatorom, Sous Vide

Brze funkcije s parom: s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, donji grijač + kružni grijač s ventilatorom, turbo, Grill s ventilatorom

Intervali s parom: 20 - 100%

Punjenje vodom: Fill&Hide (sa zatvorenim vratima)
Kapacitet spremnika: 2 l

SUSTAV ČIŠĆENJA

Sustav čišćenja: Ever clean email i Vapor Clean

OPCIJE

150 automatskih programa

10 prilagodljivih recepata

Timer

Kuhanje u 3 koraka

Funkcija SameTime

KARAKTERISTIKE

Temperatura od 30°C do 250°C

LED svjetlo na više razina

Vrata sa Soft Close i Soft Open sustavom

Kuhanje sa sandom u više točaka

Kuhanje u DeltaT

Povijest zadnjih 10 korištenih funkcija

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Razred energetske učinkovitosti: A++

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 68 l

Priključna snaga: 3000 W

PRIBOR U KOMPLETU

1 perforirani inox pladanj (40 mm)

1 emailirani pladanj s umetnutom rešetkom (50 mm)

Temperaturna sonda

1 inox pladanj (20 mm)

1 komplet potpuno izvlačnih teleskopskih vodilica

1 rešetkasta polica

EAN kod: 8017709369903

Šifra: SM0901006



VIVO SCREEN MAX PREMIUM ZASLON U BOJI

S dimenzijama od 15 x 5,2 cm (6"x3"), ovaj ekstra široki zaslon omogućuje prikaz više informacija i funkcija, koje su lako čitljive, jednostavne za korištenje i vrlo intuitivne. Navigacija kroz novi zaslon je jednostavna uz potpuno dodirno vertikalno i horizontalno pomicanje, a jednostavnim držanjem bilo koje stavke na zaslonu 3 sekunde pojavit će se skočni prozor s objašnjenjem njezine funkcije.

VIVOscreen MAX predstavlja vrhunac tehnologije zaslona u modernim pećnicama, pretvarajući upravljanje u iskustvo slično korištenju pametnog telefona. Sustav koristi TFT tehnologiju u boji s potpunim dodirnim upravljanjem («full touch») i intuitivnim grafičkim sučeljem.

KONTINUIRANA PARA

Kontinuirano kuhanje na pari omogućuje vam postavljanje razine vlažnosti između 20 i 100%, koja ostaje konstantna tijekom kuhanja.



PULSIRAJUĆA PARA

Kuhanje na pari s pulsirajućim djelovanjem omogućuje vam automatsko ili ručno aktiviranje pulsiranja pare. Ručna funkcija generira paru 8 minuta kada je potrebno. Automatska funkcija omogućuje vam postavljanje tri različite razine pulsiranja pare na početku kuhanja: prva razina s aktivacijom na početku kuhanja, druga razina na početku i polovici kuhanja, treća razina na početku, sredini i kraju kuhanja.



MULTISTEP

Programiranje koraka kuhanja poboljšava sastojke na profesionalnoj razini, čineći iskustvo objedovanja jedinstvenim i osobnim. Pećnica Steam100PRO može samostalno postaviti najbolju kombinaciju između kuhanja na pari i tradicionalnog kuhanja.



RASVJETA

Kako bi se osiguralo najbolje iskustvo kuhanja, pećnica Steam100PRO opremljena je višerazinskom LED rasvjetom koja omogućuje savršen pregled svih polica.



PUNJENJE VODOM

Zahvaljujući sustavu Fill and Hide, spremnik je moguće napuniti u bilo kojem trenutku, čak i kada je pećnica zatvorena tijekom kuhanja. S kapacitetom od 2 l, spremnik vam omogućuje kuhanje do 13 sati s 20% aktivacije pare i do 2 sata i 15 minuta sa 100% aktivacije pare, uz ponovno punjenje po potrebi.

SOP6604S2PTI

KOMBINIRANA PIROLITIČKA PEĆNICA S
DODATKOM PARE, 60 CM

PYROSTEAM



Dolce Stil Novo

Eclipse crno staklo

Rubovi boje titana (mogućnost zamjene inox ili bakrenim rubovima kao dodatni pribor)

UPRAVLJANJE

Zaslon VivoScreen

FUNKCIJE KUHANJA

19 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, turbo, Eco, veliki Grill, veliki Grill s ventilatorom, donji grijač, donji grijač + kružni grijač s ventilatorom, Pizza
Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski, odmrzavanje prema težini, dizanje tijesta, Šabat, kuhanje na kamenu, BBQ, Air-Fry, održavanje topline, grijanje posuda

FUNKCIJE KUHANJA S PAROM

s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, turbo, Grill s ventilatorom

Intervali s parom: 20 - 40%

Ručno punjenje vode

Kapacitet spremnika: 0,8 l

SUSTAV ČIŠĆENJA

Sustav pirolitičkog čišćenja i Ever clean email

OPCIJE

150 automatskih programa

10 prilagodljivih recepata

3 podesiva Timera

Funkcija SameTime

KARAKTERISTIKE

Temperatura od 30°C do 280°C

2 halogene žarulje (40 W svaka)

Vrata sa Soft Close i Soft Open sustavom

Kuhanje sa sondom u više točaka

Kuhanje u DeltaT

Povijest zadnjih 10 korištenih funkcija

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Razred energetske učinkovitosti: A+

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 68 l

Priključna snaga: 3000 W

PRIBOR U KOMPLETU

1 rešetkasta polica

1 emailirani pladanj (20 mm)

1 duboki emailirani pladanj (50 mm)

1 pladanj s umetnutom rešetkom

Temperaturna sonda

1 komplet potpuno izvlačnih teleskopskih vodilica

Komplet za punjenje vode

EAN kod: 8017709369897

Šifra: SM0902019

SOP6604TPNR

MULTIFUNKCIJSKA, PIROLITIČKA PEĆNICA,
60 CM



Dolce Stil Novo

Eclipse crno staklo

Bakreni rubovi

UPRAVLJANJE

Zaslon VivoScreen

FUNKCIJE KUHANJA

10 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, turbo, Eco, veliki Grill, veliki Grill s ventilatorom, donji grijač, donji grijač + kružni grijač s ventilatorom, Pizza
Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski, odmrzavanje prema težini, dizanje tijesta, Šabat, kuhanje na kamenu, BBQ, Air-Fry, održavanje topline, grijanje posuda

SUSTAV ČIŠĆENJA

Sustav pirolitičkog čišćenja

OPCIJE

150 automatskih programa

10 prilagodljivih recepata

3 podesiva Timera

Funkcija SameTime

KARAKTERISTIKE

Temperatura od 30°C do 280°C

LED svijetlo

Vrata sa Soft Close i Soft Open sustavom

Kuhanje sa sondom u više točaka

Kuhanje u DeltaT

Povijest zadnjih 10 korištenih funkcija

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Razred energetske učinkovitosti: A+

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 68 l

Priključna snaga: 3000 W

PRIBOR U KOMPLETU

1 emailirani pladanj (20 mm)

1 emailirani pladanj (50 mm)

1 rešetka za duboki pladanj

1 rešetka

Temperaturna sonda u više točaka

1 komplet potpuno izvlačnih teleskopskih vodilica

EAN kod: 8017709304270

Šifra: SM0902002

SOP6604TPTI

MULTIFUNKCIJSKA, PIROLITIČKA PEĆNICA,
60 CM



Dolce Stil Novo

Eclipse crno staklo

Rubovi boje titana (mogućnost zamjene inox ili bakrenim rubovima kao dodatni pribor)

UPRAVLJANJE

Zaslon VivoScreen

FUNKCIJE KUHANJA

10 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, turbo, Eco, veliki Grill, veliki Grill s ventilatorom, donji grijač, donji grijač + kružni grijač s ventilatorom, Pizza
Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski, odmrzavanje prema težini, dizanje tijesta, Šabat, kuhanje na kamenu, BBQ, Air-Fry, održavanje topline, grijanje posuda

SUSTAV ČIŠĆENJA

Sustav pirolitičkog čišćenja

OPCIJE

150 automatskih programa

10 prilagodljivih recepata

3 podesiva Timera

Funkcija SameTime

KARAKTERISTIKE

Temperatura od 30°C do 280°C

LED svijetlo

Vrata sa Soft Close i Soft Open sustavom

Kuhanje sa sondom u više točaka

Kuhanje u DeltaT

Povijest zadnjih 10 korištenih funkcija

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Razred energetske učinkovitosti: A+

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 68 l

Priključna snaga: 3000 W

PRIBOR U KOMPLETU

1 emailirani pladanj (20 mm)

1 emailirani pladanj (50 mm)

1 rešetka za duboki pladanj

1 rešetka

Temperaturna sonda u više točaka

1 komplet potpuno izvlačnih teleskopskih vodilica

EAN kod: 8017709369873

Šifra: SM0902020

SO4604S4PNR

KOMPAKTNA KOMBINIRANA PEĆNICA S
PAROM, V 45 CM

STEAM100 PRO



Dolce Stil Novo

Eclipse crno staklo
Bakreni rubovi

UPRAVLJANJE

Zaslon VivoScreen

FUNKCIJE KUHANJA

20 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, turbo, Eco, veliki Grill, veliki Grill s ventilatorom, donji grijač, donji grijač + kružni grijač s ventilatorom, Pizza
Ostale funkcije: održavanje topline, odmrzavanje upravljano vremenski, odmrzavanje prema težini grijanje posuda, dizanje tijesta

FUNKCIJE KUHANJA S PAROM

Para, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, donji grijač + kružni grijač s ventilatorom, grijanje i regeneracija, Sous-Vide
Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski, odmrzavanje prema težini, dizanje tijesta, Šabat, BBQ, Air-Fry, održavanje topline, grijanje posuda

SUSTAV ČIŠĆENJA

Sustav čišćenja Vapor Clean

OPCIJE

150 automatskih programa
10 prilagodljiva recepta

Timer

KARAKTERISTIKE

Temperatura od 30°C do 250°C

2 LED svjetla od

Kuhanje sa sondom u više točaka

Vrata Soft Close

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Energetski razred A++

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 41 l

Priključna snaga: 3000 W

PRIBOR U KOMPLETU

1 emailirani pladanj (50 mm)

1 inox pladanj (20 mm)

1 inox perforirani pladanj (40 mm)

1 inox konkavni stalak s graničnikom

1 rešetkasta polica

Temperaturna sonda u više točaka


1 komplet potpuno izvlačnih teleskopskih vodicica

EAN kod: 8017709325565

Šifra: SM1001001

SO4604M2PTI

KOMPAKTNA KOMBINIRANA PEĆNICA S
MIKROVALOVIMA,
V 45 CM



Dolce Stil Novo

Eclipse crno staklo

Rubovi boje titana (mogućnost zamjene inox ili bakrenim rubovima kao dodatni pribor)

UPRAVLJANJE

Zaslon VivoScreen

FUNKCIJE KUHANJA

15 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, turbo, Eco, veliki Grill, veliki Grill s ventilatorom, donji grijač, donji grijač + kružni grijač s ventilatorom, Pizza
Ostale funkcije: održavanje topline, odmrzavanje upravljano vremenski, odmrzavanje prema težini, grijanje posuda, dizanje tijesta, Šabat, kuhanje na kamenu, BBQ, Air-Fry, topljenje, omekšavanje, kokice

FUNKCIJE MIKROVALNE PEĆNICE

Mikrovalna pećnica, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, Mikrovalna pećnica + Grill, grijanje i regeneracija, Mikrovalna pećnica + kružni grijač s ventilatorom + donji grijač

SUSTAV ČIŠĆENJA

Sustav čišćenja Vapor Clean

OPCIJE

150 automatskih programa
10 prilagodljiva recepta

3 podesiva Timera

KARAKTERISTIKE

Temperatura od 30°C do 250°C

Snaga mikrovalne pećnice: 900 W

2 LED svjetla

Kuhanje sa sondom u više točaka

Vrata Soft Close

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 40 l

Priključna snaga: 3000 W

PRIBOR U KOMPLETU

Stakleni pladanj

1 inox konkavni stalak s graničnikom

1 rešetkasta polica

Temperaturna sonda u više točaka

1 komplet potpuno izvlačnih teleskopskih vodicica

EAN kod: 8017709369811

Šifra: SM1002005

FMI625CTI

KOMPAKTNA KOMBINIRANA PEĆNICA S
MIKROVALOVIMA,
V 39 CM



Dolce Stil Novo

Eclipse crno staklo

Crna, sive serigrafije

UPRAVLJANJE

1 LED zaslon

Upravljanje na dodir

FUNKCIJE

6 funkcija kuhanja

Kružni grijač + ventilator + Grill, veliki Grill, odmrzavanje upravljano vremenski, mikrovalna pećnica, mikrovalna pećnica + Grill, mikrovalna pećnica + kružni grijač + ventilator

KARAKTERISTIKE

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 25 l

Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika

2 razine kuhanja

Grill

Povišena rešetka

Okretno postolje Ø 31,5 cm

1 LED svjetlo

Tangencijalni sustav hlađenja

OPCIJE

10 automatskih programa

Programi s više sesija

Elektronički programator sa završetkom kuhanja (automatsko isključivanje)

Zvučni alarm za kraj kuhanja

Zaštita za djecu

Opcija Quick Start

TEHNIČKA SVOJSTVA

Snaga mikrovalne pećnice 900 W

Snaga Grilla 1100 W

Priključna snaga: 2500 W

EAN kod: 8017709366315

Šifra: SM1301002



KOD KUĆE KAO U BARU *personalizirana kava*

Uz Smeg aparate možete uživati u ugodnom odmoru uz kavu, savršeno prilagođenu vašem ukusu i potrebama.

Novi model **CMS4604NR**, osim novog grafičkog sučelja na zaslonu, ima poboljšane performanse, kao što su **kapacitet za držanje zrna kave, kapacitet spremnika za vodu, broj pića za odabir (13) i funkcija grijanja šalica**.



Moguće je koristiti već **mljevenu kavu ili u zrnju** s podesivim stupnjem mljevenja.

Uključivanje se može programirati tako da stroj već ima radnu temperaturu u postavljeno vrijeme.



Količina kave se može postaviti na četiri različite razine (**Ristretto, Normale, Lungo ili Americano**), a kava se može pripremiti s različitim jačinama (**ekstra lagana, lagana, srednja, jaka, ekstra jaka**).



Automatski sustav za cappuccino pjenu omogućuje pripremu nježne mliječne pjene izravno u šalici za savršen cappuccino, zahvaljujući novom termalnom vrču.



Zahvaljujući posebnom **dozatoru za toplu vodu** moguće je pripremati čajevе, biljne čajevе i tople napitke uz izuzetnu praktičnost.

Podesivi dozator kave omogućuje korištenje šalica različitih visina i pripremu dvije kave u isto vrijeme.



CMS4604NR

APARAT ZA KAVU, V 45 CM



Dolce Stil Novo

Eclipse crno staklo
Bakreni rubovi

UPRAVLJANJE

TFT zaslon u boji osjetljiv na dodir

PROGRAMI I FUNKCIJE

Automatska funkcija cappuccina

Broj vrsta napitaka: 13

Funkcija pojedinačne kave

Funkcija dvije kave istovremeno

Intenzitet kave podesiv na 5 razina: ekstra lagana, lagana, srednja, jaka, ekstra jaka

Temperatura pripreme kave podesiva na 3 razine

Mlinac kave podesiv na 13 razina

Mogućnost prethodno mljevene kave

Funkcija tople vode za čaj i druge napitke

Podesivi intenzitet pjene cappuccina

Podesiva tvrdoća vode

Automatsko uklanjanje kamenca

Automatsko ispiranje

Upozorenje o nedostatku vode

Programirano paljenje uređaja

Zaštita za djecu

KARAKTERISTIKE

Izlazna temperatura tekućine: 88-96 °C

Spremnik za kavu u zrnu kapaciteta 350 g

Spremnik za mljevenu kavu

Posudica za ocjeđivanje

Grijani držač šalice

Frontalni pristup: Da

Poluprofesionalni inox konusni mlinac

Sustav grijanja: Thermoblock + Steamer

4 LED svjetla

Termo-spremnik

Odvojivi spremnik za vodu

Doziranje pare za cappuccino

Odvojivi spremnik za talog kave

Kapacitet posude za vodu: 2.40 L

TEHNIČKA SVOJSTVA

Tlak pumpe: 15 bara

Nominalna snaga: 1350 W

EAN kod: 8017709264369

Šifra: SM1005001

CPRT615T

GRUJAČA LADICA, V 15 CM



Dolce Stil Novo

Eclipse crno staklo
Rubovi boje titana (mogućnost zamjene inox ili bakrenim rubovima kao dodatni pribor)

UPRAVLJANJE

Na dodir

FUNKCIJE

Odmrzavanje

Kuhanje na niskoj temperaturi

Dizanje tijesta

Grijač za šalice

Držanje na toplom

Grijač za suđe

Podgrijavanje

Odgoda vremena

Timer

KARAKTERISTIKE

Push-pull otvaranje

Kapacitet 21 l

Maksimalna nosivost: 15 kg

Maksimalno održivo opterećenje: 85 kg

Vrsta grijanja: grijač + ventilator

Minimalna temperatura: 30 °C

Maksimalna temperatura: 85 °C

TEHNIČKA SVOJSTVA

Nominalna snaga: 500 W

EAN kod: 8017709366285

Šifra: SM1006006

UKRASNE LAJSNE

Ladica se isporučuje sa ukrasnim lajsnama boje titana, a moguće ih je zamijeniti lajsnama boje bakra ili inoxa koje se prodaju kao dodatni pribor.

LINEA

PEĆNICE S

GALILEO MULTICOOKING TEHNOLOGIJOM



STEAM100 PRO ●●

PYROSTEAM ●●

STEAM100 ●●

STEAMONE ●●



MULTICOOKING
TECHNOLOGY



VIVO SCREEN UPRAVLJAČKI TFT ZASLON U BOJI

Novi VIVOscreen zasloni omogućuju prikaz više informacija i funkcija. Intuitivni su, lako čitljivi i jednostavni za korištenje. Slike visoke razlučivosti ilustriraju širok raspon automatskih programa za pametno kuhanje. Standardni model s dijagonalom od 4,3 inča (otprilike 9,5 x 5,5 cm). Omogućuje horizontalno i vertikalno pomicanje kroz izbornike (scrolling) te realističan prikaz slika jela. Intuitivna navigacija: jednostavno pomicanje (swipe) i dugi pritisak od 3 sekunde na bilo koju ikonu otvara skočni prozor (pop-up) s objašnjenjem te funkcije.

Smart Cooking: nudi do 100 automatskih recepata gdje sustav sam postavlja parametre na temelju vrste i težine namirnica.

My Recipes: mogućnost pohrane do 64 vlastita recepta u memoriju pećnice.

SO6104S4PG

KOMBINIRANA PARNA PEĆNICA, 60 CM

STEAM100 PRO



Linea

Neptune sivo staklo

UPRAVLJANJE

Zaslon VivoScreen

FUNKCIJE KUHANJA

20 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, turbo, Eco, veliki Grill, veliki Grill s ventilatorom, donji grijač, donji grijač + kružni grijač s ventilatorom, Pizza. Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski, odmrzavanje prema težini, dizanje tijesta, Šabat, kuhanje na kamenu, BBQ, Air-Fry, održavanje topline, grijanje posuda

FUNKCIJE KUHANJA S PAROM

Para, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, donji grijač + kružni grijač s ventilatorom, Sous Vide. Brze funkcije s parom: s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, donji grijač + kružni grijač s ventilatorom, turbo, Grill s ventilatorom

Intervali s parom: 20 - 100%

Punjenje vodom: Fill&Hide (sa zatvorenim vratima)

Kapacitet spremnika: 2 l

SUSTAV ČIŠĆENJA

Sustav čišćenja Vapor Clean

OPCIJE

150 automatskih programa

10 prilagodljivih recepata

Kuhanje do 2 koraka

Funkcija SameTime

KARAKTERISTIKE

Temperatura od 30°C do 250°C

2 halogene žarulje (40 W svaka)

Vrata sa Soft Close i Soft Open sustavom

Kuhanje sa sondom u više točaka

Kuhanje u DeltaT

Povijest zadnjih 10 korištenih funkcija

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Razred energetske učinkovitosti: A++

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 68 l

Priključna snaga: 3000 W

PRIBOR U KOMPLETU

1 perforirani inox pladanj (40 mm)

1 pladanj s umetnutom rešetkom

Temperaturna sonda

1 inox pladanj (20 mm)

EAN kod: 8017709326807

Šifra: SM0901002

SOP6104S2PG

KOMBINIRANA PIROLITIČKA PEĆNICA S
DODATKOM PARE, 60 CM
PYROSTEAM



Linea

Neptune sivo staklo

UPRAVLJANJE

Zaslon VivoScreen

FUNKCIJE KUHANJA

19 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, turbo, Eco, veliki Grill, veliki Grill s ventilatorom, donji grijač, donji grijač + kružni grijač s ventilatorom, Pizza
Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski, odmrzavanje prema težini, dizanje tijesta, Šabat, kuhanje na kamenu, BBQ, Air-Fry, održavanje topline, grijanje posuda

FUNKCIJE KUHANJA S PAROM

s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, donji grijač + kružni grijač s ventilatorom, turbo, Grill s ventilatorom

Intervali s parom: 20 - 40%

Ručno punjenje vode

Kapacitet spremnika: 0,8 l

SUSTAV ČIŠĆENJA

Sustav pirolitičkog čišćenja

OPCIJE

150 automatskih programa

10 prilagodljivih recepata

3 podesiva Timera

Funkcija SameTime

KARAKTERISTIKE

Temperatura od 30°C do 280°C

2 halogene žarulje (40 W svaka)

Vrata sa Soft Close i Soft Open sustavom

Kuhanje sa sondom u više točaka

Kuhanje u DeltaT

Povijest zadnjih 10 korištenih funkcija

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Razred energetske učinkovitosti: A+

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 68 l

Priključna snaga: 3000 W

PRIBOR U KOMPLETU

1 emailirani pladanj (20 mm)

1 pladanj s umetnutom rešetkom

Temperaturna sonda

1 komplet potpuno izvlačnih teleskopskih vodilica

Komplet za punjenje vode

EAN kod: 8017709326838

Šifra: SM0902003

SOP6104TPG

MULTIFUNKCIJSKA, PIROLITIČKA PEĆNICA,
60 CM



Linea

Neptune sivo staklo

UPRAVLJANJE

Zaslon VivoScreen

FUNKCIJE KUHANJA

10 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, turbo, Eco, veliki Grill, veliki Grill s ventilatorom, donji grijač, donji grijač + kružni grijač s ventilatorom, Pizza
Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski, odmrzavanje prema težini, dizanje tijesta, Šabat, kuhanje na kamenu, BBQ, Air-Fry, održavanje topline, grijanje posuda

SUSTAV ČIŠĆENJA

Sustav pirolitičkog čišćenja

OPCIJE

150 automatskih programa

10 prilagodljivih recepata

3 podesiva Timera

Funkcija SameTime

KARAKTERISTIKE

Temperatura od 30°C do 280°C

LED svijetlo

Vrata sa Soft Close i Soft Open sustavom

Kuhanje sa sondom

Kuhanje u DeltaT

Povijest zadnjih 10 korištenih funkcija

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Razred energetske učinkovitosti: A+

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 68 l

Priključna snaga: 3000 W

PRIBOR U KOMPLETU

1 emailirani pladanj (20 mm)

1 pladanj s umetnutom rešetkom

Temperaturna sonda

1 komplet potpuno izvlačnih teleskopskih vodilica

1 rešetka s graničnikom

EAN kod: 8017709326821

Šifra: SM0902004



FUNKCIJA AIRFRY

Zahvaljujući airfry posudi za pečenje, moguća je priprema hrane s manjom količinom masnoće za kuhanje, postavljanjem odgovarajućeg programa.



EVERCLEAN EMAJL

Ever Clean email se nanosi elektrostatički, od kuta do kuta i od ruba do ruba, kako bi se spriječio pucanje ili pukotine tijekom vremena. To je poseban pirolitički email, otporan na kiseline, koji, osim što je ugodno sjajan, potiče bolje čišćenje stijenki pećnice zahvaljujući svojoj nižoj poroznosti. Peče se na temperaturi preko 850 °C i polako polimerizira znanstveno određenom brzinom kako bi se osigurala ujednačena dubina i čvrstoća. Ever Clean email stvara besprijekoran završni sloj i na unutrašnjosti pećnice i na limovima za pečenje, čineći površine pećnice nevjerovatno jednostavnim za održavanje tijekom vremena jer smanjuje prljanje masnoće tijekom kuhanja.



VRATA NOVE GENERACIJE

Vrata pećnice Steam100PRO opremljena su mekim i tihim sustavom otpuštanja unutarnjeg stakla. Otvaranje i zatvaranje vrata brzo je i tiho zahvaljujući sustavu mekog otvaranja i zatvaranja.

SO6102S3PG

KOMBINIRANA PARNA PEĆNICA, 60 CM

STEAM100



Linea

Neptune sivo staklo

UPRAVLJANJE

Zaslon EvoScreen

Elektroničko na dodir

FUNKCIJE KUHANJA

12 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, turbo, Eco, veliki Grill, donji grijač, Pizza
Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski, dizanje tijesta, Šabat, kuhanje na kamenu, BBQ, Air-Fry

FUNKCIJE KUHANJA S PAROM

Para, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, Sous Vide

Intervali s parom: 20 - 100%

Ručno punjenje vode

Kapacitet spremnika: 0,8 l

SUSTAV ČIŠĆENJA

Sustav čišćenja Vapor Clean

OPCIJE

Timer

KARAKTERISTIKE

Temperatura od 30°C do 250°C

2 halogene žarulje (40 W svaka)

Vrata sa Soft Close i Soft Open sustavom

Kuhanje sa sondom

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Razred energetske učinkovitosti: A++

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 67 l

Priključna snaga: 3000 W

PRIBOR U KOMPLETU

1 perforirani inox pladanj (40 mm)

1 rešetkasta polica s graničnikom

1 rešetka za pladanj

Temperaturna sonda

1 emajlirani duboki pladanj (50 mm)

1 inox pladanj (20 mm)

Komplet za punjenje vode

EAN kod: 8017709326852

Šifra: SM0901003

SOP6102S2PB3

KOMBINIRANA PIROLITIČKA PEĆNICA S
DODATKOM PARE, 60 CM

PYROSTEAM



Linea

Crno staklo

UPRAVLJANJE

Zaslon EvoScreen

Elektroničko na dodir

FUNKCIJE KUHANJA

12 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, turbo, Eco, veliki Grill, donji grijač, Pizza
Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski, dizanje tijesta, Šabat, kuhanje na kamenu, BBQ, Air-Fry

FUNKCIJE KUHANJA S PAROM

s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, turbo, Grill s ventilatorom

Intervali s parom: 20 - 40%

Ručno punjenje vode

Kapacitet spremnika: 0,8 l

SUSTAV ČIŠĆENJA

Sustav pirolitičkog čišćenja

OPCIJE

Timer

KARAKTERISTIKE

Temperatura od 30°C do 280°C

2 halogene žarulje (40 W svaka)

Vrata sa Soft Close i Soft Open sustavom

Kuhanje sa sondom

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Razred energetske učinkovitosti: A+

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 68 l

Priključna snaga: 3000 W

PRIBOR U KOMPLETU

1 emajlirani pladanj (20 mm)

1 emajlirani duboki pladanj (50 mm)

1 rešetkasta polica s graničnikom

1 rešetka za pladanj

Temperaturna sonda

EAN kod: 8017709327736

Šifra: SM0902005

SOP6102TG

MULTIFUNKCIJSKA, PIROLITIČKA PEĆNICA,
60 CM



Linea

Neptune sivo staklo

UPRAVLJANJE

Zaslon EvoScreen

Elektroničko na dodir

FUNKCIJE KUHANJA

10 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, turbo, Eco, veliki Grill, donji grijač, Pizza
Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski, dizanje tijesta, Šabat, kuhanje na kamenu, BBQ, Air-Fry

SUSTAV ČIŠĆENJA

Sustav pirolitičkog čišćenja

OPCIJE

Timer

KARAKTERISTIKE

Temperatura od 30°C do 280°C

2 halogene žarulje (40 W svaka)

Vrata sa Soft Close i Soft Open sustavom

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Razred energetske učinkovitosti: A+

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 68 l

Priključna snaga: 3000 W

PRIBOR U KOMPLETU

1 emajlirani pladanj (20 mm)

1 rešetkasta polica s graničnikom

1 pladanj s umetnutom rešetkom

1 djelomično produljiva teleskopska vodilica

EAN kod: 8017709326883

Šifra: SM0902006

SOP6102TB3

MULTIFUNKCIJSKA PEĆNICA, 60 CM



Linea
Crno staklo

UPRAVLJANJE
Zaslon EvoScreen
Elektroničko na dodir

FUNKCIJE KUHANJA

10 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, turbo, veliki Grill, donji grijač, Pizza
Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski, dizanje tijesta, Šabat, kuhanje na kamenu, BBQ, Air-Fry

SUSTAV ČIŠĆENJA
Sustav pirolitičkog čišćenja

OPCIJE
Timer

KARAKTERISTIKE
Temperatura od 30°C do 280°C
2 halogene žarulje (40 W svaka)
Vrata sa Soft Close i Soft Open sustavom

ENERGETSKA UČINKOVITOST
Razred energetske učinkovitosti: A+
Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 68 l
Prikjučna snaga: 3000 W

PRIBOR U KOMPLETU
1 emajlirani pladanj (20 mm)
1 rešetkasta polica s graničnikom
1 pladanj s umetnutom rešetkom
1 djelomično produljiva teleskopska vodicica

EAN kod: 8017709327699
Šifra: SM0902007

SO4104S4PG

KOMPAKTNA KOMBINIRANA PEĆNICA S
PAROM, V 45 CM

STEAM100 PRO



Linea
Neptune sivo staklo

UPRAVLJANJE
Zaslon VivoScreen
Elektroničko na dodir

FUNKCIJE KUHANJA

20 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, turbo, Eco, veliki Grill, veliki Grill s ventilatorom, donji grijač, donji grijač + kružni grijač s ventilatorom, Pizza
Ostale funkcije: održavanje topline, odmrzavanje upravljano vremenski, odmrzavanje prema težini, grijanje posuda, dizanje tijesta, Šabat, kuhanje na kamenu, BBQ, Air-Fry

FUNKCIJE KUHANJA S PAROM
s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, donji grijač + kružni grijač s ventilatorom, turbo, grill s ventilatorom
Ostale funkcije: čišćenje spremnika, pražnjenje vode, punjenje vode, program za uklanjanje kamenca
Intervali s parom: 20 - 40%
Punjenje vode: Fill&Hide 2, automatsko
Kapacitet spremnika: 2 l

SUSTAV ČIŠĆENJA
Sustav čišćenja Vapor Clean

OPCIJE
150 automatskih programa
10 prilagodljiva recepta

KARAKTERISTIKE
Temperatura od 30°C do 250°C
2 LED svjetla
Vrata Soft Close

ENERGETSKA UČINKOVITOST
Razred energetske učinkovitosti: A++
Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 41 l
Priključna snaga: 3000 W

PRIBOR U KOMPLETU
1 emajlirani pladanj (50 mm)
1 inox pladanj (20 mm)
1 inox perforirani pladanj (40 mm)
1 inox konkavni stalak s graničnikom
1 rešetkasta polica
Temperaturna sonda u više točaka
1 komplet potpuno izvlačnih teleskopskih vodicica

EAN kod: 8017709325558
Šifra: SM1001002

SO4104M2PG

KOMPAKTNA KOMBINIRANA PEĆNICA S
MIKROVALOVIMA, V 45 CM



Linea
Neptune sivo staklo

UPRAVLJANJE
Zaslon VivoScreen
Elektroničko na dodir

FUNKCIJE KUHANJA

15 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, turbo, Eco, veliki Grill, veliki Grill s ventilatorom, donji grijač, donji grijač + kružni grijač s ventilatorom, Pizza
Ostale funkcije: održavanje topline, odmrzavanje upravljano vremenski, odmrzavanje prema težini, grijanje posuda, dizanje tijesta, Šabat, kuhanje na kamenu, BBQ, Air-Fry

FUNKCIJE MIKROVALNE PEĆNICE
Mikrovalna pećnica, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, mikrovalna pećnica + grill, grijanje i regeneracija, mikrovalna multifunkcijska + dno

SUSTAV ČIŠĆENJA
Sustav čišćenja Vapor Clean

OPCIJE
150 automatskih programa
10 prilagodljiva recepta
3 podesiva Timera

KARAKTERISTIKE
Temperatura od 30°C do 250°C
1 LED svjetlo
Vrata Soft Close

ENERGETSKA UČINKOVITOST
Energetski razred A+
Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 40 l
Priključna snaga: 3000 W

PRIBOR U KOMPLETU
1 stakleni pladanj
1 konkavni stalak s graničnikom
1 rešetkasta polica
Temperaturna sonda u više točaka
1 komplet potpuno izvlačnih teleskopskih vodicica

EAN kod: 8017709326814
Šifra: SM1002002

SO4102S3G

KOMPAKTNA KOMBINIRANA PEĆNICA S PAROM,
V 45 CM

STEAM100



Linea

Neptune sivo staklo

UPRAVLJANJE

Zaslon EvoScreen

Elektroničko na dodir

FUNKCIJE KUHANJA

12 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, Eco, veliki Grill, donji grijač, turbo, Pizza
Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski, dizanje tijesta, Šabat, Air-fry, BBQ, kuhanje na kamenu

FUNKCIJE KUHANJA S PAROM

S parom, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, Sous Vide

Ostale funkcije s parom: čišćenje spremnika, pražnjenje vode, punjenje vode, program za uklanjanje kamenca

Intervali s parom: 20 - 100%

Punjenje vode: ručno
Kapacitet spremnika: 0,8 l

SUSTAV ČIŠĆENJA

Sustav čišćenja Vapor Clean

OPCIJE

Odgođeni početak i automatski završetak kuhanja

Timer

KARAKTERISTIKE

Temperatura od 30°C do 250°C

1 halogena žarulja (40 W)

Vrata Soft Close

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Razred energetske učinkovitosti: A++

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 41 l

Priključna snaga: 3000 W

PRIBOR U KOMPLETU

1 emajlirani pladanj (50 mm)
1 inox pladanj (20 mm)
1 inox perforirani pladanj (40 mm)
1 inox konkavni stalak s graničnikom
1 rešetkasta polica
Set za punjenje vode

EAN kod: 8017709326876

Šifra: SM1001004

SO4102S3B3

KOMPAKTNA KOMBINIRANA PEĆNICA S PAROM,
V 45 CM

STEAM100



Linea

Crno staklo

UPRAVLJANJE

Zaslon EvoScreen

Elektroničko na dodir

FUNKCIJE KUHANJA

12 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, Eco, veliki Grill, donji grijač, turbo, Pizza
Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski, dizanje tijesta, Šabat, Air-fry, BBQ, kuhanje na kamenu

FUNKCIJE KUHANJA S PAROM

S parom, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, Sous Vide

Ostale funkcije s parom: čišćenje spremnika, pražnjenje vode, punjenje vode, program za uklanjanje kamenca

Intervali s parom: 20 - 100%

Punjenje vode: ručno
Kapacitet spremnika: 0,8 l

SUSTAV ČIŠĆENJA

Sustav čišćenja Vapor Clean

OPCIJE

Odgođeni početak i automatski završetak kuhanja

Timer

KARAKTERISTIKE

Temperatura od 30°C do 250°C

1 halogena žarulja (40 W)

Vrata Soft Close

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Razred energetske učinkovitosti: A++

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 41 l

Priključna snaga: 3000 W

PRIBOR U KOMPLETU

1 emajlirani pladanj (50 mm)
1 inox pladanj (20 mm)
1 inox perforirani pladanj (40 mm)
1 inox konkavni stalak s graničnikom
1 rešetkasta polica
Set za punjenje vode

EAN kod: 8017709325619

Šifra: SM1001003

SO4102M1G

KOMPAKTNA KOMBINIRANA PEĆNICA S
MIKROVALOVIMA,
V 45 CM



Linea

Neptune sivo staklo

UPRAVLJANJE

Zaslon EvoScreen

Elektroničko na dodir

FUNKCIJE KUHANJA

10 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, Eco, veliki Grill, donji grijač, turbo, Pizza
Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski, dizanje tijesta, Šabat, Air-fry, BBQ, kuhanje na kamenu

FUNKCIJE MIKROVALNE PEĆNICE

Mikrovalna pećnica, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, mikrovalna pećnica + grill

SUSTAV ČIŠĆENJA

Sustav čišćenja Vapor Clean

OPCIJE

20 automatskih programa za pečenje mesa, ribe, povrća, slastica, kruha, pizze
Timer

KARAKTERISTIKE

Temperatura od 30°C do 250°C

Snaga mikrovalne pećnice: 800 W

2 halogene žarulje (40 W svaka)

Vrata Soft Close

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 40 l

Priključna snaga: 3300 W

PRIBOR U KOMPLETU

1 stakleni pladanj
1 rešetkasta polica
1 postolje sa stražnjim graničnikom

EAN kod: 8017709326906

Šifra: SM1002003

SO4102M1B3

KOMPAKTNA KOMBINIRANA PEĆNICA S
MIKROVALOVIMA, V 45 CM

**Linea**

Crno staklo

UPRAVLJANJE

Zaslon EvoScreen

Elektroničko na dodir

FUNKCIJE KUHANJA**10 funkcija kuhanja**

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, Eco, veliki Grill, donji grijač, turbo, Pizza
Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski, odmrzavanje prema težini, dizanje tijesta, Šabat, Air-fry, BBQ, kuhanje na kamenu

FUNKCIJE MIKROVALNE PEĆNICE

Mikrovalna pećnica, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, mikrovalna pećnica + grill

SUSTAV ČIŠĆENJA

Sustav čišćenja Vapor Clean

OPCIJE

20 automatskih programa za pečenje mesa, ribe, povrća, slastica, kruha, pizze

Timer

Opcija limitera snage

KARAKTERISTIKE

Temperatura od 30°C do 250°C

Snaga mikrovalne pećnice: 800 W

2 halogene žarulje (40 W svaka)

Vrata Soft Close

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 40 l

Priključna snaga: 3300 W

PRIBOR U KOMPLETU

1 stakleni pladanj

1 rešetkasta polica

1 postolje sa stražnjim graničnikom

EAN kod: 8017709327712

Šifra: SM1002004

FMI125G

MIKROVALNA PEĆNICA S "GRILLOM", V 39 CM

**Linea**

Neptune sivo staklo

UPRAVLJANJE

TFT zaslon

Upravljanje na dodir

FUNKCIJE

Mikrovalna pećnica, Mikrovalna pećnica + Grill, Full Grill, odmrzavanje upravljano vremenski, odmrzavanje prema težini, Pizza

KARAKTERISTIKE

Bruto volumen 26 l

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 25 l

Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika

1 žarulja s žarnom niti

Tangencijalni sustav hlađenja

Sigurnosni termostati

OPCIJE

Timer

Elektronički programator s odgođenim početkom i završetkom kuhanja

Zvučni alarm za kraj kuhanja

Zaštita za djecu

TEHNIČKA SVOJSTVA

Snaga mikrovalne pećnice 900 W

Snaga roštilja 1000 W

Priključna snaga: 1450 W

PRIBOR U KOMPLETU

1 rešetka za Grill

EAN kod: 8017709325411

Šifra: SM1302001

FMI125N

MIKROVALNA PEĆNICA S "GRILLOM", V 39 CM

**Linea**

Crno staklo

UPRAVLJANJE

TFT zaslon

Upravljanje na dodir

FUNKCIJE

Mikrovalna pećnica, Mikrovalna pećnica + Grill, Full Grill, odmrzavanje upravljano vremenski, odmrzavanje prema težini, Pizza

KARAKTERISTIKE

Bruto volumen 26 l

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 25 l

Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika

1 žarulja s žarnom niti

Tangencijalni sustav hlađenja

Sigurnosni termostati

OPCIJE

Timer

Elektronički programator s odgođenim početkom i završetkom kuhanja

Zvučni alarm za kraj kuhanja

Zaštita za djecu

TEHNIČKA SVOJSTVA

Snaga mikrovalne pećnice 900 W

Snaga roštilja 1000 W

Priključna snaga: 1450 W

PRIBOR U KOMPLETU

1 rešetka za Grill

EAN kod: 8017709279561

Šifra: SM1302002



KOD KUĆE KAO U BARU *personalizirana kava*

Uz Smeg aparate možete uživati u ugodnom odmoru uz kavu, savršeno prilagođenu vašem ukusu i potrebama.

Novi model **CMS4104G**, osim novog grafičkog sučelja na zaslonu, ima poboljšane performanse, kao što su **kapacitet za držanje zrna kave, kapacitet spremnika za vodu, broj pića za odabir (13) i funkcija grijanja šalica**.



Moguće je koristiti već **mljevenu kavu ili u zrnu** s podesivim stupnjem mljevenja.

Uključivanje se može programirati tako da stroj već ima radnu temperaturu u postavljeno vrijeme.



Količina kave se može postaviti na četiri različite razine (**Ristretto, Normale, Lungo ili Americano**), a kava se može pripremiti s različitim jačinama (**ekstra lagana, lagana, srednja, jaka, ekstra jaka**).



Automatski sustav za cappuccino pjenu omogućuje pripremu nježne mliječne pjene izravno u šalici za savršen cappuccino, zahvaljujući novom termalnom vrču.



Zahvaljujući posebnoj **dozatoru za toplu vodu** moguće je pripremati čajeve, biljne čajeve i tople napitke uz izuzetnu praktičnost.

Podesivi dozator kave omogućuje korištenje šalice različitih visina i pripremu dvije kave u isto vrijeme.



CMS4104G

APARAT ZA KAVU, V 45 CM



Linea

Neptun sivo staklo

TFT zaslon u boji osjetljiv na dodir

PROGRAMI I FUNKCIJE

Automatska funkcija cappuccina

Broj vrsta napitaka: 13

Funkcija pojedinačne kave

Funkcija dvije kave istovremeno

Intenzitet kave podesiv na 5 razina: ekstra lagana, lagana, srednja, jaka, ekstra jaka

Temperatura pripreme kave podesiva na 3 razine

Mlinac kave podesiv na 13 razina

Mogućnost prethodno mljevene kave

Funkcija tople vode za čaj i druge napitke

Podesivi intenzitet pjene cappuccina

Podesiva tvrdoća vode

Automatsko uklanjanje kamenca

Automatsko ispiranje

Upozorenje o nedostatku vode

Programirano paljenje uređaja

Zaštita za djecu

KARAKTERISTIKE

Izlazna temperatura tekućine: 88-96 °C

Spremnik za kavu u zrnu kapaciteta 350 g

Spremnik za mljevenu kavu

Posudica za ocjeđivanje

Grijani držač šalice

Frontalni pristup: Da

Poluprofesionalni inox konusni mlinac

Sustav grijanja: Thermoblock + Steamer

4 LED svjetla

Termo-spremnik

Odvojni spremnik za vodu

Doziranje pare za cappuccino

Odvojni spremnik za talog kave

Kapacitet posude za vodu: 2.40 L

TEHNIČKA SVOJSTVA

Tlak pumpe: 15 bara

Nominalna snaga: 1350 W

EAN kod: 8017709322557

Šifra: SM1005002

CPRT115G

GRIJAA LADICA, V 15 CM



Linea

Neptun sivo staklo

UPRAVLJANJE

Na dodir

FUNKCIJE

Odmrzavanje

Kuhanje na niskoj temperaturi

Dizanje tijesta

Grijač za šalice

Držanje na toplom

Grijač za sude

Podgrijavanje

Odgoda vremena

Timer

KARAKTERISTIKE

Push-pull otvaranje

Kapacitet 21 l

Maksimalna nosivost: 15 kg

Maksimalno održivo opterećenje: 85 kg

Vrsta grijanja: grijač + ventilator

Minimalna temperatura: 30 °C

Maksimalna temperatura: 85 °C

TEHNIČKA SVOJSTVA

Nominalna snaga: 500 W

EAN kod: 8017709327989

Šifra: SM1006004

MUSA

PEČNICE S

GALILEO MULTICOOKING TEHNOLOGIJOM



STEAM100 PRO ●●

PYROSTEAM ●●●

STEAM100 ●●

STEAMONE ●●



MULTICOOKING
TECHNOLOGY

MUSA

PEĆNICE



Meki volumeni, odmjerene krivulje, uravnotežene proporcije i ekspresivna upotreba rasvjete definiraju vizualni jezik Muse, nove estetske linije koju je SMEG razvio u suradnji s tvrtkom BorromeodeSilva.

NOVA ESTETSKA LINIJA MUSA.

Izrađena svjetlošću, definirana detaljima

NOVO POGLAVLJE U TALIJANSKOM DIZAJNU

S novom kolekcijom Musa, SMEG dodaje sofisticirano i suvremeno poglavlje svojoj dizajnerskoj priči. U suradnji s talijanskim dizajnerskim studijem BorromeoDeSilva, brend uvodi estetiku u kojoj se čiste proporcije i meke linije međusobno uravnotežuju. Sjajne i mat površine izmjenjuju se kako bi stvorile igru svjetla i sjene, pretvarajući dizajn u grafički izraz. Esencijalne linije i profinjeni detalji karakteriziraju Smegovu novu kolekciju.



MUSA: NOVI SMEG ESTETSKI JEZIK

POČAST TALIJANSKOJ ELEGANCIJI: Ukorijenjena u eleganciji talijanskog dizajna i izrađena u suradnji s vizionarskim studijem BorromeoDeSilva, Musa je više od kolekcije - to je kreativna izjava. Šapat elegancije. Krivulja inspiracije.

Uravnotežena izmjena sjajnih i mat površina postaje definirajući element estetske linije, stvarajući dubinu i pokret, dok intenzivna i grafička monokromatska paleta daje proizvodima sofisticiranu auru, pojačanu igrama refleksija koje se mijenjaju s okolinom.

Vizualna i emocionalna harmonija: Meke linije kolekcije, međuigra sjajnih i mat površina te arhitektonske proporcije odražavaju klasične ideale proporcije i gracioznosti. Musa se obraća novoj generaciji dizajnerski osviještenih potrošača koji cijene jednostavnost, ljepotu i promišljenu inovaciju.

INSPIRACIJA

Suvremeni interijeri prihvaćaju mekši, organskiji jezik dizajna. Zaobljeni i zakrivljeni oblici inspirirani prirodom stvaraju okruženja koja djeluju ugodno, fluidno i gostoljubivo.

- Svjetlost igra središnju ulogu u ovoj estetskoj evoluciji. Međuigra sjajnih i mat površina dodaje vizualnu dubinu i taktilno bogatstvo, transformirajući uređaje u grafičke izjave. Ovaj kontrast profinjuje cjelokupni izgled, podižući kuhinju u prostor suptilne sofisticiranosti.

- Istovremeno, rastući trend tamne arhitekture uvodi dinamičan vizualni ritam gdje prigušeni tonovi i skulpturalne siluete oblikuju interijere koji su istovremeno smjeli i spokojni.

- Kolekcija MUSA crpi inspiraciju iz ovih trendova, prevodeći ih u dizajnerski jezik koji je minimalistički ali izražajan, bezvremenski, a i suvremen. To je počast talijanskoj eleganciji i odraz načina na koji se dizajn interijera razvija prema harmoniji, proporciji i emocionalnoj ljepoti.



STEAM100 PRO

GALILEO PLATFORMA

Omogućuje vam kombiniranje tradicionalnih metoda kuhanja s kuhanjem na pari do 100% vlažnosti. Poboľšan profesionalnim algoritmima, otvara novi svijet mogućnosti u kuhinji.



VRATA NOVE GENERACIJE

Vrata pećnice Steam100PRO opremljena su mekim i tihim sustavom otpuštanja unutarnjeg stakla. Otvaranje i zatvaranje vrata brzo je i tiho zahvaljujući sustavu mekog otvaranja i zatvaranja.



PUNJENJE VODOM

Zahvaljujući sustavu Fill and Hide, spremnik je moguće napuniti u bilo kojem trenutku, čak i kada je pećnica zatvorena tijekom kuhanja. S kapacitetom od 2 l, spremnik vam omogućuje kuhanje do 13 sati s 20% aktivacije pare i do 2 sata i 15 minuta sa 100% aktivacije pare, uz ponovno punjenje po potrebi.



VIVO SCREEN UPRAVLJAČKI TFT ZASLON U BOJI

Novi VIVOscreen zasloni omogućuju prikaz više informacija i funkcija. Intuitivni su, lako čitljivi i jednostavni za korištenje. Slike visoke razlučivosti ilustriraju širok raspon automatskih programa za pametno kuhanje. Standardni model s dijagonalom od 4,3 inča (otprilike 9,5 x 5,5 cm). Omogućuje horizontalno i vertikalno pomicanje kroz izbornike (scrolling) te realističan prikaz slika jela. Intuitivna navigacija: Jednostavno pomicanje (swipe) i dugi pritisak od 3 sekunde na bilo koju ikonu otvara skočni prozor (pop-up) s objašnjenjem te funkcije.

Smart Cooking: Nude do 100 automatskih recepata gdje sustav sam postavlja parametre na temelju vrste i težine namirnice.

My Recipes: Mogućnost pohrane do 64 vlastita recepta u memoriju pećnice.



EVERCLEAN EMAJL

Ever Clean emajl se nanosi elektrostatički, od kuta do kuta i od ruba do ruba, kako bi se spriječilo pucanje ili pukotine tijekom vremena. To je poseban pirolitički emajl, otporan na kiseline, koji, osim što je ugodno sjajan, potiče bolje čišćenje stijenci pećnice zahvaljujući svojoj nižoj poroznosti.

Peče se na temperaturi preko 850 °C i polako polimerizira znanstveno određenom brzinom kako bi se osigurala ujednačena dubina i čvrstoća.

Ever Clean emajl stvara besprijekoran završni sloj i na unutrašnjosti pećnice i na limovima za pečenje, čineći površine pećnice nevjerojatno jednostavnim za održavanje tijekom vremena jer smanjuje prljanje masnoće tijekom kuhanja.

SO6204S4PB

KOMBINIRANA PARNA PEĆNICA, 60 CM

STEAM100 PRO**Musa**

Eclipse crno staklo

UPRAVLJANJE

Zaslon VivoScreen

FUNKCIJE KUHANJA**20 funkcija kuhanja**

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, turbo, Eco, veliki Grill, veliki Grill s ventilatorom, donji grijač, donji grijač + kružni grijač s ventilatorom, Pizza
Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski, odmrzavanje prema težini, dizanje tijesta, Šabat, kuhanje na kamenu, BBQ, Air-Fry, održavanje topline, grijanje posuda

FUNKCIJE KUHANJA S PAROM

Para, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, donji grijač + kružni grijač s ventilatorom, Sous Vide

Brze funkcije s parom: s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, donji grijač + kružni grijač s ventilatorom, turbo, Grill s ventilatorom, podgrijavanje i regeneracija

Intervali s parom: 20 - 100%

Punjenje vodom: Fill&Hide (sa zatvorenim vratima)

Kapacitet spremnika: 2 l

SUSTAV ČIŠĆENJA

Sustav čišćenja Vapor Clean

Čišćenje tanka za vodu i dekalifikacija

OPCIJE**150 automatskih programa****10 prilagodljivih recepata**

Razine kuhanja s parom: 3 + ručno

Multi-step kuhanje do 2 koraka

Odgođeni start i automatski završetak kuhanja

Same Time opcija kuhanja

KARAKTERISTIKE**Temperatura od 25°C do 250°C**

2 halogene žarulje (40 W svaka)

Vrata sa Soft Close i Soft Open sustavom**Kuhanje sa sondom u više točaka**

Kuhanje u DeltaT

Povijest zadnjih 10 korištenih funkcija

Showroom Demo opcija i tutorial mod

ENERGETSKA UČINKOVITOST**Razred energetske učinkovitosti: A++**

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 68 l

Priključna snaga: 3000 W

PRIBOR U KOMPLETU

1 rešetka s graničnikom (inox, konkavna), 1 emajlirana duboka posuda (50 mm)

1 perforirana duboka posuda od nehrđajućeg čelika (40 mm), 1 posuda od nehrđajućeg čelika (20 mm) s umetnutom rešetkom, 1 teleskopske vodilice potpuno izvlačive, 1 multipoint temperaturna sonda

EAN kod: 8017709365691

Šifra: SM0901005

SOP6204S2PB

KOMBINIRANA PIROLITIČKA PEĆNICA S

DODATKOM PARE, 60 CM

PYROSTEAM**Musa**

Eclipse crno staklo

UPRAVLJANJE

Zaslon VivoScreen

FUNKCIJE KUHANJA**19 funkcija kuhanja**

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, turbo, Eco, veliki Grill, veliki Grill s ventilatorom, donji grijač, donji grijač + kružni grijač s ventilatorom, Pizza
Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski, odmrzavanje prema težini, dizanje tijesta, Šabat, kuhanje na kamenu, BBQ, Air-Fry, održavanje topline, grijanje posuda

FUNKCIJE KUHANJA S PAROM

Para, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, donji grijač + kružni grijač s ventilatorom

Brze funkcije s parom: s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, donji grijač + kružni grijač s ventilatorom, turbo, Grill s ventilatorom

Intervali s parom: 20 - 40%

Punjenje vodom: ručno, ladica

Kapacitet spremnika: 0,8 l

SUSTAV ČIŠĆENJA

Pirolitičko čišćenje

Čišćenje tanka za vodu i dekalifikacija

OPCIJE**150 automatskih programa****10 prilagodljivih recepata**

Razine kuhanja s parom: 3 + ručno

Multi-step kuhanje do 2 koraka

Odgođeni start i automatski završetak kuhanja

Same Time opcija kuhanja

Kuhanje sa sondom u više točaka

Kuhanje u DeltaT

Povijest zadnjih 10 korištenih funkcija

Showroom Demo opcija i tutorial mod

KARAKTERISTIKE**Temperatura od 25°C do 280°C**

2 halogene žarulje (40 W svaka)

Vrata sa Soft Close i Soft Open sustavom**ENERGETSKA UČINKOVITOST****Razred energetske učinkovitosti: A+**

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 68 l

Priključna snaga: 3000 W

PRIBOR U KOMPLETU

1 emajlirana duboka posuda (50 mm)

1 perforirana duboka posuda od nehrđajućeg čelika, 1 emajlirana posuda (20 mm) s umetnutom rešetkom, 1 teleskopske vodilice potpuno izvlačive, 1 multipoint temperaturna sonda, kit za punjenje vode

EAN kod: 8017709365776

Šifra: SM0902016

SOP620S2PB

KOMBINIRANA PIROLITIČKA PEĆNICA S
DODATKOM PARE, 60 CM

PYROSTEAM



Musa

Eclipse crno staklo

UPRAVLJANJE

Zaslon EvoScreen

FUNKCIJE KUHANJA

12 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, turbo, Eco, veliki Grill, donji grijač, Pizza

Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski, dizanje tijesta, Šabat, kuhanje na kamenu, BBQ, Air-Fry

FUNKCIJE KUHANJA S PAROM

Brze funkcije s parom: s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, turbo, Grill s ventilatorom

Intervali s parom: 20 - 40%

Punjenje vodom: ručno, ladicica

Kapacitet spremnika: 0,8 l

SUSTAV ČIŠĆENJA

Pirolitičko čišćenje

Čišćenje tanka za vodu i dekalifikacija

OPCIJE

Odgodeni start i automatski završetak kuhanja

Kuhanje sa sondom

Održavanje topline

Showroom Demo opcija

KARAKTERISTIKE

Temperatura od 25°C do 280°C

2 halogene žarulje (40 W svaka)

Vrata sa Soft Close i Soft Open sustavom

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Razred energetske učinkovitosti: A+

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 68 l

Priključna snaga: 3000 W

PRIBOR U KOMPLETU

1 rešetka s graničnikom

1 emajlirana posuda (20 mm)

1 emajlirana duboka posuda (50 mm)

1 rešetka za posudu

1 temperaturna sonda

EAN kod: 8017709365714

Šifra: SM0902017

SOP6202TB

MULTIFUNKCIJSKA, PIROLITIČKA PEĆNICA,
60 CM



Musa

Eclipse crno staklo

UPRAVLJANJE

Zaslon EvoScreen

FUNKCIJE KUHANJA

10 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, turbo, Eco, veliki Grill, veliki Grill ventilatorom, donji grijač, donji grijač s ventilatorom, Pizza

Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski, dizanje tijesta, Šabat, kuhanje na kamenu, BBQ, Air-Fry

SUSTAV ČIŠĆENJA

Pirolitičko čišćenje

OPCIJE

Odgodeni start i automatski završetak kuhanja

Održavanje topline

Showroom Demo opcija

KARAKTERISTIKE

Temperatura od 25°C do 280°C

2 halogene žarulje (40 W svaka)

Vrata sa Soft Close i Soft Open sustavom

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Razred energetske učinkovitosti: A+

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 72 l

Priključna snaga: 3000 W

PRIBOR U KOMPLETU

1 rešetka s graničnikom

1 emajlirana posuda (20 mm)

1 emajlirana duboka posuda (50 mm)

1 rešetka za posudu

1 vodilica djelomično izvlačive

EAN kod: 8017709365714

Šifra: SM0902018

CLASSICA

PEĆNICE S

GALILEO MULTICOOKING TEHNOLOGIJOM



MULTICOOKING
TECHNOLOGY

SFP9302TN

MULTIFUNKCIJSKA, PIROLITIČKA PEĆNICA,
90 CM



Classica

Eclipse crno staklo

Crni mat nehrđajući čelik otporan na otiske prstiju

UPRAVLJANJE

Zaslon EvoScreen

2 gumba

FUNKCIJE KUHANJA

10 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, turbo, Eco, veliki Grill, veliki Grill s ventilatorom, donji grijač, donji grijač + kružni grijač s ventilatorom, pizza
Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski, dizanje tijesta, Šabat, kuhanje na kamenu, BBQ, Air-Fry

SUSTAV ČIŠĆENJA

Sustav pirolitičkog čišćenja

OPCIJE

Timer

Odgodeni početak i završetak kuhanja

Zvučni alarm za kraj kuhanja

Zaštita za djecu

Demo mod

Brzo zagrijavanje

KARAKTERISTIKE

Temperatura od 30°C do 280°C

2 halogene žarulje (40 W svaka)

Vrata sa Soft Close i Soft Open sustavom

ENERGETSKA OZNAKA

Razred energetske učinkovitosti: A+

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 115 l

Priključna snaga: 4000 W

Pribor u kompletu

1 duboki emajlirani pladnj (40 mm)

1 emajlirani pladnj (20 mm)

1 rešetkasta polica

2 rešetkaste police s graničnikom

1 komplet djelomično produljivih teleskopskih vodicila

EAN kod: 8017709331351

Šifra: SM0904004

SFP9302TX

MULTIFUNKCIJSKA, PIROLITIČKA PEĆNICA,
90 CM



Classica

Eclipse crno staklo

Nehrđajući čelik otporan na otiske prstiju

UPRAVLJANJE

Zaslon EvoScreen

2 gumba

FUNKCIJE KUHANJA

10 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, turbo, Eco, veliki Grill, veliki Grill s ventilatorom, donji grijač, donji grijač + kružni grijač s ventilatorom, pizza
Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski, dizanje tijesta, Šabat, kuhanje na kamenu, BBQ, Air-Fry

SUSTAV ČIŠĆENJA

Sustav pirolitičkog čišćenja

OPCIJE

Timer

Odgodeni početak i završetak kuhanja

Zvučni alarm za kraj kuhanja

Zaštita za djecu

Demo mod

Brzo zagrijavanje

KARAKTERISTIKE

Temperatura od 30°C do 280°C

2 halogene žarulje (40 W svaka)

Vrata sa Soft Close i Soft Open sustavom

ENERGETSKA OZNAKA

Razred energetske učinkovitosti: A+

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 115 l

Priključna snaga: 4000 W

PRIBOR U KOMPLETU

1 duboki emajlirani pladnj (40 mm)

1 emajlirani pladnj (20 mm)

1 rešetkasta polica

2 rešetkaste police s graničnikom


1 komplet djelomično produljivih teleskopskih vodicila

EAN kod: 8017709325466

Šifra: SM0904003

SF9302TX

MULTIFUNKCIJSKA PEĆNICA, 90 CM



Classica

Eclipse crno staklo

Nehrdajući čelik otporan na otiske prstiju

UPRAVLJANJE

Zaslon EvoScreen

2 gumba

FUNKCIJE KUHANJA

10 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, turbo, Eco, veliki Grill, veliki Grill s ventilatorom, donji grijač s ventilatorom, donji grijač + kružni grijač s ventilatorom, pizza

Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski, dizanje tijesta, Šabat,

SUSTAV ČIŠĆENJA

Sustav Vapor Clean

OPCIJE

Timer

Odgođeni početak i automatski završetak kuhanja

Zaštita za djecu

Demo showroom mod

Brzo zagrijavanje

KARAKTERISTIKE

Temperatura od 30°C do 280°C

2 halogene žarulje (40 W svaka)

Vrata sa Soft Close i Soft Open sustavom

ENERGETSKA OZNAKA

Razred energetske učinkovitosti: A+

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 115 l

Priključna snaga: 3200 W

PRIBOR U KOMPLETU

1 duboki emajlirani pladnj (40 mm)

1 emajlirani pladnj (20 mm)

1 rešetka za pladanj

2 rešetkaste police s graničnikom

1 komplet djelomično produljivih teleskopskih vodičica

EAN kod: 8017709349066

Šifra: SM0904005



DVA VENTILATORA

Pećnice širine 90 cm mogu biti opremljene s dva ventilatora. To osigurava ravnomjernu raspodjelu vrućeg zraka unutar unutrašnjosti pećnice i savršene uvjete kuhanja.



VAPOUR CLEAN

Funkcija čišćenja parom je program čišćenja pećnice uz pomoć pare koji koristi blagu toplinu i vodenu paru za omekšavanje zapečene hrane i masnoće, što olakšava brisanje krpom, bez potrebe za agresivnim kemikalijama. Aktivirate je dodavanjem oko 40 ml vode (s opcionalnim deterdžentom za posude) na dno pećnice, odabirom funkcije, puštanjem da radi (oko 13-20 minuta), a zatim brisanjem olabavljene prljavštine nakon što se ohladi.





SOP6302TX

MULTIFUNKCIJSKA, PIROLITIČKA PEĆNICA,
60 CM



Classica

Eclipse crno staklo

Nehrđajući čelik otporan na otiske prstiju

UPRAVLJANJE

Zaslon EvoScreen

2 gumba

FUNKCIJE KUHANJA

10 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, turbo, Eco, veliki Grill, veliki Grill s ventilatorom, donji grijač, donji grijač + kružni grijač s ventilatorom, Pizza. Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski, dizanje tijesta, Šabat, kuhanje na kamenu, BBQ, Air-Fry

SUSTAV ČIŠĆENJA

Sustav pirolitičkog čišćenja

OPCIJE

Timer

Odgođeni početak i završetak kuhanja

Zvučni alarm za kraj kuhanja

Zaštita za djecu

Demo mod

KARAKTERISTIKE

Temperatura od 30°C do 280°C

2 halogene žarulje (40 W svaka)

Vrata sa Soft Close i Soft Open sustavom

ENERGETSKA OZNAKA

Razred energetske učinkovitosti: A+

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 68 l

Priključna snaga: 3000 W

PRIBOR U KOMPLETU

1 emailirani pladanj (20 mm)

1 rešetkasta polica

1 duboki pladanj s umetnutom rešetkom (50 mm)


1 komplet djelomično produljivih teleskopskih vodilica

EAN kod: 8017709293642

Šifra: SM0902008

SFP6301TVX

MULTIFUNKCIJSKA, PIROLITIČKA PEĆNICA,
60 CM



Classica

Eclipse crno staklo
Nehrđajući čelik otporan na otiske prstiju

UPRAVLJANJE

Zaslon CompactScreen
2 gumba

FUNKCIJE KUHANJA 10 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, turbo, Eco, veliki Grill, veliki Grill s ventilatorom, donji grijač, donji grijač + kružni grijač s ventilatorom, Pizza
Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski, dizanje tijesta, Šabat

SUSTAV ČIŠĆENJA

Sustav pirolitičkog čišćenja

OPCIJE

Timer
Odgođeni početak i završetak kuhanja
Zvučni alarm za kraj kuhanja
Zaštita za djecu
Demo mod

KARAKTERISTIKE

Temperatura od 30°C do 280°C
1 halogena žarulja (40 W)

ENERGETSKA OZNAKA

Razred energetske učinkovitosti: A+
Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 70 l
Prikjučna snaga: 3000 W


PRIBOR U KOMPLETU

1 duboki emajlirani pladanj 40 mm
1 rešetkasta polica
1 rešetkasta polica s graničnikom

EAN kod: 8017709282189
Šifra: SM0902010

SFP6301TVN

MULTIFUNKCIJSKA, PIROLITIČKA PEĆNICA,
60 CM



Classica

Eclipse crno staklo
Crni mat metal

UPRAVLJANJE

Zaslon CompactScreen
2 gumba

FUNKCIJE KUHANJA 10 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, turbo, Eco, veliki Grill, veliki Grill s ventilatorom, donji grijač, donji grijač + kružni grijač s ventilatorom, Pizza
Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski, dizanje tijesta

SUSTAV ČIŠĆENJA

Sustav pirolitičkog čišćenja

OPCIJE

Timer
Odgođeni početak i završetak kuhanja
Zvučni alarm za kraj kuhanja
Zaštita za djecu
Demo mod

KARAKTERISTIKE

Temperatura od 30°C do 280°C
1 halogena žarulja (40 W)

ENERGETSKA OZNAKA

Razred energetske učinkovitosti: A+
Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 70 l
Priključna snaga: 3000 W

PRIBOR U KOMPLETU

1 duboki emajlirani pladanj 40 mm
1 rešetkasta polica
1 rešetkasta polica s graničnikom

EAN kod: 8017709310233
Šifra: SM0902009



PEĆNICE

EVO SCREEN ZASLON

EVOscreen predstavlja Smegov pristup spajanju klasičnog upravljanja s modernim digitalnim prikazom. Koristi kombinaciju LCD zaslona i upravljačkih gumba (okretnih birača). Vizualno moderniji od starih digitalnih satova, ovdje se funkcije i temperatura biraju okretanjem lijevog i desnog gumba, a ne dodirom samog zaslona. Ovaj sustav je idealan za one koji preferiraju taktilni osjećaj okretanja gumba, ali žele preciznost digitalnog sučelja:

Lijevi gumb služi za paljenje i odabir funkcije pečenja (npr. statičko, grill, turbo), dok desni gumb služi za podešavanje temperature i trajanja kuhanja.

Na zaslonu se jasno ispisuje naziv funkcije i točna temperatura, što je korak iznad klasičnih pećnica gdje su te oznake samo naslikane na panelu.



FUNKCIJA AIRFRY

Zahvaljujući airfry posudi za pečenje, moguća je priprema hrane s manjom količinom masnoće za kuhanje, postavljanjem odgovarajućeg programa.



PIROLIZA - AUTOMATSKO ČIŠĆENJE

Pećnica se zagrijava na temperaturu blizu 500 °C i pretvara masnoću i ostatke hrane u fini pepeo koji se lako može obrisati vlažnom krpom. Na tako visokoj temperaturi, vrata se automatski zaključavaju radi sigurnosti, dok temperatura vrata ostaje kontrolirana tako da ih je sigurno dodirnuti. Funkcija koju korisnik može prilagoditi ovisno o razini prljavštine u pećnici.

MP322X1

MIKROVALNA PEĆNICA S "GRILLOM", V 39 CM



Classica

Nehrđajući čelik otporan na otiske prstiju

UPRAVLJANJE

1 LED zaslon

Gumbi

FUNKCIJE

Mikrovalna pećnica

Mikrovalna pećnica + Grill

Odmrzavanje upravljano vremenski

Odmrzavanje prema težini

Full Grill

Pizza

Ostalo: Dodatni komplet gumba za odabir

KARAKTERISTIKE

Bruto volumen 23 l

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 22 l

Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika

Donji dio unutrašnjosti pećnice od keramike

Nagibni Grill

Mogućnost ugradnje ispod radne ploče

Dvostruka staklena vrata

1 žarulja s žarnom niti 20 W

Sigurnosni termost

OPCIJE

Elektronički programator s odgođenim početkom i završetkom kuhanja

Zvučni alarm za kraj kuhanja

Demo mod

Zaštita za djecu

TEHNIČKA SVOJSTVA

Snaga mikrovalne pećnice: 850 W

Snaga roštilja: 1250 W

Priključna snaga: 2700 W

PRIBOR U KOMPLETU

1 rešetka za Grill

Ostalo: Dodatni komplet gumba za odabir

EAN kod: 8017709261214

Šifra: SM1302003

FMI320X2

MIKROVALNA PEĆNICA S "GRILLOM", V 39 CM



Classica

Nehrđajući čelik otporan na otiske prstiju

Okvir

UPRAVLJANJE

TFT zaslon

Upravljanje na dodir

FUNKCIJE

Mikrovalna pećnica

Mikrovalna pećnica + Grill

Odmrzavanje upravljano vremenski

Odmrzavanje prema težini

Full Grill

KARAKTERISTIKE

Bruto volumen 21 l

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 20 l

Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika

2 razine kuhanja

Povišena rešetka

Okretno postolje Ø 24,5 cm

Dvostruka staklena vrata

Mogućnost ugradnje ispod radne ploče

1 žarulja s žarnom niti 20 W

OPCIJE

Elektronički programator sa završetkom kuhanja (automatsko isključivanje)

Zvučni alarm za kraj kuhanja

Opcija limitera snage

Demo mod

Zaštita za djecu

Opcija Quick Start

TEHNIČKA SVOJSTVA

Snaga mikrovalne pećnice: 850 W

Snaga roštilja: 1000 W

Priključna snaga: 1200 W

PRIBOR U KOMPLETU

1 rešetka za Grill

Komplet okvira

EAN kod: 8017709284954

Šifra: SM1302004

SELEZIONE


PEĆNICE

PEĆNICE



SFP6401TVX1

MULTIFUNKCIJSKA, PIROLITIČKA PEĆNICA,
60 CM



Selezione

Eclipse crno staklo
Nehrdajući čelik otporan na otiske prstiju

UPRAVLJANJE

Zaslon CompactScreen
2 gumba

FUNKCIJE KUHANJA

10 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, turbo, Eco, veliki Grill, donji grijač, donji grijač + kružni grijač s ventilatorom, Pizza
Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski, dizanje tijesta, Šabat

SUSTAV ČIŠĆENJA

Sustav pirolitičkog čišćenja

OPCIJE

Timer
Odgođeni početak i završetak kuhanja
Akustični alarm za završetak kuhanja
Brzo zagrijavanje

KARAKTERISTIKE

Temperatura od 30°C do 280°C
1 halogena žarulja (40 W)

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Razred energetske učinkovitosti: A+

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 70 l
Prikjučna snaga: 3000 W

PRIBOR U KOMPLETU

1 duboki emailirani pladanj 40 mm
1 rešetka s graničnikom

EAN kod: 8017709285449
Šifra: SM0902013

SF6400PZX

MULTIFUNKCIJSKA PEĆNICA, 60 CM



Selezione

Eclipse crno staklo
Nehrdajući čelik otporan na otiske prstiju

UPRAVLJANJE

Zaslon DigiScreen
2 gumba i upravljanje na dodir

FUNKCIJE KUHANJA

8 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, Eco, veliki Grill, veliki Grill s ventilatorom, donji grijač s ventilatorom, Pizza
Ostale funkcije: dizanje tijesta

SUSTAV ČIŠĆENJA

Ever Clean email

OPCIJE

Timer
Automatski završetak kuhanja
Brzo zagrijavanje

KARAKTERISTIKE

Temperatura od 50°C do 250°C
1 halogena žarulja (40 W)

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Razred energetske učinkovitosti: A

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 65 l
Priključna snaga: 3000 W


PRIBOR U KOMPLETU

1 duboki emailirani pladanj 40 mm
1 rešetka s graničnikom
Vatrostalni kamen (okrugli bez drške) + lopatica

EAN kod: 8017709324995
Šifra: SM0903005

SF6400TVX

MULTIFUNKCIJSKA PEĆNICA, 60 CM



Selezione

Eclipse crno staklo
Nehrdajući čelik otporan na otiske prstiju

UPRAVLJANJE

Zaslon DigiScreen
2 gumba i upravljanje na dodir

FUNKCIJE KUHANJA

8 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, turbo, Eco, veliki Grill, donji grijač
Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski

SUSTAV ČIŠĆENJA

Vapor Clean

OPCIJE

Timer
Odgođeni početak i završetak kuhanja
Akustični alarm za završetak kuhanja
Brzo zagrijavanje

KARAKTERISTIKE

Temperatura od 50°C do 250°C
1 halogena žarulja (40 W)

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Razred energetske učinkovitosti: A

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 70 l
Priključna snaga: 3000 W


PRIBOR U KOMPLETU

1 duboki emailirani pladanj 40 mm
1 rešetka s graničnikom

EAN kod: 8017709262747
Šifra: SM0903006

SF6400TB

MULTIFUNKCIJSKA PEĆNICA, 60 CM



Selezione

Prozirno crno staklo
Ukrasna linija od nehrđajućeg čelika

UPRAVLJANJE

Zaslon DigiScreen

2 gumba i upravljanje na dodir

FUNKCIJE KUHANJA

8 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, turbo, Eco, veliki Grill, donji grijač

Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski

SUSTAV ČIŠĆENJA

Vapor Clean

OPCIJE

Timer

Odgodeni početak i završetak kuhanja

Akustični alarm za završetak kuhanja

Brzo zagrijavanje

KARAKTERISTIKE

Temperatura od 50°C do 250°C

1 halogena žarulja (40 W)

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Razred energetske učinkovitosti: A

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 70 l

Priključna snaga: 3000 W


PRIBOR U KOMPLETU

1 duboki emajlirani pladanj 40 mm

1 rešetka s graničnikom

EAN kod: 8017709324902

Šifra: SM0903007



DIGI SCREEN ZASLON

Digitalni LED 4,3'' zaslon koji radi u kombinaciji sa zakretnim gimbima i tri tipke osjetljive na dodir. DigiScreen tehnologija kombinira moderan digitalni prikaz s klasičnim mehaničkim ili elektroničkim upravljačkim gumbima. Na LED zaslonu korisnici mogu pratiti odabranu temperaturu, funkciju pečenja i preostalo vrijeme kuhanja. Uz elektroničku kontrolu, DigiScreen omogućuje održavanje temperature s točnošću od 2-3 °C, što je ključno za osjetljiva jela poput suflea ili kolača. Zaslon podržava postavljanje mjerača vremena (minute minder), vremena završetka kuhanja s automatskim isključivanjem te odgodu početka rada.



COMPACT SCREEN ZASLON

Smegov COMPACTscreen intuitivno je sučelje dizajnirano da upravljanje pećnicom učini brzim i jednostavnim. Ovaj sustav omogućuje korisnicima pregled svih funkcija i postavki na jasan način, olakšavajući svakodnevnu pripremu hrane. Zaslon prikazuje parametre poput odabrane funkcije, vremena, temperature ili unaprijed postavljenih programa kuhanja.

EVER CLEAN EMAJL

Smegov Ever Clean emajl je patentirani unutrašnji premaz pećnica dizajniran za smanjenje prljanja masnoće i prljavštine tijekom pečenja. Ovaj poseban antacidni sloj čini čišćenje jednostavnijim, čak i bez upotrebe agresivnih kemikalija.


VAPOUR CLEAN ČIŠĆENJE



Smeg Vapour Clean je ekološki prihvatljiva funkcija koja koristi paru za omekšavanje masnoća i ostataka hrane u unutrašnjosti pećnice, čime se olakšava njihovo ručno uklanjanje. Ovaj proces traje otprilike 18 do 20 minuta i koristi niske temperature (oko 60 °C), što ga čini energetski učinkovitim od pirolitičkog čišćenja.

SF64M3TVX

MULTIFUNKCIJSKA PEČNICA, 60 CM



Selezione

Eclipse crno staklo
Nehrđajući čelik otporan na otiske prstiju

UPRAVLJANJE

3 gumba

FUNKCIJE KUHANJA

8 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, turbo, Eco, veliki Grill, veliki Grill s ventilatorom, donji grijač

Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski

SUSTAV ČIŠĆENJA

Vapor Clean

OPCIJE

Mehanički Timer
Akustični alarm za završetak kuhanja

KARAKTERISTIKE

Temperatura od 50°C do 250°C

1 halogena žarulja (40 W)

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Razred energetske učinkovitosti: A

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 70 l

Priključna snaga: 3000 W

PRIBOR U KOMPLETU

1 duboki emailirani pladanj 40 mm
1 rešetka s graničnikom

EAN kod: 8017709265786

Šifra: SM0903009

SF64M3TB

MULTIFUNKCIJSKA PEČNICA, 60 CM



Selezione

Prozirno crno staklo
Ukrasna linija od nehrđajućeg čelika

UPRAVLJANJE

3 gumba

FUNKCIJE KUHANJA

8 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, turbo, Eco, veliki Grill, veliki Grill s ventilatorom, donji grijač

Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski

SUSTAV ČIŠĆENJA

Vapor Clean

OPCIJE

Mehanički Timer
Akustični alarm za završetak kuhanja

KARAKTERISTIKE

Temperatura od 50°C do 250°C

1 halogena žarulja (40 W)

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Razred energetske učinkovitosti: A

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 70 l

Priključna snaga: 3000 W

PRIBOR U KOMPLETU

1 duboki emailirani pladanj 40 mm
1 rešetka s graničnikom

EAN kod: 8017709324896

Šifra: SM0903008

FMI425X

MIKROVALNA PEČNICA S "GRILLOM", V 39 CM



Selezione

Eclipse crno staklo
Nehrđajući čelik otporan na otiske prstiju

upravljanje

Elektromehaničko

FUNKCIJE

Mikrovalna pećnica, Mikrovalna pećnica + Grill, Full Grill, odmrzavanje upravljano vremenski, odmrzavanje prema težini

KARAKTERISTIKE

Bruto volumen 26 l

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 25 l

Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika

1 LED svjetlo

Tangencijalni sustav hlađenja

Sigurnosni termostati

OPCIJE

Timer

Elektronički programator s odgođenim početkom i završetkom kuhanja

Zvučni alarm za kraj kuhanja

Zaštita za djecu

Opcija "Quick start"

TEHNIČKA SVOJSTVA

Snaga mikrovalne pećnice 900 W

Snaga roštilja 1000 W

Priključna snaga: 1450 W

PRIBOR U KOMPLETU

1 rešetka za Grill

EAN kod: 8017709262907

Šifra: SM1302007

VICTORIA

PEĆNICE S

GALILEO MULTICOOKING TEHNOLOGIJOM



MULTICOOKING
TECHNOLOGY



SOP6900TP

TERMOVENTILIRANA, PIROLITIČKA PEĆNICA,
V 60 CM



Victoria

Krem boja

Detalji u boji nehrđajućeg čelika

UPRAVLJANJE

Zaslon DigiScreen

Elektromehaničko

2 Victoria gumba

FUNKCIJE KUHANJA

9 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, turbo, Eco, veliki Grill, veliki Grill s ventilatorom, donji grijač, donji grijač s ventilatorom

SUSTAV ČIŠĆENJA

Sustav pirolitičkog čišćenja

OPCIJE

Timer

Odgodjen početak i završetak kuhanja

Akustični alarm za završetak kuhanja

Zaštita za djecu

KARAKTERISTIKE

Temperatura od 30° do 280°C

2 halogene žarulje (40 W svaka)

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Energetski razred A

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 68 l

Priključna snaga: 3000 W

PRIBOR U KOMPLETU

1 duboki emajlirani pladanj 50 mm

1 rešetkasta polica sa stražnjim graničnikom

EAN kod: 8017709312237

Šifra: SM0902012

SOP6900TN

TERMOVENTILIRANA, PIROLITIČKA PEĆNICA,
V 60 CM



Victoria

Crna boja

Detalji u boji nehrđajućeg čelika

UPRAVLJANJE

Zaslon DigiScreen

Elektromehaničko

2 Victoria gumba

FUNKCIJE KUHANJA

9 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, turbo, Eco, veliki Grill, veliki Grill s ventilatorom, donji grijač, donji grijač s ventilatorom

SUSTAV ČIŠĆENJA

Sustav pirolitičkog čišćenja

OPCIJE

Timer

Odgodjen početak i završetak kuhanja

Akustični alarm za završetak kuhanja

Zaštita za djecu

KARAKTERISTIKE

Temperatura od 30° do 280°C

2 halogene žarulje (40 W svaka)

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Energetski razred A

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 68 l

Priključna snaga: 3000 W

PRIBOR U KOMPLETU

1 duboki emajlirani pladanj 50 mm

1 rešetkasta polica sa stražnjim graničnikom

EAN kod: 8017709314903

Šifra: SM0902011



Fotografija je ilustrativnog karaktera.
Neki od prikazanih uređaja nisu u našem asortimanu.

CORTINA

PEČNICE

PEČNICE





SFP67C1TPO

MULTIFUNKCIJSKA PIROLITIČKA PEĆNICA,
V 60 CM

**Cortina**

Krem boja
Detalji od antiknog mesinga

UPRAVLJANJE

Elektromehaničko
Analogni sat
Estetski gumbi Cortina

FUNKCIJE KUHANJA**9 funkcija kuhanja**

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, turbo, Eco, veliki Grill, veliki Grill s ventilatorom, donji grijač, donji grijač s ventilatorom

SUSTAV ČIŠĆENJA

Sustav pirolitičkog čišćenja

OPCIJE

Timer
Automatski završetak kuhanja
Akustični alarm za završetak kuhanja

KARAKTERISTIKE

Temperatura od 50° do 280°C

1 halogena žarulja (40 W)

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Energetski razred A
Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 65 l
Priključna snaga: 3000 W

PRIBOR U KOMPLETU

1 duboki emajlirani pladanj 40 mm
2 rešetkaste police s bočnim i stražnjim graničnikom
1 rešetkasta polica
1 komplet djelomično produljivih teleskopskih vodilica

EAN kod: 8017709351427

Šifra: SM0902014

SFP67C1TAO

MULTIFUNKCIJSKA PIROLITIČKA PEĆNICA,
V 60 CM

**Cortina**

Antracit boja
Detalji od antiknog mesinga

UPRAVLJANJE

Elektromehaničko
Analogni sat
Estetski gumbi Cortina

FUNKCIJE KUHANJA**9 funkcija kuhanja**

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, turbo, Eco, veliki Grill, veliki Grill s ventilatorom, donji grijač, donji grijač s ventilatorom

SUSTAV ČIŠĆENJA

Sustav pirolitičkog čišćenja

OPCIJE

Timer
Automatski završetak kuhanja
Akustični alarm za završetak kuhanja

KARAKTERISTIKE

Temperatura od 50° do 250°C

1 halogena žarulja (40 W)

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Energetski razred A
Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 65 l
Priključna snaga: 3000 W

PRIBOR U KOMPLETU

1 duboki emajlirani pladanj 40 mm
2 rešetkaste police s bočnim i stražnjim graničnikom
1 rešetkasta polica
1 komplet djelomično produljivih teleskopskih vodilica

EAN kod: 8017709351434

Šifra: SM0902015

SF67C1PO

MULTIFUNKCIJSKA PEĆNICA, V 60 CM

**Cortina**

Krem boja
Detalji od antiknog mesinga

UPRAVLJANJE

Elektromehaničko
Analogni sat
Estetski gumbi Cortina

FUNKCIJE KUHANJA**6 funkcija kuhanja**

statično, s ventilatorom, Eco, veliki Grill, veliki Grill s ventilatorom, donji grijač s ventilatorom

OPCIJE

Timer
Automatski završetak kuhanja
Akustični alarm za završetak kuhanja

KARAKTERISTIKE

Temperatura od 50° do 250°C

1 halogena žarulja (40 W)

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Energetski razred A
Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 70 l
Priključna snaga: 3000 W

PRIBOR U KOMPLETU

1 duboki emajlirani pladanj 40 mm
1 rešetkasta polica sa stražnjim graničnikom

EAN kod: 8017709351311

Šifra: SM0903011

SF67C1AO

MULTIFUNKCIONALNA PEĆNICA, V 60 CM



Cortina

Antracit boja
Detalji od antiknog mesinga

UPRAVLJANJE

Elektromehaničko
Analogni sat
Estetski gumbi Cortina

FUNKCIJE KUHANJA

6 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, Eco, veliki Grill, veliki Grill s ventilatorom, donji grijač s ventilatorom

OPCIJE

Timer
Automatski završetak kuhanja
Akustični alarm za završetak kuhanja

KARAKTERISTIKE

Temperatura od 50° do 250°C

1 halogena žarulja (40 W)

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Energetski razred A
Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 70 l
Prikjučna snaga: 3000 W

PRIBOR U KOMPLETU

1 duboki emajlirani pladanj 40 mm
1 rešetkasta polica sa stražnjim graničnikom

EAN kod: 8017709351304

Šifra: SM0903010

MP722PO

MIKROVALNA PEĆNICA S "GRILLOM", V 39 CM



Cortina

Krem boja
Detalji od antiknog mesinga

UPRAVLJANJE

Elektromehaničko
Estetski gumbi Cortina

FUNKCIJE

Mikrovalna pećnica, Mikrovalna pećnica + Grill,
Full Grill, Pizza, odmrzavanje upravljano vremenski,
odmrzavanje prema težini

KARAKTERISTIKE

Bruto volumen 23 l
Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 22 l
Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika
Vrata s bočnim otvaranjem
Svjetlo se uključuje kada se otvore vrata
Prestanak rada kada se vrata otvore
Svjetlo s žarnom niti
Tangencijalni sustav hlađenja
Sigurnosni termost

OPCIJE

Timer
Elektronički programator s odgođenim početkom i završetkom kuhanja
Zvučni alarm za kraj kuhanja
Zaštita za djecu
Demo mod

TEHNIČKA SVOJSTVA

Snaga mikrovalne pećnice 850 W
Snaga roštilja 1250 W
Priključna snaga: 2700 W

PRIBOR U KOMPLETU

1 rešetka za Grill

EAN kod: 8017709289690

Šifra: SM1302005

MP722AO

MIKROVALNA PEĆNICA S "GRILLOM", V 39 CM



Cortina

Antracit boja
Detalji od antiknog mesinga

UPRAVLJANJE

Elektromehaničko
Estetski gumbi Cortina

FUNKCIJE

Mikrovalna pećnica, Mikrovalna pećnica + Grill,
Full Grill, Pizza, odmrzavanje upravljano vremenski,
odmrzavanje prema težini

KARAKTERISTIKE

Bruto volumen 23 l
Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 22 l
Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika
Vrata s bočnim otvaranjem
Svjetlo se uključuje kada se otvore vrata
Prestanak rada kada se vrata otvore
Svjetlo s žarnom niti
Tangencijalni sustav hlađenja
Sigurnosni termost

OPCIJE

Timer
Elektronički programator s odgođenim početkom i završetkom kuhanja
Zvučni alarm za kraj kuhanja
Zaštita za djecu
Demo mod

TEHNIČKA SVOJSTVA

Snaga mikrovalne pećnice 850 W
Snaga roštilja 1250 W
Priključna snaga: 2700 W

PRIBOR U KOMPLETU

1 rešetka za Grill

EAN kod: 8017709341848

Šifra: SM1302008

COLONIALE

PEČNICE

PEČNICE



SF68C1PO

PEČNICA, V 60 CM



Coloniale

Krem boja
Detalji od antiknog mesinga

UPRAVLJANJE

Elektromehaničko
Analogni sat
2 Colonial gumba

FUNKCIJE KUHANJA

6 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, Eco, veliki Grill, veliki Grill s ventilatorom, donji grijač s ventilatorom

OPCIJE

Timer
Automatski završetak kuhanja
Akustični alarm za završetak kuhanja

KARAKTERISTIKE

Temperatura od 50° do 250°C

1 halogena žarulja (40 W)

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Energetski razred A
Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 70 l
Priključna snaga: 3000 W

PRIBOR U KOMPLETU

1 duboki emajlirani pladanj 40 mm
1 rešetkasta polica sa stražnjim graničnikom

EAN kod: 8017709351274

Šifra: SM0903013

SF68C1AO

PEČNICA, V 60 CM



Coloniale

Antracit boja
Detalji od antiknog mesinga

UPRAVLJANJE

Elektromehaničko
Analogni sat
2 Colonial gumba

FUNKCIJE KUHANJA

6 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, Eco, veliki Grill, veliki Grill s ventilatorom, donji grijač s ventilatorom

OPCIJE

Timer
Automatski završetak kuhanja
Akustični alarm za završetak kuhanja

KARAKTERISTIKE

Temperatura od 50° do 250°C

1 halogena žarulja (40 W)

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Energetski razred A
Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 70 l
Priključna snaga: 3000 W

PRIBOR U KOMPLETU

1 duboki emajlirani pladanj 40 mm
1 rešetkasta polica sa stražnjim graničnikom

EAN kod: 8017709351281

Šifra: SM0903012

MP822NPO

MIKROVALNA PEČNICA, V 39 CM



Coloniale

Krem boja
Detalji od antiknog mesinga

UPRAVLJANJE

Elektromehaničko
2 Colonial gumba

FUNKCIJE

Mikrovalna pećnica

KARAKTERISTIKE

Bruto volumen 23 l
Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 22 l
Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika
Vrata s bočnim otvaranjem
Svjetlo se uključuje kada se otvore vrata
Prestanak rada kada se vrata otvore
Svjetlo s žarnom niti
Tangencijalni sustav hlađenja
Sigurnosni termost

OPCIJE

Timer
Elektronički programator s odgođenim početkom i završetkom kuhanja
Zvučni alarm za kraj kuhanja
Zaštita za djecu
Demo mod

TEHNIČKA SVOJSTVA

Snaga mikrovalne pećnice 850 W
Priključna snaga: 2700 W

EAN kod: 8017709294335

Šifra: SM1302006

MP822NAO

MIKROVALNA PEČNICA, V 39 CM



Coloniale

Antracit boja

Detalji od antiknog mesinga

UPRAVLJANJE

Elektromehaničko

2 Colonial gumba

FUNKCIJE

Mikrovalna pećnica

KARAKTERISTIKE

Bruto volumen 23 l

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 22 l

Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika

Vrata s bočnim otvaranjem

Svjetlo se uključuje kada se otvore vrata

Prestanak rada kada se vrata otvore

Svjetlo s žarnom niti

Tangencijalni sustav hlađenja

Sigurnosni termostati

OPCIJE

Timer

Elektronički programator s odgođenim početkom i završetkom kuhanja

Zvučni alarm za kraj kuhanja

Zaštita za djecu

Demo mod

TEHNIČKA SVOJSTVA

Snaga mikrovalne pećnice 850 W

Priključna snaga: 2700 W

EAN kod: 8017709341831

Šifra: SM1302009





SOUS-VIDE LADICA

besprijekorna zaštita hrane

Smeg Sous-vide vakumska ladica nudi profesionalne performanse. Jamči razinu vakuumu od 99,9%, usporavajući brzo kvarenje i oksidaciju hrane uz očuvanje njezinih svojstava. Hrana, i čvrsta i tekuća, može se vakuumski pakirati, čak i u malim porcijama, spremna za konzumaciju kada je potrebno.

PREDNOSTI

Hrana zaštićena od bakterija

Vakuumsko skladištenje štiti hranu od bakterijske kontaminacije i oksidacije uzrokovane kontaktom s zrakom.

Sačuvajte sav okus i aromu hrane

Okusi i mirisi ostaju zarobljeni unutar hrane i sačuvani dugo vremena.

Dug rok trajanja i ograničen otpad

Vakuumsko pakiranje hrane produžuje joj rok trajanja do tri puta u usporedbi s tradicionalnim metodama konzerviranja. Vakuumski pakirani proizvodi mogu se čuvati u smočnici, hladnjaku ili zamrzivaču, ovisno o hrani.

Kuhanje Sous-vide

Kuhanje vakuumski pakirane hrane u parnoj pećnici čuva njezinu nutritivnu vrijednost. Svojstva, boja i tekstura hrane ostaju sačuvani, a okusi su poboljšani.



DVOSTRUKO ZATVARANJE

Ova opcija omogućuje vam zatvaranje čak i masnih i/ili prljivih vrećica.



SENZOR APSOLUTNOG VAKUMA

Osigurava postizanje maksimalnog vakuumu na temelju postavljene razine vakuumu. Ako se ova vrijednost ne postigne, vrećica se neće zatvoriti.



VAKUMIRANJE U POSUDE

Tri razine vakuumske zatvaranja u posudi omogućuju vam očuvanje bilo koje hrane, čak i najosjetljivije. Čuvanje u posudi čuva arome i teksture te štiti hranu od parazita i bakterija.



FUNKCIJA CHEF

Smegova vakumska ladica ima posebnu funkciju Chef: naizmjenični ciklusi kompresije i dekompresije ubrzavaju proces mariniranja i infuzije. Pripreme koje bi se tradicionalnim metodama pripremale danima, poput alkoholnih pića, infuzija i marinada, mogu se napraviti za samo nekoliko minuta.



VAKUMIRANJE U VREĆICE

Ova funkcija omogućuje vam vakuumsko pakiranje hrane u posebne vrećice, odabirući jednu od 3 razine intenziteta za svaku vrstu hrane. Najintenzivnija razina jamči 99,9% vakuumu u vrećici, idealno za sous vide kuhanje.



CPV615NR

SOUS-VIDE LADICA, V 15 CM



Linea

Eclipse crno staklo

Bakreni rubovi

Sous-vide

UPRAVLJANJE

Na dodir

FUNKCIJE

Ciklus konzerviranja

Ciklus vakuuma u posudi

Chef funkcija

Zavarivanje

KARAKTERISTIKE

Push-pull otvaranje

Kapacitet 6,5 l

Maksimalna nosivost: 15 kg

Maksimalno održivo opterećenje: 48 kg

EAN kod: 8017709260569

Šifra: SM1006001

CPV615T

SOUS-VIDE VAKUUMSKA LADICA, H 15 CM



Dolce Stil Novo

Eclipse crno staklo

Rubovi boje titana (mogućnost zamjene inox ili bakrenim rubovima kao dodatni pribor)

Sous-vide

UPRAVLJANJE

Na dodir

FUNKCIJE

Ciklus konzerviranja

Ciklus vakuuma u posudi

Chef funkcija

Zavarivanje

KARAKTERISTIKE

Push-pull otvaranje

Kapacitet 6,5 l

Maksimalna nosivost: 15 kg

Maksimalno održivo opterećenje: 48 kg

EAN kod: 8017709366308

Šifra: SM1006007

CPV115G

SOUS-VIDE LADICA, V 15 CM



Linea

Neptun sivo staklo

Sous-vide

UPRAVLJANJE

Na dodir

FUNKCIJE

Ciklus konzerviranja

Ciklus vakuuma u posudi

Chef funkcija

Zavarivanje

KARAKTERISTIKE

Push-pull otvaranje

Kapacitet 6,5 l

Maksimalna nosivost: 15 kg

Maksimalno održivo opterećenje: 48 kg

EAN kod: 8017709326579

Šifra: SM1006002

PRIBOR ZA SOUS-VIDE LADICE

LIFEBOX

VAKUUMSKE POSUDE




Set od 3 posude za vakumiranje

EAN kod: 8017709277390

Šifra: SM3001024

TEHNIČKI CRTEŽ



SOUS-VIDE LADICA:

CPV615T, CPV615NR, CPV115G

PRIBOR ZA PEČNICE

BBQ

GRILL / TEPAN PLADANJ



Dvostrani grill pladanj rebrasti/glatki za pečnice 60 cm

EAN kod: 8017709303860
Šifra: SM3001001

BBQ9

GRILL PLADANJ



Grill pladanj za pečnice 90 cm

EAN kod: 8017709328108
Šifra: SM3001002

AIRFRY2

AIRFRY PLADANJ



Perforirani pladanj za Airfry pečenje za pečnice 60 cm

EAN kod: 8017709346355
Šifra: SM3001003

AIRFRY9

AIRFRY PLADANJ



Rešetka za Airfry pečenje za pečnice 90 cm

EAN kod: 8017709328092
Šifra: SM3001004

STONE2

VATROSTALNI KAMEN ZA PIZZU



Vatrostalni pizza kamen za pečnice 60 cm

EAN kod: 8017709346331
Šifra: SM3001006

STONE9

VATROSTALNI KAMEN ZA PIZZU



Vatrostalni pizza kamen za pečnice 90 cm

EAN kod: 8017709346348
Šifra: SM3001007

ET20

EMAJLIRANI PLADANJ



Emajlirani pladanj dubine 20 mm za pečnice serije Galileo SO i SOP

EAN kod: 8017709303853
Šifra: SM3001008

ET50

EMAJLIRANI PLADANJ



Emajlirani pladanj dubine 50 mm za pečnice Galileo SO i SOP

EAN kod: 8017709303846
Šifra: SM3001009

BN620-1

EMAJLIRANI PLADANJ



Emajlirani pladanj dubine 20 mm za pečnice serije SF i SFP

EAN kod: 8017709169749
Šifra: SM3001010

BN640

EMAJLIRANI PLADANJ



Emajlirani pladanj dubine 40 mm za pečnice serije SF i SFP

EAN kod: 8017709131166
Šifra: SM3001011

PALPZ

LOPATA ZA PIZZU



Široka lopata za pizzu s drškom

EAN kod: 8017709133917
Šifra: SM3001012

KIT663C

UKRASNA LAJSNA BAKAR



Bakrena ukrasna lajsna za pećnice, ladice i aparate za kavu Dolce Stil Novo serije.

EAN kod: 8017709370633

Šifra: SM3001020

KIT663X

UKRASNA LAJSNA INOX



Inox ukrasna lajsna za pećnice, ladice i aparate za kavu Dolce Stil Novo serije.

EAN kod: 8017709370626

Šifra: SM3001021

GTT

TELESKOPSKE VODILICE



Potpuno izvlačive teleskopske vodilice za seriju SF

EAN kod: 8017709301422

Šifra: SM3001013

GTT2

TELESKOPSKE VODILICE



Potpuno izvlačive teleskopske vodilice za seriju Galileo SO

EAN kod: 8017709303792

Šifra: SM3001014

GTTV2

TELESKOPSKE VODILICE



Potpuno izvlačive teleskopske vodilice za seriju Galileo SO s parom

EAN kod: 8017709303815

Šifra: SM3001015

GTP

TELESKOPSKE VODILICE



Djelomično izvlačive teleskopske vodilice za seriju SF i SO

EAN kod: 8017709301415

Šifra: SM3001016

GTP2

TELESKOPSKE VODILICE



Djelomično izvlačive teleskopske vodilice za seriju Galileo SO

EAN kod: 8017709303808

Šifra: SM3001017

PR3845X

VEZNI PROFIL ZA PEĆNICE

**Nehrđajući čelik otporan na otiske prstiju**

Dodatak koji se koristi za pokrivanje dijela namještaja u slučaju ugradnje dvije ili više pećnica jedne iznad druge. Za kompaktne pećnice 45 i pećnice 60 cm (pogledajte primjer primjene na slici)

EAN kod: 8017709124182

Šifra: SM3001018

PR3845N

VEZNI PROFIL ZA PEĆNICE

**Crna boja**


Dodatak koji se koristi za pokrivanje dijela namještaja u slučaju ugradnje dvije ili više pećnica jedne iznad druge. Za kompaktne pećnice 45 i pećnice 60 cm (pogledajte primjer primjene na slici)

EAN kod: 8017709265199


Šifra: SM3001019




TEHNIČKI CRTEŽI



SFP9302TX, SFP9302TN, SF9302TX




SO6606WS4PTI, SOP6604S2PTI, SOP6604TPNR, SOP6604TPTI, SO6104S4PG, SOP6104S2PG, SOP6104TPG, SO6102S3PG, SOP6102S2PB3, SOP6102TG, SOP6102TB3, SO6204S4PB, SOP6204S2PB, SOP6202S2PB, SOP6202TB, SOP6302TX, SFP6301TVX, SFP6301TVN, SFP6401TVX1, SF6400PZX, SF6400TVX, SF6400TB, SF64M3TVX, SF64M3TB, SFP67C1TPO, SFP67C1TAO, SOP6900TP, SOP6900TN, SF67C1PO, SF67C1AO, SF68C1PO, SF68C1AO




KOMPAKTNE PEĆNICE 60x45 CM:

SO4604S4PNR, SO4604M2PTI, SO4104S4PG, SO4104M2PG, SO4102S3G, SO4102S3B3, SO4102M1G, SO4102M1B3




MIKROVALNE PEĆNICE:


MP322X1, MP722PO, MP722AO, MP822NPO, MP822NAO




MIKROVALNE PEČNICE:
FMI625CTI, FMI125G, FMI125N, FMI425X



MIKROVALNA PEČNICA:
FMI320X2



LADICE:
CPRT615T, CPRT115G



APARATI ZA KAVU:
CMS4604NR, CMS4104G

pećnice

A++

Asortiman pećnica Smeg omogućuje značajne uštede energije s klasama A, A+, A++, čime se smanjuje potrošnja uz održavanje maksimalne učinkovitosti i brige za okoliš.

A+

A



COMPACT SCREEN Zaslon 4.3" s LCD tehnologijom, upravljanje gumbima



DIGI SCREEN Zaslon 4.3" s LED tehnologijom, upravljanje gumbima i 5 tipki na dodir



EVO SCREEN Zaslon 4.3" s LCD tehnologijom, upravljanje gumbima i 5 tipki na dodir



VIVO SCREEN Zaslon 4.3" sa slikama i animacijama, TFT tehnologija, "full touch" upravljanje



VIVO SCREEN MAX Zaslon 6.3" sa slikama i animacijama, TFT tehnologija, "full touch" upravljanje



TROSTRUKO OSTAKLJENA VRATA Omogućuju održavanje vanjske temperature pećnice na sobnoj temperaturi tijekom kuhanja, osiguravajući maksimalnu sigurnost. Dva unutarnja stakla koja reflektiraju toplinu sprječavaju raspršivanje topline radi veće učinkovitosti.



ČETVEROSTRUKA STAKLENA VRATA Omogućuju održavanje vanjske temperature pećnice na sobnoj temperaturi tijekom kuhanja, jamčeći maksimalnu sigurnost. Tri unutarnja stakla koja reflektiraju toplinu sprječavaju raspršivanje topline radi veće učinkovitosti.



FRESH TOUCH VRATA Vanjska temperatura ostaje ispod 50°C, jamčeći sigurnost od opeklin i štiteći stranice namještaja od pregrijavanja.



POTPUNO STAKLENA VRATA S UNUTARNJE STRANE Vrata su potpuno glatka bez vijaka, što olakšava uklanjanje prljavštine i čini čišćenje praktičnijim.



UKLONJIVO UNUTARNJE STAKLO Olakšava čišćenje i na taj način povećava razinu higijene.



3 RAZINE KUHANJA Omogućuju vam kuhanje različitih jela u isto vrijeme, osiguravajući smanjenje potrošnje.



4 RAZINE KUHANJA Omogućuju vam kuhanje različitih jela u isto vrijeme, osiguravajući smanjenje potrošnje.



5 RAZINE KUHANJA Omogućuju vam kuhanje različitih jela u isto vrijeme, osiguravajući smanjenje potrošnje.



KUHANJE S DELTA T Pećnica automatski postavlja temperaturu u pećnici na unaprijed definiranu temperaturu (zvanu delta T) višu od temperature središta koju detektira sonda. Kada sonda otkrije jedan stupanj više u jezgri, pećnica automatski povećava i svoju unutarnju temperaturu za jedan stupanj. Pećnica nudi mogućnost odabira između tri različita deltaT načina kuhanja (sporo, srednje i brzo) te postavljanje željene temperature središta. Koncentracija tehnologije koja vam omogućuje dobivanje nježnih, sočnih, zdravih i visokokvalitetnih proizvoda.



SONDA U VIŠE TOČKAKA Temperaturna sonda ima tri osjetne točke. To znači da se ne mjeri samo središnja temperatura, već i temperatura u drugim područjima. Pećnica će ponovno obraditi sve ove podatke kako bi pečenje bilo savršeno jednolično. Na ovaj način svaki se proizvod može kuhati profesionalno, restoranski.



FILL&HIDE Sustav punjenja vodom dizajniran je za poboljšanje estetike pećnice. Crijevo za punjenje i odvod može se jednostavno ukloniti iz pećnice, a voda se ponovno puni u bilo kojem trenutku tijekom ciklusa kuhanja, bez otvaranja vrata, jamčeći neprekidan dotok pare.



RUČNI SUSTAV ZA PUNJENJE VODE: Spremnik možete napuniti za manje od 40 sekundi. Uljevanje vode se vrši ručno pomoću posebnog isporučenog lijevka.



SAMETIME Savršen način da imate potpuni jelovnik u nekoliko jednostavnih koraka uz značajnu uštedu vremena. Velika unutrašnjost pećnice može primiti više vrsta hrane u isto vrijeme, koja se može kuhati bez ikakve izmjenjene mirisa. Termodinamički tokovi, pažljivo pruženi, osiguravaju ravnomjerno kuhanje na svim razinama. SameTime algoritam izračunava vremena, funkcije kuhanja i sve parametre tako da 3 namirnice mogu biti spremne u isto vrijeme.



INVERTER Tehnologija omogućuje generiranje mikrovalne pećnice kontinuirano i na željenu snagu. Konstantan protok, bez ciklusa uključivanja i isključivanja, omogućuje preciznu kontrolu temperature, smanjenje vremena, izbjegavanje rasipanja energije i omogućuje postizanje izvrsnih rezultata kuhanja, odmrzavanja i ponovnog zagrijavanja, zahvaljujući manjoj razlici između temperature jezgre i temperature jezgre u hrani.



FULL STEAM Kuhanje koje vam smanjuje vrijeme kuhanja i jamči minimalni gubitak težine i volumena hrane. Para također smanjuje dodavanje masnoće i omogućuje zdravije kuhanje. Možete je odabrati kuhanje sa 100% parom ili u kombiniranom načinu odabirom postotka koji najbolje odgovara potrebama kuhanja, a koji može varirati od 30% do 70%. Sa sustavom VAPOR CHEF, pećnica može automatski izračunati i napuniti količinu vode potrebnu za željeno kuhanje, izbjegavajući rasipanje.



SMART STEAM Kuhanje koje vam smanjuje vrijeme kuhanja i jamči minimalni gubitak težine i volumena hrane. Para također smanjuje dodavanje masnoće i omogućuje zdravije kuhanje. Smart Steam pećnice kombiniraju spa kuhanje s tradicionalnim kuhanjem kako bi okusi došli do maksimuma. Sa sustavom VAPOR CHEF, pećnica može automatski izračunati i napuniti količinu vode potrebnu za željeno kuhanje, izbjegavajući rasipanje. Para se ubrizgava, na 3 moguća načina, izravno u šuplinu i ravnomjerno raspoređuje ventilacijom, poboljšavajući rezultate tradicionalnog kuhanja i održavajući ispravnu hidrataciju jela.



FUNKCIJA PEKAČA Funkcija prisutna u pećnicama i mikrovalnim pećnicama. Prikladno za kuhanje hrane u specijalnoj Crisp ploči, čineći je hrskavom i zlatnom. Posebno pogodna za pizzu i krumpir, kao i slaninu, jaja i kobasice.



DONJI GRIJAČ Toplina dolazi samo od donjeg grijača pećnice. Ventilator nije aktivan. Idealan za slatke i slane pite, torte i pizze. Stvoren da dovrši kuhanje i učini hranu hrskavijom. Ovaj simbol u plinskim pećnicama označava plinski plamenik.



BAZNI GRIJAČ S VENTILATOROM Samo kombinacija ventilatora i donjeg grijačeg elementa omogućuje vam da brže završite kuhanje hrane koja je već pečena na površini, ali ne i iznutra. Ovaj sustav se preporučuje za završno kuhanje hrane koja je već dobro kuhana na površini, ali ne i iznutra, koja stoga zahtijeva umjerenu gornju temperaturu. Idealno za bilo koju vrstu hrane.



STATIČNO Tradicionalno kuhanje pogodno za pripremu jednog po jednog jela. Ventilator nije aktivan, a toplina dolazi s donje i gornje strane u isto vrijeme. Statičko kuhanje je sporije i delikatnije, idealno za dobivanje dobro kuhanih i suhih jela čak i iznutra. Idealno za pripremu pečena svih vrsta, masnog mesa, kruha, punjenih kolača.



S VENTILATOROM Intenzivno i homogeno tradicionalno kuhanje, također prikladno za složene recepte. Ventilator je aktivan i toplina dolazi s donje i gornje strane u isto vrijeme. Kuhanje s ventilacijom osigurava brži i homogeniji rezultat, ostavljajući hranu mirisnu izvana i vlažniju u unutrašnjosti. Idealno za pečenu tjesteninu, kekse, pečenje i pite.



VENTILATOR + KRUŽNI GRIJAČ + BAZNI GRIJAČ Ventilirano kuhanje kombinira se s toplinom koja dolazi odozdo, a istovremeno daje laganu smeđu boju. Idealno za bilo koju vrstu hrane.



KRUŽNI GRIJAČ Savršena funkcija za kuhanje svih vrsta jela na delikatniji način. Toplina dolazi sa stražnje strane pećnice i raspoređuje se brzo i ravnomjerno. Ventilator je aktivan. Također je idealno za kuhanje na više razina bez miješanja mirisa i okusa.



VENTILATOR + KRUŽNI GRIJAČ + GRILL Kombinacija konvekcijskog kuhanja s tradicionalnim kuhanjem omogućuje izuzetno brzo i učinkovito kuhanje različitih namirnica na nekoliko razina, bez prenošenja mirisa ili okusa. Idealno za namirnice velikih količina koje zahtijevaju intenzivno kuhanje.



ECO Kuhanje niske potrošnje energije. Ova je funkcija osobito prikladna za kuhanje na jednoj polici uz nisku potrošnju energije. Preporuča se za sve vrste hrane osim one koja može stvarati dosta vlage (primjerice povrće). Za maksimalnu uštedu energije i smanjenje vremena, preporuča se staviti hranu u pećnicu bez prethodnog zagrijavanja pećnice.



GRILL S VENTILATOROM Vrlo intenzivna toplina koja dolazi samo odozgo od dvostrukog grijaćeg elementa. Ventilator je aktivan. Omogućuje optimalno pečenje čak i najdebljeg mesa. Idealno za velike komade mesa



GRILL Vrlo intenzivna toplina dolazi samo odozgo od dvostrukog grijaćeg elementa. Ventilator nije aktivan. Omogućuje vam postizanje izvrsnih rezultata pečenja kao na roštilju. Ako se koristi na kraju kuhanja, jelima daje ravnomjernu smeđu boju.



MIKROVALNA PEĆNICA Prodirući izravno u namirnice, mikrovalna pećnica omogućuje kuhanje u vrlo kratkom vremenu i uz značajnu uštedu energije. Prikladno za kuhanje bez masnoće, također prikladno za odmrzavanje i podgrijavanje hrane, zadržavajući netaknuti njezin izvorni izgled i miris. Funkcija mikrovalne pećnice također se može kombinirati s tradicionalnim funkcijama, sa svim prednostima koje iz toga proizlaze. Idealno za sve vrste hrane.



VENTILATOR + KRUŽNI GRIJAČ + MIKROVALNA PEĆNICA (kuhanje s prisilnom ventilacijom + mikrovalna pećnica). Kombinacija kružnog otpora i mikrovalne pećnice omogućuje optimalno kuhanje cijelih komada hrane; vrijeme kuhanja unutarnjih dijelova je smanjeno zahvaljujući korištenju mikrovalne pećnice.



MIKROVALNA PEĆNICA + GRILL Korištenje roštilja određuje savršeno pečenje površine hrane. Djelovanje mikrovalne pećnice omogućuje brzo kuhanje unutrašnjosti hrane.



GORNJI GRIJAČ + MIKROVALNA PEĆNICA + VENTILATOR + BAZNI GRIJAČ Rad ventilatora u kombinaciji s tradicionalnim kuhanjem, u kojem toplina dolazi odozgo i odozdo, osigurava ravnomjerniju toplinu. Mikrovalna pećnica omogućuje postizanje istog rezultata u kraćem vremenu.



GRIJANJE Ova funkcija omogućuje podgrijavanje kuhane hrane prethodno pohranjene u hladnjaku s mikrovalnom pećnicom



PARA Sustav pećnice s parom mnogo nježnije kuha bilo koju vrstu hrane. Također je prikladan za brzo odmrzavanje, zagrijavanje hrane bez stvrdnjavanja ili sušenja te za prirodno odsoljavanje slane hrane. Kombinacija funkcije pare s tradicionalnim kuhanjem omogućuje veliku fleksibilnost korištenja uz značajnu uštedu vremena i energije, zadržavajući nutritivne i organoleptičke kvalitete hrane nepromijenjene. Idealno za sve vrste hrane.



SOUS VIDE KUHANJE Funkcija s parom za savršeno kuhanje vakumiranih jela. Poboljšava okus jela i zadržava njihov izgled i hranjive tvari nepromijenjenima. Kuhanje pod vakuumom (Sous Vide) uz pomoć pare također je izuzetno zdrav i izvoran način kuhanja hrane. Sous Vide tehnika kuhanja omogućuje učinkovit prijenos topline s pare na hranu, isključujući gubitak okusa zbog oksidacije i isparavanja hranjivih tvari i vlage tijekom kuhanja. Sous Vide kuhanje također omogućuje bolju kontrolu nad kuhanjem hrane u usporedbi s tradicionalnim metodama, osiguravajući ujednačene rezultate kuhanja. Također vam omogućuje kuhanje na nižim temperaturama od tradicionalnog kuhanja.



S VENTILATOROM + PARA: Intenzivno i homogeno kuhanje. Ventilator je aktivan i toplina dolazi odozgo i odozdo istovremeno. Dodatak pare omogućuje bolje očuvanje organoleptičkih svojstava hrane i usavršava unutarnje kuhanje hrane koja je hrskavija i probavljivija. Idealno za pečenu teletinu, pečenu patku i za pečenje cijele ribe.



TERMOVENTILIRANO + PARA Dodavanje pare u kružni grijač kuhanje omogućuje bolje očuvanje organoleptičkih svojstava hrane. Toplina dolazi sa stražnje strane pećnice te se brzo i ravnomjerno raspoređuje. Ventilator je uključen. To je savršena funkcija za kuhanje svih vrsta jela na delikatniji način. Također je idealna za kuhanje na više razina bez miješanja mirisa i okusa. Idealno za pripremu pečenja, piletine i pekarskih proizvoda poput dizanih kolača i kruha.



REGENERACIJA: Funkcija regeneracije omogućuje da se hrana, općenito prethodno kuhana i zapakirana, dovede do temperature konzumacije uz zadržavanje nepromijenjene kvalitete hrane.



TURBO Toplina dolazi iz 3 smjera: iznad, ispod i sa stražnje strane pećnice. Ventilator je aktivan. Omogućuje brzo kuhanje, čak i na nekoliko razina, bez miješanja okusa. Idealno za namirnice velikih količina ili koje zahtijevaju intenzivno kuhanje.



OVLAŽENO S VENTILATOROM Intenzivnu toplinu pojačavaju oblačići pare koji ubrzavaju kuhanje bez isušivanja jela. Idealan za biskvite, kolače i kuhanje na više razina.



DONJI GRIJAČ + KRUŽNI GRIJAČ + OVLAŽENO Intenzivnu toplinu pojačavaju oblačići pare koji ubrzavaju kuhanje, a jela ostaju mekana i sočna. Idealno za punjene torte.



KRUŽNI GRIJAČ + OVLAŽENO Intenzivnu toplinu pojačavaju oblačići pare koji ubrzavaju kuhanje bez isušivanja jela. Idealan za biskvite, kolače i kuhanje na više razina.



GRILL S VENTILATOROM + OVLAŽENO Intenzivna toplina roštilja raspoređena je pomoću ventilatora i povezana je s puhanjem pare, što omogućuje optimalno pečenje čak i najdebljeg mesa, bez sušenja iznutra.



TURBO + OVLAŽENO Omogućuje brzo kuhanje na nekoliko razina bez miješanja aroma. Idealno za namirnice velikih količina ili koje zahtijevaju intenzivno kuhanje. Oblačići pare ubrzavaju kuhanje bez isušivanja jela.



PIZZA U nekoliko Smeg pećnica, ekskluzivni Pizza sustav, odlikuje se specijalnim vatrostalnim kamenom koji u izravnom kontaktu s baznim grijačem omogućuje pečenje u samo 3-4 minute, 5 ako je s određenim nadjevom. Odličan je i za pripremu focaccie, slanah pita, ribe i pečenog povrća koje se ovim načinom kuhanja ne suši i ostaje mekano i ukusno.



KUHANJE U VIŠE KORAKA Moguće je postaviti do 3 faze kuhanja u istom receptu. Možete mijenjati tehnologiju kuhanja, funkciju, vrijeme i temperaturu. Na kraju faze, sljedeća će započeti automatski



TELESKOPSKJE VODILICE Lako se postavljaju ili uklanjaju, omogućuju vam umetanje i potpuno uklanjanje pladnja iz pećnice s većom praktičnošću. Vodilice jamče maksimalnu sigurnost prilikom provjere kuhanja i prilikom vađenja hrane, izbjegavajući stavljanje ruke u vruću pećnicu



KORISNI VOLUMEN PEĆNICE

mikrovalne pećnice



STAKLOKERAMIČKA PODLOGA Prisutna u nekim mikrovalnim pećnicama omogućuje konstantno širenje topline izravno iz baze, omogućujući ravnomjernije kuhanje i veću uštedu energije. Glatka površina također jamči bolje i trenutačno čišćenje unutrašnjosti. U ovim modelima mikrovalnih pećnica nema okretnog postolja.



ODMRZAVANJE UPRAVLJANO VREMENSKI Funkcija ručnog odmrzavanja. Na kraju postavljenog trajanja, funkcija se zaustavlja.



ODMRZAVANJE PREMA TEŽINI Funkcija automatskog odmrzavanja. Odaberite vrstu hrane za odmrzavanje iz dostupnih kategorija (meso - riba - kruh - deserti). Nakon unosa težine hrane, pećnica samostalno definira vrijeme potrebno za pravilno odmrzavanje.



GRILL Vrlo intenzivna toplina dolazi samo odozgo od dvostrukog grijaćeg elementa. Ventilator nije aktivan. Omogućuje vam postizanje izvrsnih rezultata pečenja kao na roštilju i kod raznog pečenja. Ako se koristi na kraju kuhanja, jelima daje ravnomjernu smeđu boju.



MIKROVALNA PEĆNICA Prodirući izravno u namirnice, mikrovalna pećnica omogućuje kuhanje u vrlo kratkom vremenu i uz značajnu uštedu energije. Prikladni za kuhanje bez masnoće, također su prikladni za odmrzavanje i podgrijavanje hrane, zadržavajući njezin izvorni izgled i miris netaknutima. Funkcija mikrovalne pećnice također se može kombinirati s tradicionalnim funkcijama, sa svim prednostima koje iz toga proizlaze. Idealno za sve vrste hrane.



MIKROVALNA PEĆNICA + GRILL: Korištenje roštilja određuje savršeno pečenje površine hrane. Djelovanje mikrovalne pećnice omogućuje brzo kuhanje unutrašnjosti hrane.



PIZZA: Ova je funkcija posebno namijenjena brzom pečenju pizze pomoću mikrovalne pećnice. Kako biste optimizirali rezultat, koristite funkciju u kombinaciji s Chef pladnjom.



2 RAZINE KUHANJA: U pomoćnoj pećnici Smeg štednjaka, 2 pozicije za kuhanje omogućuju kuhanje različitih jela u isto vrijeme, osiguravajući smanjenje potrošnje.



UPRAVLJANJE NA DODIR Prisutno na nekim modelima pećnica, pločama za kuhanje, napama i perilicama posuđa, aktivira funkcije jednostavnim dodirom.

aparati za kavu



ISPIRANJE Za prethodno zagrijavanje infuzera i trenutno dobivanje toplih napitaka.



VRIJEME UKLJUČIVANJA Ova opcija vam omogućuje da programirate vrijeme uključivanja stroja, kako bi na željenoj temperaturi bio spreman za korištenje.



TEMPERATURA PRIPREME KAVE PODESIVA NA TRI RAZINE Za uživanje u kavi na željenoj temperaturi.



POLUPROFESIONALNI REGULATOR PARE s posebnim sustavom grijanja. Omogućuje vam da kod kuće napravite napitke kao što su topla čokolada, punč, bombardino, kuhano vino.



VRSTE KAVE KOJE SE MOGU ISPORUČITI
Dostupne vrste kave: Ristretto/kratka, Normal, Lungo/produžena.



DOSTUPNE VRSTE KAVE:
Dostupne vrste kave: Ristretto/kratka, klasična, Lungo/produžena.



DUPLA KAVA Funkcija dvije kave istovremeno omogućuje vam točenje dva espressa u jednom ciklusu infuzije.



KAVA U ZRNU Aparat koristi kavu u zrnu, s podesivim stupnjem mljevenja.



DEKALCIFIKACIJA Funkcija je neophodna za uklanjanje prekomjernih naslaga kamenca u spremniku i omogućavanje savršenog rada proizvoda. Potrebu za izvođenjem ove operacije signalizira sam proizvod.



ZASLON LCD: Kako bi se optimizirala izvedba i što je moguće više pojednostavilo korištenje uređaja, neki proizvodi opremljeni su LCD zaslonom koji vam omogućuje pregled radnog statusa proizvoda.



MLJEVENA KAVA Možete koristiti mljevenu kavu.



VRUĆA VODA Ova funkcija omogućuje točenje tople vode za pripremu čaja, biljnih čajeva i drugih napitaka.



GUMBI S POZADINSKIM OSVJETLJENJEM Gumbi s pozadinskim osvjetljenjem koji se nalaze na raznim proizvodima predstavljaju vizualni sigurnosni sustav, posebno na pločama za kuhanje, jer se u nedostatku plamena svjetlo na gumbu gasi.



DULJINA KAVE PODESIVA NA 5 RAZINA
Espresso, klasična, Lungo/produžena, ekstra produžena i Americana.



PODESIVI INTENZITET PJENE CAPPUCCINA pomoću gumba na termalnom vrču.



UPRAVLJANJE NA DODIR Prisutno na nekim modelima pećnica, pločama za kuhanje, napama i perilicama posuđa, aktivira funkcije jednostavnim dodirom.

PEĆNICE

Model	Linija	Energetski razred	Indeks energetske učinkovitosti (%)	Potrošnja energije po ciklusu u prisilnoj konvekciji (KWh)	Potrošnja energije po ciklusu u prirodnoj konvekciji (KWh)	Neto volumen pećnice (l)	Električni priključak (W)	Neto težina (kg)
SO6606WS4PTI	Dolce Stil Novo	A++	60.7	0.51	1.09	68	3000	38.300
SOP6604S2PTI	Dolce Stil Novo	A+	81	0.68	1.09	68	3000	43.300
SOP6604TPNR	Dolce Stil Novo	A+	81	0.68	1.09	68	3000	41.100
SOP6604TPTI	Dolce Stil Novo	A+	81	0.68	1.09	68	3000	41.100
SO6104S4PG	Linea	A++	60.7	0.51	1.09	68	3000	40.800
SOP6104S2PG	Linea	A+	81	0.68	1.09	68	3000	42.200
SOP6104TPG	Linea	A+	81	0.68	1.09	68	3000	42.400
SO6102S3PG	Linea	A++	61.4	0.51	0.96	67	3000	39.000
SOP6102S2PB3	Linea	A+	81	0.68	1.09	68	3000	41.300
SOP6102TG	Linea	A+	81	0.68	1.09	68	3000	36.000
SOP6102TB3	Linea	A+	81	0.68	1.09	68	3000	36.000
SO6204S4PB	Musa	A++	60.7	0.51	1.09	68	3000	40.700
SOP6204S2PB	Musa	A+	81	0.68	1.09	68	3000	41.300
SOP6202S2PB	Musa	A+	81	0.68	1.09	68	3000	40.500
SOP6202TB	Musa	A+	81	0.68	1.09	68	3000	39.000
SFP9302TX	Classica	A+	81.6	1.52	0.84	115	4000	63.200
SFP9302TN	Classica	A+	81.6	1.52	0.84	115	4000	63.200
SF9302TX	Classica	A+	79.6	1.25	0.82	115	3200	55.500
SOP6302TX	Classica	A+	81	0.68	1.09	68	3000	35.700
SFP6301TVX	Classica	A+	81	0.68	1.09	70	3000	38.300
SFP6301TVN	Classica	A+	81	0.68	1.09	70	3000	39.200
SFP6401TVX1	Selezione	A+	81	0.68	1.09	70	3000	36.800
SF6400PZX	Selezione	A	95.1	0.78	1.09	65	3000	35.900
SF6400TVX	Selezione	A	95.2	0.80	1.15	70	3000	33.800
SF6400TB	Selezione	A	95.2	0.80	1.15	70	3000	32.900
SF64M3TVX	Selezione	A	95.2	0.80	1.15	70	3000	33.300
SF64M3TB	Selezione	A	95.2	0.80	1.15	70	3000	32.800
SOP6900TP	Victoria	A	95.2	0.80	1.09	68	3000	38.400
SOP6900TN	Victoria	A	95.2	0.80	1.09	68	3000	38.400
SFP67C1TPO	Cortina	A	89	0.73	1.09	65	3000	42.200
SFP67C1TAO	Cortina	A	89	0.73	1.09	65	3000	42.200
SF67C1PO	Cortina	A	95.2	0.80	1.15	70	3000	31.700
SF67C1AO	Cortina	A	95.2	0.80	1.15	70	3000	34.400
SF68C1PO	Coloniale	A	95.2	0.80	1.15	70	3000	33.000
SF68C1AO	Coloniale	A	95.2	0.80	1.15	70	3000	33.100

PEĆNICE

VINSKI HLADNJACI

estetika za znalce

Dostupni u ugradbenoj verziji od 45 cm i 60 cm visine, potpuno staklenih fronti Dolce stil Novo ili Linea linije. Smeg vinske hladnjake karakteriziraju elegancija i profinjena estetika koja im omogućuje da budu integrirani kao nenametljivo upečatljiv ukras vašeg interijera.

SMEG

FUNKCIONALNA SOFISTICIRANOST

maksimalna briga o vinima

Bilo da su bijela, crna, rosé, mirna ili pjenušava, sva vina trebaju određene idealne uvjete kako bi sačuvala svoj okus i kvalitetu. Vinski hladnjaci Smeg, rezultat pažljivog istraživanja sa stručnim sommelierima, nude najbolja rješenja za optimalno čuvanje.

PANTI

S PROMJENJIVOM TOČKOM OSLONCA

Svi Smeg ugradbeni vinski hladnjaci opremljeni su pantima s promjenjivim osloncem, koje omogućuju ugradnju proizvoda u ravnini s kuhinjskim namještajem i omogućuju postavljanje drugih uređaja jedan pored drugog bez potrebe za dodatnim prostorom.

VLAŽNOST

Pravilna vlažnost zraka u hladnjaku ključna je za savršeno dugotrajno čuvanje boca. Uz stopu između 60% i 80%, vinski hladnjaci Smeg jamče povoljne uvjete za sprječavanje oksidacije vina.

SVJETLOST

Eclipse crno staklo, osim što uljepšava podrum, štiti vino od UV zraka i omogućuje potpunu prozirnost kada je svjetlo upaljeno i potpuni mrak kada je ugašeno. Hladna LED rasvjeta, koja se može aktivirati izvana, održava unutarnju temperaturu nepromijenjenom.

ZAŠTITA OD VIBRACIJA

Čak i najmanje vibracije mogu imati negativan učinak na vino i stoga je bitno očuvati stabilnost boca što je više moguće. Zbog toga su vinski hladnjaci Smeg opremljeni sustavom hlađenja koji vibracije smanjuje na minimum.

KONTROLA TEMPERATURE

Zahvaljujući elektroničkom sustavu upravljanja moguće je postaviti temperaturu i održavati je konstantnom, čime se čuva kvaliteta vina. Vinski hladnjaci Smeg omogućuju vam da mijenjate temperaturu između 5° i 20°C, jamčeći optimalne uvjete za svako kušanje. U ugradbenom modelu CVI629TE moguće je u dvije zone neovisno upravljati temperaturom vina.



STIL I KAPACITET *višestruke mogućnosti*

Kako bi zadovoljio različite potrebe, Smeg nudi dva modela u asortimanu s različitim kapacitetima: model od 45 cm s jednim pretincem ima kapacitet 20 boca dok ugradbeni hladnjak od 60 cm s dvije odvojene temperaturne zone ima kapacitet 29 boca.





SOMMELIER LADICA

U nekim modelima vinskih hladnjaka 45 cm visine, Smeg nudi ladicu od slavonskog hrasta koja sadrži osnovnu opremu sommeliera: čelični i drveni vadičep, čeličnu pumpu za čuvanje vina s dva silikonska čepa, čep za Spumante, točionicu za vino, okapni prsten, čelični i drveni čep za pjenušava vina, kliješta za pjenušava vina, termometar s kućištem, čep za mirna vina i čelični i drveni lijevak.

POLICE OD KVALITETNE BUKOVINE

Police, uklonjive i izvlačne, izrađene su od prirodnog punog bukovog drva.

Dragocjeno neobrađeno drvo, poput onog koje se koristi za bačve, čuva boce u njihovom najprirodnijem okruženju.



Na vodoravno oblikovane police kod modela visine 45 cm **moгуće je postaviti poprečno i najviše boce.**

Čak i boce različitih promjera kao što su Bordeaux boce, Magnum i pjenušci mogu se postaviti na police uz maksimalnu stabilnost.

DOLCE STIL NOVO

VINSKI HLADNJACI



S M E G

CVI629TE

VINSKI HLADNJAK, V 60 CM



Dolce Stil Novo

Eclipse crno staklo

Rubovi boje titana (mogućnost zamjene inox ili bakrenim rubovima kao dodatni pribor)

UPRAVLJANJE

Upravljanje na dodir s LED zaslonom iza vrata

KARAKTERISTIKE

Staklena vrata s UV zaštitom

Otvaranje vrata: push pull

S ventilatorom

Automatsko odmrzavanje

Antivibracijski kompresor

Zračni filter s aktivnim ugljenom

Alarm otvorenih vrata

Alarm za temperaturu

Reverzibilna vrata

ZNAČAJKE ODJELJKA ZA HLAĐENJE

Maksimalni kapacitet: 29 butelja (0,75lt)

2 zone s podesivom temperaturom

Temperaturni raspon: 5-20 °C

Elektronička kontrola temperature

2 police na izvlačenje na teleskopskim vodilicama

1 fiksna polica

Drvene police

Unutarnja LED rasvjeta

FUN kod: 8017709366704

Šifra: SM0602008

CVI620TE1

PODUGRADBENI VINSKI HLADNJAK, V 45 CM



Dolce Stil Novo

Eclipse crno staklo

Rubovi boje titana (mogućnost zamjene inox ili bakrenim rubovima kao dodatni pribor)

UPRAVLJANJE

Upravljanje na dodir s LED zaslonom iza vrata

KARAKTERISTIKE

Staklena vrata s UV zaštitom

Otvaranje vrata: E-MOTION

elektronički sustav otvaranja

S ventilatorom

Alarm otvorenih vrata

Alarm za temperaturu

Zaštita za djecu

Zračni filter s aktivnim ugljenom

Antivibracijski kompresor

Reverzibilna vrata

ZNAČAJKE ODJELJKA ZA HLAĐENJE

Maksimalni kapacitet: 20 butelja (0,75lt)

Automatsko odmrzavanje

1 zona s podesivom temperaturom

Elektronička kontrola temperature

Temperaturni raspon: 5-20 °C

2 police na izvlačenje na teleskopskim vodilicama

1 fiksna polica

Drvene police

Unutarnja LED rasvjeta

EAN kod: 8017709366698

Šifra: SM0602009

CPS615T

SOMMELIER LADICA, V 15 CM



Dolce Stil Novo

Eclipse crno staklo

Bakreni rubovi

KARAKTERISTIKE

Otvaranje Push-pull

Nosivost: 15 kg


Maksimalno opterećenje: 85 Kg

UKLJUČENI PRIBOR

Kutija od slavonskog hrasta, Pumpica za čuvanje vina, 2 silikonska čepa, Čep za šampanjac/pjenušavo vino, Čep za točenje vina, Čep za kapanje, Čvrsti čep za pjenušavo vino, Hvataljka za šampanjac/pjenušavo vino, Vadičep za somelijere, Čep za crno vino, Termometar za vino s kutijom, Lijevak za vino s drvenom ručkom

EAN kod: 8017709366292

Šifra: SM1006008



UKRASNE LAJSNE

Vinski hladnjaci se isporučuju sa ukrasnim lajsnama boje titana, a moguće ih je zamijeniti lajsnama boje bakra ili inoxa koje se prodaju kao dodatni pribor.

LINEA

VINSKI HLADNJACI



CVI120GE1

VINSKI HLADNJAK,, V 45 CM



Linea

Neptun siva

UPRAVLJANJE

Upravljanje na dodir s LED zaslonom iza vrata

KARAKTERISTIKE

Staklena vrata s UV zaštitom

Otvaranje vrata: E-MOTION

elektronički sustav otvaranja

S ventilatorom

Alarm otvorenih vrata

Alarm za temperaturu

Zaštita za djecu

Zračni filter s aktivnim ugljenom

Antivibracijski kompresor

Reverzibilna vrata

ZNAČAJKE ODJELJKA ZA HLAĐENJE

Maksimalni kapacitet: 20 butelja (0,75lt)

Automatsko odmrzavanje

1 zona s podesivom temperaturom

Elektronička kontrola temperature

Temperaturni raspon: 5-20 °C

2 police na izvlačenje na teleskopskim vodicama

1 fiksna polica

Drvene police

Unutarnja LED rasvjeta

EAN kod: 8017709366674

Šifra: SM0602010

CPS115G

SOMMELIER LADICA, V 15 CM



Linea

Neptun siva

KARAKTERISTIKE

Otvaranje Push-pull

Nosivost: 15 kg

Maksimalno opterećenje: 85 Kg

UKLJUČENI PRIBOR

Kutija od slavonskog hrasta, Pumpica za čuvanje vina, 2 silikonska čepa, Čep za šampanjac/pjenušavo vino, Čep za točenje vina, Čep za kapanje, Čvrsti čep za pjenušava vina, Hvataljka za šampanjac/pjenušavo vino, Vadičep za somelijere, Čep za crno vino, Termometar za vino s kutijom, Lijevak za vino s drvenom ručkom

EAN kod: 8017709326555

Šifra: SM1006009

KIT663C

UKRASNA LAJSNA BAKAR



Bakrena ukrasna lajsna za vinske hladnjake Dolce Stil Novo serije.

EAN kod: 8017709370633

Šifra: SM3001020

KIT663X


UKRASNA LAJSNA INOX




Inox ukrasna lajsna za vinske hladnjake Dolce Stil Novo serije.

EAN kod: 8017709370626


Šifra: SM3001021

**HLADNJACI VISINE 60:**

CVI629TE

**HLADNJACI VISINE 45:**

CVI620TE1, CVI120GE1

**SOMMELIER LADICE VISINE 15:**

CPS615T, CPS115G

vinski hladnjaci



AUTOMATSKO ODMRZAVANJE Izbjegavajte stvaranje leda. Svi modeli vinskih hladnjaka opremljeni su automatskim odleđivanjem.



LED ZASLON Kako bi se optimizirala izvedba i što je više moguće pojednostavila uporaba uređaja, neki su vinski hladnjaci opremljeni LED zaslonom koji vam omogućuje pregled radnog statusa proizvoda.



VENTILIRANO Hladni ventilacijski sustav koji omogućuje stalnu i ravnomjernu raspodjelu zraka unutar hladnjaka.



ZAŠTITA OD OTISAKA PRSTIJU Posebna obrada kojoj je podvrgnut nehrđajući čelik sprječava stvaranje aureola i otisaka prstiju na površini i pomaže poboljšati njezin sjaj.



UNUTARNJA LED RASVJETA Jamči uštedu energije i istovremeno nudi atmosfersko svjetlo.

**VISINA NIŠE**

UPRAVLJANJE NA DODIR Prisutno na nekim modelima hladnjaka, aktivira funkcije jednostavnim dodirnom.

**RAZRED ENERGETSKE UČINKOVITOSTI**



TALIJANSKI DIZAJN

Hladnjaci za vino od 60 i 45 cm ističu se svojom estetskom profinjenošću i suvremenim dizajnom. Dostupni u crnom staklu ili mat neptun sivoj boji, daje osobnost hladnjaku za vino, poboljšavajući njegov vizualni dojam i osiguravajući najbolje uvjete skladištenja.



SNAŽAN VIZUELNI DOJAM

Hladnjak za vino od 60 cm u dizajnu Dolce Stil Novo koristi elegantno crno Eclipse staklo profilirano u titan boji koja površini daje strogost, pojačavajući njezin vizualni dojam i jamčeći najbolje uvjete skladištenja. Titan lajsne moguće je zamijeniti lajsnama u boji bakra ili inoxa, a prodaju se kao dodatni pribor.



ONE TOUCH OTVARANJE

Mehanizam one-touch omogućuje otvaranje i zatvaranje vitrine jednim dodirnom, za praktično i jednostavno rukovanje.



ERGONOMSKA STRUKTURA

Valovito dno hladnjaka savršeno se prilagođava obliku boca bez obzira na njihov promjer, od bordo do šampanjca. S kapacitetom povećanim na 29 boca, jedinica zadovoljava sve potrebe, omogućujući jednostavno postavljanje svih vrsta boca.



SVJETLOST

LED svjetla osiguravaju savršenu višeslojnu vidljivost unutar hladnjaka za vino. Hladna LED rasvjeta, koja se može aktivirati izvana, održava unutarnju temperaturu nepromijenjenom.



ECLIPSE CRNO STAKLO

Eclipse crno staklo, osim što uljepšava podrum, štiti vino od UV zraka te omogućuje potpunu prozirnost kada je svjetlo upaljeno i potpuni mrak kada je ugašeno.

ISOLA

Indukcijske ploče za kuhanje s integriranom napom

ISOLA: estetska linija koja redefinira dizajn kroz svjetlo, oblik i tehnologiju.

Otkrijte kolekciju osmišljenu da se istakne.

Zaobljeni oblici, ravnoteža između sjajnih i satenskih površina, svjetlost koja definira volumene, pojačava njihovu prisutnost i poboljšava svakodnevno iskustvo korištenja. To su prepoznatljive značajke Isole, estetske linije dizajnirane u suradnji sa studijem Stefano Boeri Interiors, koja redefinira ulogu ploče za kuhanje i nape u kuhinji.

Kao rezultat istraživanja koje zaobilazi tradicionalni pristup, u kojem uređaj teži nestajanju, sveden na isključivo funkcionalni element, Isola svjesno odlučuje istaknuti se, afirmirajući novi estetski i dizajnerski fokus.



Ploča za kuhanje **Isola Alta Pro** integriranom napom, stvorena u suradnji sa studiom Stefano Boeri Interiors, nositeljica je prestižnih nagrada **RedDot** i **iF Design Award 2026**.

INDUKCIJSKE PLOČE ZA KUHANJE S INTEGRIRANOM NAPOM

tehnologija u službi kuhanja

Zahvaljujući novim inovativnim tehnologijama, Smeg indukcijske ploče za kuhanje pružaju snagu, brže performanse i tiše kuhanje za jednostavne rezultate. Pametne funkcije pomažu u svakodnevnim pripremama, čineći kuhinju dostupnom svima. Značajke uključuju funkciju za tjesteninu, kuhanje na pari, topljenje, kontrolirano prženje i održavanje temperature. Funkcija MultiZone prilagođava površinu za kuhanje svim potrebama: jednostavnim pokretom spaja dvije zone u jednu, lako smještajući čak i najveće lonce.



INDUKCIJA

Indukcijsko kuhanje temelji se na principu elektromagnetske indukcije. Toplina se stvara izravno na dnu posude tijekom njenog kontakta s površinom za kuhanje. Impresivna tehnologija omogućuje kuhanje pola litre vode u manje od minute, što je mnogo brže nego zagrijavanje na plinu, a elektronički sustav upravljanja osigurava preciznu kontrolu temperature zagrijavanja.



MULTIZONE

S MultiZone se zona grijanja može koristiti kao dvije nezavisne zone ili se može kombinirati u jednu zonu za kuhanje. Svaka zona se automatski prilagođava veličini i položaju posuda te se zagrijava samo na mjestu gdje se posude nalazi, čime se postiže bolja raspodjela topline i maksimalna učinkovitost.



FOLLOW POT

Zadržite potpunu kontrolu dok slobodno pomičete lonce: funkcija FollowPot održava postavke, a automatsko prepoznavanje osigurava preciznu toplinu za jednostavno i fleksibilno kuhanje.

KARAKTERISTIKE INDUKCIJSKIH PLOČA S INEGRIRANOM NAPOM

brže, pametnije, tiše



AUTO POT - PREPOZNAVANJE LONACA I TAVA

Automatsko aktiviranje ispravne zone za kuhanje s Autopot Detection, prepoznavanje lonca bez intervencije korisnika.



ZAŠTITA OD PREGRIJAVANJA

Sigurnosni sustav koji automatski isključuje ploču za kuhanje u slučaju pregrijavanja upravljačke jedinice.



QUICK START

Funkcija brzog pokretanja: odabrana temperatura se brže postiže. Grijači element radi na maksimalnoj snazi dok se ne postigne željena temperatura.



ECO LOGIC ADVANCE

Opcija ECO-logic ograničava ukupnu potrošnju energije tako da možete istovremeno koristiti ploču za kuhanje i druge uređaje. Ograničivač snage od 2,4 do 7,4 kW, u koracima od 100 W.



PAUZA

Sve zone za kuhanje mogu se smanjiti na minimalnu razinu snage, tako da ploča za kuhanje može ostati bez nadzora kratko vrijeme bez prekuhavanja ili zagorijevanja hrane. Zatim samo ponovno pritisnite ovu funkciju i prethodno postavljene razine snage mogu se ponovno aktivirati.



POWER BOOSTER

Ova opcija omogućuje da zona radi punom snagom kada je potrebno kuhati namirnice koje zahtijevaju vrlo intenzivno kuhanje.



FUNKCIJA ODRŽAVANJA TOPLINE

Ova funkcija vam omogućuje da kuhanu hranu održite toplom bez da zagori.



KRČKANJE

Idealna za recepte s dugim kuhanjem, sprječava prelijevanje ili lijepljenje hrane za tavu.



POKAZATELJ PREOSTALE TOPLINE

Nakon što se staklokeramička ploča za kuhanje isključi, pokazivač preostale topline pokazuje koja je od zona zagrijavanja još vruća. Kada temperatura padne ispod 60 °C, pokazivač se gasi.



TIMER

Tajmer vam omogućuje da postavite vrijeme kuhanja za svaku zonu. Po isteku prethodno podešenog vremena zona se isključuje.



PROTEKLO VRIJEME

Prikazuje koliko dugo se zona za kuhanje koristi.



ENERGETSKI RAZRED NAPE A I A++

Razred energetske učinkovitosti (EEC): **A**
Razred učinkovitosti dinamike fluida (FDEC): **A**
Razred učinkovitosti filtriranja masnoće (GFEC): **B**

ISOLA ALTA PRO


INDUKCIJSKE PLOČE ZA KUHANJE S INTEGRIRANOM NAPOM

Ploče za kuhanje s integriranom napom nude optimizirane performanse u minimalnom kuhinjskom prostoru. Kompaktna veličina motora omogućuje optimalno korištenje prostora za pohranu u ormariću ispod uređaja.



AMBIENTALNA RASVJETA

Kolekcija Alta Pro je vodeća kolekcija u ponudi, pravi dizajnerski dragulj s LED obodnom rasvjetom koja se može aktivirati neovisno o funkciji ploče za kuhanje. Ovo osvjettljenje definira obod ploče za kuhanje, omogućujući staklenoj površini da zauzme središnje mjesto, postajući središnji i istaknuti element u kuhinji i, općenito, u domu. Ploče za kuhanje Alta odlikuju se elegantnim okvirom od 20 mm u mat crnoj ili inox završnoj obradi.



- Kolor **TFT zaslon** od 5 inča za prilagođeno i inovativno iskustvo kuhanja.
- **17 razina snage** + Booster + Double Booster (do 15 minuta).
- **Multizone**: velika površina stvorena spajanjem dvije susjedne zone, idealna za velike posude
- **Autopot detekcija**: automatsko aktiviranje ispravne zone za kuhanje s Autopot Detection, prepoznavanje lonca bez intervencije korisnika
- **Follow pot**: omogućuje korisniku slobodno pomicanje lonaca na ploči za kuhanje uz održavanje početnih postavki.
- Funkcija **automatskog kuhanja** na 92 °C za pojednostavljenje priprema koje zahtijevaju preciznost
- Funkcija **održavanja topline**: jela se uvijek poslužuju na pravoj temperaturi, čak i nakon kuhanja
- Funkcija **topljenja**/kuhanja na niskoj temperaturi: osjetljivi sastojci poput maslaca ili čokolade mogu se kontrolirano otopiti na 44 °C

Smeg predstavlja svoju indukcijsku ploču za kuhanje s ugrađenom napom, kombinirajući indukciju i odvod zraka u jednom, elegantnom i uravnoteženom proizvodu.

INTEGRIRANA IZVLAČNA NAPA

- Jedinstveni dizajn: Napa od 8 cm visine za bolji zahvat pare, čak i s višim loncima.
- Tiho i glatko kretanje nape. Automatsko spajanje ploče za kuhanje i nape
- Razine snage: 8 + Booster + Double booster.
- Funkcija odgode: održava ventilator u radu 15 minuta nakon završetka kuhanja kako bi se uklonili dim, masnoća i neugodni mirisi.



ISOLA PLOČE ZA KUHANJE


za kuhinju koja se ističe

Kolekcija sadrži zaobljene oblike - ključne u suvremenom dizajnu interijera - koji daju profinjenost i sklad, dok svjetlost postaje središnji element dizajna: aspekt koji definira volumene i poboljšava svakodnevno iskustvo proizvoda.

Izbor materijala pojačava ovu viziju. Anodizirani aluminij u boji nehrđajućeg čelika - SMEG-ov ikonični simbol, potvrđuje njegovu ekspresivnu snagu i bezvremensku svjetlinu; crno staklo dodaje suvremenu, sofisticiranu i materijalnu notu. Ravnoteža između sjajne površine stakla i satenskog okvira koja se uklapa u današnje trendove življenja, naginjući se više prema diskretnoj eleganciji i živopisnoj senzornoj privlačnosti.

MULTI POWER

Vrijeme kuhanja je prepolovljeno: Velika površina MultiPower (dostupna na 90 cm) doseže do 5,5 kW (npr. 4 litre vode prokuhaju za oko 4 minute).



Prestizno Schott staklo: najintenzivnije crno staklo

ISOLA KOLEKCIJA

VIVO SCREEN TFT ZASLON

- 5-inčni TFT zaslon u boji za prilagođeno i inovativno iskustvo kuhanja.
- 17 razina snage + Booster + Double Booster (do 15 minuta).
- Multizone tehnologija.
- Autopot detekcija: automatsko aktiviranje ispravne zone za kuhanje na zaslonu.
- Follow pot: omogućuje korisniku slobodno pomicanje lonaca na ploči za kuhanje uz održavanje početnih postavki.
- Eco-Logic Advance sustav: omogućuje korisniku podešavanje snage do 2400 W, u koracima od 100 W.


CSF: FUNKCIJE PODRŠKE KUHANJU

- tjestenina
- krčkanje
- topljenje
- zakuhanje
- parenje
- održavanje temperature
- prženje
- podgrijavanje



PORAVNANA REŠETKA NAPE

Kod modela Alta rešetka od lijevanog željeza koja štiti napu je izdržljiva i potpuno u ravni s keramičkim staklom. Za pravilno održavanje, tu je uklonjivi dvostruki sakupljač tekućine koji se može prati u perilici posuđa, a dvije praktične LED diode pokazuju status zasićenja filtera za masnoću i filtera s aktivnim ugljenom.




HHSL7845MB

HHSL7845X


INDUKCIJSKA PLOČA S INTEGRIRANOM IZVLAČNOM NAPOM, 83CM



reddot winner 2026



HHSL7845MB
Mat crni rub



HHSL7845X
Inox rub



PLOČA

Isola Alta Pro

Crna Prestige ceramic staklokeramička ploča, siva serigrafija

Okvir 20 mm mat crni (model MB) ili inox (model X)

Obodna ambijentalna LED rasvjeta oko ruba

Ugradnja: Standardna

UPRAVLJANJE

Vivo Screen TFT zaslon

KARAKTERISTIKE

Broj indukcijskih zona za kuhanje: 4

Broj zona za kuhanje s funkcijom Booster: 4

Broj Flexi zona: 2

MultiZone

Broj razina snage: 17

Brzi odabir razine snage

Opcija ograničenja snage u W: 2400 do 7400 u koracima od 100 W

Specifične funkcije: Double Booster, Follow Pot, Tjestenina, Kuhanje na pari, Prženje, Automatsko zakuhanje, Krčkanje, Automatsko državanje temperature, Topljenje

Opcija pauze

Timer za završetak kuhanja: 4

Odbrojanje: 1

Zvučni alarm za označavanje kraja kuhanja

Indikator preostalog vremena

Showroom Demo opcija

Automatsko prilagođavanje promjeru posude

Detekcija prisutnosti posude: Da, min. 9 cm

Automatsko isključivanje u slučaju pregrijavanja

Indikator preostale topline

Zaštita od slučajnog uključivanja

Opcija zaključavanja gumba / dječja zaštita

SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Prednja lijeva: Multizone/ Ø 21,0/2,10 kW- Booster 3,00 kW - Dvostruki booster 3,70 kW

Stražnja lijeva: Multizone/ Ø 21,0/2,10 kW- Booster 3,00 kW - Dvostruki booster 3,70 kW

Prednja desna: Multizone/ Ø 21,0/2,10 kW- Booster 3,00 kW - Dvostruki booster 3,70 kW

Stražnja desna: Multizone/ Ø 21,0/2,10 kW- Booster 3,00 kW - Dvostruki booster 3,70 kW

Lijeva strana kao Multizone: 39,0 x 21,0 cm/Booster 3,70 kW

Desna strana kao Multizone: 39,0 x 21,0 cm/Booster 3,70 kW

Maksimalna priključna snaga: 7600 W

HHSL7845MB - EAN kod: 8017709357146

Šifra: SM0806001

HHSL7845X - EAN kod: 8017709357139

Šifra: SM0806002

NAPA

Isola Alta Pro

UPRAVLJANJE

Kolor zaslon u boji, na dodir

KARAKTERISTIKE

Ekstrakcijska / filtracijska napa

Automatska veza integrirane nape i ploče za kuhanje

Mogućnost zaustavljanja nape sa vremenskom odgodom

Brzine: 8 i 2 intenzivne

Aluminijski filter masnoće

Obnovljivi ugljeni filter mirisa FLTRHHSL4

Indikator zasićenja filtera

Snaga motora: 220 W

Usisni kapacitet u brzini 1: 220 m³/h

Usisni kapacitet u brzini 8: 490 m³/h

Usisni kapacitet u intenzivnoj brzini 1: 600 m³/h

Usisni kapacitet u intenzivnoj brzini 2: 620 m³/h

Energetska učinkovitost:

Razred energetske učinkovitosti (EEC): A



Razred energetske učinkovitosti fluida (FDEC): A

Razred energetske učinkovitosti filtera (GFEC): B

Ponderirana emisija akustične snage (SPEmax - SPEmin): 45 - 64 dB(A)

Ponderirana emisija akustične snage /BOOST/ (SPEboost): 68 dB(A)


STANDARDNA ugradnja



HHSL7844MB

HHSL7844X

INDUKCIJSKA PLOČA S INTEGRIRANOM NAPOM, 83 CM



PLOČA

Isola Alta

Crna staklokeramička ploča, siva serigrafija

Okvir 20 mm mat crni (model MB) ili inox (model X)

Ugradnja: Standardna

UPRAVLJANJE

EVO Slider

KARAKTERISTIKE

Broj induksijskih zona za kuhanje: 4

Broj zona za kuhanje s funkcijom Booster: 4

Broj Flexi zona: 2

MultiZone

Broj razina snage: 9

Brzi odabir razine snage

Opcija ograničenja snage u W: 2800, 3500, 4500, 7400

Automatsko državanje temperature

Opcija pauze

Timer za završetak kuhanja: 4

Odbrojanje: 1

Zvučni alarm za označavanje kraja kuhanja

Indikator preostalog vremena

Showroom Demo opcija

Automatsko prilagođavanje promjeru posude

Detekcija prisutnosti posude: Da, min. 9 cm

Automatsko isključivanje u slučaju pregrijavanja

Indikator preostale topline

Zaštita od slučajnog uključivanja

Opcija zaključavanja gumba / dječja zaštita

SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Prednja lijeva: Multizone/ 21x19 cm/2,10 kW- Booster 3,00 kW

Stražnja lijeva: Multizone/ 21x19 cm/2,10 kW- Booster 3,00 kW

Prednja desna: Multizone/ 21x19 cm/2,10 kW- Booster 3,00 kW

Stražnja desna: Multizone/ 21x19 cm/2,10 kW- Booster 3,00 kW

Lijeva strana kao Multizone: 39,0 x 21,0 cm/Booster 3,70 kW

Desna strana kao Multizone: 39,0 x 21,0 cm/Booster 3,70 kW

Maksimalna priključna snaga: 7600 W

HHSL7844MB - EAN kod: 8017709351847

Šifra: SM0806003

HHSL7844X - EAN kod: 8017709351830

Šifra: SM0806004



HHSL7844MB
Mat crni rub



HHSL7844X
Inox rub



NAPA

Isola Alta

UPRAVLJANJE

Zaslon osjetljiv na dodir

KARAKTERISTIKE

Ekstrakcijska / filtracijska napa

Automatska veza integrirane nape i ploče za kuhanje

Mogućnost zaustavljanja nape sa vremenskom odgodom

Brzine: 8 i 2 intenzivne

Aluminijski filter masnoće

Obnovljivi ugljeni filter mirisa

Indikator zasićenja filtera

Snaga motora: 220 W

Usisni kapacitet u brzini 1: 220 m³/h

Usisni kapacitet u brzini 8: 450 m³/h

Usisni kapacitet u intenzivnoj brzini 1: 540 m³/h

Usisni kapacitet u intenzivnoj brzini 2: 620 m³/h

Energetska učinkovitost:

Razred energetske učinkovitosti (EEC): A++


Razred energetske učinkovitosti fluida (FDEC): A

Razred energetske učinkovitosti filtera (GFEC): B

Ponderirana emisija akustične snage (SPEmax - SPEmin): 44 - 63 dB(A)

Ponderirana emisija akustične snage /BOOST/ (SPEboost): 69 dB(A)

STANDARDNA ugradnja



ISOLA

indukcijske ploče za kuhanje

„Kuhinja je svijet varijabilne geometrije,
što zahtijeva dizajnerski pristup s
jednako varijabilnom osjetljivošću.“


Stefano Boeri, arhitekt i osnivač Stefano Boeri
Interiors



INDUKCIJSKE PLOČE

tehnologija u službi kuhanja

Inovativne tehnologije pretvaraju indukcijske ploče za kuhanje u istinski pametne uređaje za još bržu i praktičniju pripremu hrane. Dovoljan je jednostavan pokret da aktivirate Multizone i time povećate površinu za kuhanje koja se automatski prilagođava veličini i položaju vaših lonaca i tava. Ostale funkcije kao što su Double Booster i Eco Logic Advance jamče uštedu energije uz brzo postizanje prave temperature.



MULTIZONE

S MultiZone se zona grijanja može koristiti kao dvije nezavisne zone ili se može kombinirati u jednu zonu za kuhanje. Svaka zona se automatski prilagođava veličini i položaju posuđa te se zagrijava samo na mjestu gdje se posuđe nalazi, čime se postiže bolja raspodjela topline i maksimalna učinkovitost.



AUTO POT - PREPOZNAVANJE LONACA I TAVA

Automatsko aktiviranje ispravne zone za kuhanje s Autopot Detection, prepoznavanje lonca bez intervencije korisnika.



FOLLOW POT

Zadržite potpunu kontrolu dok slobodno pomičete lonce: funkcija FollowPot održava postavke, a automatsko prepoznavanje osigurava preciznu toplinu za jednostavno i fleksibilno kuhanje.

KARAKTERISTIKE INDUKCIJSKIH PLOČA

impresivne značajke



BRZI START

Odabirom ove funkcije puno brže postićete potrebnu temperaturu jer grijač radi maksimalnom snagom, a zatim se automatski smanjuje na odabranu razinu.



POWER BOOSTER

Ova opcija omogućuje da zona radi punom snagom kada je potrebno kuhati namirnice koje zahtijevaju vrlo intenzivno kuhanje.



BOOST

Dodatna maksimalna razina snage za bolju potrošnju energije.



PAUZA

Sve zone za kuhanje mogu se smanjiti na minimalnu razinu snage, tako da ploča za kuhanje može ostati bez nadzora kratko vrijeme bez prekuhavanja ili zagorijevanja hrane. Zatim samo ponovno pritisnete ovu funkciju i prethodno postavljene razine snage mogu se ponovno aktivirati.



ECO LOGIC ADVANCE

Opcija ECO-logic ograničava ukupnu potrošnju energije tako da možete istovremeno koristiti ploču za kuhanje i druge uređaje. Ograničivač snage od 2,4 do 11 kW, s koracima od 100 W



POKAZATELJ PREOSTALE

TOPLINE

Nakon što se staklokeramička ploča za kuhanje isključi, pokazivač preostale topline pokazuje koja je od zona zagrijavanja još vruća. Kada temperatura padne ispod 60 °C, pokazivač se gasi.



EVOLUTION SLIDER

Slider u potpunosti s pozadinskim osvjetljenjem.



FUNKCIJA ODRŽAVANJA TOPLINE

Ova funkcija vam omogućuje da kuhanu hranu održite toplom bez da zagori.



KRČKANJE

Idealna za recepte s dugim kuhanjem, sprječava prelijevanje ili lijepljenje hrane za tavu.



TIMER

Tajmer vam omogućuje da postavite vrijeme kuhanja za svaku zonu. Na kraju prethodno podešenog vremena zona se isključuje.



PROTEKLO VRIJEME

Prikazuje koliko dugo se zona za kuhanje koristi.



ZAŠTITA OD PREGRIJAVANJA

Sigurnosni sustav koji automatski isključuje ploču za kuhanje u slučaju pregrijavanja upravljačke jedinice.


ISOLA

INDUKCIJSKE PLOČE

Kolekcija Alta Pro je vodeća kolekcija u ponudi, pravi dizajnerski dragulj s LED obodnom rasvjetom koja se može aktivirati neovisno o funkciji ploče za kuhanje. Ovo osvjetljenje definira obod ploče za kuhanje, omogućujući staklenoj površini da zauzme središnje mjesto, postajući središnji i istaknuti element u kuhinji i, općenito, u domu. Ploče za kuhanje Alta odlikuju se elegantnim okvirom od 20 mm u mat crnoj ili inox završnoj obradi.



SISL7955MB
Mat crni rub




SISL7955X
Inox rub

SISL7955MB

SISL7955X

INDUKCIJSKA PLOČA S INTEGRIRANOM NAPOM, 90 CM



Isola Alta Pro

Crna Prestige ceramic staklokeramička ploča, siva serigrafija

Okvir 20 mm mat crni (model MB) ili inox (model X)

Obodna ambijentalna LED rasvjeta oko ruba

Ugradnja: Standardna

UPRAVLJANJE

Vivo Screen TFT zaslon

KARAKTERISTIKE

Broj indukcijskih zona za kuhanje: 5

Broj zona za kuhanje s funkcijom Booster: 5

Broj Flexi zona: 2

MultiZone

Broj razina snage: 17

Brzi odabir razine snage

Opcija ograničenja snage u W: 2400 do 11100 u koracima od 100 W

Specifične funkcije: Double Booster, Follow Pot, Tjestenina, Kuhanje na pari, Prženje, Automatsko zakuhavanje, Krčkanje, Automatsko državanje temperature, Topljenje

Opcija pauze

Timer za završetak kuhanja: 5

Odbrojanje: 1

Zvučni alarm za označavanje kraja kuhanja

Indikator preostalog vremena

Showroom Demo opcija

Automatsko prilagođavanje promjeru posude

Detekcija prisutnosti posude: Da, min. 9 cm

Automatsko isključivanje u slučaju pregrijavanja

Automatsko isključivanje u slučaju prelijevanja

Indikator preostale topline

Zaštita od slučajnog uključivanja

Opcija zaključavanja gumba / dječja zaštita

SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Prednja lijeva: Multizone/ Ø 21,0/2,10 kW- Booster 3,00 kW - Dvostruki booster 3,70 kW

Stražnja lijeva: Multizone/ Ø 21,0/2,10 kW- Booster 3,00 kW - Dvostruki booster 3,70 kW

Centralna: Ø 26,0 cm/2,60 kW - Booster 4,00 kW - Dvostruki booster 5,50 kW

Prednja desna: Multizone/ Ø 21,0/2,10 kW- Booster 3,00 kW - Dvostruki booster 3,70 kW

Stražnja desna: Multizone/ Ø 21,0/2,10 kW- Booster 3,00 kW - Dvostruki booster 3,70 kW

Lijeva strana kao Multizone: 38,5 x 23,0 cm/Booster 3,70 kW

Desna strana kao Multizone: 38,5 x 23,0 cm/Booster 3,70 kW


Maksimalna priključna snaga: 11100 W

SISL7955MB - EAN kod: 8017709357184

Šifra: SM0801023

SISL7955X - EAN kod: 8017709357177

Šifra: SM0801024



VIVO SCREEN TFT ZASLON

- 5-inčni TFT zaslon u boji za prilagođeno i inovativno iskustvo kuhanja.
- 17 razina snage + Booster + Double Booster (do 15 minuta).
- Multizone tehnologija.
- Autopot detekcija: automatsko aktiviranje ispravne zone za kuhanje na zaslonu. Funkcija
- Follow pot: omogućuje korisniku slobodno pomicanje lonaca na ploči za kuhanje uz održavanje početnih postavki.
- Eco-Logic Advance sustav: omogućuje korisniku podešavanje snage do 2400 W, u koracima od 100 W.



CSF: FUNKCIJE PODRŠKE PRI KUHANJU

- precizna temperatura za kuhanje tjestenine
- krčkanje - idealno za rižota i variva
- topljenje maslaca ili čokolade na idealnih 44°C
- zakuhavanje
- kuhanje na pari
- održavanje temperature na temperaturi posluživanja
- prženje na konstantnoj temperaturi
- podgrijavanje do temperature posluživanja



MULTI POWER

Vrijeme kuhanja je prepolovljeno: Velika površina MultiPower (dostupna na 90 cm) doseže do 5,5 kW (npr. 4 litre vode prokuhaju za oko 4 minute).

ISOLA

viseće stropne nape i rasvjeta

Ploča za kuhanje, napa i rasvjeta tvore koherentan sustav: svjetlosna os gore, uzemljena ravnina dolje i zrak oblikovan između: funkcija postaje arhitektura, atmosfera postaje dizajn.



ISOLA

VIŠEĆE STROPNE NAPE

Dizajnirane kao upečatljivo suvremeni predmeti, višće nape uljepšavaju prostor čistim linijama i esencijalnim površinama, spajajući dizajn i funkcionalnost.



OBLIKOVANJE NOVIH PERSPEKTIVA

Poput tihe arhitektonske geste, Isola nape redefiniiraju prostor iznad kuhinje preciznošću i lakoćom. Njihov volumen oblikuje zrak i atmosferu sa suptilnim autoritetom, spajajući profinjeni dizajn s naprednom tehnologijom kako bi stvorili besprijekorno iskustvo.

PERSONALIZIRANA RASVJETA

Podesiva gornja i donja rasvjeta omogućuju prilagodljivo osvjetljenje s različitim postavkama boja, što omogućuje savršeno prilagođavanje rasvjete kuhinje željenom raspoloženju.

UVIJEK ČIST ZRAK

Funkcija 24-satne izmjene zraka tiho osvježava zrak svaki sat vrlo malom brzinom, osiguravajući kontinuirano pročišćavanje uz nisku potrošnju energije.



ISOLA VISEĆE STROPNE NAPE

dijalog tehnologije, arhitekture i svjetla

PREPOZNATLJIV ELEGANTAN DIZAJN I UČINKOVITA FILTRACIJA

Metalni filter za masnoću učinkovito hvata isparavanja nastala kuhanjem, osiguravajući čišći zrak i jednostavno održavanje, a istovremeno održavajući kuhinju čistom. Staklene police pružaju dodatni prostor za odlaganje predmeta, održavajući vašu kuhinju organiziranom, a istovremeno dodajući dašak elegancije i praktičnosti.

UPOZORENJE ZASIĆENJA FILTERA

Automatske obavijesti obavještavaju vas kada je vrijeme za čišćenje filtera, osiguravajući optimalne performanse bez nagađanja.



ISOLA KOLEKCIJA



Nema više kondenzacije

Toplotni grijači elementi održavaju površine suhima i bez kondenzacije, osiguravajući ugodnije okruženje za kuhanje.

Meki rubovi sa zaobljenim kutovima stvaraju glatku, elegantnu estetiku, a istovremeno povećavaju sigurnost i svakodnevnu udobnost.

Učinkovita filtracija

Napa ima dvostruki sustav filtracije koji kombinira:

- Regenerativne ugljene filtere protiv neugodnih mirisa, diskretno skrivene iza ploče
- Aluminijske filtere protiv masnoće, dizajnirane za učinkovito hvatanje ostataka kuhanja, osiguravajući čišći zrak i jednostavno održavanje

Brzo i jednostavno upravljanje

Zaslon osjetljiv na dodir na metalu nudi besprijekoran, suvremen izgled, stvarajući osjećaj kontinuiteta uz istovremeno intuitivno rukovanje.



KSL518MB

OTOČNA VISEĆA NAPA, Š 180 CM



Isola

Crno staklo / mat crni eloksirani aluminij

UPRAVLJANJE

Upravljanje na dodir na metalu
Bijeli LED

KARAKTERISTIKE

Recirkulacijska napa

Obodni usis

Brzine: 3 + intenzivna

2 LED svjetla (48 W)

Auto-Vent 2.0

Opcija filtriranja zraka 24 h

H-Condense sustav

2 filtera masnoće od aluminija

Indikator zasićenosti filtera

Minimalna udaljenost od kuhališta: plin - 650 mm / indukcija - 550 mm

Maksimalni usisni kapacitet u slobodnom načinu rada (P0):
650 m³/h

Snaga motora: 48 W

Bučnost (IEC 60704-2-13): 43 dB(A)

Uključeni ugljeni filteri i daljinski upravljač

ENERGETSKA UČINKOVITOST:

Kapacitet usisa - bučnost, 1 brzina: 120 m³/h - 43 dB(A)


Kapacitet usisa - bučnost, 2 brzina: 200 m³/h - 58 dB(A)

Kapacitet usisa - bučnost, 3 brzina: 420 m³/h - 65 dB(A)

Kapacitet usisa - bučnost, intenzivno: 650 m³/h - 73 dB(A)

EAN kod: 8017709351908

Šifra: SM1402003



KSL518X

OTOČNA VISEĆA NAPA, Š 180 CM



Isola

Crno staklo / Eloksirani aluminij boje inox

UPRAVLJANJE

Upravljanje na dodir na metalu
Bijeli LED

KARAKTERISTIKE

Recirkulacijska napa

Obodni usis

Brzine: 3 + intenzivna

2 LED svjetla (48 W)

Auto-Vent 2.0

Opcija filtriranja zraka 24 h

H-Condense sustav

2 filtera masnoće od aluminija

Indikator zasićenosti filtera

Minimalna udaljenost od kuhališta: plin - 650 mm / indukcija - 550 mm

Maksimalni usisni kapacitet u slobodnom načinu rada (P0):
650 m³/h

Snaga motora: 48 W

Bučnost (IEC 60704-2-13): 43 dB(A)

Uključeni ugljeni filteri i daljinski upravljač

ENERGETSKA UČINKOVITOST:

Kapacitet usisa - bučnost, 1 brzina: 120 m³/h - 43 dB(A)


Kapacitet usisa - bučnost, 2 brzina: 200 m³/h - 58 dB(A)

Kapacitet usisa - bučnost, 3 brzina: 420 m³/h - 65 dB(A)

Kapacitet usisa - bučnost, intenzivno: 650 m³/h - 73 dB(A)

EAN kod: 8017709351892

Šifra: SM1402004



KSLS10MB

OTOČNA VISEĆA NAPA, Š 100 CM



Isola

Crno staklo / mat crni eloksirani aluminij

UPRAVLJANJE

Upravljanje na dodir na metalu
Bijeli LED

KARAKTERISTIKE

Recirkulacijska napa

Obodni usis

Brzine: 3 + intenzivna

2 LED svjetla (36 W)

Auto-Vent 2.0

Opcija filtriranja zraka 24 h

H-Condense sustav

2 filtera masnoće od aluminija

Indikator zasićenosti filtera

Minimalna udaljenost od kuhališta: plin - 650 mm / indukcija - 550 mm

Maksimalni usisni kapacitet u slobodnom načinu rada (P0): 650 m³/h

Snaga motora: 39 W

Bučnost (IEC 60704-2-13): 45 dB(A)

Uključeni ugljeni filteri i daljinski upravljač

ENERGETSKA UČINKOVITOST:

Kapacitet usisa - bučnost, 1 brzina: 120 m³/h - 45 dB(A)


Kapacitet usisa - bučnost, 2 brzina: 200 m³/h - 58 dB(A)

Kapacitet usisa - bučnost, 3 brzina: 420 m³/h - 65 dB(A)

Kapacitet usisa - bučnost, intenzivno: 650 m³/h - 73 dB(A)

EAN kod: 8017709351885

Šifra: SM1402005



KSLS10X

OTOČNA VISEĆA NAPA, Š 100 CM



Isola

Crno staklo / Eloksirani aluminij boje inoxa

UPRAVLJANJE

Upravljanje na dodir na metalu
Bijeli LED

KARAKTERISTIKE

Recirkulacijska napa

Obodni usis

Brzine: 3 + intenzivna

2 LED svjetla (36 W)

Auto-Vent 2.0

Opcija filtriranja zraka 24 h

H-Condense sustav

2 filtera masnoće od aluminija

Indikator zasićenosti filtera

Minimalna udaljenost od kuhališta: plin - 650 mm / indukcija - 550 mm

Maksimalni usisni kapacitet u slobodnom načinu rada (P0): 650 m³/h

Snaga motora: 39 W

Bučnost (IEC 60704-2-13): 45 dB(A)

Uključeni ugljeni filteri i daljinski upravljač

ENERGETSKA UČINKOVITOST:

Kapacitet usisa - bučnost, 1 brzina: 120 m³/h - 45 dB(A)


Kapacitet usisa - bučnost, 2 brzina: 200 m³/h - 58 dB(A)

Kapacitet usisa - bučnost, 3 brzina: 420 m³/h - 65 dB(A)

Kapacitet usisa - bučnost, intenzivno: 650 m³/h - 73 dB(A)

EAN kod: 8017709351878

Šifra: SM1402006



ISOLA

RASVJETNE VISILICE

Trag svjetlosti koji definira atmosferu, rasvjetna visilica Isola donosi novu dimenziju u vašu kuhinju: lebdeću i meku linearnu gestu sposobnu promijeniti ambijent jednostavnim pokretom ruke.



UPRAVLJANJE POKRETOM

Intuitivno upravljanje bez dodira: jednostavnim pokretom ruke možete uključiti ili isključiti svjetlo i prilagoditi njegovu svjetlinu i temperaturu. Pametna tehnologija koja svaku interakciju čini gladom i neposrednom - pretvarajući upravljanje u prirodnu gestu.

Promjenjiva je i temperatura boje, koja prelazi iz tople i ugodne svjetlosti u hladniju, dinamičniju, kako bi odgovarala svakom okruženju.



Dizajn oblikuje prostor. Rasvjetne visilice Isola dizajnirane su za kombiniranje s Isola pločama za kuhanje s integriranim napama ili sa Isola visećim napama, a mogu se koristiti kao samostalni element za osvjtljavanje cijelog kuhinjskog prostora.

VISEĆE NAPE I RASVJETNE VISILICE - ELEGANCIJA KOJA OSVJETLJAVA PROSTOR

Rasvjetna visilica može se koristiti kao samostalni sustav za osvjtljavanje cijele kuhinje ili se može savršeno kombinirati s Isola visećom napom širine 100 cm kako bi se stvorio besprijekoran, skladan dizajn.



LSLS18MB

RASVJETNA VISILICA, Š 180 CM



Isola

Mat crna

UPRAVLJANJE

Upravljanje pokretom


KARAKTERISTIKE

Rasvjetna visilica

1 LED svjetlu (24 W)
Prigušenje svjetla
Raspon temperature svjetla 2700 - 6500 K
Boja svjetla 4000 K
Naponski kabel 3500 mm
Bučnosi (IEC 60704-2-13): 47 dB(A)

EAN kod: 8017709358709

Šifra: SM1403001



LSLS18X

RASVJETNA VISILICA, Š 180 CM



Isola

Inox

UPRAVLJANJE

Upravljanje pokretom


KARAKTERISTIKE

Rasvjetna visilica

1 LED svjetlu (24 W)
Prigušenje svjetla
Raspon temperature svjetla 2700 - 6500 K
Boja svjetla 4000 K
Naponski kabel 3500 mm
Bučnosti (IEC 60704-2-13): 47 dB(A)


EAN kod: 8017709358693

Šifra: SM1403002



ODVODNI ELEMENTI I PRIBOR ZA ISOLA KOLEKCIJU UREĐAJA

KITEHOB10



Odvodni set zraka za ploče za kuhanje s integriranim napom

EAN: 8017709344481
Šifra: SM3002006

KITRHOBD6



Odvodni set zraka za ploče za kuhanje s integriranim napom

EAN: 8017709344467
Šifra: SM3002007


KITEHOB4



Odvodni set zraka za ploče za kuhanje s integriranim napom

EAN: 8017709291976
Šifra: SM3002008


KRP1000



Okrugla cijev Φ 150 mm, dužine 1000 mm

EAN: 8017709345280
Šifra: SM3002017


KRP500



Okrugla cijev Φ 150 mm, dužine 500 mm

EAN: 8017709345273
Šifra: SM3002018


KITFLEXP



Fleksibilna, pravokutna cijev, 205 - 550 mm

EAN: 8017709345310
Šifra: SM3002021


KITRDEF



Spojnica okruglo - pravokutno, 90°

EAN: 8017709345266
Šifra: SM3002019

KITRRFIT



Spojnica okruglo - pravokutno, ravna

EAN: 8017709345334
Šifra: SM3002020

KITFIT15



Spojno koljeno, 15°

EAN: 8017709345365
Šifra: SM3002015

RED60H



Redukcijsko koljeno 90 na 60 mm za cijev 220x90x92 mm

EAN: 8017709321109
Šifra: SM3002016

CON90H



Spojni element

EAN: 8017709344498
Šifra: SM300202011

CON60H



Spojni element

EAN: 8017709321093
Šifra: SM3002010

CV45HSL



Spojno koljeno 45°

EAN: 8017709369798
Šifra: SM3002014

GRIX6H



Ventilacijska rozeta od inoxa

EAN: 8017709344474
Šifra: SM3002013

GR160H



Vanjska rozeta

EAN: 8017709321086
Šifra: SM3002012

KITDT50X10



Ljepljiva traka za međusobno povezivanje cijevi

EAN: 8017709345372
Šifra: SM3002009

KITREBFLOW



Vanjska regulacijska rozeta za pravokutnu cijev

EAN: 8017709345358
Šifra: SM3002022

KITSEBL



Vanjska regulacijska rozeta za okruglu cijev

EAN: 8017709345341
Šifra: SM3002023


FLTRHHSL5



Ugljeni filter mirisa za modele HHSL7845. Može se prati i regenerirati svaka 3-4 mjeseca (maks.8 ciklusa regeneracije). Operite u perilici posuđa na maks.temp. 70°. Sušite u pećnici 70° 2 sata. Komplet sadrži 1 filter.

EAN: 8017709369781
Šifra: SM3002025

FLTRHHSL4



Ugljeni filter mirisa za modele HHSL7844. Može se prati i regenerirati svaka 3-4 mjeseca (maks.8 ciklusa regeneracije). Operite u perilici posuđa na maks.temp. 70°. Sušite u pećnici 70° 2 sata. Komplet sadrži 2 filtera.

EAN: 8017709364328
Šifra: SM3002024

TPKPLATE



Univerzalna Teppanyaki ploča kompatibilna s Isola pločama za kuhanje.

EAN: 8017709310363
Šifra: SM3002002

GRILLPLATE



Univerzalna grill ploča kompatibilna s Isola pločama za kuhanje.

EAN: 8017709310370
Šifra: SM3002001

PLOČE ZA KUHANJE

Smeg ploče za kuhanje spoj su elegancije i najnaprednije tehnologije. Paleta modela koji se, ponuđeni u različitim obradama i veličinama, mogu jednostavno kombinirati s pećnicama usklađenog dizajna.



DOLCE STIL NOVO

INDUKCIJSKE PLOČE

Minimalistički dizajn indukcijske ploče za kuhanje još je više ogoljen u staklenoj verziji Eclipse, koja savršeno nadopunjuje niz uređaja Dolce Stil Novo i Linea. Indukcijska ploča postaje sastavni dio radne ploče, bez vidljivih kontrola ili tiskanih elemenata. Međutim, jednostavno ga uključite i pojavit će se praktične Slider kontrole s pozadinskim osvjettjenjem bijelim LED diodama.



UKRASNE LAJSNE

Ploče se isporučuju sa ukrasnim lajsnama boje titana, a moguće ih je zamijeniti lajsnama boje bakra ili inoxa koje se prodaju kao dodatni pribor.

Minimalistički dizajn

Funkcionalnost se stapa s estetikom u kojoj tama postaje svjetlo. Plemeniti materijali, monokromatske površine te ukrasi od bakra koji se vraćaju kao lajtmotiv.



INDUKCIJSKE PLOČE ZA
KUHANJE



INTUITIVNI SLIDER

Slideri s elegantnom sivom grafikom, bijelim LED svjetlom, koji omogućuju intuitivnu i veću svestranost uporabe ploče.



MULTI SLIDER

Individualna Slider kontrola za svaku zonu.



GRILL


Nova **funkcija Grill** posebno je dizajnirana za ravnomjernu raspodjelu topline po cijeloj površini za kuhanje. Jednostavno odaberite namjensku funkciju i postavite Grill na lijevu stranu ploče za kuhanje kako biste uz samo dvije minute prethodnog zagrijavanja Grilla dobili **savršeno pečeno meso, ribu i povrće**.

ZAVRŠNA OBRADA STAKLA

Smeg ploče za kuhanje dostupne su s prednjim kosim rubom za poluporavnanu ugradnju, dok neke verzije nude ravne rubove kako bi se omogućila poravnana ugradnja - potpuno u ravnini s radnom pločom.

SI3M6964T

INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE, 90 CM



Dolce Stil Novo

Crna staklokeramička ploča, Eclipse staklo

Rubovi boje titana (mogućnost zamjene inox ili bakrenim rubovima kao dodatni pribor)

Ugradnja: Standardna

UPRAVLJANJE

Intuitivni Multi Touch Slider

KARAKTERISTIKE

Opcija ograničenja snage u W: 1400 do 11100 - u koracima od 100 W

Broj indukcijskih zona za kuhanje: 6

Broj zona za kuhanje s funkcijom Booster: 6

Broj Flexi zona: 3

MultiZone

Broj razina snage: 9

Brzi odabir razine snage

Opcija pauze

Timer za završetak kuhanja: 6

Odbrojanje: 1

Zvučni alarm za označavanje kraja kuhanja

Indikator preostalog vremena

Showroom Demo opcija

Automatsko prilagođavanje promjeru posude

Detekcija prisutnosti posude: Da, min. 9 cm

Automatsko isključivanje u slučaju pregrijavanja

Automatsko isključivanje u slučaju prelijevanja

Indikator preostale topline

Zaštita od slučajnog uključivanja

Auto-Vent 2.0

Opcija zaključavanja gumba / dječja zaštita

SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Prednja lijeva: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Stražnja lijeva: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Prednja središnja: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Stražnja središnja: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Prednja desna: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Stražnja desna: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW



Vrsta zone: Indukcija - MultiZone

Maksimalna priključna snaga: 11100 W

EAN kod: 8017709365899

Šifra: SM0801028

STANDARDNA ugradnja



UKRASNE LAJSNE

Ploče se isporučuju sa ukrasnim lajsnama boje titana, a moguće ih je zamijeniti lajsnama boje bakra ili inoxa koje se prodaju kao dodatni pribor.

SI2M6644T

INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE, 60 CM



Dolce Stil Novo

Crna staklokeramička ploča, Glassy staklo

Rubovi boje titana (mogućnost zamjene inox ili bakrenim rubovima kao dodatni pribor)

Ugradnja: Standardna

UPRAVLJANJE

Intuitivni Multi Slider Pro

KARAKTERISTIKE

Opcija ograničenja snage u W: 2400 - 7400
u koracima od 100 W

Broj indukcijskih zona za kuhanje: 4

Broj zona za kuhanje s funkcijom Booster: 4

Opcija Double Booster

Automatska Bridge opcija

Broj Flexi zona: 2

MultiZone

Broj razina snage: 17

Brzi odabir razine snage

Opcija pauze

Timer za završetak kuhanja: 4

Odbrojanje: 1

Zvučni alarm za označavanje kraja kuhanja

Indikator preostalog vremena

Showroom Demo opcija

Automatsko prilagođavanje promjeru posude

Detekcija prisutnosti posude: Da, min. 9 cm

Automatsko isključivanje u slučaju pregrijavanja

Automatsko isključivanje u slučaju prelijevanja

Indikator preostale topline

Zaštita od slučajnog uključivanja

Auto-Vent 2.0

Opcija zaključavanja gumba / dječja zaštita

SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Prednja lijeva: Multizone, Booster, Double Booster 21.0x18.0 cm, 2.10 kW - 3.00 kW

Stražnja lijeva: Multizone, Booster, Double Booster 21.0x18.0 cm, 2.10 kW - 3.00 kW

Prednja desna: Multizone, Booster, Double Booster 21.0x18.0 cm, 2.10 kW - 3.00 kW


Stražnja desna: Multizone, Booster, Double Booster 21.0x18.0 cm, 2.10 kW - 3.00 kW

Maksimalna priključna snaga: 7400 W

EAN kod: 8017709365875

Šifra: SM0801029

STANDARDNA ugradnja



TALIJANSKI DIZAJN

Indukcijske ploče za kuhanje Smeg u potpunosti su dizajnirane, razvijene i proizvedene u Italiji, što pokazuje predanost tvrtke kvaliteti i inovacijama. Zahvaljujući funkciji **Eco-logic Advance**, moguće je ograničiti potrošnju ploče za kuhanje s 11,1 kW na 1,4 kW, poštujući maksimalnu dopuštenu potrošnju u kućanstvu.



MULTIZONE

S opcijom Multizone, dvije susjedne zone za kuhanje mogu se koristiti kao jedna površina, tako da se čak i veći sastojci mogu savršeno ravnomjerno kuhati



GRILL FUNKCIJA

Iskustvo kuhanja također je poboljšano funkcijom roštilja koja vam, korištenjem GRILLPLATE-a, nazubljene ploče, i TPKPLATE-a, glatke ploče, omogućuje savršeno pečenje mesa, ribe i povrća na savršeno neprianajućoj površini.



LINEA

INDUKCIJSKE PLOČE

Seriya Linea također ima novu Eclipse završnu obradu stakla u sivoj Neptune Grey boji. Ovo staklo daje cijeloj površini ploče za kuhanje vrhunsku estetiku visokog sjaja, s potpuno glatkom površinom koja omogućuje pomicanje lonaca i tava bez ikakve buke, budući da se otisnuti elementi nalaze ispod stakla.



SIM1964DG

INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE, 90 CM



Linea

Srebrna staklokeramička ploča, Eclipse staklo

Ravni rubovi

Ugradnja: Poluporavnana s mogućnošću poravnane ugradnje

UPRAVLJANJE

Intuitivni Evo Touch Slider

KARAKTERISTIKE

Opcija ograničenja snage u W: 2400 do 11100 - u koracima od 100 W

Broj indukcijskih zona za kuhanje: 6

Broj zona za kuhanje s funkcijom Booster: 6

Broj Flexi zona: 3

MultiZone

Broj razina snage: 9

Brzi odabir razine snage

Opcija pauze

Timer za završetak kuhanja: 6

Odbrojanje: 1

Zvučni alarm za označavanje kraja kuhanja

Indikator preostalog vremena

Showroom Demo opcija

Automatsko prilagođavanje promjeru posude

Detekcija prisutnosti posude: Da, min. 9 cm

Automatsko isključivanje u slučaju pregrijavanja

Automatsko isključivanje u slučaju prelijevanja

Indikator preostale topline

Zaštita od slučajnog uključivanja

Auto-Vent 2.0

Opcija zaključavanja gumba / dječja zaštita

SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Prednja lijeva: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Stražnja lijeva: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Prednja središnja: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Stražnja središnja: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Prednja desna: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Stražnja desna: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW


Vrsta zone: Indukcija - MultiZone

Maksimalna priključna snaga: 11100 W

EAN kod: 8017709328030

Šifra: SM0801004

STANDARDNA ugradnja



Za PORAVNANU ugradnju pogledajte upute za montažu

SIM1864DG

INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE, 80 CM



Linea

Srebrna staklokeramička ploča, Eclipse staklo

Ravni rubovi

Ugradnja: Poluporavnana s mogućnošću poravnane ugradnje

UPRAVLJANJE

Intuitivni Evo Touch Slider

KARAKTERISTIKE

Opcija ograničenja snage u W: 2400 do 11100 - u koracima od 100 W

Broj indukcijskih zona za kuhanje: 6

Broj zona za kuhanje s funkcijom Booster: 6

Broj Flexi zona: 3

MultiZone

Broj razina snage: 9

Brzi odabir razine snage

Opcija pauze

Timer za završetak kuhanja: 6

Odbrojanje: 1

Zvučni alarm za označavanje kraja kuhanja

Indikator preostalog vremena

Showroom Demo opcija

Automatsko prilagođavanje promjeru posude

Detekcija prisutnosti posude: Da, min. 9 cm

Automatsko isključivanje u slučaju pregrijavanja

Automatsko isključivanje u slučaju prelijevanja

Indikator preostale topline

Zaštita od slučajnog uključivanja

Auto-Vent 2.0

Opcija zaključavanja gumba / dječja zaštita

SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Prednja lijeva: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Stražnja lijeva: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Prednja središnja: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Stražnja središnja: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Prednja desna: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Stražnja desna: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW


Vrsta zone: Indukcija - MultiZone

Maksimalna priključna snaga: 11100 W

EAN kod: 8017709328023

Šifra: SM0801017

STANDARDNA ugradnja



Za PORAVNANU ugradnju pogledajte upute za montažu



SIM1644DG

INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE, 60 CM



Linea

Srebrna staklokeramička ploča, Eclipse staklo

Ravni rubovi

Ugradnja: Poluporavnana s mogućnošću poravnane ugradnje

UPRAVLJANJE

Intuitivni Evo Touch Slider

KARAKTERISTIKE

Opcija ograničenja snage u W: 2400 do 7400 - u koracima od 100 W

Broj induksijskih zona za kuhanje: 4

Broj zona za kuhanje s funkcijom Booster: 4

Broj Flexi zona: 2

MultiZone

Broj razina snage: 9

Brzi odabir razine snage

Opcija pauze

Timer za završetak kuhanja: 4

Odbrojavanje: 1

Zvučni alarm za označavanje kraja kuhanja

Indikator preostalog vremena

Showroom Demo opcija

Automatsko prilagođavanje promjeru posude

Detekcija prisutnosti posude: Da, min. 9 cm

Automatsko isključivanje u slučaju pregrijavanja

Automatsko isključivanje u slučaju prelijevanja

Indikator preostale topline

Zaštita od slučajnog uključivanja

Auto-Vent 2.0

Opcija zaključavanja gumba / dječja zaštita

SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Prednja lijeva: 21.5x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Stražnja lijeva: 21.5x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Prednja desna: 21.5x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Stražnja desna: 21.5x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Vrsta zone: Indukcija - MultiZone

Maksimalna priključna snaga: 7400 W

EAN kod: 8017709328054

Šifra: SM0801005

STANDARDNA ugradnja



Za PORAVNANU ugradnju pogledajte upute za montažu



MULTIZONE

Osim elegantne estetike i suvremenog dizajna, Smeg induksijske ploče za kuhanje opremljene su inovativnim tehnologijama. Funkcija Multizone jamči maksimalnu fleksibilnost u korištenju ploče za kuhanje i beskrajne mogućnosti kuhanja, proširujući područje kuhanja kako bi odgovaralo obliku i veličini različitih posuda.

S opcijom Multizone, dvije susjedne zone za kuhanje mogu se koristiti kao jedna površina, tako da se čak i veći sastojci mogu savršeno ravnomjerno kuhati.



OTPORNO NA OGREBOTINE

Zaštićeni sitotisak na površini ploče za kuhanje ne samo da joj daje elegantnu satensku završnu obradu, već je čini i otpornom na ogrebotine. Jamči visoko otpornu završnu obradu jer stvara premaz koji stvrdnjava staklo, smanjujući vjerojatnost ogrebotina i abrazije. Nakon upotrebe, jednostavno obrišite gornju površinu vlažnom kuhinjskom spužvom kako biste uklonili sve tragove pomicanja lonaca i tava.

EVO SLIDER UPRAVLJANJE

Pozadinski osvijetljene Evo Slider kontrole doprinose elegantnom i minimalističkom izgledu površine ploče za kuhanje, osvijetljavajući se samo tijekom upotrebe.



AUTO-VENT 2.0

Inovativna funkcija Auto-Vent 2.0 omogućuje automatsko povezivanje ploče za kuhanje putem Bluetootha s napom opremljenom istom funkcijom. Napa će se automatski aktivirati na odgovarajućoj snazi prema postavci snage na ploči za kuhanje.



ROŠTILJ

Iskustvo kuhanja također je poboljšano funkcijom roštilja koja vam, korištenjem GRILLPLATE-a, nazubljenog roštilja, i TPKPLATE-a, glatkog roštilja, omogućuje savršeno pečenje mesa, ribe i povrća na neprianjajućoj površini.

MUSA

INDUKCIJSKE PLOČE

S novom kolekcijom Musa, SMEG dodaje sofisticirano i suvremeno poglavlje svojoj dizajnerskoj priči. U suradnji s talijanskim dizajnerskim studijem BorromeodeSilva, brend uvodi estetiku u kojoj se čiste proporcije i meke linije međusobno uravnotežuju. Kolekcija Musa sastoji se od niza kvalitetnih kuhinjskih aparata, uključujući indukcijske ploče za kuhanje, koje kombiniraju minimalistički talijanski dizajn s pametnom funkcionalnošću za elegantno i jednostavno kuhinjsko iskustvo.



MUSA PLOČE ZA KUHANJE


za kuhinju koja se ističe

ELEGANTAN FUNKCIONALAN DIZAJN

Blago zaobljene konture i profinjena interakcija mat i sjaja, elegantne funkcionalne dizajnerske površine daju proizvodima elegantnu, arhitektonsku prisutnost, poboljšavajući kuhinju.

UČINKOVITO, SIGURNO, PRAKTIČNO

Tehnologija indukcijske ploče za kuhanje smanjuje vrijeme kuhanja i time potrošnju energije, dok precizna kontrola temperature osigurava besprijeekorne rezultate.



INDUKCIJSKE PLOČE ZA KUHANJE

INTUITIVNA KONTROLA, TRENUTNA PRECIZNOST

(Kod modela SI1M24954D)

Zaslon dizajniran za pojednostavljenje interakcije i optimizaciju upravljanja kuhanjem, s jasnim kontrolama i preciznim podešavanjem.

Compact Slider Plus: zaslon osjetljiv na dodir, idealan za preciznu kontrolu temperature i ravnomjernu raspodjelu topline. Uživajte u intuitivnom i trenutnom upravljanju s preciznim podešavanjem snage, uz održavanje čiste i profinjene površine. Compact Slider Plus ima pozadinsko osvjjetljenje koje nestaje kada se ploča za kuhanje ne koristi, osiguravajući elegantnu, minimalističku estetiku.



PRILAGODENE ZONE ZA KUHANJE

Osim elegantne estetike i suvremenog dizajna, Smeg indukcijske ploče za kuhanje opremljene su inovativnim tehnologijama.

MultiZone tehnologija jamči maksimalnu fleksibilnost u korištenju ploče za kuhanje i beskrajne mogućnosti kuhanja, proširujući područje kuhanja kako bi odgovaralo obliku i veličini različitih posuda.

S opcijom Multizone, dvije susjedne zone za kuhanje mogu se koristiti kao jedna površina, tako da se čak i veći sastojci mogu savršeno ravnomjerno kuhati.





INTUITIVNO DIGITALNO UPRAVLJANJE

(Kod modela SI2)

Digi-touch zaslon omogućuje jednostavno i precizno upravljanje svakom funkcijom ploče za kuhanje, čineći kuhanje bržim, glatkijim i intuitivnijim.



AUTOVENT

Indukcijska ploča za kuhanje izravno komunicira s napom, automatski prilagođavajući brzinu odvodnje na temelju odabrane snage, bez ručne intervencije, za glatko i precizno upravljanje.

BRIDGE

Omogućuje vam kombiniranje dvaju područja za kuhanje u jednu površinu: idealno za velike posude i za velike količine hrane. Upravljanje se vrši putem intuitivnih dodirnih kontrola za jednostavno i precizno upravljanje.

BOOSTER FUNKCIJA

Privremeno povećanje maksimalne snage zone za kuhanje, što vam omogućuje brzo postizanje željene temperature i optimizaciju vremena pripreme.

AUTOPOT DETEKCIJA

Ploča za kuhanje automatski prepoznaje prisutnost posude i aktivira upravljačku ploču, pojednostavljajući početak kuhanja i poboljšavajući korisničko iskustvo.

SI1 M24954D

INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE, 90 CM



Musa

Crna staklokeramička ploča, siva serigrafija

Tanki ravni rubovi

Ugradnja: Standardna (ultra niski profil) ili poravnana

UPRAVLJANJE

Compact Slider Plus

KARAKTERISTIKE

Opcija ograničenja snage u W: 2400 do 7400 u koracima od 100 W

Broj indukcijskih zona za kuhanje: 5

Broj zona za kuhanje s funkcijom Booster: 5

Broj Flexi zona: 1

MultiZone

Broj razina snage: 9

Brzi odabir razine snage

Opcija pauze

Timer za završetak kuhanja: 5

Odbrojavanje: 1

Zvučni alarm za označavanje kraja kuhanja

Grill funkcija

Indikator preostalog vremena

Showroom Demo opcija

Automatsko prilagođavanje promjeru posude

Detekcija prisutnosti posude: Da, min. 9 cm

Automatsko isključivanje u slučaju pregrijavanja

Automatsko isključivanje u slučaju prelijevanja

Indikator preostale topline

Zaštita od slučajnog uključivanja

Auto-Vent 2.0

Opcija zaključavanja gumba / dječja zaštita

SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Prednja lijeva: Multizone/22,0x18,0 cm/2,10 kW - Booster 2,50 kW - Dvostruki booster 3,00 kW

Stražnja lijeva: Multizone/22,0x18,0 cm/2,10 kW - Booster 2,50 kW - Dvostruki booster 3,00 kW

Centralna: Ø 25,0 cm/2,30 kW - Booster 3,00 kW - Dvostruki booster 3,00 kW

Prednja desna: Ø 15,0 cm/1,40 kW - Booster 2,10 kW - Dvostruki booster 2,10 kW

Stražnja desna: Ø 21,0 cm/2,30 kW - Booster 3,00 kW - Dvostruki booster 3,00 kW


Lijeva strana kao Multizone: 38,5 x 23,0 cm/Booster 3,70 kW

Maksimalna priključna snaga: 7400 W

EAN kod: 8017709361853

Šifra: SM0801025

STANDARDNA ugradnja



Za PORAVNANU ugradnju pogledajte upute za montažu

SI2B22741D

INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE, 75CM



Musa

Crna staklokeramička ploča, siva serigrafija

Tanki ravni rubovi

Ugradnja: Standardna (ultra niski profil) ili poravnana

UPRAVLJANJE

Digi Touch

KARAKTERISTIKE

Opcija ograničenja snage u W: 1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200

Broj indukcijskih zona za kuhanje: 4

Broj zona za kuhanje s funkcijom Booster: 4

Broj Flexi zona: 2

Bridge zone

Broj razina snage: 9

Timer za završetak kuhanja: 4

Odbrojanje: 1

Zvučni alarm za označavanje kraja kuhanja

Indikator preostalog vremena

Automatsko prilagođavanje promjeru posude

Detekcija prisutnosti posude: Da, min. 9 cm

Automatsko isključivanje u slučaju pregrijavanja

Indikator preostale topline

Zaštita od slučajnog uključivanja

Opcija zaključavanja gumba / dječja zaštita

SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Prednja lijeva: Ø 18.0 cm - pojedinačno - 1.70 kW - Booster 2.10 kW

Stražnja lijeva: Ø 18.0 cm - pojedinačno - 1.70 kW - Booster 2.10 kW

Prednja desna: Ø 18.0 cm - pojedinačno - 1.70 kW - Booster 2.10 kW

Stražnja desna: Ø 18.0 cm - pojedinačno - 1.70 kW - Booster 2.10 kW

Lijeva strana kao Bridge: 38,5 x 18,0 cm/Booster 3,00 kW

Desna strana kao Bridge: 38,5 x 18,0 cm/Booster 3,00 kW


Maksimalna priključna snaga: 7200 W

EAN kod: 8017709357672

Šifra: SM0801026

STANDARDNA ugradnja

Dimenzije otvora za ugradnju odgovaraju standardnim otvorima plinskih ploča - 480 x 560 mm



Za PORAVNANU ugradnju pogledajte upute za montažu

SI2B22641D

INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE, 60 CM



Musa

Crna staklokeramička ploča, siva serigrafija

Tanki ravni rubovi

Ugradnja: Standardna (ultra niski profil) ili poravnana

UPRAVLJANJE

Digi Touch

KARAKTERISTIKE

Opcija ograničenja snage u W: 1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200

Broj indukcijskih zona za kuhanje: 4

Broj zona za kuhanje s funkcijom Booster: 4

Broj Flexi zona: 2

Bridge zone

Broj razina snage: 9

Timer za završetak kuhanja: 4

Odbrojanje: 1

Zvučni alarm za označavanje kraja kuhanja

Indikator preostalog vremena

Automatsko prilagođavanje promjeru posude

Detekcija prisutnosti posude: Da, min. 9 cm

Automatsko isključivanje u slučaju pregrijavanja

Indikator preostale topline

Zaštita od slučajnog uključivanja

Opcija zaključavanja gumba / dječja zaštita

SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Prednja lijeva: Ø 18.0 cm - pojedinačno - 1.70 kW - Booster 2.10 kW

Stražnja lijeva: Ø 18.0 cm - pojedinačno - 1.70 kW - Booster 2.10 kW

Prednja desna: Ø 18.0 cm - pojedinačno - 1.70 kW - Booster 2.10 kW

Stražnja desna: Ø 18.0 cm - pojedinačno - 1.70 kW - Booster 2.10 kW

Lijeva strana kao Bridge: 38,5 x 18,0 cm/Booster 3,00 kW

Desna strana kao Bridge: 38,5 x 18,0 cm/Booster 3,00 kW


Maksimalna priključna snaga: 7200 W

EAN kod: 8017709357665

Šifra: SM0801027

STANDARDNA ugradnja

Dimenzije otvora za ugradnju odgovaraju standardnim otvorima plinskih ploča - 480 x 560 mm



Za PORAVNANU ugradnju pogledajte upute za montažu

CLASSICA

INDUKCIJSKE PLOČE



SI364BM

INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE, 60 CM



Classica

Crna staklokeramička ploča

Kosi rubovi

Ugradnja: Standardna

UPRAVLJANJE

4 Classica gumba

Elektronsko paljenje integrirano u gumbе

KARAKTERISTIKE

Opcija ograničenja snage u W: 2400 do 7400 - u koracima od 100 W

Broj indukcijskih zona za kuhanje: 4

Broj zona za kuhanje s funkcijom Booster: 4

Broj razina snage: 9

Brzi odabir razine snage

Automatsko prilagođavanje promjeru posude

Detekcija prisutnosti posude: Da

Automatsko isključivanje u slučaju pregrijavanja

Indikator preostale topline

Zaštita od slučajnog uključivanja

Opcija zaključavanja gumba / dječja zaštita

SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Prednja lijeva: 21x21 cm, 2.30 kW - 3.0 kW

Stražnja lijeva: 16x16 cm, 1.30 kW - 1.40 kW

Prednja desna: 16x16 cm, 1.30 kW - 1.40 kW

Stražnja desna: 21x21 cm, 2.30 kW - 3.0 kW


Vrsta zone: Indukcija

Maksimalna priključna snaga: 7400 W

EAN kod: 8017709275884

Šifra: SM0801018

STANDARDNA ugradnja



Za PORAVNANU ugradnju pogledajte upute za montažu

UNIVERSAL

INDUKCIJSKE PLOČE



SIM3964D

INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE, 90 CM



Universal

Crna staklokeramička ploča, Eclipse staklo

Ravni rubovi

Ugradnja: Poluporavnana s mogućnošću poravnane ugradnje

UPRAVLJANJE

Intuitivni Evo Touch Slider s pozadinskim LED svjetlom

KARAKTERISTIKE

Opcija ograničenja snage u W: 2400 do 11100 - u koracima od 100 W

Broj induksijskih zona za kuhanje: 6

Broj zona za kuhanje s funkcijom Booster: 6

Broj Flexi zona: 3

MultiZone

Broj razina snage: 9

Brzi odabir razine snage

Opcija pauze

Timer za završetak kuhanja: 6

Odbrojanje: 1

Zvučni alarm za označavanje kraja kuhanja

Indikator preostalog vremena

Showroom Demo opcija

Automatsko prilagođavanje promjeru posude

Detekcija prisutnosti posude: Da, min. 9 cm

Automatsko isključivanje u slučaju pregrijavanja

Automatsko isključivanje u slučaju prelijevanja

Indikator preostale topline

Zaštita od slučajnog uključivanja

Auto-Vent 2.0

Opcija zaključavanja gumba / dječja zaštita

SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Prednja lijeva: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Stražnja lijeva: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Prednja središnja: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Stražnja središnja: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Prednja desna: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Stražnja desna: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW


Vrsta zone: Indukcija - MultiZone

Maksimalna priključna snaga: 11100 W

EAN kod: 8017709301453

Šifra: SM0801007

STANDARDNA ugradnja



Za PORAVNANU ugradnju pogledajte upute za montažu



ECLIPSE GLASS

Duboko crna keramička staklena površina, nazvana Eclipse, čini gornju ploču glatkom i sjajnom. Zaslom je opremljen potpuno uvlačivim kontrolama i vrhunskim bijelim LED diodama koje kuhinji daju dašak elegancije.



FLEKSIBILNE ZONE ZA KUHANJE

Indukcijska ploča za kuhanje od 80 cm ima šest fleksibilnih zona za kuhanje koje se mogu spojiti za potpunu pokrivenost ploče za kuhanje, osiguravajući maksimalnu fleksibilnost korištenja, a može se ugraditi u standardni kuhinjski modul od 80 cm.

Funkcija **MultiZone** čini površinu za kuhanje fleksibilnom, a dovoljan je i jedan pokret da se dvije zone spoje u jednu veću kako biste mogli koristiti čak i najveću površinu.

Funkcija **Auto-pot detection** osmišljena je za automatsko prepoznavanje položaja lonaca minimalnog promjera od 9 cm, čime korisniku nije potrebno aktivirati ispravno područje.



FUNKCIJA ROŠTILJA

Moguće je kombinirati dvije zone za kuhanje i koristiti poseban roštilj i teppanyaki pribor, koji za samo dvije minute postižu idealnu temperaturu za kuhanje mesa i povrća.

FUNKCIJA TAJMERA


Ploča za kuhanje omogućuje vam programiranje isključivanja jedne ili više zona za kuhanje nakon određenog vremena, upozoravajući korisnika zvučnim signalom.

AUTOVENT 2.0

Zahvaljujući AutoVent 2.0 sustavu, moguće je spojiti napu na ploču za kuhanje tako da se ispravna ventilacija aktivira automatski na temelju snage ploče za kuhanje ili ručno, izravno s ploče za kuhanje.

SIM3644D

INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE, 60 CM



Universal

Crna staklokeramička ploča, Eclipse staklo

Ravni rubovi

Ugradnja: Poluporavnana s mogućnošću poravnane ugradnje

UPRAVLJANJE

Intuitivni Evo Touch Slider s pozadinskim LED svjetlom

KARAKTERISTIKE

Opcija ograničenja snage u W: 2400 do 7400 - u koracima od 100 W

Broj indukcijskih zona za kuhanje: 4

Broj zona za kuhanje s funkcijom Booster: 4

Broj Flexi zona: 2

MultiZone

Broj razina snage: 9

Brzi odabir razine snage

Opcija pauze

Timer za završetak kuhanja: 4

Odbrojavanje: 1

Zvučni alarm za označavanje kraja kuhanja

Indikator preostalog vremena

Showroom Demo opcija

Automatsko prilagođavanje promjeru posude

Detekcija prisutnosti posude: Da, min. 9 cm

Automatsko isključivanje u slučaju pregrijavanja

Automatsko isključivanje u slučaju prelijevanja

Indikator preostale topline

Zaštita od slučajnog uključivanja

Auto-Vent 2.0

Opcija zaključavanja gumba / dječja zaštita

SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Stražnja lijeva: 21.8x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Prednja lijeva: 21.8x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Stražnja desna: 21.8x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Prednja desna: 21.8x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW


Vrsta zone: Indukcija - MultiZone

Maksimalna priključna snaga: 7400 W

EAN kod: 8017709305550

Šifra: SM0801009

STANDARDNA ugradnja



Za PORAVNANU ugradnju pogledajte upute za montažu

SIM3323D

INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE, 38 CM



Universal

Crna staklokeramička ploča, Eclipse staklo

Ravni rubovi

Ugradnja: Poluporavnana s mogućnošću poravnane ugradnje

UPRAVLJANJE

Intuitivni Evo Touch Slider s pozadinskim LED svjetlom

KARAKTERISTIKE

Opcija ograničenja snage u W: 2100 do 3700 - u koracima od 100 W

Broj indukcijskih zona za kuhanje: 2

Broj zona za kuhanje s funkcijom Booster: 2

Broj Flexi zona: 1

MultiZone

Broj razina snage: 9

Brzi odabir razine snage

Opcija pauze

Timer za završetak kuhanja: 2

Odbrojavanje: 1

Zvučni alarm za označavanje kraja kuhanja

Indikator preostalog vremena

Showroom Demo opcija

Automatsko prilagođavanje promjeru posude

Detekcija prisutnosti posude: Da, min. 9 cm

Automatsko isključivanje u slučaju pregrijavanja

Automatsko isključivanje u slučaju prelijevanja

Indikator preostale topline

Zaštita od slučajnog uključivanja

Opcija zaključavanja gumba / dječja zaštita

SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Prednja središnja: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Stražnja središnja: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW


Vrsta zone: Indukcija - MultiZone

Maksimalna priključna snaga: 3700 W

EAN kod: 8017709285371

Šifra: SM0804009

STANDARDNA ugradnja



Za PORAVNANU ugradnju pogledajte upute za montažu

SI2M5643D1

INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE, 60 CM



Universal

Crna staklokeramička ploča

Ravni rubovi

Ugradnja: Poluporavnana s mogućnošću poravnane ugradnje

UPRAVLJANJE

Intuitivni Compact Lite Slider

KARAKTERISTIKE

Opcija ograničenja snage u W: 240 do 7400 W u koracima po 100 W

Broj induksijskih zona za kuhanje: 4

Broj zona za kuhanje s funkcijom Booster: 4

Broj Flexi zona: 2

MultiZone

Broj razina snage: 17

Brzi odabir razine snage

Timer za završetak kuhanja: 4

Odbrojavanje: 4

Zvučni alarm za označavanje kraja kuhanja

Indikator preostalog vremena

Showroom Demo opcija

Automatsko prilagođavanje promjeru posude

Detekcija prisutnosti posude: Da, min. 9 cm

Indikator minimalnog promjera posude

Automatsko isključivanje u slučaju pregrijavanja

Automatsko isključivanje u slučaju prelijevanja

Auto-Vent 2.0

Opcija zaključavanja gumba / dječja zaštita

SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Prednja lijeva: Ø 18 cm, 2.10 kW - 3.00 kW

Stražnja lijeva: Ø 18 cm, 2.10 kW - 3.00 kW

Prednja desna: Ø 18 cm, 2.10 kW - 3.00 kW

Stražnja desna: Ø 18 cm, 2.10 kW - 3.00 kW


Vrsta zone: Indukcija - MultiZone

Maksimalna priključna snaga: 7400 W

EAN kod: 8017709337940

Šifra: SM0801022


STANDARDNA ugradnja



Za PORAVNANU ugradnju pogledajte upute za montažu

SI1M4954D

INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE, 90 CM



Universal

Crna staklokeramička ploča

Ravni rubovi

Ugradnja: Poluporavnana s mogućnošću poravnane ugradnje

UPRAVLJANJE

Intuitivni Compact Plus Touch Slider s pozadinskim LED svjetlom

KARAKTERISTIKE

Opcija ograničenja snage u W: 2400 do 7400 - u koracima od 100 W

Broj induksijskih zona za kuhanje: 5

Broj zona za kuhanje s funkcijom Booster: 5

Broj Flexi zona: 1

MultiZone

Broj razina snage: 9

Brzi odabir razine snage

Opcija pauze

Timer za završetak kuhanja: 5

Odbrojavanje: 1

Zvučni alarm za označavanje kraja kuhanja

Indikator preostalog vremena

Showroom Demo opcija

Automatsko prilagođavanje promjeru posude

Detekcija prisutnosti posude: Da, min. 7 cm

Automatsko isključivanje u slučaju pregrijavanja

Zaštita od slučajnog uključivanja

Automatsko isključivanje u slučaju prelijevanja

Auto-Vent 2.0

Opcija zaključavanja gumba / dječja zaštita

SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Prednja lijeva: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

Stražnja lijeva: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

Vrsta zone: Indukcija - MultiZone

Središnja: Ø 25 cm, 2.30 kW - 3.00 kW

Prednja desna: Ø 15 cm, 1.40 kW - 2.10 kW


Stražnja desna: Ø 21 cm, 2.30 kW - 3.00 kW

Maksimalna priključna snaga: 7400 W

EAN kod: 8017709305666

Šifra: SM0801008

STANDARDNA ugradnja



Za PORAVNANU ugradnju pogledajte upute za montažu

SI1M4644D

INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE, 60 CM



Universal

Crna staklokeramička ploča

Ravni rubovi

Ugradnja: Poluporavnana s mogućnošću poravnane ugradnje

UPRAVLJANJE

Intuitivni Compact Plus Touch Slider s pozadinskim LED svjetlom

KARAKTERISTIKE

Opcija ograničenja snage u W: 2400 do 7400 - u koracima od 100 W

Broj induksijskih zona za kuhanje: 4

Broj zona za kuhanje s funkcijom Booster: 4

Broj Flexi zona: 1

MultiZone

Broj razina snage: 9

Brzi odabir razine snage

Opcija pauze

Timer za završetak kuhanja: 4

Odbrojavanje: 1

Zvučni alarm za označavanje kraja kuhanja

Indikator preostalog vremena

Showroom Demo opcija

Automatsko prilagođavanje promjeru posude

Detekcija prisutnosti posude: Da, min. 7 cm

Automatsko isključivanje u slučaju pregrijavanja

Automatsko isključivanje u slučaju prelijevanja

Indikator preostale topline

Zaštita od slučajnog uključivanja

Auto-Vent 2.0

Opcija zaključavanja gumba / dječja zaštita

SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Prednja lijeva: 21.8x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

Stražnja lijeva: 21.8x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

Vrsta zone: Indukcija - MultiZone

Prednja desna: Ø 16 cm, 1.40 kW - 2.10 kW


Stražnja desna: Ø 21 cm, 2.30 kW - 3.00 kW

Maksimalna priključna snaga: 7400 W

EAN kod: 8017709305635

Šifra: SM0801011


STANDARDNA ugradnja



Za PORAVNANU ugradnju pogledajte upute za montažu

SI4642B

INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE, 60 CM



Universal

Crna staklokeramička ploča

Konusni rubovi

Ugradnja: Standardna

UPRAVLJANJE

Intuitivni Compact Touch Slider

KARAKTERISTIKE

Opcija ograničenja snage u W: 2400, 2800, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 7400 W

Broj induksijskih zona za kuhanje: 4

Broj zona za kuhanje s funkcijom Booster: 4

Broj razina snage: 9

Brzi odabir razine snage

Opcija pauze

Timer za završetak kuhanja: 1

Odbrojavanje: 1

Zvučni alarm za označavanje kraja kuhanja

Indikator preostalog vremena

Automatsko prilagođavanje promjeru posude

Detekcija prisutnosti posude: Da, min. 7 cm

Indikator minimalnog promjera posude

Automatsko isključivanje u slučaju pregrijavanja

Indikator preostale topline

Zaštita od slučajnog uključivanja

Opcija zaključavanja gumba / dječja zaštita

SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Prednja lijeva: Ø 21 cm, 2.30 kW - 3.00 kW

Stražnja lijeva: Ø 16 cm, 1.85 kW - 2.10 kW

Prednja desna: Ø 16 cm, 1.85 kW - 2.10 kW

Stražnja desna: Ø 21 cm, 2.30 kW - 3.00 kW


Vrsta zone: Indukcija - Jednostruka

Maksimalna priključna snaga: 7400 W

EAN kod: 8017709288167


Šifra: SM0801014

STANDARDNA ugradnja



SI4642D

INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE, 60 CM



Universal

Crna staklokeramička ploča

Ravni rubovi

Ugradnja: Poluporavnana s mogućnošću poravnane ugradnje

UPRAVLJANJE

Intuitivni Compact Touch Slider

KARAKTERISTIKE

Opcija ograničenja snage u W: 2400, 2800, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 7400 W

Broj indukcijskih zona za kuhanje: 4

Broj zona za kuhanje s funkcijom Booster: 4

Broj razina snage: 9

Brzi odabir razine snage

Opcija pauze

Timer za završetak kuhanja: 1

Odbrojanje: 1

Zvučni alarm za označavanje kraja kuhanja

Indikator preostalog vremena

Automatsko prilagođavanje promjeru posude

Detekcija prisutnosti posude: Da, min. 7 cm

Indikator minimalnog promjera posude

Automatsko isključivanje u slučaju pregrijavanja

Indikator preostale topline

Zaštita od slučajnog uključivanja

Opcija zaključavanja gumba / dječja zaštita

SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Prednja lijeva: Ø 21 cm, 2.30 kW - 3.00 kW

Stražnja lijeva: Ø 16 cm, 1.85 kW - 2.10 kW

Prednja desna: Ø 16 cm, 1.85 kW - 2.10 kW

Stražnja desna: Ø 21 cm, 2.30 kW - 3.00 kW


Vrsta zone: Indukcija - Jednostruka

Maksimalna priključna snaga: 7400 W

EAN kod: 8017709287092

Šifra: SM0801015


STANDARDNA ugradnja



Za PORAVNANU ugradnju pogledajte upute za montažu

SI2641D

INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE, 60 CM



Universal

Crna staklokeramička ploča

Ravni rubovi

Ugradnja: Poluporavnana s mogućnošću poravnane ugradnje

UPRAVLJANJE

Digi Touch

KARAKTERISTIKE

Opcija ograničenja snage u W: 1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 W

Broj indukcijskih zona za kuhanje: 4

Broj zona za kuhanje s funkcijom Booster: 4

Broj razina snage: 9

Timer za završetak kuhanja: 4

Odbrojanje: 1

Zvučni alarm za označavanje kraja kuhanja

Indikator preostalog vremena

Automatsko prilagođavanje promjeru posude

Detekcija prisutnosti posude: Da, min. 9 cm

Indikator minimalnog promjera posude

Automatsko isključivanje u slučaju pregrijavanja

Opcija zaključavanja gumba / dječja zaštita

SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Prednja lijeva: Ø 21 cm, 1.85 kW - 2.10 kW

Stražnja lijeva: Ø 15 cm, 1.40 kW

Prednja desna: Ø 15 cm, 1.40 kW

Stražnja desna: Ø 21 cm, 1.85 kW - 2.10 kW


Vrsta zone: Indukcija - Jednostruka

Maksimalna priključna snaga: 7200 W

EAN kod: 8017709287108

Šifra: SM0801016



STANDARDNA ugradnja



Za PORAVNANU ugradnju pogledajte upute za montažu

SI2641DP

INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE, 60 CM



Universal

Krem staklokeramička ploča

Ravni rubovi

Ugradnja: Poluporavnana s mogućnošću poravnane ugradnje

UPRAVLJANJE

Digi Touch

KARAKTERISTIKE

Opcija ograničenja snage u W: 1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 W

Broj indukcijskih zona za kuhanje: 4

Broj zona za kuhanje s funkcijom Booster: 4

Broj razina snage: 9

Timer za završetak kuhanja: 4

Odbrojanje: 1

Zvučni alarm za označavanje kraja kuhanja

Indikator preostalog vremena

Automatsko prilagođavanje promjeru posude

Detekcija prisutnosti posude: Da, min. 9 cm

Indikator minimalnog promjera posude

Automatsko isključivanje u slučaju pregrijavanja

Opcija zaključavanja gumba / dječja zaštita

SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Prednja lijeva: Ø 21 cm, 1.85 kW - 2.10 kW

Stražnja lijeva: Ø 15 cm, 1.40 kW

Prednja desna: Ø 15 cm, 1.40 kW

Stražnja desna: Ø 21 cm, 1.85 kW - 2.10 kW


Vrsta zone: Indukcija - Jednostruka

Maksimalna priključna snaga: 7200 W

EAN kod: 8017709303150

Šifra: SM0801012

STANDARDNA ugradnja




Za PORAVNANU ugradnju pogledajte upute za montažu


KOMBINIRANE PLOČE ZA KUHANJE

fleksibilnost korištenja

Uz plin za tradicionalno kuhanje, indukcija se pokazala izvrsnom alternativom, zahvaljujući tehnologiji i raznolikosti funkcija. Kombinirane ploče za kuhanje Dolce Stil Novo linije stoga su idealne za najeklektičnije i najinovativnije kuhare kao i za one manje iskusne, ali ljubitelje inovacija.



U indukcijskoj zoni mješovitih ploča za kuhanje, **Multizone** sustav vam omogućuje da koristite nekoliko posuda različitih veličina u isto vrijeme, nudeći **veliku fleksibilnost pozicioniranja** i čineći ploču za kuhanje još učinkovitijom.



MULTIZONE

Svaka sekcija ima dva induktora velike površine koji, zajedno, omogućuju da područje bude gotovo u cijelosti aktivno.



90 CM



75 CM



65 CM

ZONE ZA KUHANJE NA PLIN

izvrsne izvedbe

KERAMIČKO STAKLO

Platforma od staklokeramike posebno je **otporna na visoke temperature** (čak i do 800°C) i izuzetno **prilagodljiva naglim promjenama temperature**. Ova vrsta stakla, iako debljine samo 4 mm, također je **vrlo otporna na udarce i habanje**.



UR

ULTRABRZI PLAMENIK

Ultrabrzni plamenik kombinirane ploče za kuhanje od 90 cm **trostruka kruna** postiže **snagu od 6000 W**, idealan za pripremu hrane koja zahtijeva posebnu brzinu i intenzitet kuhanja, kao i za kuhanje u **Wok tavi**.

CLASSICA


KOMBINIRANE PLOČE

KOMBINIRANE
PLOČE



PM3953D

KOMBINIRANE PLOČE ZA KUHANJE, 90 CM



Classica

Crna staklokeramička ploča, Eclipse staklo

Ravni rubovi

Ugradnja: Poluporavnana s mogućnošću poravnane ugradnje

UPRAVLJANJE

Intuitivni Touch Slider s pozadinskim LED svjetlom

1 gumb, efekt nehrđajućeg čelika

Elektronsko paljenje integrirano u gumb

KARAKTERISTIKE

Opcija ograničenja snage u W:

2400 do 7400 - u koracima od 100 W

1 plinska zona za kuhanje i 4 indukcijske zone (booster)

2 Flexi zone

MultiZone

9 razina snage

Brzi odabir razine snage

Opcija pauze

Timer za završetak kuhanja: 4

Odbrojavanje: 1

Zvučni alarm za označavanje kraja kuhanja

Indikator preostalog vremena

Showroom Demo opcija

Automatsko prilagođavanje promjeru posude

Detekcija prisutnosti posude

Automatsko isključivanje u slučaju pregrijavanja

Automatsko isključivanje u slučaju prelijevanja

Indikator preostale topline

Zaštita od slučajnog uključivanja

Rešetka od lijevanog željeza

Plinski sigurnosni ventil

Brzo paljenje ispod gumba

Opcija zaključavanja gumba / dječja zaštita

SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Ultrabrzni plinski plamenik: 5,9 kW

Stražnja središnja: 24.0x18.0 cm, 2.1 kW - 2.5 kW

Prednja središnja: 24.0x18.0 cm, 2.1 kW - 2.5 kW

Stražnja desna: 24.0x18.0 cm, 2.1 kW - 2.5 kW


Prednja desna: 24.0x18.0 cm, 2.1 kW - 2.5 kW

Vrsta zone: Indukcija - MultiZone

Maksimalna priključna snaga: 7400 W


EAN kod: 8017709290221

Šifra: SM0803004



PM3743D

KOMBINIRANE PLOČE ZA KUHANJE, 75 CM



Classica

Crna staklokeramička ploča, Eclipse staklo

Ravni rubovi

Ugradnja: Poluporavnana s mogućnošću poravnane ugradnje

UPRAVLJANJE

Intuitivni Touch Slider s pozadinskim LED svjetlom

2 gumba, efekt nehrđajućeg čelika

KARAKTERISTIKE

Opcija ograničenja snage u W:

2100 do 3700 - u koracima od 100 W

2 plinske zone za kuhanje i

2 indukcijske zone (booster)

1 Flexi zona

MultiZone

9 razina snage

Brzi odabir razine snage

Opcija pauze

Timer za završetak kuhanja: 2

Odbrojavanje: 1

Zvučni alarm za označavanje kraja kuhanja

Indikator preostalog vremena

Automatsko prilagođavanje promjeru posude

Automatsko isključivanje u slučaju pregrijavanja

Automatsko isključivanje u slučaju prelijevanja

Indikator preostale topline

Rešetka od lijevanog željeza

Opcija zaključavanja gumba / dječja zaštita

SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Pomoćni plinski plamenik: 1.1 kW

Ultrabrzni plinski plamenik: 3.3 kW

Stražnja desna:

24.0x18.0 cm, 2.1 kW - 2.5 kW

Prednja desna:


24.0x18.0 cm, 2.1 kW - 2.5 kW

Vrsta zone: Indukcija - MultiZone

Maksimalna priključna snaga: 3700 W


EAN kod: 8017709290252

Šifra: SM0803005



PM3643D

KOMBINIRANE PLOČE ZA KUHANJE, 65 CM



Classica

Crna staklokeramička ploča, Eclipse staklo

Ravni rubovi

Ugradnja: Poluporavnana s mogućnošću poravnane ugradnje

UPRAVLJANJE

Intuitivni Touch Slider s pozadinskim LED svjetlom

2 gumba, efekt nehrđajućeg čelika

KARAKTERISTIKE

Opcija ograničenja snage u W:

2100 do 3700 - u koracima od 100 W

2 plinske zone za kuhanje i

2 indukcijske zone (booster)

1 Flexi zona

MultiZone

9 razina snage

Brzi odabir razine snage

Opcija pauze

Timer za završetak kuhanja: 2

Odbrojavanje: 1

Zvučni alarm za označavanje kraja kuhanja

Indikator preostalog vremena

Automatsko prilagođavanje promjeru posude

Automatsko isključivanje u slučaju pregrijavanja

Automatsko isključivanje u slučaju prelijevanja

Indikator preostale topline

Rešetka od lijevanog željeza

SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Pomoćni plinski plamenik: 1.1 kW

Brzi plinski plamenik: 3.1 kW

Stražnja desna:

24.0x18.0 cm, 2.1 kW - 2.5 kW

Prednja desna:


24.0x18.0 cm, 2.1 kW - 2.5 kW

Vrsta zone: Indukcija - MultiZone

Maksimalna priključna snaga: 3700 W

EAN kod: 8017709290191

Šifra: SM0803006



DOLCE STIL NOVO

PLINSKE PLOČE

PLINSKE PLOČE





BLADE PLAMENICI

Smeg laminarni ili Blade plamenici predstavljaju novu, inovativnu i patentiranu tehnologiju plinskih plamenika. Ovo su ključne karakteristike:

Vertikalni plamen: Za razliku od standardnih plamenika gdje se plamen širi prema van, laminarni plamenici proizvode jedinstvenu, neprekinutu vertikalnu oštricu vatre.

Maksimalna učinkovitost: Budući da se toplina usmjerava izravno i okomito na dno posude, gubitak topline u okolinu je minimalan. To rezultira 20% većom učinkovitošću u usporedbi sa standardnim plamenicima

Brže kuhanje: Kontinuirani prsten vertikalnog plamena omogućuje brži prijenos energije na posudu, što skraćuje vrijeme potrebno za pripremu jela.


Estetika i čišćenje: Plamenici su integrirani u niski profil ploče za kuhanje, što daje minimalistički i moderan izgled. Konstrukcija je često izvedena iz jednog dijela, što olakšava čišćenje jer nema utora u kojima se nakuplja prljavština.

Vrhunska tehnologija za vrhunsku estetiku i učinkovitost.



PVL675LCN

PLINSKE PLOČE ZA KUHANJE, 75 CM



Dolce Stil Novo

Crna staklokeramička ploča

Ravni rubovi

Ugradnja: Poluporavnana s mogućnošću poravnane ugradnje

UPRAVLJANJE

5 gumba, crna

Elektronsko paljenje integrirano u gumb

KARAKTERISTIKE

5 ravnih Blade plinskih plamenika

Rešetke od nehrđajućeg čelika s "Titanij"

završnom obradom

Brzi sigurnosni ventili

SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Lijeva: 3.50 kW

Vrsta zone: Plinski plamenik - Ultrabrz

Stražnja središnja: 1.60 kW

Vrsta zone: Plinski plamenik - Polubrz

Prednja središnja: 1.00 kW

Vrsta zone: Plinski plamenik - Pomoćni

Stražnja desna: 2.50 kW

Vrsta zone: Plinski plamenik - Brzi

Prednja desna: 1.00 kW


Vrsta zone: Plinski plamenik - Pomoćni

Maksimalna priključna snaga: 1 W

Ukupna snaga plina: 9600 W

EAN kod: 8017709217822

Šifra: SM0802004



PV632CNR

PLINSKE PLOČE ZA KUHANJE, 38 CM



Dolce Stil Novo

Crna staklokeramička ploča

Završna obrada - bakreni rubovi

Ravni rubovi

UPRAVLJANJE

2 crna gumba

Elektronsko paljenje integrirano u gumb

KARAKTERISTIKE

2 plinska plamenika

Plinski plamenici s Black Ceram

završnim slojem

Rešetka od lijevanog željeza

Brzi sigurnosni ventili

SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Prednja središnja: 1.10 kW

Vrsta zone: Plinski plamenik - Pomoćni

Stražnja središnja: 3.10 kW


Vrsta zone: Plinski plamenik - Brzi

Maksimalna priključna snaga: 1 W

Ukupna snaga plina: 4200 W

EAN kod: 8017709218256

Šifra: SM0804002



LINEA

PLINSKE PLOČE



PLINSKE PLOČE

PV175B3

PLINSKE PLOČE ZA KUHANJE, 72 CM



Linea

Crna staklena ploča

Konusni rubovi

UPRAVLJANJE

5 gumba Linea inox

Elektronsko paljenje integrirano u gumba

KARAKTERISTIKE

5 plinskih plamenika

Plamenici s vertikalnim plamenom ravnog dizajna

Rešetka od lijevanog željeza

Brzi sigurnosni ventili

SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Prednja lijeva: 1.10 kW

Vrsta zone: Plinski plamenik - Pomoćni

Stražnja lijeva: 1.70 kW

Vrsta zone: Plinski plamenik - Polubrzi

Središnja: 3.20 kW

Vrsta zone: Plinski plamenik - Brzi

Stražnja desna: 2.60 kW

Vrsta zone: Plinski plamenik - Brzi

Prednja desna: 1.70 kW


Vrsta zone: Plinski plamenik - Polubrzi

Maksimalna priključna snaga: 1 W

Ukupna snaga plina: 10300 W

EAN kod: 8017709329761

Šifra: SM0802010



CLASSICA

PLINSKE PLOČE



PLINSKE PLOČE

PX375LMB

PLINSKE PLOČE ZA KUHANJE, 72,5 CM



PX364LMB

PLINSKE PLOČE ZA KUHANJE, 60 CM



Classica

Mat crna emajlirana ploča

UPRAVLJANJE

6 gumba Classica inox
Elektronsko paljenje integrirano u gumbе

KARAKTERISTIKE


5 plinskih plamenika
Plinski plamenici s Black Ceram završnim slojem

Rešetka od lijevanog željeza
Brzi sigurnosni ventili

SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Lijeva: 4.20 kW
Vrsta zone: Plinski plamenik - Ultrabrz (dvostruki)
Stražnja središnja: 1.80 kW
Vrsta zone: Plinski plamenik - Polubrz
Prednja središnja: 1.10 kW
Vrsta zone: Plinski plamenik - Pomoćni
Stražnja desna: 2.60 kW
Vrsta zone: Plinski plamenik - Brzi
Prednja desna: 1.80 kW
Vrsta zone: Plinski plamenik - Polubrz
Maksimalna priključna snaga: 11 W
Ukupna snaga plina: 11500 W

EAN kod: 8017709321635
Šifra: SM0802014



Classica

Mat crna emajlirana ploča

UPRAVLJANJE

4 gumba Classica inox
Elektronsko paljenje integrirano u gumbе

KARAKTERISTIKE


4 plinska plamenika
Plinski plamenici s Black Ceram završnim slojem

Rešetka od lijevanog željeza
Brzi sigurnosni ventili

SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Lijeva: 3.50 kW
Vrsta zone: Plinski plamenik - Ultrabrz
Stražnja središnja: 1.80 kW
Vrsta zone: Plinski plamenik - Polubrz
Prednja središnja: 1.10 kW
Vrsta zone: Plinski plamenik - Pomoćni
Desna: 2.60 kW
Vrsta zone: Plinski plamenik - Brzi
Maksimalna priključna snaga: 11 W
Ukupna snaga plina: 9000 W

EAN kod: 8017709321611
Šifra: SM0802015




PX375L

PLINSKE PLOČE ZA KUHANJE, 72,5 CM



PX364L

PLINSKE PLOČE ZA KUHANJE, 60 CM



Classica

Ploča od nehrđajućeg čelika

UPRAVLJANJE

6 gumba Classica inox
Elektronsko paljenje integrirano u gumbе

KARAKTERISTIKE

5 plinskih plamenika

Rešetka od lijevanog željeza
Brzi sigurnosni ventili

SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Lijeva: 4.20 kW
Vrsta zone: Plinski plamenik - Ultrabrz (dvostruki)
Stražnja središnja: 1.80 kW
Vrsta zone: Plinski plamenik - Polubrz
Prednja središnja: 1.10 kW
Vrsta zone: Plinski plamenik - Pomoćni
Stražnja desna: 2.60 kW
Vrsta zone: Plinski plamenik - Brzi
Prednja desna: 1.80 kW
Vrsta zone: Plinski plamenik - Polubrz
Maksimalna priključna snaga: 1 W
Ukupna snaga plina: 11500 W

EAN kod: 8017709252083
Šifra: SM0802016

Classica

Ploča od nehrđajućeg čelika

UPRAVLJANJE

4 gumba Classica inox
Elektronsko paljenje integrirano u gumbе

KARAKTERISTIKE



4 plinska plamenika

Rešetka od lijevanog željeza
Brzi sigurnosni ventili

SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Lijeva: 3.50 kW
Vrsta zone: Plinski plamenik - Ultrabrz
Stražnja središnja: 1.80 kW
Vrsta zone: Plinski plamenik - Polubrz
Prednja središnja: 1.10 kW
Vrsta zone: Plinski plamenik - Pomoćni
Desna: 2.60 kW
Vrsta zone: Plinski plamenik - Brzi
Maksimalna priključna snaga: 1 W
Ukupna snaga plina: 9000 W

EAN kod: 8017709252106
Šifra: SM0802017



PGF30T-1

TEPPANYAKI, DOMINO, 30 CM



PGF32I-1

INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE, DOMINO, 30 CM



PGF30B

ELEKTRIČNI ROŠTILJ, DOMINO, 30 CM



Classica

Ploča od nehrđajućeg čelika

UPRAVLJANJE

2 gumba Classica inox

karakteristike

2 indukcijske Teppanyaki zone

9 razina snage

Automatsko isključivanje u slučaju pregrijavanja

Indikator preostale topline

Mogućnost čišćenja

Opcija zaključavanja gumba (dječja zaštita)

SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Prednja središnja: 1.40 kW - 1.80 kW

Stražnja središnja: 1.40 kW - 1.80 kW

Tipologija zone: Teppanyaki

Maksimalna priključna snaga: 3000 W

EAN kod: 8017709161910

Šifra: SM0804004

Classica

Okvir ploče od nehrđajućeg čelika

UPRAVLJANJE

2 gumba Classica inox

KARAKTERISTIKE

2 indukcijske zone

Automatsko prilagođavanje promjeru posude

posude

Detekcija prisutnosti posude

Indikator minimalnog promjera posude

Automatsko isključivanje u slučaju pregrijavanja

pregrijavanja

Indikator preostale topline

Zaštita od slučajnog uključivanja

SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Prednja središnja: Ø 14.5 cm,

1.40 kW - 2.20 kW

Vrsta zone: Indukcija - Jednostruka

Stražnja središnja: Ø 21.0 cm,

1.80 kW - 3.00 kW

Vrsta zone: Indukcija - Jednostruka

Maksimalna priključna snaga: 3500 W

EAN kod: 8017709161941

Šifra: SM0804006

Classica

Ploča od nehrđajućeg čelika

UPRAVLJANJE

1 gumb Classica inox

KARAKTERISTIKE

1 električna zona za kuhanje

9 razina snage

Rešetka od lijevanog željeza




SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Električni roštilj

Maksimalna priključna snaga: 1800 W

EAN kod: 8017709138028

Šifra: SM0804007



PGF31G2

PLINSKA PLOČA ZA KUHANJE, DOMINO, 30 CM



LGPGF

SPOJNA UKRASNA LAJSNA



Ukрасna lajsna LGPGF-1 omogućuje povezivanje više domino ploča u jedinstveno kuhalište i sprječava skupljanje ostataka i curenje tekućine između njih.

EAN kod: 8017709243739
Šifra: SM3002005

Classica

Ploča od nehrđajućeg čelika

UPRAVLJANJE

2 gumba Classica inox
Elektronsko paljenje integrirano u gumbе

KARAKTERISTIKE



1 plinski plamenik

Rešetka od lijevanog željeza
Brzi sigurnosni ventili

SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Središnja: 5.00 kW
Vrsta zone: Plinski plamenik - Ultrabrz
Maksimalna priključna snaga: 1 VV
Ukupna snaga plina: 5000 W

EAN kod: 8017709327163
Šifra: SM0804010



VICTORIA

PLINSKE PLOČE



SR975PGH

PLINSKE PLOČE ZA KUHANJE, 70 CM



SR975NGH

PLINSKE PLOČE ZA KUHANJE, 70 CM



Victoria Krem ploča

UPRAVLJANJE

6 gumba Victoria od nehrđajućeg čelika
Elektronsko paljenje integrirano u gumb

KARAKTERISTIKE

5 plinskih plamenika

Rešetka od lijevanog željeza
Brzi sigurnosni ventili


SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Prednja lijeva: 1.10 kW
Vrsta zone: Plinski plamenik - Pomoćni
Stražnja lijeva: 2.60 kW
Vrsta zone: Plinski plamenik - Brzi
Središnja: 5.00 kW
Vrsta zone: Plinski plamenik - Ultrabrz (dvostruki)
Vrsta zone: Plinski plamenik - Polubrz
Prednja desna: 1.70 kW
Vrsta zone: Plinski plamenik - Polubrz
Maksimalna priključna snaga: 1 W
Ukupna snaga plina: 11900 W

EAN kod: 8017709200176
Šifra: SM0802027

Victoria Crna ploča

EAN kod: 8017709200169
Šifra: SM0802028



Plinska ploča za kuhanje kombinira performanse i eleganciju: bezvremenski dizajn i snažna funkcionalnost spajaju se kako bi zadovoljile svakodnevne potrebe kuhanja

- Dosljedna kontrola izvora topline i jednostavno, trenutno podešavanje temperature
- Precizno podešavanje snage pomoću gumba za precizniju kontrolu razine kuhanja
- Dugotrajna zaštita od hrđe i habanja: emajlirana metalna ploča nudi čvrstoću i izdržljivost zahvaljujući emajlu koji sprječava koroziju, oksidaciju i znakove starenja
- Čvrsta i robusna, jednostavna za čišćenje i održavanje svaki dan, zahvaljujući nosačima posuđa od lijevanog željeza - simbolu dugotrajne učinkovitosti i izdržljivosti
- Optimalno kuhanje sa svakim jelom: plamenici kombiniraju visoke performanse, učinkovitost i praktičnost, osiguravajući precizne, ravnomjerne rezultate čak i uz intenzivnu upotrebu
- Trenutna i intuitivna kontrola zahvaljujući prednjim kontrolama, lako dostupnim za praktičnu upotrebu
- Automatska zaštita od curenja plina: termoelement zaustavlja protok plina u nedostatku plamena, osiguravajući sigurno okruženje čak i tijekom neočekivanih isključenja

SR964PGH

PLINSKE PLOČE ZA KUHANJE, 60 CM



SR964NGH

PLINSKE PLOČE ZA KUHANJE, 60 CM



Victoria Krem ploča

UPRAVLJANJE

4 gumba Victoria od nehrđajućeg čelika
Elektronsko paljenje integrirano u gumba

KARAKTERISTIKE

4 plinska plamenika

Rešetka od lijevanog željeza
Brzi sigurnosni ventili


SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Prednja lijeva: 1.10 kW
Vrsta zone: Plinski plamenik - Pomoćni
Stražnja lijeva: 3.30 kW
Vrsta zone: Plinski plamenik - Ultrabrz
Stražnja desna: 1.70 kW
Vrsta zone: Plinski plamenik - Polubrzi
Prednja desna: 1.70 kW
Vrsta zone: Plinski plamenik - Polubrzi
Maksimalna priključna snaga: 1 W
Ukupna snaga plina: 7800 W

EAN kod: 8017709200138
Šifra: SM0802026

Victoria Crna ploča

EAN kod: 8017709200121
Šifra: SM0802025



Plinska ploča za kuhanje kombinira performanse i eleganciju: bezvremenski dizajn i snažna funkcionalnost spajaju se kako bi zadovoljile svakodnevne potrebe kuhanja

- Dosljedna kontrola izvora topline i jednostavno, trenutno podešavanje temperature
- Precizno podešavanje snage pomoću gumba za precizniju kontrolu razine kuhanja
- Dugotrajna zaštita od hrđe i habanja: emajlirana metalna ploča nudi čvrstoću i izdržljivost zahvaljujući emajlu koji sprječava koroziju, oksidaciju i znakove starenja
- Čvrsta i robustna, jednostavna za čišćenje i održavanje svaki dan, zahvaljujući nosačima posuđa od lijevanog željeza - simbolu dugotrajne učinkovitosti i izdržljivosti
- Optimalno kuhanje sa svakim jelom: plamenici kombiniraju visoke performanse, učinkovitost i praktičnost, osiguravajući precizne, ravnomjerne rezultate čak i uz intenzivnu upotrebu
- Trenutna i intuitivna kontrola zahvaljujući prednjim kontrolama, lako dostupnim za praktičnu upotrebu
- Automatska zaštita od curenja plina: termoelement zaustavlja protok plina u nedostatku plamena, osiguravajući sigurno okruženje čak i tijekom neočekivanih isključenja



CORTINA

PLINSKE PLOČE



PLINSKE PLOČE

SR775PO

PLINSKE PLOČE ZA KUHANJE, 70 CM



SR775AO

PLINSKE PLOČE ZA KUHANJE, 70 CM



Cortina

Krem ploča

Završna obrada od antičnog mesinga

UPRAVLJANJE

6 gumba od antičnog mesinga
Elektronsko paljenje integrirano u gumb

KARAKTERISTIKE

5 plinskih plamenika

Rešetka od lijevanog željeza
Brzi sigurnosni ventili

SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Prednja lijeva: 1.10 kW
Vrsta zone: Plinski plamenik - Pomoćni
Stražnja lijeva: 2.60 kW
Vrsta zone: Plinski plamenik - Brzi
Središnja: 5.00 kW
Vrsta zone: Plinski plamenik - Ultrabrizi (dvostruki)
Stražnja desna: 1.70 kW
Vrsta zone: Plinski plamenik - Polubrizi
Prednja desna: 1.70 kW
Vrsta zone: Plinski plamenik - Polubrizi
Maksimalna priključna snaga: 11 W
Ukupna snaga plina: 11900 W

EAN kod: 8017709140847

Šifra: SM0802019


Cortina

Antracit ploča

Završna obrada od antičnog mesinga

EAN kod: 8017709140854

Šifra: SM0802020



- Dosljedna kontrola izvora topline i jednostavna, trenutno podešavanje temperature
- Precizno podešavanje snage pomoću gumba za precizniju kontrolu razine kuhanja
- Dugotrajna zaštita od hrđe i habanja: emajlirana metalna ploča nudi čvrstoću i izdržljivost zahvaljujući emajlu koji sprječava koroziju, oksidaciju i znakove starenja
- Čvrsta i robusna, jednostavna za svakodnevno čišćenje i održavanje, zahvaljujući nosačima posuda od lijevanog željeza - simbolu dugotrajne učinkovitosti i izdržljivosti
- Optimalno kuhanje sa svakim jelom: plamenici kombiniraju visoke performanse, učinkovitost i praktičnost, osiguravajući precizne, ravnomjerne rezultate čak i uz intenzivnu upotrebu
- Trenutna i intuitivna kontrola zahvaljujući prednjim kontrolama, lako dostupnim za praktičnu upotrebu
- Automatska zaštita od curenja plina: termoelement zaustavlja protok plina u nedostatku plamena, osiguravajući sigurno okruženje čak i tijekom neočekivanih isključenja



SR764PO

PLINSKE PLOČE ZA KUHANJE, 60 CM



SR764AO

PLINSKE PLOČE ZA KUHANJE, 60 CM



Cortina

Krem ploča

Završna obrada od antiknog mesinga

UPRAVLJANJE

4 gumba od antiknog mesinga

Elektronsko paljenje integrirano u gumb

KARAKTERISTIKE

4 plinska plamenika

Rešetka od lijevanog željeza

Brzi sigurnosni ventili

SNAGA ZONE ZA KUHANJE

lijeva: 3.90 kW

Vrsta zone: Plinski plamenik - Ultrabrz

Stražnja središnja: 1.70 kW

Vrsta zone: Plinski plamenik - Polubrz

Prednja središnja: 1.10 kW

Vrsta zone: Plinski plamenik - Pomoćni

Desna: 2.60 kW

Vrsta zone: Plinski plamenik - Brzi

Maksimalna priključna snaga: 1 W

Ukupna snaga plina: 9300 W

EAN kod: 8017709140915

Šifra: SM0802021


Cortina

Antracit ploča

Završna obrada od antiknog mesinga

EAN kod: 8017709140953

Šifra: SM0802022



- Dosljedna kontrola izvora topline i jednostavno, trenutno podešavanje temperature
- Precizno podešavanje snage pomoću gumba za precizniju kontrolu razine kuhanja
- Dugotrajna zaštita od hrđe i habanja: emajlirana metalna ploča nudi čvrstoću i izdržljivost zahvaljujući emajlu koji sprječava koroziju, oksidaciju i znakove starenja
- Čvrsta i robusna, jednostavna za svakodnevno čišćenje i održavanje, zahvaljujući nosačima posuda od lijevanog željeza - simbolu dugotrajne učinkovitosti i izdržljivosti
- Optimalno kuhanje sa svakim jelom: plamenici kombiniraju visoke performanse, učinkovitost i praktičnost, osiguravajući precizne, ravnomjerne rezultate čak i uz intenzivnu upotrebu
- Trenutna i intuitivna kontrola zahvaljujući prednjim kontrolama, lako dostupnim za praktičnu upotrebu
- Automatska zaštita od curenja plina: termoelement zaustavlja protok plina u nedostatku plamena, osiguravajući sigurno okruženje čak i tijekom neočekivanih isključenja



COLONIALE

PLINSKE PLOČE



SRV864POGH

PLINSKE PLOČE ZA KUHANJE, 60 CM



SRV864AOGH

PLINSKE PLOČE ZA KUHANJE, 60 CM



Coloniale

Krem ploča

Završna obrada od antiknog mesinga

UPRAVLJANJE

4 gumba od antiknog mesinga
Elektronsko paljenje integrirano u gumb

KARAKTERISTIKE

4 plinska plamenika

Rešetka od lijevanog željeza
Brzi sigurnosni ventili

SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Prednja lijeva: 1.10 kW
Vrsta zone: Plinski plamenik - Pomoćni
Stražnja lijeva: 3.30 kW
Vrsta zone: Plinski plamenik - Ultrabrz
Stražnja desna: 1.70 kW
Vrsta zone: Plinski plamenik - Polubrzi
Prednja desna: 1.70 kW
Vrsta zone: Plinski plamenik - Polubrzi
Maksimalna priključna snaga: 1 W
Ukupna snaga plina: 7800 W

EAN kod: 8017709233365

Šifra: SM0802023


Coloniale

Antracit ploča

Završna obrada od antiknog mesinga

EAN kod: 8017709233341

Šifra: SM0802024



- Dosljedna kontrola izvora topline i jednostavno, trenutno podešavanje temperature
- Precizno podešavanje snage pomoću gumba za precizniju kontrolu razine kuhanja
- Dugotrajna zaštita od hrđe i habanja: emajlirana metalna ploča nudi čvrstoću i izdržljivost zahvaljujući emajlu koji sprječava koroziju, oksidaciju i znakove starenja
- Čvrsta i robusna, jednostavna za svakodnevno čišćenje i održavanje zahvaljujući nosačima posuda od lijevanog željeza - simbolu dugotrajne učinkovitosti i izdržljivosti
- Trenutna i intuitivna kontrola zahvaljujući prednjim kontrolama, lako dostupnim za praktičnu upotrebu
- Automatska zaštita od curenja plina: termoelement zaustavlja protok plina u nedostatku plamena, osiguravajući sigurno okruženje čak i tijekom neočekivanih prekida rada
- 4 plamenika za svaku potrebu: kuhajte precizno i svestrano zahvaljujući različitim razinama snage, idealno za svaki lonac i za istovremeno spravljanje više jela



PRIBOR ZA PLOČE ZA KUHANJE

UKRASNA LAJSNA BAKAR

Bakrena ukrasna lajsna za ploče za kuhanje Dolce Stil Novo serije.

KITH662C 60 cm
EAN kod: 8017709370695
Šifra: SM3002026

KITH692C 90 cm
EAN kod: 8017709370756
Šifra: SM3002028

UKRASNA LAJSNA INOX

Inox ukrasna lajsna za ploče za kuhanje Dolce Stil Novo serije.

KITH662X 60 cm
EAN kod: 8017709370688
Šifra: SM3002027

KITH692X 90 cm
EAN kod: 8017709370749
Šifra: SM3002029

GRILLPLATE



Univerzalna grill ploča GRILLPLATE pogodna za sve tipove kuhinjskih ploča. Zahvaljujući svojoj neprianjajućoj površini, savršena je za ravnomjerno kuhanje mesa, sira i povrća.

EAN: 8017709310370
Šifra: SM3002001

TPKPLATE



Univerzalna Teppanyaki ploča TPKPLATE pogodna za sve tipove kuhinjskih ploča. Zahvaljujući svojoj glatkoj, neprianjajućoj površini, idealna je za pripremu ribe, jaja i povrća.

EAN: 8017709310363
Šifra: SM3002002

WOKGHU



Rešetka za wok.


EAN kod: 8017709106409
Šifra: SM3002003

LGPGF-1

SPOJNA LAJSNA



Spojna lajsna od nehrđajućeg čelika, za PGF ploče za kuhanje
EAN kod: 8017709243739
Šifra: SM3002005




LGCN

SPOJNA LAJSNA



Spojna lajsna od nehrđajućeg čelika, od 475 do 495 mm
EAN kod: 8017709262969
Šifra: SM3002004



plinske, kombinirane, indukcijske ploče



ULTRABRZI PLAMENIK sastoji se od dvostruke krune formirane kombinacijom malog (pomoćnog) plamenika i većeg (brzog) plamenika koji rade zajedno kako bi postigli plamen velike snage.



REŠETKA OD LIJEVANOG ŽELJEZA Otporna je na visoke temperature, a zahvaljujući čvrstoj i robusnoj strukturi olakšava pomicanje i premještanje posuda na ploči za kuhanje.



GLASS-ON-STEEL Rješenje predviđeno za Smeg staklene ploče za kuhanje, sadrži lim od nehrđajućeg čelika ispod stakla kako bi se povećala njegova čvrstoća. Zapravo, u slučaju slučajnog loma ploče, izbjegava se fragmentacija, dopuštajući da se ploča koristi dok ju se ne zamijeni.



HIGH-FLAME PLAMENICI Proizvode gotovo okomiti plamen koji smanjuje disperziju topline i povećava snagu koja se prenosi na posudu.



EVER SHINE Tehnološki proces kojim se nanosi prozirna zaštita koja kapice i rešetke od poliranog nehrđajućeg čelika čini visokootpornima na toplinu i sprječava promjenu boje uslijed visokih temperatura.



INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE Djeluje kroz kružne zavojnice koje emitiraju magnetsko polje samo u kontaktu s posudom s dnom od željeznog materijala, na koji se prenosi topline. Odlikuje ga veća učinkovitost i vrhunska sigurnost.



ZONA MAKSI Nudi veću i fleksibilniju površinu za kuhanje



MULTIZONE To je opcija koja omogućuje da se zona za kuhanje koristi kao **velika površina za kuhanje ili da se podijeli u dvije odvojene zone**. Svaka se automatski prilagođava veličini i položaju posude i grije samo potrebno područje, osiguravajući najbolju distribuciju topline i maksimalnu učinkovitost.



BOOSTER Opcija prisutna na indukcijskim pločama za kuhanje, omogućuje da ploča radi maksimalnom snagom, kada je potrebno kuhati namirnice koje zahtijevaju vrlo intenzivno kuhanje.



BRZI ODABIR Opcija koja vam omogućuje da počnete kuhati na maksimalnoj temperaturi, a zatim je automatski smanjite nakon određenog vremena.



AUTO-VENT Funkcija koja automatski prilagođava brzinu ekstrakcije napa, na temelju temperature i snage odabrane na ploči za kuhanje.



ECO-HEAT Uređaj signalizira kada je zona još vruća nakon gašenja i koliko, kako bi se izbjegle nesreće.



SLIDER-CONTROL Upravljanje koje omogućuje podešavanje topline četiriju zona jednostavnim kliznim pokretima prstiju na kontrolama.



TIMER Zone za kuhanje moguće je programirati da se isključe nakon određenog vremena rada, koje varira od 1 do 99 minuta. Na kraju unaprijed postavljenog razdoblja, ploča za kuhanje se isključuje i oglašava se zvučni signal.



PROTEKLO VRIJEME Ova vam funkcija omogućuje provjeru vremena proteklog od početka kuhanja.



ODRŽAVANJE TOPLINE Ova funkcija vam omogućuje da već kuhanu hranu održite toplom. Polje za kuhanje radi na minimalnoj snazi maksimalno 120 minuta, nakon čega se ploča automatski isključuje.



INDIKATOR PREOSTALE TOPLINE Pokazuje je li zona još uvijek vruća nakon što je isključena, u tom vremenu zonu možete koristiti za održavanje hrane toplom. Kada temperatura padne ispod 60°C, svjetlo se gasi.



ZAŠTITA OD PREGRIJAVANJA Sustav automatski isključuje ploču za kuhanje u slučaju pregrijavanja.



ZAŠTITA OD PRELIJEVANJA Poseban senzor isključuje ploču za kuhanje u slučaju prelijevanja tekućine.



TOPLJENJE Funkcija vam omogućuje da postavite odgovarajuću razinu snage **za topljenje osjetljive hrane** kao što su čokolada i maslac, bez ugrožavanja okusa.



KRČKANJE Funkcija identificira razinu toplinske snage prikladnu za pripremu recepata koji zahtijevaju sporo kuhanje, izbjegavanje lijepljenja hrane za posudu za umake, protiv zagorijevanja hrane ili njenog prekuhavanja.



STANDARDNI UGRADNI OTVOR Ploča za kuhanje koja se može ugraditi u **standardni ugradni otvor** 48 x 56 cm



BRZI START Funkcija **brzo povećava razinu snage** prema unaprijed zadanim postavkama, čineći da induktor radi maksimalno dok se ne postigne zadana temperatura.



DJEČJA ZAŠTITA Opcija na uređaju omogućuje blokiranje svih postavljenih funkcija i programa, kao i kontrola, za **potpunu sigurnost, osobito u prisutnosti djece**.



ECO-OFF radi **uštete energije**, polje za kuhanje se isključuje prije nego što se oglasi tajmer za odbrojavanje.

ELEKTRIČNI ROŠTILJI

NOVI RITUAL OKUSA - SMEG ELEKTRIČNI ROŠTILJI

S velikim prostorom za roštiljanje i vrhunskim performansama, ovaj električni roštilj idealan je za zabavu. Potpuno 'proizveden u Italiji', kombinira snagu, kontrolu i vrhunsku izradu za svaku priliku.



ELEKTRIČNI ROŠTILJI

ELEKTRIČNI ROŠTILJI

NOVI RITUAL OKUSA

Korištenje električnog sustava za kuhanje nudi brojne prednosti koje podižu iskustvo roštiljanja na višu razinu. Uživajte u trenucima s prijateljima i obitelji zahvaljujući brzom prethodnom zagrijavanju i bržem kuhanju, što optimizira vrijeme kuhanja, osiguravajući da se ukusna hrana pripremi u kraćem vremenu. Konzistentno ujednačena toplina osigurava ravnomjerno i besprijekorno kuhanje bez napora. Nadalje, značajno smanjenje emisije dima poboljšava iskustvo kuhanja, čineći ga ugodnijim i ekološki prihvatljivijim.



ELEGANTAN I SVESTRAN DIZAJN

Dizajn i struktura roštilja čine ga prikladnim za bilo koji vanjski prostor, od gradskih balkona do veranda, dvorišta i vrtova, pretvarajući svako okruženje u kuhinju na otvorenom sposobnu za brze obroke i složene pripreme.

Korisničko iskustvo je intuitivno i jednostavno, bez ugrožavanja kvalitete materijala: čišćenje je brzo i jednostavno zahvaljujući nagibnim grijaćim elementima, uklonjivoj posudi za masnoću i lako perivim površinama. Nehrdajući čelik AISI 316 osigurava otpornost na vremenske uvjete i dugotrajnost, a sve komponente, uključujući poklopac, mogu se ukloniti radi potpunog održavanja, što jamči dugotrajnu njegu proizvoda.



RAZNOVRSNO ROŠTILJANJE

Dosljedne performanse za bilo koji recept, omogućene s 10 podešivih razina snage prilagođenih različitim potrebama. Neovisno upravljanje zonom za prilagođeno kuhanje, osigurano odvojenim i intuitivnim kontrolama.



TOPLINSKA UČINKOVITOST HLADNOG DODIRA

Kraće vrijeme kuhanja i manja potrošnja energije, uz dodatnu sigurnost: toplinska izolacija održava toplinu unutra radi učinkovitosti, a istovremeno osigurava da vanjšina ostane hladna na dodir, sprječavajući opekline pri dodirivanju poklopca.



PRIKAZ TOPLINE U STVARNOM VREMENU

Jasan i neposredan pokazatelj topline, koji pružaju crvena LED svjetla koja pokazuju kada se roštilj zagrijava i da je spreman.



PAMETNA KONTROLA TEMPERATURE

Stabilno kuhanje osigurava mikroprekidač poklopca koji automatski prilagođava snagu grijanja na temelju položaja poklopca, održavajući konzistentnu temperaturu tijekom cijelog procesa pečenja na roštilju.

ELEKTRIČNI ROŠTILJI

za vrhunske gurmanske užitke



ELEKTRIČNI ROŠTILJI

VRHUNSKA IZDRŽLIVOST

Poboljšano rukovanje i otpornost tijekom vremena, zahvaljujući lijevanom željezu smanjene težine i mat porculanskom emajlu koji minimizira poroznost. Maksimalna fleksibilnost u korištenju, s kosom površinom za odvodnju masnoće ili ravnom za ravnomjerno kuhanje.



SIGURNO I KONTROLIRANO ISKUSTVO

Sigurno i kontrolirano roštiljanje osigurano je stražnjom ventilacijom i stabilnim nosačima poklopca za pravilan protok dima, dok ugrađena kontrola topline i poklopac hladan na dodir štite od pregrijavanja i slučajnih opekline.





IDEALNA TEMPERATURA POSLUŽIVANJA

Hrana se održava na idealnoj temperaturi za posluživanje zahvaljujući integriranoj rešetki za zagrijavanje, što je također savršeno za jednostavno tostiranje peciva i topljenje sira.



PRECIZNO KUHANJE

Precizno praćenje temperature bez podizanja poklopca, omogućeno integriranim termometrom, smanjuje gubitak topline i osigurava brže i preciznije kuhanje s efektom pećnice.



JEDNOSTAVNO I BRZO ČIŠĆENJE

Čišćenje je brzo i jednostavno zahvaljujući nagibnim grijačim elementima za potpuni pristup, dizajnu koji se lako čisti i smanjuje nakupljanje masnoće te uklonjivim stražnjim nosačima koji pojednostavljuju održavanje poklopca.

BBQE60X

ELEKTRIČNI ROŠTIJ, 60 CM



Universale

Vanjski materijal: AISI 316

Unutarnji materijal: AISI 304

Boja: Nehrđajući čelik

Završna obrada: Brušeni čelik

Vrsta: **Compact Grill**

UPRAVLJANJE

Položaj upravljačkih gumba: Bočno

Broj upravljačkih gumba: 1

Pozadinsko osvetljenje upravljačkih gumba: Da/crveno

Ručka: Classica, zakošena

KARAKTERISTIKE

Širina: 60 cm

Ukupan broj zona za kuhanje: 1

Ploča za roštilj: 1,5 kW

Ukupna površina za kuhanje: 1115 cm²

Broj razina snage: 10

Maksimalna temperatura s otvorenim poklopcem: 280 °C

Maksimalna temperatura zatvorenog kuhališta: 300 °C

Materijal roštilja: Lijevano željezo s porculanskim emajlom

Analogni termometar: Da

Nagibni grijači elementi: Da

Uklonjivi poklopac: Da

Heat Master sustav: Da




Dimenzije otvora za ugradnju (XxY): 517-522 x 505-510 mm

Snaga: 1500 W

Struja: 7 A

EAN kod: 8017709352530

Šifra: SM3601001



BBQE90X

ELEKTRIČNI ROŠTIJ, 90 CM



Universale

Vanjski materijal: AISI 316

Unutarnji materijal: AISI 304

Boja: Nehrđajući čelik

Završna obrada: Brušeni čelik

Vrsta: **Power Grill**

UPRAVLJANJE

Položaj upravljačkih gumba: Bočno

Broj upravljačkih gumba: 2

Pozadinsko osvjetljenje upravljačkih gumba: Da/crveno

Ručka: Classica, zakošena

KARAKTERISTIKE

Širina: 90 cm

Ukupan broj zona za kuhanje: 2

Ploča za roštilj: 1,5 kW

Teppanyaki ploča: 1,5 kW

Ploha za održavanje temperature: Da - 538,20 cm²

Ukupna površina za kuhanje: 2230 cm²

Broj razina snage: 10

Maksimalna temperatura s otvorenim poklopcem: 280 °C

Maksimalna temperatura zatvorenog kuhališta: 300 °C

Materijal roštilja: Lijevano željezo s porculanskim emajlom

Analogni termometar: Da

Nagibni grijaći elementi: Da

Uklonjivi poklopac: Da

Heat Master sustav: Da


Dimenzije otvora za ugradnju (XxY): 811-816 x 505-510 mm

Snaga: 3000 W

Struja: 13 A

EAN kod: 8017709350444

Šifra: SM3601002



BBQE12X

ELEKTRIČNI ROŠTIJ, 120 CM



Universale

Vanjski materijal: AISI 316

Unutarnji materijal: AISI 304

Boja: Nehrđajući čelik

Završna obrada: Brušeni čelik

Vrsta: **Pro Grill**

UPRAVLJANJE

Položaj upravljačkih gumba: Bočno

Broj upravljačkih gumba: 3

Pozadinsko osvjetljenje upravljačkih gumba: Da/crveno

Ručka: Classica, zakošena

KARAKTERISTIKE

Širina: 120 cm

Ukupan broj zona za kuhanje: 3

2 x ploča za roštilj: 1,5 kW

Teppanyaki ploča: 1,5 kW

Ploha za održavanje temperature: Da - 538,20 cm²

Ukupna površina za kuhanje: 2230 cm²

Broj razina snage: 10

Maksimalna temperatura s otvorenim poklopcem: 280 °C

Maksimalna temperatura zatvorenog kuhališta: 300 °C

Materijal roštilja: Lijevano željezo s porculanskim emajlom

Analogni termometar: Da

Nagibni grijaći elementi: Da

Uklonjivi poklopac: Da

Heat Master sustav: Da


Dimenzije otvora za ugradnju (XxY): 1110-1115 x 505-510 mm

Snaga: 4500 W

Struja: 20 A

EAN kod: 8017709352547

Šifra: SM3601003




NAPE

Nape imaju važnu ulogu u kuhinji, kako s estetskog tako i s funkcionalnog gledišta. Dizajnirane kako bi ponudile najbolju sintezu između dizajna i funkcionalnosti, Smeg nape podsjećaju na eleganciju i stil kuhinja.



DOLCE STIL NOVO

NAPE



UKRASNE LAJSNE

Nape se isporučuju sa ukrasnim lajsnama boje titana, a moguće ih je zamijeniti lajsnama boje bakra ili inoxa koje se prodaju kao dodatni pribor.

KV694T

ZIDNA NAPA, Š 90 CM



A+



Dolce Stil Novo

Eclipse crno staklo

Rubovi boje titana (mogućnost zamjene inox ili bakrenim rubovima kao dodatni pribor)

UPRAVLJANJE

Upravljanje na dodir

KARAKTERISTIKE

Ekstrakcijska napa

Brzine: 3 + intenzivna

2 LED svjetla (2,1 W)

Auto-Vent 2.0

Opcija filtriranja zraka 24 h

Automatsko isključivanje

2 filtera od nehrđajućeg čelika

Promjer otvora: 150 mm

Nepovratni ventil

Maksimalni usisni kapacitet u slobodnom načinu rada (P0): 820 m³/h

Snaga motora: 275 W

Kapacitet usisa: 265 - 777 m³/h

Bučnost: 47 - 70 dB(A)

Uključeni ugljeni filteri

ENERGETSKA UČINKOVITOST:

Razred energetske učinkovitosti (EEC): A+


Razred energetske učinkovitosti fluida (FDEC): A

Razred energetske učinkovitosti rasvjete (LEC): A

Razred energetske učinkovitosti filtera (GFEC): E

EAN kod: 8017709367541

Šifra: SM1401018



TALIJANSKI DIZAJN

Vertikalna napa od 90 cm u estetici Dolce Stil Novo opremljena je smanjenom dubinom koja osigurava maksimalnu slobodu kretanja u kuhinji. S elegantnom crnom staklenom površinom isprepletenom bakrenim umetcima i osvijetljenim dodirnim kontrolama, savršeno se slaže s ostalim uređajima u estetici Dolce Stil Novo.



RASVJETA

Vertikalna napa Dolce Stil Novo opremljena je LED svjetlima. Svjetlo se može uključiti neovisno o usisnom ventilatoru i tako omogućiti osvjetljavanje radne površine. Intenzitet svjetla podesiv je pomoću funkcije prigušivanja, a moguće je podesiti i gradijent temperature svjetla od hladno bijele do toplo bijele.



USIS

Vertikalna napa Dolce Stil Novo opremljena je s tri brzine usisavanja, kao i intenzivnom brzinom koja doseže 820 m³/h uz održavanje razine buke između 47 i 70 dB. Osim toga, moguće je ugraditi napu s otvorom za odvod zraka na stražnjoj stijenci.

SMART CONNECTION

Zahvaljujući Auto-Vent 2.0 sustavu moguće je spojiti ploču za kuhanje na napu. Dakle, sve što preostaje jest koncentrirati se na ono što kuhate, a napa će se automatski aktivirati i s vremena na vrijeme prilagođavati snagu usisavanja zahvaljujući posebnom algoritmu. Nadalje, u svakom slučaju bit će moguće upravljati napom izravno s ploče za kuhanje putem posebnog dodirnog upravljača.

LINEA

NAPE



KV194G

ZIDNA NAPA , Š 90 CM



Linea

Neptune sivo staklo

UPRAVLJANJE

Upravljanje na dodir

KARAKTERISTIKE

Ekstrakcijska napa

Brzine: 3 i intenzivna

2 LED svjetla (2,1 W)

Auto-Vent 2.0

Opcija filtriranja zraka 24 h

Automatsko isključivanje

2 filtera od nehrđajućeg čelika

Promjer otvora: 150 mm

Nepovratni ventil

Maksimalni usisni kapacitet u slobodnom načinu rada (P0):

820 m³/h

Snaga motora: 275 W

Kapacitet usisa: 277-782 m³/h

Bučnost: 50-71 dB(A)

Uključeni ugljeni filteri

Energetska učinkovitost:

Razred energetske učinkovitosti (EEC): A+


Razred energetske učinkovitosti fluida (FDEC): A

Razred energetske učinkovitosti rasvjete (LEC): A

Razred energetske učinkovitosti filtera (GFEC): E

EAN kod: 8017709327897

Šifra: SM1401002



KV194B3

ZIDNA NAPA , Š 90 CM



Linea

Crno staklo

EAN kod: 8017709327903

Šifra: SM1401003



CLASSICA

NAPE



KD90HXE

ZIDNA NAPA, Š 90 CM



Classica

Nehrđajući čelik

UPRAVLJANJE

Gumbi u boji nehrđajućeg čelika

KARAKTERISTIKE

Ekstrakcijska napa

Brzine: 3 + intenzivna

1 LED svjetlo (1 W)

3 filtera od nehrđajućeg čelika

Promjer otvora: 150 mm

Nepovratni ventil

Maksimalni usisni kapacitet u slobodnom načinu rada (P0):

815 m³/h

Snaga motora: 275 W

Kapacitet usisa: 288 - 781 m³/h

Bučnost: 48 - 72 dB(A)

ENERGETSKA UČINKOVITOST:

Razred energetske učinkovitosti (EEC): A+


Razred energetske učinkovitosti fluida (FDEC): A

Razred energetske učinkovitosti rasvjete (LEC): A

Razred energetske učinkovitosti filtera (GFEC): C

EAN kod: 8017709243593

Šifra: SM1401004



KD90HNE

ZIDNA NAPA, Š 90 CM



Classica

Crna

EAN kod: 8017709243609

Šifra: SM1401019



NAPE



VICTORIA

NAPE



KT90PE

ZIDNA NAPA, Š 90 CM



Victoria
Krem boja

UPRAVLJANJE
Gumbi u boji nehrđajućeg čelika

KARAKTERISTIKE

Ekstrakcijska napa
Brzine: 3 + intenzivna
2 LED svjetla (1 W)
3 filtera od nehrđajućeg čelika
Promjer otvora: 150 mm
Nepovratni ventil
**Maksimalni usisni kapacitet u slobodnom načinu rada (P0):
820 m³/h**
Snaga motora: 275 W
Kapacitet usisa: 334 - 788 m³/h
Bučnost: 49 - 69 dB(A)

ENERGETSKA UČINKOVITOST:

Razred energetske učinkovitosti (EEC): A
Razred energetske učinkovitosti fluida (FDEC): A
Razred energetske učinkovitosti rasvjete (LEC): A
Razred energetske učinkovitosti filtera (GFEC): C

EAN kod: 8017709211677
Šifra: SM1401017

KT90BLE

ZIDNA NAPA, Š 90 CM



Victoria
Crna

EAN kod: 8017709211653
Šifra: SM1401020

KT110PE


ZIDNA NAPA, Š 110 CM




Victoria
Krem boja

EAN kod: 8017709211707
Šifra: SM1401011

KT90



KT110



NAPE

CORTINA

NAPE



KC16POE

ZIDNA NAPA, 60 CM



A



Cortina

Krem boja

Završni detalji od antiknog mesinga

UPRAVLJANJE

Upravljanje gumbima

KARAKTERISTIKE

Ekstrakcijska napa
Brzine: 3 + intenzivna
2 LED svjetla (1 W)
3 aluminijska filtera
Promjer otvora: 150 mm
Nepovratni ventil

**Maksimalni usisni kapacitet u slobodnom načinu rada (P0):
820 m³/h**

Snaga motora: 275 W
Kapacitet usisa: 337 - 798 m³/h
Bučnost: 50 - 71 dB(A)

Energetska učinkovitost:

Razred energetske učinkovitosti (EEC): A

Razred energetske učinkovitosti fluida (FDEC): A

Razred energetske učinkovitosti rasvjete (LEC): A

Razred energetske učinkovitosti filtera (GFEC): C

EAN kod: 8017709211738

Šifra: SM1401007

OPCIONALNO:

FLT6 (ugljeni filter)

KC16AOE

ZIDNA NAPA, 60 CM



A



Cortina

Antracit boja

Završni detalji od antiknog mesinga

UPRAVLJANJE

Upravljanje gumbima

KARAKTERISTIKE

Ekstrakcijska napa
Brzine: 3 + intenzivna
2 LED svjetla (1 W)
3 aluminijska filtera
Promjer otvora: 150 mm
Nepovratni ventil

**Maksimalni usisni kapacitet u slobodnom načinu rada (P0):
820 m³/h**

Snaga motora: 275 W
Kapacitet usisa: 337 - 798 m³/h
Bučnost: 50 - 71 dB(A)

Energetska učinkovitost:

Razred energetske učinkovitosti (EEC): A

Razred energetske učinkovitosti fluida (FDEC): A

Razred energetske učinkovitosti rasvjete (LEC): A


Razred energetske učinkovitosti filtera (GFEC): C

EAN kod: 8017709211721

Šifra: SM1401008

OPCIONALNO:

FLT6 (ugljeni filter)



KC19POE

ZIDNA NAPA , 90 CM



A



Cortina

Krem boja

Završni detalji od antiknog mesinga

UPRAVLJANJE

Upravljanje gumbima

KARAKTERISTIKE

Ekstrakcijska napa

Brzine: 3 + intenzivna

2 LED svjetla (1 W)

3 aluminijska filtera

Promjer otvora: 150 mm

Nepovratni ventil

Maksimalni usisni kapacitet u slobodnom načinu rada (P0):
820 m³/h

Snaga motora: 275 W

Kapacitet usisa: 326 - 794 m³/h

Bučnost: 50 - 71 dB(A)

Energetska učinkovitost:

Razred energetske učinkovitosti (EEC): A

Razred energetske učinkovitosti fluida (FDEC): A

Razred energetske učinkovitosti rasvjete (LEC): A

Razred energetske učinkovitosti filtera (GFEC): C

EAN kod: 8017709211752

Šifra: SM1401005

OPCIONALNO:

FLT6 (ugljeni filter)

KC19AOE

ZIDNA NAPA, 90 CM



A



Cortina

Antracit boja

Završni detalji od antiknog mesinga

UPRAVLJANJE

Upravljanje gumbima

KARAKTERISTIKE

Ekstrakcijska napa

Brzine: 3 + intenzivna

2 LED svjetla (1 W)

3 aluminijska filtera

Promjer otvora: 150 mm

Nepovratni ventil

Maksimalni usisni kapacitet u slobodnom načinu rada (P0):
820 m³/h

Snaga motora: 275 W

Kapacitet usisa: 326 - 794 m³/h

Bučnost: 50 - 71 dB(A)

Energetska učinkovitost:

Razred energetske učinkovitosti (EEC): A

Razred energetske učinkovitosti fluida (FDEC): A

Razred energetske učinkovitosti rasvjete (LEC): A


Razred energetske učinkovitosti filtera (GFEC): C

EAN kod: 8017709211745

Šifra: SM1401006

OPCIONALNO:

FLT6 (ugljeni filter)



KCI119POE

OTOČNA NAPA , 90 CM



Cortina

Krem boja

Završni detalji od antiknog mesinga

UPRAVLJANJE

Upravljanje gumbima

KARAKTERISTIKE

Ekstrakcijska napa

Brzine: 3 + intenzivna

2 LED svjetla (1 W)

3 aluminijska filtera

Promjer otvora: 150 mm

Nepovratni ventil

Maksimalni usisni kapacitet u slobodnom načinu rada (P0): 820 m³/h

Snaga motora: 275 W

Kapacitet usisa: 321 - 796 m³/h

Bučnost: 47 - 70 dB(A)

Energetska učinkovitost:

Razred energetske učinkovitosti (EEC): A

Razred energetske učinkovitosti fluida (FDEC): A

Razred energetske učinkovitosti rasvjete (LEC): A

Razred energetske učinkovitosti filtera (GFEC): C

EAN kod: 8017709212490

Šifra: SM1402001

OPCIONALNO:

FLTó (ugljeni filter)

KCI19AOE

OTOČNA NAPA, 90 CM



Cortina

Antracit boja

Završni detalji od antiknog mesinga

UPRAVLJANJE

Upravljanje gumbima

KARAKTERISTIKE

Ekstrakcijska napa

Brzine: 3 + intenzivna

2 LED svjetla (1 W)

3 aluminijska filtera

Promjer otvora: 150 mm

Nepovratni ventil

Maksimalni usisni kapacitet u slobodnom načinu rada (P0): 820 m³/h

Snaga motora: 275 W

Kapacitet usisa: 321 - 796 m³/h

Bučnost: 47 - 70 dB(A)

Energetska učinkovitost:

Razred energetske učinkovitosti (EEC): A

Razred energetske učinkovitosti fluida (FDEC): A

Razred energetske učinkovitosti rasvjete (LEC): A


Razred energetske učinkovitosti filtera (GFEC): C

EAN kod: 8017709212506

Šifra: SM1402002

OPCIONALNO:

FLTó (ugljeni filter)



UNIVERSALE

NAPE



KSED95AE

ZIDNA NAPA, Š 90 CM



B



Universale

Crna boja

UPRAVLJANJE

Upravljanje "sliderom"

KARAKTERISTIKE

Ekstrakcijska napa

Brzine: 3 + intenzivna

2 LED svjetla (1 W)

Auto-Vent 2.0

Automatsko isključivanje

3 aluminijska filtera

Promjer otvora: 150 mm

Nepovratni ventil

Maksimalni usisni kapacitet u slobodnom načinu rada (P0):

595 m³/h

Snaga motora: 200 W

Kapacitet usisa: 328 - 588 m³/h

Bučnost: 50 - 65 dB(A)

Uključeni ugljeni filteri

ENERGETSKA UČINKOVITOST:

Razred energetske učinkovitosti (EEC): B

Razred energetske učinkovitosti fluida (FDEC): B

Razred energetske učinkovitosti rasvjete (LEC): A

Razred energetske učinkovitosti filtera (GFEC): D

EAN kod: 8017709212209

Šifra: SM1401009

KSED95PE

ZIDNA NAPA, Š 90 CM




Universale

Krem boja

EAN kod: 8017709206093

Šifra: SM1401010



PRIBOR ZA NAPE

KITALLFC

UNIVERZALNI UGLJENI FILTER



Dimenzije (mm): 300x160x160
EAN kod: 8017709276485
Šifra: SM30030001

FLT6


UGLJENI FILTER (2 KOMADA)



Dimenzije (mm): 40x220x220
EAN kod: 8017709176310
Šifra: SM30030002

KITFCKV6

UGLJENI FILTER



Za napu KV6
Dimenzije (mm): 20x300x250
EAN kod: 8017709311414
Šifra: SM30030005

KITFCKV1

UGLJENI FILTER



Za napu KV1
Dimenzije (mm): 20x300x600
EAN kod: 8017709311421
Šifra: SM30030006

KITCMNKVMB

UKRASNI DIMNJAK



Za nape KV694R, KV194G, KV194B3
Crna boja
Dimenzije (mm): 850x300x200
EAN kod: 8017709309015
Šifra: SM30030004

KITCMNKVX

UKRASNI DIMNJAK



Za nape KV694R, KV194G, KV194B3
Nehrđajući čelik
Dimenzije (mm): 850x300x200
EAN kod: 8017709309008
Šifra: SM30030003

KIT693C

UKRASNA LAJSNA BAKAR



Bakrena ukrasna lajsna za nape Dolce Stil Novo serije.

EAN kod: 8017709370657
Šifra: SM3001022

KIT693X

UKRASNA LAJSNA INOX



Inox ukrasna lajsna za nape Dolce Stil Novo serije.

EAN kod: 8017709370640
Šifra: SM3001023

nape



OBODNI USIS Fokusira se na rub nape. Osim što poboljšava svoju estetiku skrivanjem filtera, omogućuje veću usisnu snagu i nudi veću tišinu, ograničavajući vibracije filtera.



AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE Opcija koja omogućuje odgodu deaktivacije nape koja će nastaviti pročišćavati zrak dok se sama ne isključi. Korisno za potpuno uklanjanje zaostalih mirisa nakon kuhanja.



FILTRI S AKTIVNIM UGLJENOM Omogućuju recirkulaciju funkcije nape, jamčeći savršeno uklanjanje neugodnih mirisa.



DIGITALNI ELEKTRONIČKI ZASLON Omogućuje trenutni prikaz postavljenih funkcija.



COMFORT Mod koji omogućuje kontinuiranu izmjenu zraka u trajanju od 10 minuta svakog sata, u razdoblju od 24 sata, minimalnom brzinom i uz neprimjetnu razinu buke.



AUTO-VENT 2.0 Brzina ekstrakcije nape automatski se prilagođava prema temperaturi i snazi odabranoj na ploči za kuhanje.



INTENZIVNI USIS Funkcija vam omogućuje da napu koristite maksimalnom snagom, kako biste ubrzali uklanjanje najupornijih mirisa.




FILTERI ZA MASNOĆU OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA ILI ALUMINIJA Pročišćavaju zrak od masnoće od kuhanja, lako se uklanjaju za povremeno čišćenje.



SVJETLOSNI SIGNAL Upozorava kada je potrebno zamijeniti filtere s aktivnim ugljenom.

UGRADBENE PERILICE POSUĐA

Smeg ugradbene perilice posuđa, dizajnirane za izvanredne rezultate pranja uz minimalnu potrošnju energije i vode, vrlo tihe i sigurne. Elegantno se uklapaju u svaki stil uređenja, te se besprijekorno nadopunjuju s ostalim ugradbenim uređajima.



PERILICE POSUDA

UGRADBENE PERILICE POSUĐA

odgovor na trendove dizajna

Smeg perilice posuđa, savršeno usklađene s dizajnerskim trendovima, predstavljaju optimalno rješenje za ugradnju u suvremene kuhinje, različitih dimenzija.



60 CM, XL, V 86 CM



60 CM, V 82 CM



45 CM, V 82 CM

FLEKSIBILAN IZBOR

Kao odgovor na najnovije estetske trendove u opremanju, Smeg predstavlja modele **dostupne u visinama od 82 i 86 cm**, s inovativnim sustavom FlexiFit. Ova posebna oprema omogućuje veću **fleksibilnost u visini postolja** i mogućnost **primjene dugih i standardnih vrata** za maksimalnu svestranost umetanja u različite tipove kuhinja.

FUNKCIONALNOST U OSNOVI


Za one koji žele ugraditi perilicu posuđa **unatoč ograničenom prostoru u kuhinji**, dostupan je model širine 45 cm.

RAZLIČITE DIMENZIJE ZA RAZLIČITE VELIČINE POSUĐA

ergonomija i praktičnost

SVESTRANOST PUNJENJA

Druga košara se **može podesiti po visini na 3 različite razine**, čak i kada je potpuno napunjena, pomoću praktične **ručke svijetle plave boje**, kako bi se povećao prostor u donjoj i gornjoj košari, prema potrebama. Veliki prostor **perilice posuđa visine 86 cm** omogućuje stavljanje **tanjura promjera do 35 cm u donju košaru**, kao i velikog posuđa. Dok je u gornju košaru moguće staviti posuđe promjera do 18 cm, kao i visoke čaše i male lonce.



MAKSIMALNA VISINA 86 CM

Za one koji izaberu elemente kuhinje **više** od standardnih i žele maksimalno iskoristiti sav raspoloživi prostor, u ponudi je jedan **maksi model visine 86 cm**, opremljen 4 cm višom kadom. Ovi strojevi nude veći unutarnji volumen i značajnu fleksibilnost punjenja.

FLEXI-FIT: MAKSIMALNA FLEKSIBILNOST UGRADNJE


prioritet inovacijama

Evolucija i istraživanje glavni su Smegovi ciljevi za postizanje željenog rezultata potpunog zadovoljstva korisnika. Zahvaljujući svojoj inovativnoj, funkcionalnoj i tehnološkoj opremi, Smeg perilice posuđa predstavljaju najbolji izbor za upotpunjavanje kuhinjskog ambijenta.

FLEXI
FIT

FLEXI-FIT SUSTAV

Novi FlexiFit sustav panta omogućuje lako klizanje fronte na vratima perilice posuđa, čime se nudi više alternativa u odabiru veličine **podnožja, visine od 5 do 21,5 cm**, i panela. Perilica posuđa tako je usklađena s linearnošću okolnih elemenata, budući da su **vrata i podnožje gotovo u ravni**, s minimalnim razmakom između njih od samo 3 mm.



PERILICE POSUĐA

SAMO BALANSIRAJUĆA VRATA

U svim modelima perilica posuđa Smeg, vrata su **uvijek balansirana i ostaju otvorena u bilo kojem položaju**. Kod modela s **novim FlexiFit sustavom panta** može se postaviti panel **težine do 11 kg**, kod modela visine 82 cm, i **do 10 kg** kod onih MAXI visine 86 cm. Ako je potrebno, uvijek je moguće kalibrirati podešavanje s odgovarajućim alatom.

JEDNOSTAVNA INSTALACIJA

Instalacijske operacije su pojednostavljene posebnim uputama. **Klizna vrata s FlexiFit sustavom** zahtijevaju fiksiranje u samo četiri točke, što čini montažu panela brзом i jednostavnom. Isti sustav panta također omogućuje primjenu standardnih, fiksnih panela.




NAPREDNA I UČINKOVITA TEHNOLOGIJA

ekskluzivni sustavi pranja




PLANETARIUM SUSTAV PRANJA

Smeg usvaja **Planetarni sustav** pranja u svojim novim perilicama posuđa. Uređaj, koji se sastoji od kružnog nosača i prskalice, **dvostrukim simultanim kretanjem pri velikoj brzini vrtnje** omogućuje da voda kapilarno dopre do svih točaka unutar perilice za **izvrsne rezultate pranja** i uz malu potrošnju vode.



UZORAK PRSKANJA
TRADICIONALNE PRSKALICE





UZORAK PRSKANJA
PLANETARNE PRSKALICE



ORBITAL SUSTAV PRANJA

Orbitalni sustav pranja sastoji se od dvostruke prskalice, sa kontra rotirajućim djelovanjem, koja ravnomjerno raspoređuje vodu po cijeloj unutrašnjosti, postižući izvrsne rezultate pranja.



UZORAK PRSKANJA
ORBITALNE PRSKALICE

apsolutna udobnost



INVERTER MOTOR

Visokoučinkovit inverter motor **bez četkica** jamči **maksimalnu učinkovitost i nisku razinu buke** tijekom ciklusa pranja.



SILENT

Uz opciju Silent, ciklus pranja **smanjuje buku do -2 dB.**



SELF CLEAN

Automatski program dizajniran za **čišćenje i održavanje uređaja.**





TOTAL ACQUASTOP

Na svim modelima perilica posuđa ugrađen je Total Acquastop uređaj koji osim što sprječava curenje iz spremnika, omogućuje otkrivanje slučajnog curenja iz same cijevi, automatski prekidajući dovod vode.

FUNKCIONALNA RJEŠENJA

izvrsna unutarnja oprema

Unutrašnjost nekih modela perilica posuđa oživjela je PLAVA ili ZELENA boja određene opreme, čija funkcionalna struktura uvijek jamči optimizaciju punjenja, zahvaljujući mogućnosti prilagodbe položaja gornjih polica ili nosača.



FLEXIDUO

KOŠARA ZA PRIBOR ZA JELO

Inovativna treća košara za pribor za jelo FlexiDuo omogućuje maksimalnu fleksibilnost prilikom slaganja posuđa i postizanje najboljih rezultata pranja. Sastoji se od dva odvojena i pomična dijela koji se mogu individualno podešavati ili čak potpuno ukloniti ovisno o potrebama.



PODESIVA GORNJA KOŠARA

Druga košara se može postaviti na 3 različite razine čak i kada je napunjena, kako biste prilagodili razmak između košara prema vašim potrebama. Sustav omogućuje umetanje tanjura u donju košaru promjera do 30 cm.



FLEXIZONE PRANJE POLA PUNJENJA

Ova vam funkcija daje potpunu fleksibilnost za pranje manje količine posuđa, raspoređenih u obje košare, štedeći energiju, vodu i vrijeme.




BOČNE BRTVE

Meke gumene brtve oko bočnih rubova, uz unutarnju zaštitu, zajedno s maskom od nehrđajućeg čelika na gornjem rubu, usavršavaju završnu obradu perilice posuđa i dodatno poboljšava njegovu kvalitetu.

FUNKCIONALNA RJEŠENJA

udobnost korištenja



ACTIVE LIGHT

ACTIVE LIGHT

Neke ugradbene Smeg perilice posuđa opremljene su aktivnim svjetlom: LED diodom koja projicira crveno svjetlo na pod dok uređaj radi. Ova opcija omogućuje korisniku da odmah uoči je li pranje aktivno, bez otvaranja vrata. Na kraju ciklusa svjetlo se automatski gasi.




SUSTAV VODILICA EXTRAGLIDE

Sustav vodilica koji omogućuje ekstra glatko i meko izvlačenje gornje košare. Olakšava njeno kretanje čak i kada je potpuno napunjena, a zahvaljujući većem izmaku olakšava stavljanje posuđa u košaru.



SUSTAV VODILICA EASYGLIDE

Sustav EasyGlide, prisutan na srednjim modelima košara, poboljšava njihovo kretanje, čineći operacije izvlačenja jednostavnijima u usporedbi s tradicionalnim sustavom vođenja.



ANTI-D RIP SUSTAV PROTIV KAPANJA

Plavi umetci protiv kapanja, koji se nalaze na donjoj košari, poboljšavaju rezultate sušenja, izbjegavajući kapanje između posude i košare.



AQUATEST

Elektronički senzor koji **mjeri stupanj prozirnosti vode** na kraju faze namakanja. Na temelju detektiranih vrijednosti, **senzor postavlja najprikladniji program**, čime se postižu najbolji rezultati pranja uz uporabu minimalne količine vode.



ODGODA POČETKA PRANJA

S opcijom Delay moguće je odgoditi početak odabranog programa pranja do 24 sata, omogućujući perilici posuđa da radi u trenutku koji se smatra najprikladnijim, na primjer tijekom noći, kada su cijene energije niže.



DRY ASSIST+

Opcija Dry Assist+, osim **ušteđe energije**, osigurava **savršeno sušenje posuđa** automatskim otvaranjem vrata na kraju ciklusa pranja.

FUNKCIONALNA RJEŠENJA

ekonomičnost i higijena




ECO

Program Eco je pogodan za pranje normalno zaprljanog posuđa. Korištenjem Eco programa zajamčena je najbolja učinkovitost u pogledu energetske učinkovitosti.



GREEN EXPRESS

Brzi program pranja uz malu potrošnju vode i energije.



FULL EXPRESS 60'

Brzi program pranja za miješano posuđe i tave s uobičajenim zaprljanjem, čak i sa suhim ostacima. Program pranja i sušenja u samo 60 minuta, savršen za svakodnevnu uporabu.



EXPRESS 27'

Brzi program pranja na niskim temperaturama, za malo zaprljano posuđe u trajanju od 27 minuta.



AUTO 45°- 65°

Program je namijenjen za normalno zaprljano posuđe. Zahvaljujući automatskom djelovanju senzora Aquatest, optimizira glavne parametre pranja kao što su vrijeme, temperatura i količina vode.



ULTRACLEAN

Program koji završava anti-bakterijskim ispiranjem na 70°C osigurava dodatno baktericidno djelovanje i **dubinsko pranje** posuđa.



HYGIENE 99,9%

Program pranja na visokoj temperaturi. Specifično za pranje posuđa koje koriste **djeca ili alergičari**, ispiranje na 75° jamči uklanjanje 99,9% bakterija.




MIX

Mix program prikladan je za miješano posuđe i tave za svakodnevnu uporabu, bez posebnih naslaga.

STL323BQLH

3 KOŠARE, 60 CM, V 86 CM



PROGRAMI



KARAKTERISTIKE

MOTOR: INVERTER 2.0

PLANETARNI sustav pranja

Dry Assist +/- Otvaranje vrata na kraju ciklusa

Broj programa: 10+1

Temperature pranja: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

Upravljačka ploča Silver Glassy+

Zaslon: Programiranje odgode početka pranja
do 24 sata, Indikator trajanja programa, Indikator
preostalog vremena

Indikator niske razine soli i sjajila

Indikator završetka ciklusa Active Light

3 košare u svojoj boji s plavim umetcima

FlexiDuo košara za pribor za jelo s Easy Glide

Gornja košara s 1 preklopnim umetkom i

podešavanjem visine na tri razine (5 cm)

Donja košara s 4 preklopna umetka

i umetcima protiv kapanja

Maksimalna dimenzija tanjura 35 cm

Treća gornja prskalica

Kada i filter od nehrđajućeg čelika

Samopodešavajući panti, klizni, FLEXIFIT

Podnožje od min. 5 cm

Stražnja nogica podesiva s prednje strane

energetska učinkovitost

Razred energetske učinkovitosti: B


Razina buke: 42 dB(A) re 1pW

EAN kod: 8017709307448

Šifra: SM1101003

STL7324AQL

3 KOŠARE, 60 CM, V 82 CM



PROGRAMI



KARAKTERISTIKE

MOTOR: INVERTER 2.0

PLANETARNI sustav pranja

Dry Assist +: Otvaranje vrata na kraju ciklusa

Broj programa: 12+2

Temperature pranja: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

Upravljačka ploča Black Glassy Touch

Zaslon: Programiranje odgode početka pranja

do 24 sata, Indikator trajanja programa, Indikator

preostalog vremena, Prikaz potrošnje vode i energije

Indikator niske razine soli i sjajila

Indikator završetka ciklusa Active Light

3 košare u sivoj boji sa Sage Leaf zelenim umetcima

FlexiDuo košara za pribor za jelo s Easy Glide

Gornja košara s 3 preklopna umetka i

podešavanjem visine na tri razine (5 cm)

Extra Glide teleskopske vodilice od nehrđajućeg čelika

Donja košara s 4 preklopna umetka

i umetcima protiv kapanja

Pribor za donju košaru: MultiLoad, ProFlex Holder, WinePro

Maksimalne dimenzije tanjura 30 cm

Treća gornja prskalica

Kada i filter od nehrđajućeg čelika

Samopodešavajući panti, klizni, FLEXIFIT

Podnožje od min. 5 cm

Stražnja nogica podesiva s prednje strane

energetska učinkovitost

Razred energetske učinkovitosti: A

Razina buke: 42 dB(A) re 1pW

EAN kod: 8017709357405

Šifra: SM1101012



FLEKSIBILNA DONJA KOŠARA MULTILOAD

Maksimalno iskorištavanje prostora i fleksibilnosti u perilici posuda nikada nije bilo lakše. S inovativnim Smeg-ovim višenamjenskim nosačima MultiLoad, donja košara vaše perilice posuda postaje višenamjensko područje koje precizno i pažljivo prima širok raspon predmeta. Dizajniran za vrhunsku svestranost, MultiLoad mijenja način korištenja perilice posuda, osiguravajući da se svaki predmet opere učinkovito i djelotvorno, od čepova za boce do limova za pečenje.



WINEPRO i PROFLEX

Dodaci Wine Pro i ProFlex Holder ne samo da poboljšavaju funkcionalnost perilice posuda, već i podižu korisničko iskustvo na novu razinu izvrsnosti. Svaki detalj je dizajniran kako bi zadovoljio potrebe onih koji su strasveni prema vinu, nudeći praktična rješenja bez kompromisa u pogledu kvalitete ili dizajna.




PRILAGODLJIVA TREĆA KOŠARA

Treća košara Smeg Flexi Duo sastoji se od dva odvojena i pomična dijela koji se mogu pojedinačno podešavati ili čak potpuno ukloniti ovisno o vašim potrebama punjenja.

STL7322BQL

3 KOŠARE, 60 CM, V 82 CM



PROGRAMI



KARAKTERISTIKE

MOTOR: INVERTER 2.0

PLANETARNI sustav pranja

Dry Assist +: Otvaranje vrata na kraju ciklusa

Broj programa: 10+1

Temperature pranja: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

Upravljačka ploča Black Easy+

Zaslون: Programiranje odgode početka pranja

do 24 sata, Indikator trajanja programa, Indikator

preostalog vremena, Prikaz potrošnje vode i energije

Indikator niske razine soli i sjajila

Indikator završetka ciklusa Active Light

3 košare u sivoj boji sa Sage Leaf zelenim umetcima

FlexiDuo košara za pribor za jelo

Gornja košara s 3 preklopna umetka i

podešavanjem visine na tri razine (5 cm)

Extra Glide teleskopske vodilice od nehrđajućeg

čelika

Donja košara 4 preklopna umetka

i umetcima protiv kapanja

Pribor za donju košaru: MultiLoad, ProFlex Holder,

WinePro

Maksimalne dimenzije tanjura 30 cm

Treća gornja prskalica

Kada i filter od nehrđajućeg čelika

Samopodešavajući panti, klizni, FLEXIFIT

Podnožje od min. 5 cm

Stražnja nogica podesiva s prednje strane

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Razred energetske učinkovitosti: B


Razina buke: 42 dB(A) re 1pW

EAN kod: 8017709357924

Šifra: SM1101013

STL7322BL

3 KOŠARE, 60 CM, V 82 CM



PROGRAMI



KARAKTERISTIKE

MOTOR: INVERTER 2.0

ORBITALNI sustav pranja

Dry Assist +: Otvaranje vrata na kraju ciklusa

Broj programa: 10+1

Temperature pranja: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

Upravljačka ploča Black Easy+

Zaslون: Programiranje odgode početka pranja do

24 sata, Indikator trajanja programa

Indikator niske razine soli i sjajila

Indikator završetka ciklusa Active Light

3 košare u sivoj boji sa Sage Leaf zelenim umetcima

FlexiDuo košara za pribor za jelo

Gornja košara s 1 preklopni umetkom i

podešavanjem visine na tri razine (5 cm)

Donja košara s 2 preklopna umetka

i umetcima protiv kapanja

Pribor za donju košaru: MultiLoad

Maksimalne dimenzije tanjura 30 cm

Treća gornja prskalica

Kada i filter od nehrđajućeg čelika

Samopodešavajući panti, klizni, FLEXIFIT

Podnožje od min. 5 cm

Stražnja nogica podesiva s prednje strane

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Razred energetske učinkovitosti: B


Razina buke: 42 dB(A) re 1pW

EAN kod: 8017709357382

Šifra: SM1101014

STL7332CL

3 KOŠARE, 60 CM, V 82 CM



PROGRAMI



KARAKTERISTIKE

MOTOR: INVERTER 2.0

ORBITALNI sustav pranja

Dry Assist +: Otvaranje vrata na kraju ciklusa

Broj programa: 10+1

Temperature pranja: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

Upravljačka ploča Black Easy+

Zaslون: Programiranje odgode početka pranja do

24 sata, Indikator trajanja programa

Indikator niske razine soli i sjajila

Indikator završetka ciklusa Active Light

3 košare u sivoj boji sa Sage Leaf zelenim umetcima

FlexiDuo košara za pribor za jelo

Gornja košara s 1 preklopni umetkom i

podešavanjem visine na tri razine (5 cm)

Donja košara s 2 preklopna umetka

i umetcima protiv kapanja

Pribor za donju košaru: MultiLoad

Maksimalne dimenzije tanjura 30 cm

Treća gornja prskalica

Kada i filter od nehrđajućeg čelika

Samopodešavajući panti, klizni, FLEXIFIT

Podnožje od min. 5 cm

Stražnja nogica podesiva s prednje strane

energetska učinkovitost

Razred energetske učinkovitosti: C


Razina buke: 43 dB(A) re 1pW

EAN kod: 8017709357375

Šifra: SM1101015

STL5322BQL

3 KOŠARE, 60 CM, V 82 CM



PROGRAMI



KARAKTERISTIKE

MOTOR: INVERTER 2.0

PLANETARNI sustav pranja

Dry Assist +: Otvaranje vrata na kraju ciklusa Broj programa: 10+1

Temperature pranja: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

Upravljačka ploča Black Easy+

Zaslon: Programiranje odgode početka pranja do 24 sata, Indikator trajanja programa, Indikator preostalog vremena, Prikaz potrošnje vode i energije Indikator niske razine soli i sjajila

Indikator završetka ciklusa Active Light

3 košare u sivoj boji sa Sage Leaf zelenim umetcima

FlexiDuo košara za pribor za jelo

Gornja košara s 1 preklopnim umetkom i podešavanjem visine na tri razine (5 cm)

Donja košara s 4 preklopna umetka i umetcima protiv kapanja

Pribor za donju košaru: MultiLoad, ProFlex Holder, WinePro

Maksimalne dimenzije tanjura 30 cm

Treća gornja prskalica

Kada i filter od nehrđajućeg čelika

Samopodešavajući panti, klizni, FLEXIFIT

Podnožje od 5 cm

Stražnja nogica podesiva s prednje strane

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Razred energetske učinkovitosti: B

Razina buke: 42 dB(A) re 1pW

EAN kod: 8017709356958

Šifra: SM1101016



ČEPOVI ZA BOČICE

Mali predmeti poput čepova za bočice i dudu za dječje bočice zahtijevaju posebnu njegu tijekom čišćenja. Zahvaljujući zatvorenoj konfiguraciji MultiLoad nosača, ovi predmeti su sigurno pričvršćeni na mjestu, osiguravajući njihovo temeljito čišćenje bez rizika od gubitka ili oštećenja.



LONCI I TAVE

Nosači MultiLoad drže veće predmete poput lonaca i tava podignutima i pravilno postavljenima. Ovaj precizan dizajn osigurava ravnomjeran i učinkovit proces čišćenja, ostavljajući ove bitne predmete kao nove za sljedeću upotrebu.



LIMOVI ZA PEČENJE

Limovi za pečenje teško se peru u perilici posuđa zbog svoje veličine i oblika. Nosači MultiLoad nude praktično rješenje koje omogućuje savršeno postavljanje limova za pečenje za temeljito čišćenje uz minimiziranje korištenja prostora.

STL7332C

3 KOŠARE, 60 CM, V 82 CM



PROGRAMI



KARAKTERISTIKE

MOTOR: INVERTER 2.0

ORBITALNI sustav pranja

Dry Assist +: Otvaranje vrata na kraju ciklusa

Broj programa: 10+1

Temperature pranja: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

Upravljačka ploča Black Easy+

Zaslon: Programiranje odgode početka pranja do

24 sata, Indikator trajanja programa

Indikator niske razine soli i sjajila

Indikator završetka ciklusa sa zvučnim signalom

3 košare u sivoj boji sa Sage Leaf zelenim umetcima

Flexi košara za pribor za jelo

Gornja košara s 1 preklapnim umetkom i podešavanjem visine na tri razine (5 cm)

Donja košara s 2 preklapna umetka

i umetcima protiv kapanja

Pribor za donju košaru: MultiLoad

Maksimalne dimenzije tanjura 30 cm

Treća gornja prskalica

Kada i filter od nehrđajućeg čelika

Samopodešavajući panti, klizni, FLEXIFIT

Podnožje od min. 5 cm

Stražnja nogica podesiva s prednje strane

energetska učinkovitost

Razred energetske učinkovitosti: C

Razina buke: 43 dB(A) re 1pW

EAN kod: 8017709357368

Šifra: SM1101017

STL5352C

3 KOŠARE, 60 CM, V 82 CM



PROGRAMI



KARAKTERISTIKE

MOTOR: INVERTER 2.0

ORBITALNI sustav pranja

Dry Assist +: Otvaranje vrata na kraju ciklusa

Broj programa: 10+1

Temperature pranja: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

Upravljačka ploča Black Easy+

Zaslon: Programiranje odgode početka pranja do

24 sata, Indikator trajanja programa

Indikator niske razine soli i sjajila

Indikator završetka ciklusa sa zvučnim signalom

3 košare u sivoj boji sa Sage Leaf zelenim umetcima

Flexi košara za pribor za jelo

Gornja košara s fiksnim umetkom i podešavanjem visine na tri razine (5 cm)

Donja košara s 2 preklapna umetka

i umetcima protiv kapanja

Pribor za donju košaru: MultiLoad

Maksimalne dimenzije tanjura 30 cm

Treća gornja prskalica

Kada i filter od nehrđajućeg čelika

Samopodešavajući panti, klizni, FLEXIFIT

Podnožje od min. 5 cm

Stražnja nogica podesiva s prednje strane

energetska učinkovitost

Razred energetske učinkovitosti: C

Razina buke: 45 dB(A) re 1pW

EAN kod: 8017709356439

Šifra: SM1101018



FLEKSIBILNOST ZA POSUDE SA USKIM GRLOM

Smeg ProFlex držač poboljšava fleksibilnost utovara. Dizajniran je za sigurno i učinkovito stavljanje posuda s uskim grlom, kao što su čuturice, boce različitih dimenzija i dekanteri.



WINEPRO i PROFLEX

Treća košara Smeg Flexi Duo sastoji se od dva odvojena i pomična dijela koji se mogu pojedinačno podešavati ili čak potpuno ukloniti ovisno o vašim potrebama punjenja.



MADE IN ITALY

Pažljiva izrada, inovativan dizajn i iznimna kvaliteta definiraju bit naših proizvoda i vidljivi su u najnovijoj liniji Smeg ugrađenih perilica posuda. Više od 75 godina Smeg spaja kreativnost s naprednom tehnologijom kako bi stvorio uređaje koji pranje posuda podižu na razinu umjetnosti.

STL273CL

2 KOŠARE, 60 CM, V 82 CM



PROGRAMI



KARAKTERISTIKE

MOTOR: INVERTER 2.0

ORBITALNI sustav pranja

Dry Assist +: Otvaranje vrata na kraju ciklusa

Broj programa: 10+1

Temperature pranja: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

Upravljačka ploča LED Glassy+

Zaslون: Programiranje odgode početka pranja
do 24 sata, Indikator trajanja programa, Indikator
preostalog vremena

2 košare u sivoj boji sa sivim umetcima

Gornja košara s 1 preklopnim umetkom i
podešavanjem visine na tri razine (5 cm)

Donja košara s 2 preklopna umetka i umetcima
protiv kapanja

Maksimalne dimenzije tanjura 31 cm

Kada i filter od nehrđajućeg čelika

Samopodešavajući panti, klizni, FLEXIFIT

Podnožje od min. 5 cm

Stražnja nogica podesiva s prednje strane

energetska učinkovitost

Razred energetske učinkovitosti: C

Razina buke: 47 dB(A) re 1pW

EAN kod: 8017709306847

Šifra: SM1101008

STL362DQ

3 KOŠARE, 60 CM, V 82 CM



PROGRAMI



KARAKTERISTIKE

MOTOR: INVERTER 2.0

TRADICIONALNI sustav pranja

Dry Assist +: Otvaranje vrata na kraju ciklusa

Broj programa: 7+1

Temperature pranja: 50, 60 °C

Upravljačka ploča Black Soft Touch

Zaslون: Programiranje odgode početka pranja
do 24 sata, Indikator trajanja programa, Indikator
preostalog vremena

Indikator niske razine soli i sjajila

Indikator završetka ciklusa sa zvučnim signalom

3 košare u sivoj boji sa sivim umetcima

Flexi košara za pribor za jelo

Gornja košara s 1 preklopnim umetkom i

podešavanjem visine na dvije razine (4 cm)

Donja košara s 2 preklopna umetka

Maksimalne dimenzije tanjura 31 cm

Treća gornja prskalica

Kada i filter od nehrđajućeg čelika

Samopodešavajući panti, klizni, FLEXIFIT

Podnožje od min. 5 cm

Stražnja nogica podesiva s prednje strane

energetska učinkovitost

Razred energetske učinkovitosti: D


Razina buke: 46 dB(A) re 1pW

EAN kod: 8017709337353

Šifra: SM1101011

ST4533IN

3 KOŠARE, 45 CM, V 82 CM



PROGRAMI



KARAKTERISTIKE

Motor: Inverter

Tradicionalni sustav pranja

Dry Assist: Otvaranje vrata na kraju ciklusa

Broj programa: 8

Temperature pranja: 50, 60 °C

Upravljačka ploča Black Glassy Touch

Zaslón: Programiranje odgode početka pranja
do 24 sata, Indikator trajanja programa, Indikator
preostalog vremena

Indikator niske razine soli i sjajila

Indikator završetka ciklusa Active Light

3 košare u sivoj boji sa sivim umetcima

Flexi košara za pribor za jelo

Gornja košara s fiksnim umetcima i
podešavanjem visine na dvije razine (4 cm)

Donja košara s preklopnim umetcima
i umetcima protiv kapanja

Maksimalne dimenzije tanjura 31,5 cm

Kada i filter od nehrđajućeg čelika

Samopodešavajući panti, klizni, FLEXIFIT

Podnožje od min. 5 cm

Stražnja nogica podesiva s prednje strane

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Razred energetske učinkovitosti: D

Razina buke: 44 dB(A) re 1pW

EAN kod: 8017709302924

Šifra: SM1102001

ST4523IN

3 KOŠARE, 45 CM, V 82 CM



PROGRAMI



KARAKTERISTIKE

Motor: Inverter

Tradicionalni sustav pranja

Dry Assist: Otvaranje vrata na kraju ciklusa

Broj programa: 8

Temperature pranja: 50, 60 °C

Upravljačka ploča Black Glassy Touch

Zaslón: Programiranje odgode početka pranja
do 24 sata, Indikator trajanja programa, Indikator
preostalog vremena

Indikator niske razine soli i sjajila

Indikator završetka ciklusa Active Light

3 košare u sivoj boji sa sivim umetcima

Flexi košara za pribor za jelo

Gornja košara s fiksnim umetcima i
podešavanjem visine na dvije razine (4 cm)

Donja košara s fiksnim umetcima
i umetcima protiv kapanja

Maksimalne dimenzije tanjura 31,5 cm

Kada i filter od nehrđajućeg čelika

Samopodešavajući panti, klizni, FLEXIFIT

Podnožje od min. 5 cm

Stražnja nogica podesiva s prednje strane

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Razred energetske učinkovitosti: E

Razina buke: 46 dB(A) re 1pW

EAN kod: 8017709302917

Šifra: SM1102002

ST4522IN

2 KOŠARE, 45 CM, V 82 CM



PROGRAMI



KARAKTERISTIKE

Motor: Inverter

Tradicionalni sustav pranja

Dry Assist: Otvaranje vrata na kraju ciklusa

Broj programa: 6

Temperature pranja: 50, 60 °C

Upravljačka ploča Black Glassy Touch

Mogućnost odgode početka pranja 3 sata

Indikator niske razine soli i sjajila

Indikator završetka ciklusa sa zvučnim signalom

2 košare u sivoj boji sa sivim umetcima

Klasična košara za pribor za jelo

Gornja košara s fiksnim umetcima i
podešavanjem visine na dvije razine (4 cm)

Donja košara s fiksnim umetcima
i umetcima protiv kapanja

Maksimalne dimenzije tanjura 31,5 cm

Kada i filter od nehrđajućeg čelika

Samopodešavajući panti, klizni, FLEXIFIT

Podnožje od min. 5 cm

Stražnja nogica podesiva s prednje strane

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Razred energetske učinkovitosti: E


Razina buke: 46 dB(A) re 1pW

EAN kod: 8017709302900

Šifra: SM1102003

PRIBOR ZA UGRADBENE PERILICE POSUĐA

KITGH



Kit držač čaša za perilice posuđa 60 cm sa sklopivim umetcima u donjoj košari

EAN kod: 8017709206147

Šifra: SM3004001

KITPLV2



Kit produžna cijev 2 metra

EAN kod: 8017709217037

Šifra: SM3004002

KITFLEXI



Kit za vrata s opterećenjem većim od 11 kg

EAN kod: 8017709300340

Šifra: SM3004003

KIT82CN



Dekoratívna crna mat fronta vrata za ugradbene perilice posuđa visine 82 cm

EAN kod: 8017709336059

Šifra: SM3004004


KIT82CX




Dekoratívna inox fronta vrata s inox ručkom od 14 mm za ugradbene perilice posuđa visine 82 cm

EAN kod: 8017709310646


Šifra: SM3004005



PERILICA POSUĐA ŠIRINE 60 CM, VISINE 86 CM:
STL323BQLH



PERILICE POSUĐA ŠIRINE 60 CM, VISINE 82 CM:
STL7324AQL, STL7322BQL, STL7322BL, STL7332CL, STL5322BQL,
STL7332C, STL5352C, STL273C, STL362DQ



PERILICE POSUĐA ŠIRINE 45 CM, VISINE 82 CM:
ST4533IN, ST4523IN, ST4522IN



TOTAL ACQUASTOP Uređaji su u stanju detektirati, zahvaljujući dva senzora, slučajno curenje vode u kadi ili cijevi. U tom slučaju ciklus pranja se zaustavlja i prisutna voda se izbacuje kroz odvodnu cijev.



ACTIVE LIGHT Uređaj koji projicira zraku crvenog svjetla na pod dok perilica posuđa radi, omogućuje korisniku da odmah uoči je li pranje aktivno, bez potrebe za otvaranjem perilice. Na kraju ciklusa svjetlo se automatski gasi.



AQUATEST Elektronički senzor koji mjeri stupanj prozirnosti vode na kraju faze namakanja. Na temelju detektiranih vrijednosti, senzor postavlja najprikladniji program, čime se postižu najbolji rezultati pranja uz uporabu minimalne količine vode.



ODGODA POČETKA PRANJA Mogućnost odgode početka željenog programa do 24 sata kako bi se perilica posuđa programirala da radi u željeno vrijeme.



EASYGLIDE: Praktičan EasyGlide sustav na gornjoj košari, omogućuje njeno glatko izvlačenje, olakšavajući punjenje i pražnjenje uređaja.



SUSTAV EXTRAGLIDE Sustav vodilica koji omogućuje ekstra glatko i meko izvlačenje gornje košare. Olakšava njeno kretanje čak i kada je potpuno napunjena, a zahvaljujući većem izmaku olakšava stavljanje posuđa u košaru.



TREĆA KOŠARA FLEXIDUO Sastoji se od dva odvojena umetka, koja se mogu ukloniti i postaviti na različite načine, što jamči veću fleksibilnost i udobnost punjenja.



SUSTAV FLEXIFIT (KLIZNI): Pante omogućuju klizanje kuhinjskog panela na vratima perilice posuđa dopuštajući minimalnu visinu kuhinjskog podnožja od 5 cm.



FLEXIZONE 1/2 Opcija je prikladna za pranje manje količine posuđa, raspoređenih u obje košare. Štedi energiju, vodu i vrijeme uz potpunu fleksibilnost punjenja.



INVERTER 2.0 Smegov rad usmjeren na kontinuirano poboljšanje performansi i energetske učinkovitosti omogućio je stvaranje druge generacije 2.0 Inverter motora kojeg karakterizira veća učinkovitost i izdržljivost tijekom vremena što omogućuje postizanje vrlo visokih performansi uz smanjenje potrošnje energije i razine buke.



RAZINA BUKE Zahvaljujući izvrsnoj izolaciji i posebnim uređajima, posebno dizajniranim za prigušenje zvuka koji nastaje tijekom rada perilice posuđa razina buke smanjena je na minimum. Raspon uključuje modele s različitim razinama buke.



ORBITALNI SUSTAV PRANJA Sustav se sastoji od dvostrukih prskalica koje, zahvaljujući preklapanju i istodobnim rotacijama, omogućuju da voda ravnomjerno dopre do cijelog unutarnjeg prostora kako bi se postigli izvrsni rezultati pranja.



PLANETARNI SUSTAV PRANJA Sustav s velikim brojem okretaja u minuti osigurava maksimalnu pokrivenost unutar perilice posuđa, zahvaljujući istovremenoj rotaciji baze i prskalica, te izvrsne rezultate pranja.



DRY ASSIST+ Opcija Dry Assist+, osim uštede energije, osigurava savršeno sušenje posuđa automatskim otvaranjem vrata na kraju ciklusa pranja.



ANTI-DRIP SUSTAV PROTIV KAPANJA Plavi umetci protiv kapanja, koji se nalaze na donjoj košari, poboljšavaju rezultate sušenja, izbjegavajući kapanje između posude i košare.



AUTO 45°-65° Program je namijenjen za normalno zaprljano posuđe. Zahvaljujući automatskom djelovanju senzora Aquatest, optimizira glavne parametre pranja kao što su vrijeme, temperatura i količina vode.



STAKLO Program je namijenjen najosjetljivijem posuđu kao što su čaše i porculan.



GREEN EXPRESS Brzi program pranja uz malu potrošnju vode i energije.



MIX Program je prikladan za miješano posuđe i tave za svakodnevnu uporabu, bez većeg zaprljanja.



OSJETLJIVO Program je prikladan za normalno zaprljano osjetljivo posuđe.



ECO Eko program prikladan je za pranje normalno zaprljanog posuđa. Korištenjem Eco programa zajamčena je najbolja učinkovitost u pogledu energetske učinkovitosti.



FULL EXPRESS 60' Brzi program pranja za miješano posuđe i tave s normalnim zaprljanjem, čak i sa sasušanim ostacima hrane. Za 60 minuta suđe je oprano i osušeno.



SILENT/TIHO Program pogodan za pranje normalno zaprljanog posuđa, čak i sa suhim ostacima hrane. Jamči maksimalno smanjenje buke.



LIMOV ZA PEČENJE Program pogodan za pranje limova za pečenje od pećnice.



NAMAKANJE Program namakanja omogućuje ispiranje kako bi se spriječilo sušenje prljavštine.



SAMOČIŠĆENJE Program se pokreće s praznom perilicom, bez posuđa. Preporučuje se pokretanje svaka 2-3 mjeseca, koristeći posebne deterdžente za perilicu posuđa.



SPECIAL Odabrana opcija zajedno s bilo kojim programom pranja omogućuje vam aktiviranje niza dodatnih programa.



EXPRESS 27' Program Express 27' je brzi ciklus pranja, na niskim temperaturama, za lagano zaprljano posuđe.



ULTRACLEAN Program koji završava antibakterijskim ispiranjem na 70°C osigurava dodatno bakterioidno djelovanje i duboko čišćenje posuđa.



BROJ KOMPLETA POSUĐA



HYGIENE 99,9% Program pranja na visokoj temperaturi. Ispiranje na 75° jamči uklanjanje 99,9% mikroba i bakterija.



CLEAN&SHINE Funkcija za postizanje savršenih rezultata pranja, ova opcija nudi dodatno ispiranje u ciklus pranja kako bi posuđe bilo još sjajnije.



CRYSTAL Funkcija koja pruža posebnu njegu osjetljivom posuđu. Sprječava nagle promjene temperature pranja odabranog programa.



Asortiman Smeg perilica posuđa omogućuje znatnu uštedu energije s novim razredom energetske učinkovitosti, čime se smanjuje potrošnja uz održavanje maksimalne učinkovitosti i osiguravanje poštovanja prema okolišu.



UGRADBENI HLADNJACI

Visoke performanse hladnjaka i zamrzivača SMEG predstavljaju optimalno rješenje za očuvanje hrane. Različitih verzija, karakteristika i veličina, njihova je unutrašnjost dizajnirana kako bi iskoristio maksimum prostora.



HLADNÍ JACÍ
ZAMRZIVAČÍ



KARAKTERISTIKE UGRADBENIH HLADNJAKA

inovativne tehnološke značajke



NO FROST

No Frost sustav sprječava stvaranje leda i doprinosi boljem očuvanju hrane u hladnjaku.



MULTIFLOW RASHLADNI SUSTAV

Novi rashladni sustav ravnomjerno raspoređuje hladan zrak po cijeloj unutrašnjosti hladnjaka, osiguravajući pravilno čuvanje hrane.



VENTILACIJSKI SUSTAV

Zrak se stalno i homogeno raspršuje kako bi se postigla idealna razina vlage za čuvanje hrane.



LIFE PLUS LADICA

Posebna zona s rasponom temperature od -2 do +3°C, idealna za čuvanje lako kvarljivih namirnica poput mesa i ribe.




INVERTER KOMPRESOR

Tehnologija inverterskog kompresora nudi značajne prednosti za rashladne sustave, poboljšavajući i performanse i učinkovitost. Bolja kontrola temperature osigurava stabilnije i konstantnije unutarnje okruženje, čuvajući svježinu hrane. Ova tehnologija također rezultira smanjenom potrošnjom energije, jer kompresor prilagođava svoju brzinu prema potrebama hlađenja.

C875TNMD

KOMBINIRANI HLADNJAK,
UGRADBENA NIŠA: V 200 CM, Š 70 CM



KARAKTERISTIKE

Total No Frost

Vrsta kontrole temperature: elektronička

Zaslon: LED

Brzo zamrzavanje, brzo hlađenje, ECO, alarm temperature

Desno otvaranje vrata, moguća izmjena

Klizna vrata

Ukupni neto volumen: 377 l

ODJELJAK ZA HLAĐENJE:

Neto volumen: 273 l

3 podesive staklene police

1 ladica za voće i povrće

Kristalna polica za pokrivanje povrća

Polica za boce

Pribor za hladnjak: držač za jaja, LED rasvjeta, ventilator, antibakterijski filter za mirise, MultiFlow metalna obloga, automatska kontrola vlage

PRETINCI U VRATIMA:

1 pretinac za boce

2 podesiva pretinca

Zona za brzo zamrzavanje

ODJELJAK ZA ZAMRZAVANJE:

Neto volumen: 104 l

3 ladice

1 posuda za led

Razred energetske učinkovitosti: D

Razina buke: 35 dB(A)

Klimatski razred: SN, N, ST, T

Potrošnja energije: 210 kWh/g


Dimenzije (VxŠxD): 193,6x69x54,5 cm

EAN kod: 8017709364748

Šifra: SM1201005

C8194TNE

KOMBINIRANI HLADNJAK,
UGRADBENA NIŠA: V 190-195 CM



KARAKTERISTIKE

Total No Frost - dva kruga hlađenja

Vrsta kontrole temperature: elektronička

Zaslon: LED

Funkcije zaslona: odmor, brzo zamrzavanje, brzo hlađenje, Eco, alarm temperature, alarm otvorenih vrata

Desno otvaranje vrata, moguća izmjena

Klizna vrata

Ukupni neto volumen: 284 l

ODJELJAK ZA HLAĐENJE:

Neto volumen: 215 l

4 podesive staklene police

1 ladica za voće i povrće

Kristalna polica za pokrivanje povrća

Polica za boce

Pribor za hladnjak: držač za jaja

Lief Plus zona 0°C

PRETINCI U VRATIMA:

1 pretinac za boce

3 podesiva pretinca

ODJELJAK ZA ZAMRZAVANJE:

Neto volumen: 69 l

3 ladice

1 posuda za led

Razred energetske učinkovitosti: E

Razina buke: 37 dB(A)

Klimatski razred: SN,T

Potrošnja energije: 223 kWh/g

Dimenzije (VxŠxD): 193,5x54x54,5 cm (bez ručke)

EAN kod: 8017709293444

Šifra: SM1201002

C9174DN2D1

KOMBINIRANI HLADNJAK,
UGRADBENA NIŠA: V 178 CM



KARAKTERISTIKE

Total No Frost - dva kruga hlađenja

Vrsta kontrole temperature: elektronička

Zaslon: LCD

Funkcije zaslona: brzo zamrzavanje, brzo hlađenje, Eco, alarm temperature

Desno otvaranje vrata, moguća izmjena

Vrata na vrata

Ukupni neto volumen: 244 l

ODJELJAK ZA HLAĐENJE:

Neto volumen: 182 l

3 podesive staklene police

1 ladica za voće i povrće

Staklena polica za pokrivanje povrća

LED rasvjeta

Pribor za hladnjak: držač za jaja

PRETINCI U VRATIMA:

1 pretinac s transparentnim poklopcem

2 podesiva pretinca (1 pretinac za boce)

ODJELJAK ZA ZAMRZAVANJE:

Neto volumen: 62 l

3 ladice

1 posuda za led

Razred energetske učinkovitosti: D

Razina buke: 35 dB(A)

Klimatski razred: SN, N, ST, T

Potrošnja energije: 173 kWh/g


Dimenzije (VxŠxD): 178,4x55,7x54,9 cm (bez ručke)

EAN kod: 8017709352615

Šifra: SM1201006

C8175TNE

KOMBINIRANI HLADNJAK,
UGRADBENA NIŠA: V 178 CM



KARAKTERISTIKE

Total No Frost - dva kruga hlađenja

Vrsta kontrole temperature: elektronička

Zaslon: LCD

Funkcije zaslona: odmor, brzo zamrzavanje, brzo hlađenje, alarm temperature, alarm otvorenih vrata

Desno otvaranje vrata, moguća izmjena

Klizna vrata

Ukupni neto volumen: 254 l

ODJELJAK ZA HLAĐENJE:

Neto volumen: 185 l

2 podesive staklene police

1 ladica za voće i povrće

Staklena polica za pokrivanje povrća

LED rasvjeta

Polica za boce

Pribor za hladnjak: držač za jaja

Lief Plus zona 0°C

PRETINCI U VRATIMA:

1 pretinac za boce

2 podesiva pretinca

ODJELJAK ZA ZAMRZAVANJE:

Neto volumen: 69 l

2 police

3 ladice

1 posuda za led

Razred energetske učinkovitosti: E

Razina buke: 38 dB(A)

Klimatski razred: SN,T

Potrošnja energije: 224 kWh/g

Dimenzije (VxŠxD): 177,5x54x54,5 cm (bez ručke)

EAN kod: 8017709293420

Šifra: SM1201004



MULTI ZONE

Odjeljak s promjenjivom temperaturom. Multizone odjeljak može se koristiti i kao zamrzivač i kao hladnjak. Ovisno o svojim potrebama i prehrambenim navikama, svaki korisnik može odabrati način postavljanja, programirajući temperaturu putem zaslona.



MULTIFLOW VENTILACIJSKI SUSTAV

Stražnja ploča s nizom otvora osigurava ravnomjernu cirkulaciju hladnog zraka oko svake police hladnjaka. Ovaj napredni sustav cirkulacije zraka osigurava konzistentnu temperaturu i vlažnost, duže čuvajući svježinu hrane i pomažući značajno smanjiti otpad od hrane.

S9L174D1D

HLADNJAK S JEDNIM VRATIMA,
UGRADBENA NIŠA: V 178 CM



KARAKTERISTIKE

Hlađenje uz pomoć ventilatora

Vrsta kontrole temperature: elektronička

Zaslon: LCD

Funkcije zaslona: odmor, brzo hlađenje, Eco, alarm otvorenih vrata

Desno otvaranje vrata, moguća izmjena

Vrata na vrata

Ukupni neto volumen: 310 l

ODJELJAK ZA HLAĐENJE:

Neto volumen: 310 l

5 podesivih staklenih polica

2 ladice za voće i povrće

Staklena polica za pokrivanje povrća

LED rasvjeta

Pribor za hladnjak: držač za jaja, kit listerija

PRETINCI U VRATIMA:

1 pretinac s transparentnim poklopcem

3 podesiva pretinca

1 pretinac za boce

Razred energetske učinkovitosti: D

Razina buke: 32 dB(A)

Klimatski razred: SN, N, ST

Potrošnja energije: 91 kWh/g

Dimenzije (VxŠxD): 176,9x55,7x54,9 cm (bez ručke)

EAN kod: 8017709348069

Šifra: SM1203002

U8L080DE

PODPULTNI HLADNJAK,
UGRADBENA NIŠA: V 82-87 CM



KARAKTERISTIKE

Statički

Vrsta kontrole temperature: elektro-mehanički

Desno otvaranje vrata, moguća izmjena

Vrata na vrata

Ukupni neto volumen: 134 l

ODJELJAK ZA HLAĐENJE:

Neto volumen: 134 l

3 podesive staklene police

1 ladica za voće i povrće

Plastična polica za pokrivanje povrća

LED rasvjeta

Pribor za hladnjak: držač za jaja

PRETINCI U VRATIMA:

1 pretinac s transparentnim poklopcem

1 pretinac za boce

1 podesivi pretinac sa žičanom potporom

Razred energetske učinkovitosti: E

Razina buke: 38 dB(A)

Klimatski razred: SN-T

Potrošnja energije: 92 kWh/g

Dimenzije (VxŠxD): 81,9x59,6x54,7 cm (bez ručke)

EAN kod: 8017709337155

Šifra: SM1204001

S9F174DND

ZAMRZIVAČ,
UGRADBENA NIŠA: V 178 CM



KARAKTERISTIKE

No Frost

Vrsta kontrole temperature: elektronička

Zaslon: LCD

Funkcije zaslona: brzo zamrzavanje, Eco, zaključavanje kontrola, alarm temperature, alarm otvorenih vrata

Desno otvaranje vrata, moguća izmjena

Vrata na vrata

Ukupni neto volumen: 204 l

ODJELJAK ZA ZAMRZAVANJE:

Neto volumen: 204 l

5 ladica

2 pretinca s vratima na preklap

Posuda za led

Razred energetske učinkovitosti: D

Razina buke: 35 dB(A)

Klimatski razred: SN-T

Potrošnja energije: 189 kWh/g

Dimenzije (VxŠxD): 176,9x55,7x54,9 cm (bez ručke)

EAN kod: 8017709348076

Šifra: SM0402001

U8F082DE1

PODPULTNI ZAMRZIVAČ,
UGRADBENA NIŠA: V 82-87 CM



KARAKTERISTIKE

Statički

Vrsta kontrole temperature: elektro-mehanički

Desno otvaranje vrata, moguća izmjena

Vrata na vrata

Ukupni neto volumen: 95 l

ODJELJAK ZA ZAMRZAVANJE:

Neto volumen: 95 l

3 ladice

2 pretinca s vratima na preklap

Posuda za led

Razred energetske učinkovitosti: E

Razina buke: 40 dB(A)

Klimatski razred: SN-T


Potrošnja energije: 176 kWh/g

Dimenzije (VxŠxD): 819x59,6x54,7 cm (bez ručke)


EAN kod: 8017709337162

Šifra: SM0403001


TEHNIČKI CRTEŽI




C875TNMD




C8194TNE




C9174DN2D1




C8175TNE




S9L174D1D



U8L080DE



S9F174DND



U8F082DE1

kombinirani ugradbeni hladnjaci



UPRAVLJANJE ZAKLJUČANO Opcija prisutna na raznim vrstama proizvoda omogućuje blokiranje svih postavljenih funkcija i programa, kao i kontrola, za potpunu sigurnost, posebno u prisutnosti djece.



LCD ZASLON Kako bi se optimizirala izvedba i maksimalno pojednostavilo korištenje uređaja, neki su hladnjaci opremljeni LCD zaslonom koji vam omogućuje pregled radnog statusa proizvoda.



LED ZASLON Kako bi se optimizirala izvedba i što je više moguće pojednostavila uporaba uređaja, neke perilice i neki hladnjaci opremljeni su LED zaslonom koji vam omogućuje pregled radnog statusa proizvoda.



FUNKCIJA ECO: Ekonomična funkcija analizira korištenje hladnjaka tijekom perioda aktivacije i optimizira radne cikluse, kako bi se potrošnja električne energije svela na minimum.



VENTILATOR Hladni sustav ventilacije koji omogućuje stalnu i ravnomjernu raspodjelu zraka unutar hladnjaka.



BRZO ZAMRZAVANJE Funkcija brzog zamrzavanja omogućuje vam zamrzavanje velikih količina svježeg hrane u vrlo kratkom vremenu. Aktiviranjem nekoliko sati ranije, zamrzivač snižava temperaturu i nakon nekoliko sati automatski vraća normalan rad.



FUNZIONE ODMOR Ova je funkcija osobito korisna u slučajevima dulje odsutnosti iz kuće, omogućuje vam da deaktivirate rad odjela hladnjaka i ostavite da radi samo zamrzivač.



LED UNUTARNJA RASVJETA Jamči uštedu energije, a u isto vrijeme nudi atmosfersko svjetlo.



ZONA LIFE PLUS 0°C Zahvaljujući nižoj unutarnjoj temperaturi od ostatka hladnjaka, očuvane su organoleptičke kvalitete hrane.



INVERTER KOMPRESOR Značajno smanjuje potrošnju.



MULTIFLOW Sustav hlađenja Multiflow ventilacijski sustav omogućuje stalnu i ravnomjernu raspodjelu zraka unutar hladnjaka.



MULTIZONA Višezonski odjeljak može se koristiti i kao zamrzivač i kao hladnjak. Svaka obitelj može odabrati kako će je postaviti prema svojim potrebama i prehrambenim navikama, programirajući temperaturu pomoću vanjskog zaslona.



AUTOMATSKO ODMRZAVANJE Svi modeli hladnjaka opremljeni su automatskim odleđivanjem u odjeljku hladnjaka.



VISINA NIŠE



ŠIRINA NIŠE



NO FROST No Frost sustav sprječava stvaranje leda (u zamrzivaču) iinja (u hladnjaku). Posljedično, povremeni postupci odmrzavanja više nisu potrebni. Nadalje, namirnice su pravilnije pohranjene te zadržavaju nepromijenjenu teksturu, aromu i okus, a pakiranja se ne lijepe jedno za drugo niti za stijenke, posebice u odjeljku zamrzivača.



ZAMRZIVAČ S 4 ZVJEZDICE



RAZRED ENERGETSKE UČINKOVITOSTI



RAZRED ENERGETSKE UČINKOVITOSTI



POTVRDA KVALITETE I SIGURNOSTI

Radi zadovoljstva kupaca i njihovog povjerenja Gemma daje petogodišnje jamstvo na velike električne uređaje Smeg.

10 godina jamstva vrijedi na inverter kompresore hladnjaka kao i na inverter motore u perilicama.



BOSNA I HERCEGOVINA / Gemma BH d.o.o.

71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 25c
tel./fax: 00387 33 407 935, 00387 33 407 936
e-mail: info@gemma.ba
www.gemma.ba

HRVATSKA i CRNA GORA / Gemma B&D d.o.o.

10000 Zagreb, Prisavlje 2 (Bočarski dom)
tel.: 00385 1 6196 446, 6195 604, fax: 00385 1 6195 581,
e-mail: veleprodaja@gemma.hr
www.gemma.hr / www.gemmabd.me



GEMMA B&D d.o.o.

Prisavlje 2 (Boćarski dom),
10000 Zagreb - HRVATSKA

Veleprodaja:

tel.: +385 1 6196 446, 6195 604,

fax: +385 1 6195 581,

e-mail: veleprodaja@gemma.hr

www.gemma.hr/smeg/

smeg.com

