



 **FABER**
FRANKE'S AIR EXPERT

70
YEARS

KOLEKCIJA 2026/2027

POBOLJŠANJE KVALITETE ZRAKA OD 1955

U FABERU SMO PONOSNI NA NAŠU PRESTIŽNU
POVIJEST.

Zrak je dio našeg DNK-a i izgradili smo jedinstvenu stručnost u tom sektoru. Tijekom godina dali smo zraku tisuće oblika, koristeći materijale poput čelika, stakla ili drva. Kuhinjsku napu transformirali smo u dizajnerski predmet opremljen inovativnim funkcijama, sustavima rasvjete, senzorima i filterima za detekciju kvalitete zraka i njezino poboljšanje. Ukratko, povezali smo to s budućnošću.

Razumijemo kako se svijet mijenja i nastavljamo s inovacijama kako bismo zrak sutrašnjice učinili još čistim.

Zahvaljujući našem opsežnom iskustvu u obradi zraka, **mi smo Franke Air specijalisti.**

2025
70 GODINA
Faberova obljetnica

70 GODINA FABERA - INDUKCIJSKE PLOČE, F-LIGHT I ZIDNE NAPE STR. 17



FCH84 17



FBH64 17



Beat XL 17



Beat 17



Beat XL Wall 17



Beat Wall 17

INTEGRIRANE NAPE U INDUKCIJSKU PLOČU STR. 20



Galileo Turn 20



Galileo Wide Mat 20



Galileo Shadow Mat 20



Galileo Stripes 20



Galileo Double Black Mat 20



Galileo Pure Black Mat 21



Galileo Linear 21



Galileo Ring 21



Galileo 60 21



Galileo Slim Ring 21



FCH95 22



FCH SLIM 94 22



FCH84 22



FCH64 23



FBH64 23



FBH32 23

INDUKCIJSKE PLOČE STR. 22

F-LIGHT NAPE STR. 24



Belle Plus 24



Céline Plus 24



Soft Cube 24



Pareo Plus 24



Beat XL 24



Beat 25

STROPNE NAPE STR. 25



High-Light 25



Heaven Glass 2.0 25



Heaven 2.0 25

PULTNE NAPE STR. 26



Fabula Plus 26

ZIDNE NAPE STR. 22



Glam Light Zero Drip Plus 26



Glam Light Zero Drip 26



Modular 27



Chloé 27



Chloé XL 27



Beat XL Wall 28



Beat Wall 28



Thea 28



Veil 29



Cylindra Gloss Plus 29



Cylindra Plus 29



Cylindra 29



Eclipse 29



Lithos 29



Soft Edge 30




Glam-Light 30



Glam-Fit 30



Daisy Plus 31



Steelmax 31



Tweet 31



VRT 32



Luft 32



T-Light 32



T-Dark 33



Bella Silence 33



Stilo Glass Smart 33



Stilo Comfort 33



Stilo Smart 33



Ray 34



Nice 34



Tender 34



Strip Smart EV8 34



Strip Smart PB
34



Value BK 34



Value SL 35

OTOČNE NAPE STR. 35



T-shelf 35



Thea Isola 35



Corinthia Isola
36



Cylindra Isola Plus 36



Cylindra Isola Gloss Plus 36



Cylindra Isola 36



T-Light Isola 37



Bella Silence Isola 37



Stilo Glass Smart Isola 37



Stilo Comfort Isola 37



Glassy Isola/SP 37



Solaris 38

KUTNE NAPE STR. 38

UGRADBENE I TELESKOPSKE NAPE STR. 38



In-Nova Zero Drip Extreme 38



In-Nova Zero Drip Plus 38



In-Nova Zero Drip 39



In-Nova Zero Drip Lite 39



In-Nova Touch 39



In-Nova Premium 40



Ultra Slim 40



In-Nova Comfort 40



In-Nova Smart 40



Inka Lux MAX 41



In-Light 41



Inka Lux 3.0 Premium 41



Inka Lux 3.0 Evo 42



Inka Lux Smart 42



Inka Plus HCS 42



Inka Plus HC 42



Inka Smart HCS 42



Inka Smart HC 43



Inka Smart C 43



Maxima Touch 43



Maxima Eco 43



Flexa Glass Lux 43



Flexa Glass 43



Flexa Hip 44



Flexa 44



152 44

KLASIČNE NAPE STR. 44



2740 PB 44



741 Base 60 44



741 Base 50 44

DEKORATIVNE COUNTRY NAPE STR. 45



West 45



Ranch 45



Ranch Angolo 45

PRIBOR STR. 46

UGRADNJA STR. 60

OBRATITE PAŽNJU




PRAVILNO MJERENJE USISNOG KAPACITETA NAPE

Podaci o izvedbi iskazani u ovom katalogu mjereni su prema novom kodeksu, koji su potpisali najkvalificiraniji europski proizvođači udruženi u CECED (Europsko udruženje proizvođača domaće i profesionalne opreme). To je strogi kodeks određen radi transparentnosti podataka kapaciteta i buke napa, mjernih pravila zajedničkih svim proizvođačima:

- **sposobnost usisavanja prema IEC / EN 61591 standardu (napa s odvodom zraka)**
- razina buke u skladu s IEC / EN 60704-3 standardom

PROTOK ZRAKA MOTORA

Jedan od pogrešnih načina mjerenja kapaciteta nape je mjerenje protoka zraka u motoru, bez ikakvog otpora (motor pritom nije ugrađen u napu, a time nema otpora niti filtera, niti otpora prilikom kanaliziranja zraka u izlaznu cijev).



PRAVILNO MJERENJE USISNOG KAPACITETA - REALNE VRIJEDNOSTI

Usisni kapacitet mjeri se kod standardne odvodne cijevi duljine 1 dužnog metra + zavoja pod kutem 90° + 1 dužni metar, promjera 120 mm.

Metoda mjerenja prema IEC / EN 61591 standardu vjerno reproducira tipične uvjete ugradnje i uporabe i osigurava stvarne, pouzdane informacije.

Obratite pozornost na to da li napa zadovoljava ove norme - na ovaj način možete pružene informacije smatrati ispravnima i pouzdanima, kao kod Faberovih napa.

Sve informacije o tehničkim podacima i značajkama, uključujući količine masnoća koje zaustavljaju filteri i jačine osvjetljenja, mjere se u Faberovim laboratorijima, koji su ovlašteni za takva ispitivanja od strane IMQ i NEMKO.

CERTIFIKATI

IMQ

Talijanski znak kvalitete, priznat u Europskoj uniji.

SEMKO

Semko je dio Intertek ETL-a, svjetskog lidera u certifikaciji proizvoda.

UL

Američki i kanadski znak za kvalitetu.


CCC

Kineski znak za kvalitetu.


PRIJE KUPNJE

ABECEDA KUHINJSKE NAPE

Napa s odvodom zraka izbacuje mirise i izvlači paru nastalu u kuhinji. Ona predstavlja najefikasnije rješenje.



Filtracijska napa izvlači zrak, filtrira mirise i paru, a zatim u kuhinju vraća pročišćeni zrak.



ODABERITE ODGOVARAJUĆU NAPU

Potreban kapacitet usisavanja određuje se prema veličini vaše kuhinje. Učinkovita napa radi 10 izmjena zraka po satu¹. Jači motor je tiši i koristi manje energije jer je učinkovitiji na malim brzinama

- Ukoliko je usisni kapacitet nape dovoljan, napa ne proizvodi buku i ne prelazi jačinu zvuka iznad 55 dB(A)

-Prilagođene brzine omogućuju odabir odgovarajuće razine usisavanja zraka uz minimalnu buku.

¹ Fan Handbook - F. Bleier 1998


$$\text{UČINKOVITOST} = \frac{\text{površina kuhinje u m}^2 \times \text{visina kuhinje} \times 10}{\text{izmjena zraka}}$$

Primjer:

Kuhinja veličine 15 m², visine 3 m, zahtijeva napu usisnog kapaciteta od minimalno 450 m³/h.

Odnosno: 15 m² x 3 m x 10 = 450 m³/h.

Pogledajte tablicu priloženu u katalogu proizvoda. Kapacitet nape je odgovarajući ukoliko se u jednoj od kolona brzine nalazi jednaka ili viša vrijednost kapaciteta.



PERFORMANSE

Brzina	1	2	3	MAX	INT
Kapacitet usisa (IEC)	220	365	420	645	880
Pritisak	410	430	435	510	610
Snaga	10	25	35	105	270
Razina buke	41	53	56	67	73

FABER CLOUD



Ekskluzivna aplikacija Faber Cloud može se koristiti za praćenje kvalitete zraka u vašoj kuhinji i podešavanje glavnih postavki nape u bilo kojem trenutku, čak i s mobitela.

K-LINK



Uz radio vezu između nape i Faberove indukcijske ploče za kuhanje, snaga usisavanja automatski se podešava prema odabranoj razini kuhanja kako bi se optimizirale performanse i izbjegao nepotreban trošak.

SOUND PRO



Smanjenjem turbulencije i vrtloga u unutarnjem strujanju zraka, nova tehnologija nape uspijeva ograničiti buku i poboljšati kvalitetu zvuka nape.

AIR QUALITY SENSOR



Držite pod nadzorom temperaturu, postotak vlažnosti i prisutnost hlapljivih organskih spojeva u kućnom okruženju. Senzor automatski podešava usisnu snagu dok se ne uspostavi savršena kvaliteta zraka.

SIL & STILL



Zahvaljujući SIL & STILL tehnologiji, nape iz Still linije proizvode samo 52 dB(A) buke pri punoj snazi. Povrh toga, ako se odabere Eco funkcija, koja kombinira SIL & STILL sa motorom bez četkica (BRUSHLESS), napa prelazi u ultratihi mod sa manje od 40 dB(A) buke.

STEAM OFF SYSTEM



Faber potpuno eliminira kondenzaciju ispod i oko nape. Kontrolirani spiralni zračni mlazovi sa varijabilnom geometrijom stvaraju dva vrtloga koji kontroliraju unos dima i pare.

ZERO DRIP EXTREME



Drip-Free Extreme sustav sadrži Faberovu ekskluzivnu patentiranu tehnologiju koja uključuje dva mikroventilatora i nagnute filtere za iznimnu zaštitu od vlage.

ZERO DRIP



Zaustavite kondenzaciju! Zero Drip skuplja kondenzat u okvir sprječavajući da kaplje na ploču za kuhanje. Zero Drip Plus uzrokuje isparavanje kondenzata zahvaljujući posebno zagrijanom staklu nape.

AIRLANE



Maksimalno usisavanje kroz nevidljivi prolaz. Pri uključivanju nape automatski se aktivira drugi motor u stropu. Drugi motor hvata dim i paru kako bi pročistio zrak cijelog prostora i osigurao maksimalnu udobnost.

UP & DOWN



Napa se spušta prema ploči za kuhanje kako bi se optimiziralo usisavanje, a nakon korištenja se podiže i potpuno nestaje u stropu, u potpunosti oslobađajući prostor.

NAUTILUS



Više snage, manje buke, vrhunska udobnost! Faber tehnologija povećava kapacitet usisavanja za 30 m³/h, smanjuje buku i poboljšava učinkovitost, uvijek uz minimalnu potrošnju.

BRUSHLESS



Motor bez četkica osigurava značajnu uštedu energije u kombinaciji s visokom učinkovitošću ekstrakcije. To je najtiši motor na tržištu, a njegova svojstva ostaju jednaka u svim uvjetima korištenja.

WATERPROOF



Svaka tekućina prolivena tijekom kuhanja ulijeva se izravno u usisnu rešetku i sakuplja se automatski u odvodnu pliticu ispod nape, dovoljno malu da ostane mjesto za ladicu za posuđe.

POWER MANAGEMENT



Postavka apsorpcije podesiva je na 4 razine snage (kW). Nema više prekida napajanja uslijed preopterećenja!

REAR OUTLET



Omogućuje odvod pare i mirisa u otvor iza same nape umjesto iznad. To eliminira potrebu za gornjim odvodom i oslobađa prostor iznad nape.

IZDVOJEN MOTOR



Mogućnost ugradnje motora dalje od nape, daje veću slobodu pri dizajniranju napa te smanjuje buku u kuhinji.

OBODNI USIS



PERIMETER
ASPIRATION

Smanjuje doživljenu buku za 25% (*). Visokorazvijeni sustav obodnog usisavanja po principu Venturijevog efekta: zrak ubrzava kako se približava i prolazi kroz suženi prostor usisa, nakon čega unutar nape odmah usporava i lako se izbacuje bez potrebe za posebno jakim pritiskom.
(*) Odgovara smanjenju buke od 3 dB
(A) sukladno normi EN 60704-3

HFH FILTERING



HIGH
FILTERING

HFH: visoko učinkovit, ekskluzivni Faberov sustav filtriranja aktivnim ugljenom, koji u usporedbi s tradicionalnim ugljenim filterom poboljšava eliminacije neugodnih mirisa (95%).

FILTER ALARM



FILTER ALARM

Upozorenje zasićenja filtera: upozorava korisnika kada je potrebno očistiti filter masnoće ili zamijeniti filter mirisa.

SELF START



SELF - START

Posebni senzor uključuje napu čim temperatura zraka dosegne 35°C. Pametni senzor koji omogućuje samoaktivirajuće pokretanje kuhinjske nape, samo kada je to potrebno. Tako je omogućeno optimalno iskorištenje usisa nape i olakšan rad u kuhinji.

AUTOMATSKA FUNKCIJA



AUTOMATIC
FUNCTION

Napa se automatski uključuje najprikladnijom brzinom, prilagođavajući kapacitet usisa maksimalnoj razini kuhanja.

HOURL 24



HOURL 24

Tipka 24: pokretanjem ove funkcije napa radi 24 sata dnevno, radi konstantne izmjene zraka u prostoru, uz potpuno bešuman rad.

DELAY 30



DELAY 30

Odgodeno gašenje nape: omogućuje odgodu prestanka rada nape kako bi izvukla zaostale mirise i pare nakon prestanka kuhanja.

SPEED I



INTENSIVE
SPEED

Intenzivan rad (brzina): funkcija koja aktivira maksimalan kapacitet izvlačenja zraka na 6 minuta, nakon čega se vraća na zadnju podešenu brzinu.

BOOST



BOOST

Ova dodatna snaga motora nape ima mogućnost da usiše i najmanji ostatak pare i mirisa u par minuta.

LED LIGHT



LED LIGHT

Zahvaljujući LED rasvjeti imat ćete odlično osvetljenje i izvrsnu vidljivost na cijelom području kuhanja, uz znatnu uštedu energije.

LED LIGHT DIMMER



LED LIGHT
DIMMER

Svjetlo koje se može prigušiti: pritiskom na tipku svjetlo se priguši i može ostati dugo uključeno uz minimalnu potrošnju energije.

TUNABLE WHITE



TUNABLE
WHITE

Na nekim modelima možete odabrati i mijenjati temperaturu boje svjetlosti, od toplije (prema žutoj) do hladnije (prema bijeloj).

SOFT TOUCH



SOFT TOUCH

FENIX®, visokotehnološki materijal s jedinstvenim karakteristikama. Mekan i gladak na dodir, satiniran i otporan na mrlje.

ANTI TOUCH



ANTITOUCH

Inox bez otisaka prstiju za savršeno čistu napu i površinu bez dosadnih nečistoća.

TOUCH CONTROL



TOUCHSLIDER

Iznimno ugodne Touch Slider kontrole jednostavne za uporabu.

REMOTE CONTROL



REMOTE
CONTROL

Novi daljinski upravljač kompatibilan je s mnogim Faberovim napama. Za podešavanje usisavanja i posebnih funkcija, kao što su prigušeno svjetlo, značajke 24H, Up&Down i Steam Off. Upravljanje napom je lakše no ikad.

K-LINK TEHNOLOGIJA

I NAPA SE AUTOMATSKI PRILAGOĐAVA JAČINI PLOČE ZA KUHANJE

SLOBODNE RUKE U KUHINJI

Ljepota kuhanja također je u tome što se možete slobodno izražavati, bez ometanja. Ako imate Faber indukcijsku ploču za kuhanje i Faber kuhinjsku napu s K-LINK priključkom, samo počnite kuhati i snaga usisavanja nape automatski se prilagođava odabranoj razini kuhanja.

MEĐUSOBNI DIJALOG PLOČE ZA KUHANJE I NAPE

Faber je stvorio inteligentnu vezu između ploče za kuhanje i nape, putem integriranog sustava koji radi radiovalovima. Dovoljno je postaviti napu na automatski rad. Sustav je uvijek aktivan jer se radio signal nikada ne prekida.



Belle Plus



Céline Plus



Pareo Plus



Glam Light Zero Drip Plus



High-Light



In-Nova Premium



Inka Lux 3.0 Glass Premium



Inka Lux 3.0 Evo

TIŠINA KOJA POŠTUJE PRIRODU

PRVA UDOBNOST JE TIŠINA

Kako bi kuhinja bila ugodno okruženje za život, bitno je imati napu koja radi uz što manje buke, čak i pri maksimalnim performansama.

SOUND PRO

Smanjenjem turbulencije i vrtloga u unutarnjem protoku zraka, nova tehnologija odvodnje zraka može smanjiti buku i poboljšati kvalitetu zvuka nape.

MOTOR BEZ ČETKICA (BRUSHLESS)

Faber neprestano istražuje tehnološki napredna rješenja i s ovim motorom jamči najbolju energetska učinkovitost na tržištu.



optimizacija kvalitete zvuka




BRUSHLESS

OSIGURAVA UŠTEDU
ENERGIJE I VISOKU
UČINKOVITOST
EKSTRAKCIJE
ZAHVALJUJUĆI
NAJTIŠEM MOTORU
NA TRŽIŠTU

SOUND PRO:

- ▶ OPTIMIZACIJA
DINAMIKE
FLUIDA
- ▶ SMANJENJE BUKE
- ▶ OPTIMIZACIJA
KVALITETE ZVUKA



SOUND PRO

SMANJUJE TURBULENCIJU
I VRTLOGE U
UNUTARNJEM PROTOKU
ZRAKA ZAHVALJUJUĆI
TEHNOLOGIJI DIFUZORA
KOJA OGRANIČAVA BUKU

DINAMIČKA OPTIMIZACIJA FLUIDA

Zahvaljujući inovativnom dizajnu, novi motor značajno smanjuje turbulenciju i vrtlog unutarnjeg strujanja zraka.

SMANJENJE BUKE I OPTIMIZACIJA KVALITETE ZVUKA

Pri najvećoj snazi, nova tehnologija ograničava prag buke nape do -6db*. Također optimizira proizvedeni zvuk, smanjujući smetnje uzrokovane visokim frekvencijama.

Dostupan u nekoliko modela Faber napa, provjerite ikonu pored pojedinog proizvoda.

*Podaci se razlikuju ovisno o modelu u koji je puhalo ugrađeno.

KONDENZACIJA VIŠE NIJE PROBLEM

FABER UKLANJA PROBLEM KONDENZACIJE

Uklanjanje kondenzacije ključno je za zaštitu zidnog kuhinjskog elementa na koji je postavljena napa i kako bi se spriječilo kapanje vlage po ploči za kuhanje. Faber je uspio stvoriti posebne potpuno učinkovite antikondenzacijske sustave.

ZERO DRIP EXTREME

Drip-Free Extreme sustav sadrži Faberovu ekskluzivnu patentiranu tehnologiju koja uključuje dva mikroventilatora i nagnute filtere za iznimnu zaštitu od vlage. Ovaj inovativni sustav osmišljen je za očuvanje i održavanje idealnog okruženja za savršeno iskustvo kuhanja bez kondenzacije.

ZERO DRIP I ZERO DRIP PLUS

Zaustavite kondenzaciju!

Zero Drip skuplja kondenzat u okvir sprječavajući da kaplje na ploču za kuhanje.

Zero Drip Plus uzrokuje isparavanje kondenzata zahvaljujući posebno zagrijanom staklu nape.




POTPUNO UKLANJA
UČINAK KONDENZACIJE
ZAHVALJUJUĆI
DVOSTRUKIM MIKRO
VENTILATORIMA

PRITISKOM TIPKE
NA STAKLU NAPE
AKTIVIRA SE
TERMOOTPORNIK KOJI
POTPUNO ISPARAVA
KONDENZACIJU



POSEBAN ČELIČNI
OKVIR SAKUPLJA KAPI
KOJE SE STVORE NA
PREDNJOJ PLOČI.



Modeli ZERO DRIP EXTREME



In-Nova
Zero Drip
Extreme

Modeli ZERO DRIP PLUS



Glam Light
Zero Drip Plus



In-Nova
Zero Drip Plus

Modeli ZERO DRIP



Glam Light
Zero Drip



In-Nova
Zero Drip




In-Nova
Zero Drip Lite

ASORTIMAN SOFT

REVOLUCIONIRA DIZAJN

Faberov asortiman napa Soft izrađen od visokotehnološkog materijala FENIX® s jedinstvenim karakteristikama. Matirana površina, otporna na mrlje, mekana je na dodir i reflektira vrlo malo svjetlosti. Svojom neporoznošću olakšava svakodnevno održavanje i čišćenje.

FENIX® je materijal s velikom otpornošću na ogrebotine, abrazije, suhu toplinu i kiseline. Njegova ga svojstva čine savršenim za kuhinje. Jedna od korisnih značajki je mogućnost samostalnog ispravljanja površinskih mikroogrebotina.



Faberov asortiman Soft sastoji se od viseće nape F-light (Soft Cube) i okomite nape montirane na zid (Soft Edge). Dostupne su tri završne FENIX® obrade: Grigio Londra, Bianco Kos i Nero Ingo.



**FENIX®,
VISOKOTEHNOLOŠKI
MATERIJAL S
JEDINSTVENIM
KARAKTERISTIKAMA.
MEKAN I GLADAK NA
DODIR**

**DIFUZNO REFLEKTIRA
SVJETLOST NA
POVRŠINI MEKOJ NA
DODIR I OTPORNOJ
NA MRLJE**



**OSIGURAVA SAVRŠENO
ČISTU NAPU I
POVRŠINU BEZ MRLJA
ZAHVALJUJUĆI
POSEBNOM
MATERIJALU PROTIV
OTISAKA PRSTIJU**



Soft Cube



Soft Edge



OSIGURAVA
MAKSIMALNU SNAGU
USISA ZAHVALJUJUĆI
DRUGOM MOTORU U
SPUŠTENOM STROPU,
KROZ NEVIDLJIVI
PROLAZ, BEZ CIJEVI

4

IZBACIVANJE
IZ KUĆNOG
OKRUŽENJA

3

VRHUNSKO PROČIŠĆAVANJE
ZAHVALJUJUĆI GORNJEM MOTORU

2

STVARANJE UZLAZNOG
ZRAČNOG VRTLOGA

1

ODVODNJA
DIMA I PARE
OD KUHANJA



AIRLANE TEHNOLOGIJA

MAKSIMALNA SNAGA USISA KROZ NEVIDLJIVI PROLAZ

BITNO JE NEVIDLJIVO OČIMA

Zahvaljujući AIRLANE TEHNOLOGIJI, bit će moguće instalirati neke Faberove viseće nape u načinu rada s odvodom zraka bez prisutnosti neuglednih spojnih cijevi. Na ovaj način dobit ćete pravu napu u obliku lusteru koja se savršeno uklapa u dekor kuhinje.

SNAGA DVOSTRUKOG USISA

S AIRLANE TEHNOLOGIJOM, drugi motor u spuštеноm stropu omogućuje odvod dima i pare od kuhanja koje napa usisava, čak i bez usisne cijevi.



AIRLANE krije drugi motor u samo 30 cm spuštеноg stropa što vam omogućuje da tijekom ugradnje odaberete između četiri položaja za izlaz zraka.

KIT AIRLANE TEHNOLOGIJA

KIT AIRLANE FUN 112.0542.875

KARAKTERISTIKE

Završna obrada / boja



• Nehrđajući čelik

Ø promjer odvoda

150 mm

Širina

840 mm



**AIRLANE KIT ZAMJENJUJE DIMNJAK/DIMOVID
POTREBAN ZA VISEĆU UGRADNJU NAPE.**

Novi plus za F-light nape. Pomoću sljedećih F-Light napa, fiksnih i onih s pomicanjem gore-dolje, napokon se možete riješiti usisne cijevi. Potpuno nestaje zahvaljujući AIRLANE tehnologiji koja također jamči bolje pročišćavanje zraka i performanse energetske klase A.



Belle Plus



Celine Plus



70 GODINA OBLIKOVANJA ZRAKA

POSEBAN DOGAĐAJ POPUT NAŠEG 70. ROĐENDANA
ZASLUŽUJE POSEBNO OBLJETNIČKO IZDANJE: BEAT
NAPE I PLOČA ZA KUHANJE U DARK FOREST BOJI.

70 GODINA DIZAJNA I INOVACIJA

Kako bismo proslavili našu **70. obljetnicu** i preko 30 milijuna napa isporučenih u vaše domove, ponosni smo što predstavljamo novu varijaciju boja za ekskluzivnu **Beat liniju** - uključujući viseću napu, viseću napu XL, zidnu napu i zidnu napu XL - uz dvije indukcijske ploče za kuhanje, sve u elegantnoj **završnoj obradi Dark Forest**.

Ova profinjena nijansa odražava kultni **logotip našeg brenda**, bezvremenski simbol kvalitete, strasti i inovacije. Ovo posebno izdanje ukrašeno **amblemom posvećenim 70. obljetnici** kombinira elegantan dizajn s naprednom tehnologijom u čast **sedam desetljeća izvrsnosti** našeg Fabera, potvrđujući naše vodstvo kao stručnjaka za zrak.



INDUKCIJSKE PLOČE ZA KUHANJE

INDUKCIJSKA PLOČA FCH84*

NOVO



FABER 70 YEARS


FUN: 108.0740.871
Dark Forest*



W 7400 780x520 mm

INDUKCIJSKA PLOČA FBH64*

NOVO



FABER 70 YEARS

FUN: 108.0740.800
Dark Forest*



W 7400 580x520 mm

F-LIGHT NAPE

BEAT XL*

NOVO



FABER 70 YEARS

FUN: 345.0740.253
Dark Forest K-LINK 800 mm*



reddot winner 2023

A ENERGY RAZINA BUKE dB(A) INT 68 M³/H INT 750 800 mm


BEAT*

NOVO



FABER 70 YEARS

FUN: 345.0740.252
Dark Forest 430 mm*



A ENERGY RAZINA BUKE dB(A) INT 70 M³/H INT 740 430 mm

ZIDNE NAPE - DIZAJNERSKE

BEAT XL WALL*


NOVO



FABER 70 YEARS

FUN: 335.0740.251 Dark Forest K-LINK 800 mm*
FUN: 112.0741.602 Dimnjak Beat XL Wall Dark Forest*

*Zidna napa Beat XL isporučuje se bez dimnjaka. Za ugradnju s ekstrakcijskim načinom rada, pribor kupite zasebno.



*K-LINK samo neki modeli

A ENERGY RAZINA BUKE dB(A) BOOST 68 M³/H BOOST 720 800 mm


BEAT WALL*

NOVO



FABER 70 YEARS

FUN: 335.0740.239
Dark Forest 478 mm*



A ENERGY RAZINA BUKE dB(A) INT 70 M³/H INT 740 430 mm

GALILEO

NEOČEKIVANI SPOJ PLOČE ZA KUHANJE I KUHINJSKE NAPE



SPACE
SAVING



UŠTEDA PROSTORA

U ormarić ispod Galilea moguće je ugraditi skrivenu ladicu u koju možete lako spremi posuđe za kuhanje.



TOUCHSLIDER



EASY TO USE

Prikladne i za korisnika jednostavne klizne "touch" kontrole omogućuju vam jednostavno podešavanje zona kuhanja i razine usisa.

[2]

BRIDGE
ZONE



OSLOBODITE SVOJU KREATIVNOST

Zone za kuhanje mogu se aktivirati u kombiniranom načinu rada kako bi se koristile zajedno s istom razinom snage, idealno za kuhanje hrane u velikim posudama.



WATERPROOF



MAKSIMALNA SIGURNOST U KUHINJI

Vodootporna tehnologija jamči ispravno funkcioniranje i sigurnost čak i u slučaju izlivanja tekućina na ploču za kuhanje. Ne ometaju kuhanje i sakupljaju se u posebnom odjeljku ispod nape.



KORISTAN

Filtar za masnoću je izuzetno učinkovit, a ujedno je i funkcionalan jer djeluje kao prva prepreka i može prikupiti do 0,5 litara tekućine. Jednostavno se uklanja i može prati u perilici posuđa.



ENERGY

VISOKA UČINKOVITOST.
VRHUNAC ESTETSKOG SAVRŠENSTVA
S INTEGRACIJOM PLOČE ZA
KUHANJE I NAPE U JEDAN PROIZVOD
ZA IZVANREDNE PERFORMANSE.

MAKSIMALNA SIGURNOST U KUHINJI.
PAMETNIM FLUIDNO-DINAMIČKIM DIZAJNOM
GALILEO SE ISTIČE VISOKIM KAPACITETOM
USISA DO 6,6 METARA U SEKUNDI. IMA MOĆ
ELIMINIRATI VELIKU KOLIČINU PARE I MIRISA
U SAMO NEKOLIKO MINUTA.



SUCTION
SPEED

1 2 3 4 5 6 7 8
A

9

INTEGRIRANE NAPE U INDUKCIJSKU PLOČU

GALILEO TURN



NOVO

FUN: 340.0731.887

Crno staklo s Manual flap otvaranjem Filtracijska

FUN: 340.0731.886

Crno staklo s Manual flap otvaranjem Ekstrakcijska



GALILEO WIDE MAT



NOVO

FUN: 340.0744.638

Shott Ceran® mat crno staklo/
Dizajnerska mat crna rešetka Filtracijska

FUN: 340.0744.639

Shott Ceran® mat crno staklo/
Dizajnerska mat crna rešetka Ekstrakcijska



GALILEO SHADOW MAT



NOVO

FUN: 340.0731.883

Shott Ceran® mat crno staklo/
Dizajnerska crna rešetka s mat crnim
profilom od nehrđ. čelika Filtracijska

FUN: 340.0731.882

Shott Ceran® mat crno staklo/
Dizajnerska crna rešetka s mat crnim
profilom od nehrđ. čelika Ekstrakcijska



GALILEO STRIPES




FUN: 340.0708.969

Crno staklo/Dizajnerska rešetka sa
ukrasom od nehrđ. čelika Filtracijska

FUN: 340.0708.968

Crno staklo/Dizajnerska rešetka sa
ukrasom od nehrđ. čelika Ekstrakcijska



GALILEO DOUBLE BLACK MAT



NOVO

FUN: 340.0731.885

Shott Ceran® mat crno staklo/
Dizajnerska mat crna rešetka Filtracijska

FUN: 340.0731.884

Shott Ceran® mat crno staklo/
Dizajnerska mat crna rešetka Ekstrakcijska



INTEGRIRANE NAPE U INDUKCIJSKU PLOČU



GALILEO PURE BLACK MAT



NOVO

FUN: 340.0744.640

Shott Ceran® mat crno staklo/
Dizajnerska mat crna rešetka
Filtracijska

FUN: 340.0744.741

Shott Ceran® mat crno staklo/
Dizajnerska mat crna rešetka
Ekstrakcijska



GALILEO LINEAR



FUN: 340.0708.970

Crno staklo/Dizajnerska crna rešetka
Filtracijska

FUN: 340.0708.972

Crno staklo/Dizajnerska crna rešetka
Ekstrakcijska



GALILEO RING




NOVO

FUN: 340.0731.889

Crno staklo/Dizajnerska crna rešetka
Filtracijska

FUN: 340.0731.888

Crno staklo/Dizajnerska crna rešetka
Ekstrakcijska



GALILEO 60



FUN: 340.0627.227

Crno staklo/
čelična rešetka



GALILEO SLIM RING




NOVO

FUN: 340.0731.891

Crno staklo/Dizajnerska crna rešetka
Filtracijska

FUN: 340.0731.890

Crno staklo/Dizajnerska crna rešetka
Ekstrakcijska



INDUKCIJSKE PLOČE ZA KUHANJE

INDUKCIJSKA PLOČA FCH95



FUN: 108.0604.943
Crno staklo



W 7400 **↔** 900x520 mm



INDUKCIJSKA PLOČA FCH SLIM 94



FUN: 108.0604.942
Crno staklo



W 7400 **↔** 900x410 mm



INDUKCIJSKA PLOČA FCH84



FUN: 108.0604.935
Crno staklo



W 7400 **↔** 780x520 mm



INDUKCIJSKE PLOČE ZA KUHANJE



INDUKCIJSKA PLOČA FCH64



FUN: 108.0604.933
Crno staklo



W 7400

↔ 580x520 mm

INDUKCIJSKA PLOČA FBH64




FUN: 108.0604.932
Crno staklo



W 7400

↔ 580x520 mm



INDUKCIJSKA PLOČA FBH32



FUN: 108.0604.931
Crno staklo



W 3700

↔ 290x520 mm



F-LIGHT NAPE



BELLE PLUS*

Izvedba s AIRLINE tehnologijom

Filtracijska izvedba



FUN: 345.0541.068
Zlatna/topla tamno siva mat 695 mm*

FUN: 112.0542.875
Kit Airplane više na str. 15



CÈLINE PLUS*

Izvedba s AIRLINE tehnologijom

Filtracijska izvedba



FUN: 345.0541.064
Topla bijela/country siva mat 600 mm*


FUN: 112.0542.875
Kit Airplane više na str. 15



SOFT CUBE*



FUN: 345.0607.590
Crna - FENIX Nero Ingo 409 mm*




PAREO PLUS



FUN: 345.0492.593
Nehrdajući čelik 500 mm*


FUN: 345.0492.594
Tibetansko srebrna 500 mm



BEAT XL



FUN: 345.0698.955
Crna mat 800 mm



F-LIGHT NAPE

BEAT



FUN: 345.0655.177
Nehrdajući čelik 430 mm

FUN: 345.0612.338
Bijela mat 430 mm

FUN: 345.0612.339
Tamno siva mat 430 mm

FUN: 345.0657.025
Crna sjajna 430 mm

FUN: 345.0612.337
Crna mat 430 mm

FUN: 345.0655.178
Titan mat 430 mm



SOUND PRO



INTENSIVE SPEED



CHARCOAL FILTER INCLUDED



LED LIGHT



A ENERGY



RAZINA BUKE dB(A)

INT 70



M³/H

INT 740



430 mm

STROPNE NAPE



HIGH-LIGHT



FUN: 350.0663.964
Bijela mat 910 mm

FUN: 350.0663.963
Crna mat 910 mm



K-LINK



BRUSHLESS



PERIMETER ASPIRATION



INTENSIVE SPEED



DELAY 30



HOUR 24



FILTER ALARM



REMOTE CONTROL



LED LIGHT



A+ ENERGY



RAZINA BUKE dB(A)

INT 72



M³/H

INT 700



910 mm

HEAVEN GLASS 2.0



FUN: 350.0621.946
Bijelo staklo K-LINK 900 mm



K-LINK



REMOTE BLOWER (opcionalno)



PERIMETER ASPIRATION



INTENSIVE SPEED



DELAY 30



HOUR 24



FILTER ALARM



REMOTE CONTROL



LED LIGHT



A ENERGY



RAZINA BUKE dB(A)

INT 68



M³/H

INT 770



900 mm

HEAVEN 2.0



FUN: 110.0315.792
Nehrdajući čelik 900 mm

FUN: 350.0621.950
Nehrdajući čelik K-LINK 900 mm

FUN: 110.0315.794
Nehrdajući čelik 1200 mm*



K-LINK



REMOTE BLOWER (opcionalno)



PERIMETER ASPIRATION



INTENSIVE SPEED



DELAY 30



HOUR 24



FILTER ALARM



REMOTE CONTROL



LED LIGHT



A ENERGY



RAZINA BUKE dB(A)

INT 68



M³/H

INT 770



900 mm



1200 mm

*K-LINK samo neki modeli


PULTNE NAPE



FABULA PLUS



FUN: 340.0492.566
Nehrđajući čelik/crno staklo 900 mm



ZIDNE NAPE - ZERO DRIP TECHNOLOGY



Zaustavite kondenzaciju!



ZERO DRIP

Zero Drip skuplja kondenzat u okvir sprječavajući da kaplje na ploču za kuhanje.



ZERO DRIP PLUS

Zero Drip Plus uzrokuje isparavanje kondenzata zahvaljujući posebno zagrijanom staklu nape.


GLAM LIGHT ZERO DRIP PLUS

NOVO*



FUN: 330.0615.735
Mat crno staklo K-LINK 800 mm

FUN: 330.0615.681
Staklo boja pijeska 800 mm*




*K-LINK samo neki modeli



GLAM LIGHT ZERO DRIP



FUN: 330.0615.676
Crno staklo 800 mm



ZIDNE NAPE - DIZAJNERSKE

MODULAR*



FUN: 335.0706.645
Crna mat 600 mm

FUN: 112.0706.647
Polica Module crna mat



reddot winner 2025



RAZINA BUKE
dB(A) INT 68

M³/H INT 720

↔ 600 mm




CHLOÈ



FUN: 110.0456.129
Stari metal 700 mm

FUN: 110.0456.174
Stari bakar 700 mm

FUN: 110.0456.177
Stari mesing 700 mm



RAZINA BUKE
dB(A) INT 68

M³/H INT 730

↔ 700 mm

CHLOÈ XL*



FUN: 321.0506.536
Lijevano željezo 1100 mm*

FUN: 321.0506.535
"Country" siva mat 1100 mm*



RAZINA BUKE
dB(A) MAX 62

M³/H MAX 600

↔ 1100 mm



ZIDNE NAPE - DIZAJNERSKE


BEAT XL WALL

NOVO



FUN: 335.0729.327 Crna mat 800 mm
FUN: 112.0729.875 Dimnjak Beat XL Wall Crna mat*

*Zidna napa Beat XL isporučuje se bez dimnjaka. Za ugradnju s ekstrakcijskim načinom rada, pribor kupite zasebno.



BOOST 68



BOOST 720



800 mm



BEAT WALL



FUN: 335.0689.673 Crna mat 478 mm



INT 70



INT 740



430 mm




THEA



FUN: 321.0517.783 Bijela mat 800 mm
FUN: 112.0516.433 Kit inox okvir

FUN: 321.0517.784 Tamno siva mat 800 mm
FUN: 112.0516.434 Kit drv. hrast okvir



INT 67



INT 740



800 mm



ZIDNE NAPE - DIZAJNERSKE

VEIL



FUN: 110.0324.954
Crna mat 900 mm



A⁺ ENERGY
RAZINA BUKE dB(A) BOOST 68
M³/H BOOST 740
↔ 900 mm

CYLINDRA GLOSS PLUS



FUN: 335.0492.565
Bijela sjajna 370 mm




A ENERGY
RAZINA BUKE dB(A) INT 68
M³/H INT 700
↔ 370 mm

CYLINDRA PLUS



FUN: 335.0606.998
Crna mat 370 mm



A ENERGY
RAZINA BUKE dB(A) INT 69
M³/H INT 700
↔ 370 mm

CYLINDRA



FUN: 110.0332.307
Nehrđajući čelik 370 mm




B ENERGY
RAZINA BUKE dB(A) INT 68
M³/H INT 660
↔ 370 mm

ECLIPSE



FUN: 335.0538.983
Nehrđajući čelik 370 mm



B ENERGY
RAZINA BUKE dB(A) INT 69
M³/H INT 620
↔ 370 mm

LITHOS



FUN: 335.0533.565
Bijela 450 mm


FUN: 335.0533.564 Bijela mat 450 mm
FUN: 335.0533.563 Crna 450 mm



C ENERGY
RAZINA BUKE dB(A) INT 61
M³/H INT 580
↔ 450 mm

ZIDNE NAPE - VERTIKALNE

SOFT EDGE



FUN: 330.0597.526
Crna - FENIX
Nero Ingo 800 mm

FUN: 330.0597.527
Siva - FENIX
Grigio Londra 800 mm*

FUN: 330.0597.528
Bijela - FENIX
Bianco Kos 800 mm



Bianco Kos



SOFT TOUCH



SOUND PRO



INTENSIVE SPEED



ANTITOUCH



LED LIGHT



ENERGY



RAZINA BUKE dB(A)

INT 68



M³/H

INT 770



800 mm

GLAM-LIGHT



FUN: 110.0456.119
Tamno siva/
svijetlo siva
800 mm

FUN: 110.0456.143
Bijela/prozirna
800 mm



SOUND PRO



INTENSIVE SPEED



LED LIGHT



ENERGY



RAZINA BUKE dB(A)

INT 68



M³/H

INT 770



800 mm

GLAM-FIT



FUN: 330.0528.270
Crno staklo
550 mm

FUN: 330.0528.269
Crno staklo
800 mm



NAUTILUS



INTENSIVE SPEED



LED LIGHT



NAUTILUS
TEHNOLOGIJA



ENERGY



RAZINA BUKE dB(A)

INT 73



M³/H

INT 570



550 mm

800 mm



ZIDNE NAPE - VERTIKALNE

DAISY PLUS



FUN: 330.0612.373
Crno staklo
550 mm

FUN: 330.0612.375
Bijelo staklo
550 mm

FUN: 330.0612.374
Crno staklo
800 mm

FUN: 330.0612.371
Bijelo staklo
800 mm



SOUND PRO



REMOTE BLOWER
(opcionarno)



INTENSIVE SPEED



LED LIGHT



A+



RAZINA BUKE
dB(A)

INT
68




M³/H

INT
770



550 mm
800 mm



STEELMAX



FUN: 330.0538.524
Crno staklo
550 mm

FUN: 330.0538.525
Bijelo staklo
550 mm

FUN: 330.0538.526
Crno staklo
800 mm

FUN: 330.0538.523
Bijelo staklo
800 mm



EVO DIFFUSER



REMOTE BLOWER



INTENSIVE SPEED



LED LIGHT



B



RAZINA BUKE
dB(A)

INT
67



M³/H

INT
750



550 mm
800 mm



TWEET



FUN: 330.0529.664
Crno staklo
550 mm

FUN: 330.0529.665
Bijelo staklo
550 mm

FUN: 330.0529.666
Crno staklo
800 mm

FUN: 330.0529.667
Bijelo staklo
800 mm



SOUND PRO



INTENSIVE SPEED



LED LIGHT



B



RAZINA BUKE
dB(A)

INT
67



M³/H

INT
710



550 mm
800 mm



ZIDNE NAPE - VERTIKALNE

VRT



FUN: 330.0567.491
Crno staklo 600 mm

FUN: 330.0567.492
Crno staklo 900 mm



DELAY 5



LED LIGHT



ENERGY



RAZINA BUKE dB(A)

MAX 67



M³/H MAX 580



600 mm
900 mm

VERTY



NOVO

FUN: 330.0739.059
Crno staklo 600 mm



LED LIGHT



ENERGY



RAZINA BUKE dB(A)

MAX 64



M³/H MAX 360



600 mm

ZIDNE NAPE - T-OBLIK

LUFT



FUN: 325.0482.910
Nehrdajući čelik 600 mm

FUN: 110.0456.293
Nehrdajući čelik 900 mm



STEAM OFF SYSTEM



INTENSIVE SPEED



REMOTE CONTROL (opcionalno)



LED LIGHT



ENERGY



RAZINA BUKE dB(A)


INT 68



M³/H INT 710



600 mm
900 mm



STEAM OFF SYSTEM



STEAM OFF TEHNOLOGIJA

“STEAM OFF SYSTEM” TEHNOLOGIJA 100% komfora. 0% kondenzacije.

Faber potpuno eliminira kondenzaciju ispod i oko nape. Kontrolirani spiralni zračni mlazovi sa varijabilnom geometrijom stvaraju dva vrtloga koji kontroliraju unos dima i pare.

T-LIGHT



FUN: 110.0456.269
Bijela mat 900 mm



SOUND PRO



PERIMETER ASPIRATION



INTENSIVE SPEED



REMOTE CONTROL (opcionalno)



LED LIGHT



ENERGY



RAZINA BUKE dB(A)

INT 68



M³/H INT 700



900 mm




ZIDNE NAPE - T-OBLIK

T-DARK




FUN: 325.0652.937
Crni nehrđajući čelik 900 mm



BELLA SILENCE



FUN: 325.0658.631
Nehrdajući čelik 900 mm




STILO GLASS SMART



FUN: 325.0617.017
Nehrdajući čelik/crno staklo 600 mm

FUN: 325.0617.016
Nehrdajući čelik/crno staklo 900 mm



STILO COMFORT



FUN: 325.0615.637 **FUN:** 325.0618.791
Nehrd. čelik 600 mm Crna mat 600 mm

FUN: 325.0615.636 **FUN:** 325.0618.783
Nehrd. čelik 900 mm Crna mat 900 mm

FUN: 325.0615.638 **FUN:** 325.0618.787
Nehrd. čelik 1200 mm Crna mat 1200 mm




STILO SMART



FUN: 325.0615.633
Nehrdajući čelik 600 mm

FUN: 325.0615.635
Nehrdajući čelik 900 mm




ZIDNE NAPE - T-OBLIK

RAY



FUN: 325.0617.020
Nehrđajući čelik/ staklo 600 mm

NICE



FUN: 325.0617.052
Nehrđajući čelik/staklo 600 mm

ZIDNE NAPE - KAMINSKE

TENDER



FUN: 110.0157.048
Nehrđajući čelik 600 mm

FUN: 110.0157.049
Nehrđajući čelik 900 mm

STRIP SMART EV8



FUN: 320.0533.680
Nehrđajući čelik 600 mm

FUN: 320.0533.761
Nehrđajući čelik 900 mm

STRIP SMART PB



Slika je ilustrativnog karaktera.



FUN: 320.0685.190 **FUN:** 320.0685.189
Crna 600 mm Nehrd. čelik 600 mm

FUN: 320.0685.191
Crna 900 mm

VALUE PB



FUN: 320.0557.543
Crna 600 mm

FUN: 320.0557.544
Crna 900 mm

ZIDNE NAPE - KAMINSKE



VALUE SL



FUN: 320.0557.533
Nehrdajući čelik 600 mm

FUN: 320.0557.534
Nehrdajući čelik 900 mm



LED LIGHT



C



MAX 64



MAX 380



600 mm
900 mm

OTOČNE NAPE

T-SHELF



FUN: 325.0606.131
Crna mat

FUN: 325.0617.018
Titanij mat*



SOUND PRO



INTENSIVE SPEED



LED LIGHT DIMMER



LED LIGHT



B



INT 69



INT 710



1800 mm



THEA ISOLA



FUN: 321.0517.781
Bijela mat

FUN: 112.0516.431
Kit inox okvir

FUN: 321.0517.782
Tamno siva mat

FUN: 112.0516.432
Kit drv. hrast okvir



SOUND PRO



INTENSIVE SPEED



LED LIGHT

* Dimnjak je potreban kod ekstrakcijske izvedbe nape



B



INT 67



INT 740



800 mm



*isključivo po narudžbi

**do isteka zaliha




CORINTHIA ISOLA



FUN: 110.0456.220
Tam. siva mat/beton 370 mm

FUN: 110.0456.219
Bijela mat/tibetansko srebrna 370 mm



RAZINA BUKE
dB(A) INT 69

M³/H INT 700

↔ 370 mm

CYLINDRA ISOLA PLUS



FUN: 335.0572.104
Crna mat 370 mm



RAZINA BUKE
dB(A) INT 69

M³/H INT 700

↔ 370 mm



CYLINDRA ISOLA GLOSS PLUS



FUN: 335.0492.563
Bijela sjajna 370 mm



RAZINA BUKE
dB(A) INT 69


M³/H INT 700

↔ 370 mm

CYLINDRA ISOLA



FUN: 110.0332.308
Nehrdajući čelik 370 mm



RAZINA BUKE
dB(A) INT 68

M³/H INT 660


↔ 370 mm

OTOČNE NAPE

T-LIGHT ISOLA



FUN: 110.0456.264
Nehrdajući čelik 1000 mm




A ENERGY
RAZINA BUKE dB(A) INT 68
M³/H INT 700
↔ 1000 mm

BELLA SILENCE ISOLA



FUN: 325.0658.190
Nehrdajući čelik 900 mm




A+ ENERGY
RAZINA BUKE dB(A) INT 68
M³/H INT 750
↔ 900 mm



STILO GLASS SMART ISOLA



FUN: 325.0618.802
Nehrdajući čelik 900 mm




B ENERGY
RAZINA BUKE dB(A) INT 69
M³/H INT 710
↔ 900 mm

STILO COMFORT ISOLA



FUN: 325.0618.738
Nehrdajući čelik 900 mm
FUN: 325.0618.792
Crna mat 900 mm




B ENERGY
RAZINA BUKE dB(A) INT 69
M³/H INT 710
↔ 900 mm

GLASSY ISOLA/SP



FUN: 325.0617.019
Nehrdajući čelik/staklo 900 mm



B ENERGY
RAZINA BUKE dB(A) INT 70
M³/H INT 700
↔ 900 mm

KUTNE NAPE



SOLARIS



FUN: 320.0538.968
Nehrdajući čelik 1000x1000 mm



MAX
63



MAX
600



1000x
1000 mm

UGRADBENE I TELESKOPSKE NAPE

IN-NOVA ZERO DRIP EXTREME



NOVO

FUN: 305.0730.780
Nehrdajući čelik/
bijelo staklo 600 mm

FUN: 305.0730.808
Nehrdajući čelik/
bijelo staklo 900 mm

FUN: 305.0730.803
Nehrdajući čelik/
bijelo staklo 750 mm

FUN: 305.0736.208
Crna mat/crno staklo
600 mm

FUN: 305.0736.211
Crna mat/crno staklo
900 mm

FUN: 305.0736.209
Crna mat/crno staklo
750 mm

FUN: 305.0736.210
Crna mat/crno staklo
1200 mm*



INT
69



INT
710



600 mm
750 mm
900 mm
1200 mm



IN-NOVA ZERO DRIP PLUS



NOVO

FUN: 305.0711.744
Nehrdajući čelik/bijelo staklo 600 mm

FUN: 305.0711.742
Nehrdajući čelik/bijelo staklo 900 mm

FUN: 305.0711.743*
Nehrdajući čelik/bijelo staklo 1200 mm



INT
69



INT
710



600 mm
900 mm
1200 mm



UGRADBENE I TELESKOPSKE NAPE

IN-NOVA ZERO DRIP



FUN: 305.0626.490
Nehrdajući čelik/bijelo staklo 600 mm

FUN: 305.0626.489
Nehrdajući čelik/bijelo staklo 900 mm

FUN: 305.0626.531
Nehrd. čelik/bijelo staklo 1200 mm*



ZERO DRIP



SOUND PRO



INTENSIVE SPEED



FILTER ALARM



REMOTE CONTROL
(opcionálno)



LED LIGHT



A



INT 69



INT 710



600 mm
900 mm
1200 mm



IN-NOVA ZERO DRIP LITE



FUN: 305.0703.267
Nehrdajući čelik/
bijelo staklo
600 mm

FUN: 305.0704.150
Crni nehrđajući
čelik/crno staklo
900 mm

FUN: 305.0703.270
Nehrdajući čelik/
bijelo staklo
900 mm

FUN: 305.0720.621
Crni nehrđajući
čelik/crno staklo
1200 mm*



ZERO DRIP



SOUND PRO



INTENSIVE SPEED



FILTER ALARM



REMOTE CONTROL
(opcionálno)



LED LIGHT



B



INT 68



INT 670



600 mm
900 mm

IN-NOVA TOUCH



FUN: 305.0611.152
Nehrdajući čelik/crno staklo 600 mm

FUN: 305.0611.153
Nehrdajući čelik/crno staklo 900 mm

FUN: 305.0611.154
Nehrdajući čelik/crno staklo 1200 mm*



SOUND PRO



REMOTE BLOWER
(opcionálno)



PERIMETER ASPIRATION



INTENSIVE SPEED



FILTER ALARM



REMOTE CONTROL
(opcionálno)



LED LIGHT



A



INT 69



INT 670



600 mm
900 mm
1200 mm



UGRADBENE I TELESKOPSKE NAPE

IN-NOVA PREMIUM



SISTEM ZA AUTOMATSKO AKTIVIRANJE KUHINJSKE NAPE

Senzor koji omogućuje samoaktivirajuće pokretanje kuhinjske nape, samo kada je to potrebno. Tako je omogućeno optimalno iskorištenje usisa nape i olakšan rad u kuhinji.

Napomena: Ova funkcija ne radi ispravno u kombinaciji s indukcijskim pločama. Napa se može automatski pokrenuti pri temperaturi prostorije višoj od 35°C.



FUN: 110.0439.940
Nehrdajući čelik/
staklo 600 mm

FUN: 305.0569.170
Nehrdajući čelik/
staklo 750 mm

FUN: 305.0625.239
Crna mat/staklo
600 mm

FUN: 305.0621.943
Nehrdajući čelik/staklo
K-LINK 600 mm

FUN: 110.0439.951
Nehrdajući čelik/
staklo 900 mm

FUN: 110.0439.952
Nehrdajući čelik/
staklo 1200 mm

FUN: 305.0625.238
Crna mat/staklo
900 mm

FUN: 305.0625.237
Crna mat/staklo
1200 mm*

FUN: 305.0621.942
Nehrdajući čelik/staklo
K-LINK 900 mm

FUN: 305.0621.941
Nehrdajući čelik/staklo
K-LINK 1200 mm



*K-LINK samo neki modeli



INT 69



INT 670

600 mm
750 mm
900 mm
1200 mm

ULTRA SLIM



FUN: 305.0655.735
Nehrdajući čelik K-LINK 600 mm

FUN: 305.0655.737
Nehrdajući čelik K-LINK 900 mm



INT 67



INT 750

600 mm
900 mm

IN-NOVA COMFORT



NOVO*

FUN: 110.0439.937
Nehrdajući čelik
600 mm

FUN: 305.0751.339
Crna 600 mm*

FUN: 110.0439.938
Nehrdajući čelik
900 mm

FUN: 305.0751.340
Crna 900 mm*



MAX 65



MAX 570

600 mm
900 mm

IN-NOVA SMART



FUN: 305.0557.680
Nehrdajući čelik 600 mm

FUN: 305.0557.691
Nehrdajući čelik 900 mm



MAX 66



MAX 360

600 mm
900 mm



UGRADBENE I TELESKOPSKE NAPE



IN-LIGHT



FUN: 110.0456.213
Nehrđajući čelik
K-LINK 520 mm


FUN: 110.0456.215
Nehrđajući čelik
K-LINK 700 mm

FUN: 110.0456.216
Bijela mat
K-LINK 520 mm

FUN: 110.0456.218
Bijela mat
K-LINK 700 mm

FUN: 305.0628.270
Crna mat
K-LINK 520 mm

FUN: 305.0628.321
Crna mat
K-LINK 700 mm



RAZINA
BUKE
dB(A) INT
69

M³/H INT
710

520 mm
700 mm

INKA LUX MAX



NOVO

FUN: 305.0741.776
Nehrđajući čelik 700 mm

FUN: 305.0741.774
Nehrđajući čelik 900 mm



RAZINA
BUKE
dB(A) BOOST
61

M³/H BOOST
800 (700)
820 (900)

700 mm
900 mm



INKA LUX 3.0 PREMIUM




FUN: 305.0658.601
Nehrđajući čelik
K-LINK 520 mm

FUN: 305.0658.607
Nehrđajući čelik
K-LINK 700 mm

FUN: 305.0658.608
Nehr. čelik/ crna mat
K-LINK 520 mm

FUN: 305.0658.609
Nehr. čelik/ crna mat
K-LINK 700 mm



RAZINA
BUKE
dB(A) INT
68 (700 mm)
69 (520 mm)

M³/H INT
670 (520 mm)
720 (700 mm)

520 mm
700 mm



UGRADBENE I TELESKOPSKE NAPE


INKA LUX 3.0 EVO



FUN: 305.0665.353 Nehrđajući čelik 520 mm
FUN: 305.0665.354 Nehrđajući čelik 700 mm

FUN: 305.0665.357 Nehr. čelik/ bijela mat 520 mm
FUN: 305.0665.358 Nehr. čelik/ bijela mat 700 mm

FUN: 305.0665.355 Nehr. čelik/ crna mat 520 mm
FUN: 305.0665.356 Nehr. čelik/ crna mat 700 mm



INT
67 (520 mm)
66 (700 mm)



INT
620 (520 mm)
670 (700 mm)



520 mm
700 mm



INKA LUX SMART



FUN: 305.0604.603 Nehrđajući čelik 520 mm
FUN: 305.0752.009 Crna 520 mm*

FUN: 305.0604.604 Nehrđajući čelik 700 mm
FUN: 305.0752.008 Crna 700 mm*



BOOST
68



BOOST
690



520 mm
700 mm

INKA PLUS HCS



FUN: 305.0602.049 Nehrđajući čelik 520 mm
FUN: 305.0628.322 Crna 520 mm

FUN: 305.0602.050 Nehrđajući čelik 700 mm
FUN: 305.0628.323 Crna 700 mm



MAX
63



MAX
590



520 mm
700 mm

INKA PLUS HC



FUN: 305.0602.047 Nehrđajući čelik 520 mm
FUN: 305.0751.361 Crna 520 mm*

FUN: 305.0602.048 Nehrđajući čelik 700 mm
FUN: 305.0751.362 Crna 700 mm*



MAX
63



MAX
590



520 mm
700 mm

INKA SMART HCS



FUN: 305.0599.323 Nehrđajući čelik 520 mm

FUN: 305.0599.321 Nehrđajući čelik 700 mm



MAX
70



MAX
390



520 mm
700 mm

UGRADBENE I TELESKOPSKE NAPE

INKA SMART HC



LED LIGHT

FUN: 305.0599.307
Nehrđajući čelik 520 mm

FUN: 305.0599.308
Nehrđajući čelik 700 mm



M³/H MAX
390

RAZINA BUKE
dB(A) MAX
70

↔ 520 mm
700 mm

INKA SMART C



LED LIGHT

FUN: 305.0599.305
Svijetlo siva
520 mm

FUN: 305.0599.306
Svijetlo siva
700 mm

FUN: 305.0741.293
Crna 520 mm

FUN: 305.0741.292
Crna 700 mm



M³/H MAX
335

RAZINA BUKE
dB(A) MAX
66

↔ 520 mm
700 mm

MAXIMA TOUCH



NOVO*

FUN: 315.0635.146
Aluminij/ maska
od nehrđajućeg
čelika 600 mm

FUN: 315.0752.010
Crna 600 mm*

FUN: 315.0635.147
Aluminij/ maska
od nehrđajućeg
čelika 900 mm

FUN: 315.0752.021
Crna 900 mm*



SOUND PRO



REMOTE
BLOWER
(optionalno)



LED LIGHT



M³/H INT
740

RAZINA BUKE
dB(A) INT
66

↔ 600 mm
900 mm

MAXIMA ECO



NOVO*

FUN: 315.0635.140
Aluminij/ maska
od nehrđajućeg
čelika 600 mm

FUN: 315.0751.363
Crna 600 mm*

FUN: 315.0635.143
Aluminij/ maska
od nehrđajućeg
čelika 900 mm

FUN: 315.0751.364
Crna 900 mm*



REMOTE
BLOWER
(optionalno)



LED LIGHT



M³/H MAX
620

RAZINA BUKE
dB(A) MAX
63

↔ 600 mm
900 mm

FLEXA GLASS LUX



LED LIGHT

FUN: 315.0635.138
Bijela / staklena maska 600 mm

FUN: 315.0635.137
Crna / staklena maska 600 mm



M³/H MAX
420

RAZINA BUKE
dB(A) MAX
69

↔ 600 mm

FLEXA GLASS



LED LIGHT

FUN: 315.0635.107
Bijela / staklena maska 600 mm

FUN: 315.0635.106
Crna / staklena maska 600 mm



M³/H MAX
310

RAZINA BUKE
dB(A) MAX
67

↔ 600 mm

UGRADBENE I TELESKOPSKE NAPE

FLEXA HIP



NOVO*

FUN: 315.0635.133
Aluminij / maska od
nehrđajućeg čelika 600 mm

FUN: 315.0635.109
Crna 600 mm*



LED LIGHT



MAX
69



MAX
420



600 mm

FLEXA



FUN: 315.0635.102
Bijela / maska od
nehrđajućeg čelika 600 mm

FUN: 315.0750.509
Crna 600 mm*



LED LIGHT



NOVO*



MAX
69



MAX
350



600 mm

152



FUN: 315.0547.802
Svijetlo siva 600 mm

FUN: 315.0547.803
Svijetlo siva 900 mm



LED LIGHT



MAX
68



MAX
225



600 mm
900 mm

KLASIČNE NAPE

2740 PB



FUN: 300.0557.570
Bijela 600 mm

FUN: 300.0557.569
Nehrđajući čelik 600 mm

2

MOTORA



LED LIGHT



REAR OUTLET



MAX
70



MAX
380



600 mm

741 BASE 60



FUN: 300.0557.479
Nehrđajući čelik
600 mm

FUN: 300.0557.477
Bijela 600 mm

FUN: 300.0557.508
Smeđa/nehrđajući
čelik 600 mm

FUN: 300.0557.499
Smeđa 600 mm



LED LIGHT



REAR OUTLET



MAX
72



MAX
305



500 mm
600 mm

741 BASE 50



NOVO

FUN: 300.0557.501
Nehrđajući čelik 500 mm

FUN: 300.0557.500
Bijela 500 mm



LED LIGHT



REAR OUTLET



MAX
72



MAX
305



500 mm
600 mm

DEKORATIVNE COUNTRY NAPE

WEST

NOVO



Oblik okvira C2



Oblik okvira C3

FUN: 321.0693.744
Bijela 900 mm



LED LIGHT

OKVIR / ZAVRŠNA OBRADA

FUN: 112.0693.760
Okvir Ash 90 C3



FUN: 112.0693.762
Okvir Lime 90 C2



FUN: 112.0693.764
Okvir Lime 90 C3



M³/H MAX
450



MAX 67



900 mm



RANCH

NOVO



Oblik okvira C2

FUN: 321.0693.748
Bijela 600 mm

FUN: 321.0693.747
Bijela 900 mm



Oblik okvira C3

OKVIR 60 / ZAVRŠNA OBRADA

FUN: 112.0693.759
Okvir Ash 60 C3



FUN: 112.0693.761
Okvir Lime 60 C2



FUN: 112.0693.763
Okvir Lime 60 C3



OKVIR 90 / ZAVRŠNA OBRADA

FUN: 112.0693.760
Okvir Ash 90 C3



FUN: 112.0693.762
Okvir Lime 90 C2



FUN: 112.0693.764
Okvir Lime 90 C3



LED LIGHT



M³/H MAX
450



MAX 67



600 mm
900 mm



RANCH ANGOLO

NOVO



Oblik okvira C2



Oblik okvira C3

FUN: 321.0693.746
Bijela 900 mm



LED LIGHT

OKVIR / ZAVRŠNA OBRADA

FUN: 112.0693.765
Okvir Ash Angolo 90 C2



FUN: 112.0693.766
Okvir Ash Angolo 90 C3



M³/H MAX
450



MAX 67



900 mm

PRIBOR


GALILEO

SETOVI ZA UGRADNJU ZA MODELE:

Galileo 60




Video s uputama



ODVODNI SET PRIKLADAN ZA SVE GALILEO NAPE*

Odvodni set
FUN 112.0540.782


- 1 x pravokutna cijev, 200 x 90 x 300 mm
- 2 x koljeno 90°, 220 x 90 mm
- 1 x pravokutna cijev, 200 x 90 x 700 mm
- 1 x adapter za cijev



ODVODNI SET GALILEO 60*

Odvodni set za filtracijski mod H60
FUN 112.0626.656

- 2 x okomite spojnice (stražnja i prednja) za spajanje na motor
- 1 x spojnica s brtvom, 220 x 55 mm
- 2 x pravokutna cijev, 220 x 55 x 600 mm
- 1 x koljeno 90°, 220 x 55 mm
- Set za filtracijski mod H60



ODVODNI SET GALILEO 60*

Odvodni set za filtracijski mod H100
FUN 112.0626.657

- 2 x okomite spojnice (stražnja i prednja) za spajanje na motor
- 1 x spojnica s brtvom, 220 x 55 mm
- 1 x pravokutna cijev, 220 x 55 x 600 mm
- 1 x koljeno 90°, 220 x 55 mm
- 1 x pravokutna redukcija, 90-55 mm
- 1 x pravokutna spojnica, 200 x 90 mm
- 1 x pravokutna cijev, 220 x 90 x 500 mm
- Set za filtracijski mod H100

GALILEO

SETOVI ZA UGRADNJU ZA MODELE:



Video s uputama,
ekstrakcijski mod




Video s uputama,
filtracijski mod

Galileo Turn, Galileo Wide Mat, Galileo Shadow Mat, Galileo Stripes, Galileo Double Black Mat, Galileo Pure Black Mat, Galileo Linear, Galileo Ring i Galileo Slim Ring

Za ugradnju novih Galileo indukcijskih ploča s integriranom napom u ekstrakcijskom načinu rada potrebno je kupiti odgovarajući komplet za ugradnju.


Za filtracijski način rada, komplet sa stražnjim izlazom se standardno isporučuje sa uređajem, ali također je moguće odvod zraka postaviti u dno kuhinjskog elementa kupnjom odgovarajućeg seta za ugradnju. Ispod su pojedinosti o svakom pojedinačnom setu s popisom komponenti od kojih se sastoji.



ODVODNI SET

Odvodni set za ekstrakcijski mod
FUN 112.0711.356


- 1 x 90° horizontalno koljeno
- 2 x 90° koljeno
- 1 x pravokutna cijev 220x90x1000
- 1 x ljepljiva traka



ODVODNI SET

Odvodni set za filtracijski mod/ visina cokla 70 mm
FUN 112.0711.987

- 1 x 90° koljeno 220x90
- 1 x spojnica difuzora zraka 220x55
- 1 x 90° koljeno 220x90
- 1 x pravokutna cijev 220x90x1000
- 1 x pravokutna spojnica 220x90
- 1 x ljepljiva traka
- 1 x pravokutna cijev 220x55x1000
- 1 x 90° koljeno 220x55
- 1 x pravokutna spojnica 220x55
- 1 x pravokutna spojnica 90-55
- 1 x difuzor zraka



ODVODNI SET

Odvodni set za filtracijski mod/ visina cokla 60 mm
FUN 112.0711.988

- 1 x 90° koljeno 220x90
- 1 x 90° koljeno 220x90
- 1 x pravokutna cijev 220x90x1000
- 1 x pravokutna spojnica 220x90
- 1 x pravokutna spojnica 90-55
- 1 x pravokutna spojnica 220x55
- 1 x koljeno 220x55
- 1 x pravokutna cijev 220x55x1000
- 1 x difuzor zraka
- 1 x ljepljiva traka

GALILEO

ODVODNI ELEMENTI ZA MODELE:



Video s uputama,
ekstrakcijski mod




Video s uputama,
filtracijski mod

Galileo Stripes, Galileo Bold, Galileo Linear, Galileo Ring, Galileo Slim i Galileo Slim Ring


FUN 112.0711.855

Spojница 90°, okruglo / pravokutno



FUN 112.0711.860

Spojница za okruglu cijev



FUN 112.0711.856

Okrugla cijev Ø150 L=500 mm



FUN 112.0711.852

Vertikalno koljeno 90° za pravokutnu cijev




FUN 112.0711.858

Okrugla cijev Ø150 L=1000 mm



FUN 112.0711.904

Spojница




FUN 112.0711.853

Horizontalna spojница 90°




FUN 112.0711.908

Horizontalna spojница 15°




FUN 112.0711.901

Spojnica 90° za okruglu cijev 150




FUN 112.0711.902

Fleksibilna spojnica 150



FUN 112.0711.854

Deflektor 90°



FUN 112.0711.909

PVC traka




FUN 112.0752.646

Horizontalno koljeno 90° za pravokutnu cijev




FUN 112.0752.644

Pravokutna cijev D 1000 V 55




FUN 112.0711.903

Spojnica za pravokutnu cijev




FUN 112.0711.905

Set za vanjski odvod za okruglu cijev




FUN 112.0711.906

Set za vanjski odvod za pravokutnu cijev




FUN 112.0752.645

Pravokutna spojnica 90°



FUN 112.0752.648

Spojnica za pravokutnu cijev



FUN 112.0752.647

Pravokutna spojnica



GALILEO

SET ZA FILTRACIJSKU VERZIJU I FILTERI ZA MODEL:

Galileo 60



Video s uputama



SET STRAŽNJEG FILTERA

Set stražnjeg filtera
FUN 112.0685.046

- Galileo 60



KERAMIČKI FILTER

Keramički filter H100
FUN 112.0548.448

- Galileo 60



KERAMIČKI FILTER

Keramički filter H60
FUN 112.0548.447

- Galileo 60



LONG LASTING FILTER

Long lasting filter HE H80
FUN 112.0605.736

- Galileo 60



LONG LASTING FILTER

Long lasting stražnji filter HE
FUN 112.0684.122

- Galileo 60



LONG LASTING FILTER

Long lasting filter HE 60cm H80
FUN 112.0679.153

- Galileo 60



GALILEO

FILTERI ZA MODELE:

Galileo Turn, Galileo Wide Mat, Galileo Shadow Mat, Galileo Stripes, Galileo Double Black Mat, Galileo Pure Black Mat, Galileo Linear, Galileo Ring i Galileo Slim Ring



KIT KERAMIČKI FILTER

Keramički filter FUN 112.0732.758

- Galileo Turn
- Galileo Wide
- Galileo Shadow
- Galileo Double Black
- Galileo Pure Black
- Galileo Ring
- Galileo Slim Ring

KIT LONG LASTING FILTER

Long lasting filter HE WAVE 2 FUN 112.0732.801

- Galileo Turn
- Galileo Wide
- Galileo Shadow
- Galileo Double Black
- Galileo Pure Black
- Galileo Ring
- Galileo Slim Ring

KIT HARMONIKA FILTER

Harmonika filter HE WAVE 2 FUN 112.0732.429

- Galileo Turn
- Galileo Wide
- Galileo Shadow
- Galileo Double Black
- Galileo Pure Black
- Galileo Ring
- Galileo Slim Ring

REFILL FILTERI:



REFILL KERAMIČKI FILTER

REFILL Keramički filter FUN 112.0732.759

- Galileo Turn
- Galileo Wide
- Galileo Shadow
- Galileo Double Black
- Galileo Pure Black
- Galileo Ring
- Galileo Slim Ring

REFILL LONG LASTING FILTER

REFILL Long lasting filter HE WAVE 2 FUN 112.0732.802

- Galileo Turn
- Galileo Wide
- Galileo Shadow
- Galileo Double Black
- Galileo Pure Black
- Galileo Ring
- Galileo Slim Ring

REFILL HARMONIKA FILTER

REFILL Harmonika filter HE WAVE 2 FUN 112.0732.430

- Galileo Turn
- Galileo Wide
- Galileo Shadow
- Galileo Double Black
- Galileo Pure Black
- Galileo Ring
- Galileo Slim Ring

LONG LASTING FILTER

Long lasting filter HE FUN 112.0716.092

- Galileo Stripes
- Galileo Linear

ODVODNI ELEMENTI Ø 100 mm


NEPOVRATNI VENTIL D100 FUN 112.0572.297

Nepovratni ventil okrugli




ODVODNI ELEMENTI Ø 120 mm


PRAVOKUTNA CIJEV TR 1500 220X55X1500 MM FUN 112.0157.294




SPOJNICA RRC FUN 112.0157.296




KOLJENO CRV 90 REVERZIBILNO FUN 112.0157.298




KOLJENO CRO 90 FUN 112.0157.300




ROZETA GRE FUN 112.0157.304




KOLJENO CRCO 90 REVERZIBILNO FUN 112.0157.306




CIJEV TC 1000 FUN 112.0157.308




SPOJNICA RPR FUN 112.0157.297




KOLJENO CRV 90 FUN 112.0157.299




PRAVOKUTNA REDUKCIJA 60H FUN 112.0557.017




ROZETA GDC 125 FUN 112.0157.303




NOSAČ FRF FUN 112.0157.305




KOLJENO CC 90 FUN 112.0157.307




PRAVOKUTNA SPOJNICA FUN 112.0157.295



REDUKCIJA RC 125-100 FUN 112.0157.302




FLEKSIBILNO CRIJEVO TCF 130 FUN 112.0157.301




SPOJNICA RR 90/55

6098004
Spojna redukcija
pravokutno/pravokutno
90/55 DX



6098015
Spojna redukcija pravokutno/pravokutno
90/55 LX

SPOJNICA 2 FR FUN 112.0157.309



VENTIL VR2 120 FUN 112.0189.216



OBUJMICA 2FCR FUN 112.0169.119



NEPOVRATNI VENTIL D120 FUN 112.0189.207



ODVODNI ELEMENTI Ø 125 mm

NEPOVRATNI VENTIL 3D D125 FUN 112.0569.782




HERMETIČKI KANALNI VENTIL D125 FUN 112.0569.784




ODVODNI ELEMENTI Ø 150 mm


PRAVOKUTNA CIJEV TR 1200 220X90 MM FUN 112.0459.427




PRAVOKUTNA SPOJNICA 220X90 MM FUN 112.0459.428




SPOJNICA RRC 220X90 MM FUN 112.0459.429




KOLJENO CRC 90 220X90 MM FUN 112.0459.451




KOLJENO CRV 90 220X90 MM FUN 112.0459.453




KOLJENO CRO 90 220X90 MM FUN 112.0459.455




NOSAČ FRF 220X90 MM FUN 112.0459.456




CIJEV TC 1000 Ø 150 MM FUN 112.0253.681




FLEKSIBILNA SPOJNICA RF 600 FUN 112.0280.685




OKRUGLA SPOJNICA D150 FUN 112.0253.690



KOLJENO TONDA 90° D150 FUN 112.0253.688



CIJEV TCF 150 L=1,5 M. FUN 112.0280.687



NEPOVRATNI VENTIL 3D D150 FUN 112.0569.781




VENTIL D150 FUN 112.0086.450



HERMETIČKI KANALNI VENTIL D150 FUN 112.0569.783



REŠETKA 220X90 FUN 112.0605.516






NEPOVRATNI VENTIL 220x90 FUN 112.0605.517



DISLOCIRANI MOTOR

RADOST ŽIVOTA U TIŠINI PLUS MOGUĆNOST FLEKSIBILNIJEG DIZAJNA KUHINJE


Sa FABER napom, buka se eliminira dislociranjem izvora buke - motora i ventilatora. Dislocirani motor tvrtke FABER dopušta uklanjanje motora iz nape i instalaciju u drugu prostoriju, ostavljajući vašu kuhinju nevjerojatno tihom. I ne postoji rizik uznemiravanja susjeda! Samo Faber Vam nudi slobodu opremanja Vaše kuhinje kako želite, bez ikakvih zapreka, i uživanje u krajnjoj udobnosti, u skladu s najnovijim trendovima.



NAĐITE POZICIJU KOJA VAM ODGOVARA.

Zahvaljujući svestranom dizajnu, dislocirani motor može se postaviti ili premjestiti na bilo koji od ovdje prikazanih mjesta, tako da uvijek možete pronaći najbolji mogući položaj za smanjenje buke.

KIT DISLOCIRANI MOTOR




SET ZA UGRADNJU UDALJENOG MOTORA FUN 112.0327.007

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|----------|
| - Bella Silence | - In-Nova Comfort | - T-Dark |
| - Bella Silence Isola | - In-Nova Premium | - Tender |
| - Chloè XL | - In-Nova Touch | - Thea |
| - Cylindra | - Maxima Touch | - Veil |
| - Cylindra Plus | - Maxima Eco | |
| - Cylindra Gloss Plus | - Nice | |
| - Cylindra Isola | - Ray | |
| - Cylindra Isola Gloss Plus | - Solaris | |
| - Daisy Plus | - Stilo Comfort | |
| - Eclipse | - Stilo Comfort Isola | |
| - Glassy Isola/SP | - Stilo Glass Smart | |
| - Heaven 2.0 | - Stilo Glass Smart Isola | |
| - Heaven Glass 2.0 | - Stilo Smart | |
| - Inka Lux 3.0 Premium | - Strip Smart EV8 | |
| - Inka Lux 3.0 Evo | - Strip Smart PB | |

Kit dislocirani motor je moguće ugraditi uz većinu Faber napa.

SET ZA UGRADNJU UDALJENOG MOTORA FABULA FUN 112.0327.008

- Fabula Plus



CLIN&CLIN



VLAŽNE MARAMICE (5 KOMADA) FUN 112.0157.293

*NAPOMENA
Minimalna narudžba 30 komada ili količina djeljiva sa 30

REGENERACIJSKA PASTA 55 ml FUN 112.0157.501

*NAPOMENA
Minimalna narudžba 10 komada ili količina djeljiva sa 10 (55 ml)


REGENERACIJSKA PASTA 200 ml FUN 112.0157.502

*NAPOMENA
Minimalna narudžba 6 komada ili količina djeljiva sa 6 (200 ml)

DIMNJACI


GORNJI DIMNJAK - NASTAVAK KIT ALTO H990 X FUN 112.0157.252

- Nice
- Ray
- Stilo Comfort
- Stilo Smart




GORNJI DIMNJAK - NASTAVAK KIT ALTO BK MATT H990 FUN 112.0621.232

- Stilo Comfort BK




GORNJI DIMNJAK - NASTAVAK KIT SOLARIS H990 X FUN 112.0157.261

- Solaris




GORNJI DIMNJAK - NASTAVAK KIT TENDER H990 X FUN 112.0157.262

- Tender




GORNJI DIMNJAK - NASTAVAK KIT ISOLA H990 D370 X FUN 112.0157.267

- Cylindra Isola
- Cylindra Isola Gloss Plus




GORNJI DIMNJAK KIT ISOLA H990 D370 BIJELA FUN 112.0286.014

- Cylindra Isola




DIMNJAK ISOLA H450-590 BIJELA MAT FUN 112.0516.428

- Thea Isola




DIMNJAK ISOLA H450-590 TAMNO SIVA MAT FUN 112.0516.430

- Thea Isola




KIT DIMNJAK 300X160 H990 BK FUN 112.0569.164

- Glam Fit




KIT DIMNJAK 250X205 FUN 112.0729.875

- Beat XL Wall - Crna mat



KIT DIMNJAK 250X205 FUN 112.0741.602


- Beat XL Wall - Dark Forest



KIT ZA FILTRACIJSKU IZVEDBU NAPE


KIT POKLOPAC ODVODA BK FUN 112.0252.442

- Daisy Plus BK
- Glam Light Zero Drip Plus
- Glam Light Zero Drip
- Soft Edge
- Tweet BK
- Steelmax



PRAVOKUTNI KIT ZA FILTRACIJSKU IZVEDBU NAPE FUN 112.0470.541

- Fabula*



*NAPOMENA: Koristi se kao dodatak ili alternativa ugljenom filteru

KIT ZA FILTRIRANJE ZA ZIDNE NAPE T-OBLIKA FUN 112.0626.902

- Nice
- Ray
- T-Dark
- Stilo Comfort
- Stilo Smart
- Stilo Glass Smart

KIT ZA FILTRIRANJE ZA OTOČNE NAPE T-OBLIKA FUN 112.0626.903

- Stilo Glass Smart Isola
- Stilo Comfort Isola
- Glassy Isola/SP

KIT POKLOPAC ODVODA VRT FUN 112.0571.150

- VRT


SET ZA STRAŽNJI ODVOD ZRAKA

UKRASNI DIMNJAK ZA STRAŽNJI ODVOD ZRAKA CHLOÉ STARI METAL FUN 112.0490.249

UKRASNI DIMNJAK ZA STRAŽNJI ODVOD ZRAKA CHLOÉ STARI BAKAR FUN 112.0490.250

UKRASNI DIMNJAK ZA STRAŽNJI ODVOD ZRAKA CHLOÉ STARI MESING FUN 112.0490.262

- Chloé



Ukrasni dimnjak je u boji nape.

DALJINSKI UPRAVLJAČ

DALJINSKI UPRAVLJAČ 7T PREMIUM FUN 112.0676.782


- Beat XL Wall
- Bella Silence
- Bella Silence Isola
- Chloé
- Corinthia Isola
- Cylindra
- Cylindra Plus
- Cylindra Gloss Plus
- Cylindra Isola
- Cylindra Isola Plus
- Cylindra Isola Gloss Plus
- Fabula Plus
- Hava
- Ilma
- Luft
- In-Light
- In-Nova Premium
- In-Nova Touch
- In-Nova Zero Drip Extreme
- In-Nova Zero Drip Plus
- In-Nova Zero Drip
- In-Nova Zero Drip Lite
- Inka Lux Max
- Inka Lux 3.0 Premium
- T-Dark
- T-Light
- T-Light Isola
- Ultra Slim



SINTETIČKI FILTER

SINTETIČKI FILTER - ROLA FUN 112.0157.289


- 152 LG
- 741 Base



METALNI MODULARNI FILTERI


METALNI FILTER 60 FUN 112.0157.248

- 1 MOTOR
- 152 LG



METALNI FILTER 90 FUN 112.0157.249

- 1 MOTOR
- 152 LG



KIT FILTERA HFH GEMMA, BELLA, NICE, RAY FUN 112.0327.631

KIT FILTERA INOX IN-NOVA 60 FUN 112.0624.485

KIT FILTERA INOX IN-NOVA 90 FUN 112.0624.486

KIT FILTERA INOX IN-NOVA 120 FUN 112.0624.487

F-LIGHT ODVODNI KIT

AIRLANE ODVODNI KIT FUN 112.0542.875


- Belle Plus
- Céline Plus



UGLJENI FILTERI

PRAVOKUTNI UGLJENI FILTER FUN 112.0472.396

- Fabula Plus



*NAPOMENA
Kombinirati s pravokutnim kitom za filtracijsku izvedbu nape FUN 112.0470.541

UGLJENI FILTERI HIGH PERFORMANCE

FHP8 HIGH PERFORMANCE (PAR) FUN 112.0158.127

- | | | | |
|------------------|--------------------|---------------|--------------|
| - Beat XL Wall | - Heaven 2.0 | - Soft Cube | - Thea |
| - Beat XL | - Heaven Glass 2.0 | - Soft Edge | - Thea Isola |
| - Beat | - In-Light | - Solaris | - Tweet |
| - Beat Wall | - Inka Lux Max | - Steelmax | - Ultra Slim |
| - Belle Plus | - Inka Lux 3.0 | - Strip Smart | - Veil |
| - Céline Plus | Premium | - Tender | |
| - Chloè | - Inka Lux 3.0 Evo | | |
| - Chloè XL | - Inka Lux Smart | | |
| - Daisy Plus | - Inka Plus HC | | |
| - Glam-Light | - Inka Plus HCS | | |
| - Glam Light | - Lithos | | |
| - Zero Drip | - Maxima Eco | | |
| - Glam Light | - Maxima Touch | | |
| - Zero Drip Plus | - Modular | | |
| - Grèxia | - Pareo Plus | | |



UGLJENI FILTERI LONG LASTING

FLL3 UGLJENI FILTER LONG LASTING (PAR) FUN 112.0544.470

- Flexa Glass
- Flexa Glass Lux
- Flexa Hip
- In-Nova Smart
- Ranch
- Ranch Angolo
- Strip Smart PB
- Value
- Verty
- West



FLL8 UGLJENI FILTER LONG LASTING D196 H37 (PAR) FUN 112.0185.278

- | | | |
|--------------------|--------------------|---------------|
| - Beat XL Wall | - In-Light | - Steelmax |
| - Beat XL | - Inka Lux Max | - Strip Smart |
| - Beat | - Inka Lux 3.0 | - Tender |
| - Beat Wall | Premium | - Thea |
| - Belle Plus | - Inka Lux 3.0 Evo | - Thea Isola |
| - Céline Plus | - Inka Lux Smart | - Tweet |
| - Chloè | - Inka Plus HC | - Ultra Slim |
| - Chloè XL | - Inka Plus HCS | - Veil |
| - Daisy Plus | - Lithos | |
| - Glam-Light | - Maxima Eco | |
| - Glam Light Zero | - Maxima Touch | |
| Drip | - Modular | |
| - Glam Light Zero | - Pareo Plus | |
| Drip Plus | - Soft Cube | |
| - Heaven 2.0 | - Soft Edge | |
| - Heaven Glass 2.0 | - Solaris | |




FLL23 UGLJENI FILTER D125 FUN 112.0556.528

- | | |
|------------------|---------------|
| - Inka Smart C | - Flexa |
| - Inka Smart HCS | - Flexa Glass |
| - Inka Smart HC | |



FLL9 UGLJENI FILTER LONG LASTING EASY CUBE FUN 112.0185.276

- | | | |
|------------------------|---------------------------|-----------------|
| - Bella Silence | - In-Nova Premium | - T-Light |
| - Corinthia Isola | - In-Nova Touch | - T-Light Isola |
| - Cylindra | - Nice | - T-Shelf |
| - Cylindra Isola | - Ray | |
| - Cylindra Plus | - Stilo Comfort | |
| - Cylindra Gloss Plus | - Stilo Comfort Isola | |
| - Cylindra Isola Plus | - Stilo Glass Smart | |
| - Cylindra Isola Gloss | - Stilo Glass Smart Isola | |
| Plus | - Stilo Smart | |
| - Eclipse | - T-Dark | |
| - Glassy Isola | | |



F12 UGLJENI FILTER FABULA (PAR) FUN 112.0261.258

- Fabula Plus 90



F18-90 UGLJENI FILTER 90 CM (PAR) FUN 112.0471.608

- High-Light



F26 UGLJENI FILTER FUN 112.0627.248

- In-Nova Zero Drip Extreme
- In-Nova Zero Drip Plus
- In-Nova Zero Drip
- In-Nova Zero Drip Lite



FILTERI S AKTIVNIM UGLJENOM

F23 UGLJENI FILTER D125 FUN 112.0556.527

- Inka Smart C
- Inka Smart HC
- Inka Smart HCS
- Flexa
- Flexa Glass



F24 UGLJENI FILTER NAUTILUS L FUN 112.0571.379

- 741 Base



F1 UGLJENI FILTER FUN 112.0157.238

- 1 MOTOR - 1 blower
- 2 MOTORA - 2 blowers
- 152
- 2740 PB

Za nape sa 2 motora potrebna su 2 filtera




F3 UGLJENI FILTER (PAR) FUN 112.0067.944

- Flexa Glass Lux
- Flexa Hip
- In-Nova Smart
- Ranch
- Ranch Angolo
- Strip Smart PB
- Value
- Verty
- West



F4-14B UGLJENI FILTER 195x139 (PAR) FUN 112.0441.093

- In-Nova Comfort




F8 UGLJENI FILTER D196 H37 (PAR) FUN 112.0157.240

- Beat XL Wall
- Beat XL
- Beat
- Beat Wall
- Belle Plus
- Céline Plus
- Chloë
- Chloë XL
- Daisy Plus
- Glam-Light
- Glam Light Zero Drip
- Glam Light Zero Drip Plus
- Heaven 2.0
- Heaven Glass 2.0
- In-Light

- Inka Lux Max
- Inka Lux 3.0 Premium
- Inka Lux 3.0 Evo
- Inka Lux Smart
- Inka Plus HC
- Inka Plus HCS
- Lithos
- Maxima Eco
- Maxima Touch
- Modular
- Pareo
- Soft Cube
- Soft Edge
- Solaris
- Steelmax

- Strip Smart
- Tender
- Thea
- Thea Isola
- Tweet
- Ultra Slim
- Veil



F9 UGLJENI FILTER FUN 112.0157.243

- Bella Silence
- Corinthia Isola
- Cylindra
- Cylindra Isola
- Cylindra Plus
- Cylindra Gloss Plus
- Cylindra Isola Plus
- Cylindra Isola Gloss Plus
- Eclipse
- Glassy Isola
- In-Nova Premium
- In-Nova Touch
- Nice
- Ray
- Stilo Comfort
- Stilo Comfort Isola
- Stilo Glass Smart
- Stilo Glass Smart Isola
- Stilo Smart
- T-Dark
- T-Light
- T-Light Isola
- T-Shelf



F22 UGLJENI FILTER NAUTILUS FUN 112.0540.783

- Glam-Fit




UGLJENI FILTER VRT, TSPG, TGL, TSP FUN 112.0569.559


- VRT

UGRADNJA


Pravilna ugradnja započinje izvidom. Pri odabiru morate znati:



Zapreminu kuhinje (o kojoj ovisi potreban kapacitet nape). Pogledati odjeljak "Odaberite odgovarajuću napu".



Duljinu ploče za kuhanje (napa bi, u pravilu, trebala biti dugačka barem koliko i ploča za kuhanje).




Pozicija i udaljenost otvora odvoda od ploče za kuhanje (vrlo duge cijevi i velik broj koljena bitno ograničavaju učinkovitost nape).



Po standardu potrebna su dva otvora na vanjskom zidu, uz odgovarajuću opremu:

1. ulazni otvor za prozračivanje prostorije izvana, načinjen na nižem dijelu zida.
2. izlazni otvor za izbacivanje dima iz prostorije, načinjen na višem dijelu zida (ili u dimnjaku predviđenom isključivo u ovu svrhu).

Kod usisne verzije nape, izlazni otvor služi kao krajnji vod sustava izbacivanja zraka.




Ispravnost proizvoda

- Nakon otvaranja, provjerite ispravnost uređaja.
- Provjerite je li uređaj kompletan i neoštećen prilikom transporta.
- Uređaj mora biti dostavljen s jamstvom ili uputama za uporabu.

NAPOMENA: Ne montirajte oštećeni uređaj. Oštećeni uređaj zamijenite bez naknade. U protivnom, morat ćete snositi troškove servisiranja. Prije montaže nemojte skidati zaštitnu foliju.

Udaljenost nape od ploče za kuhanje



Za učinkovitiji rad nape, savjetujemo ugradnju na visini koja ne prelazi 75 cm iznad ploče za kuhanje. Najmanja udaljenost od ploče za kuhanje iznosi 65 cm.

NAPOMENA: jamstvo ne pokriva eventualne štete nastale uslijed nepoštivanja najmanje sigurnosne udaljenosti. Odvod kuhinjskih para mora biti što je moguće bliže napi i preporučuje se odvodni kanal promjera 15 cm (nikako manje od 12 cm), za dužine koje ne prelaze 3-4 m uz najviše 2 koljena.

Neke nape koje se montiraju vertikalno (Mirror, Matrix) potrebno je instalirati niže. Provjerite tehničku dokumentaciju proizvoda.

Provjera

- 1 - Uključite motor uređaja
- 2 - Uključite rasvjetu


Kod ekstrakcijske verzije nape, provjerite je li pravilno spojena na izlazni sustav cijevi. Kod filtracijske verzije nape, provjerite jesu li postavljeni filteri s aktivnim ugljenom.

Prvo čišćenje


- Skinite zaštitnu foliju
 - Uklonite nečistoće pomoću vlažne spužve i malo neutralnog sredstva za čišćenje
 - Isperite vlažnom krpom
 - Posušite mekanom krpom.
- Ukoliko je napa izrađena od nehrđajućeg čelika, potrebno ju je ispolirati. Napu od nehrđajućeg čelika možete zaštititi uporabom Faber Clin&Clin maramica




Faber nape jednostavno je instalirati zahvaljujući sistemu EASY CUBE:




Objesite napu na nosač



Nivelirajte napu



Spojite odvodne cijevi



Montirajte ukrasni dimnjak

KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE

KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE



Uključenje nape minutu prije kuhanja pokreće protok zraka koji usmjerava mirise i paru prema usisnoj površini. Ukoliko je potrebno, ostavite napu uključenom i nakon završetka kuhanja, kako bi se u potpunosti otklonili svi mirisi i para.



- Metalne filtere za masnoću operite ručno ili u perilici posuđa svaka dva mjeseca
 - Sintetičke filtere za masnoću zamijenite svaka dva mjeseca
 - Ugljene filtere za uklanjanje neugodnih mirisa zamijenite svaka tri mjeseca¹ (vrijedi za filtracijske nape)
- Pravilno održavanje filtera jamči bolju efikasnost uređaja.

NAPOMENA: masnoća nataložena na filteru je zapaljiva: održavanje filtera potrebno je izvršiti na ispravan način.

¹ Ovi vremenski intervali odnose se na normalnu uporabu nape od približno 3 sata na dan.




Čišćenje nape

- Uklonite nečistoće pomoću vlažne spužve i malo neutralnog sredstva za čišćenje²
- Isperite vlažnom krpom
- Posušite napu mekanom krpom. Ukoliko je napa izrađena od nehrđajućeg čelika, nanesite polituru. Unutrašnji vod očistite jednom godišnje.

²Sredstva za čišćenje na bazi kiseline ili klora mogu oštetiti površinu uređaja.

FILTERI PROTIV NEUGODNIH MIRISA

Long lasting filter



3
GODINE
MAKSIMALNO

Faber je razvio novi, obnovljivi filter sa aktivnim ugljenom. Zahvaljujući tehnologiji više slojeva, Long Lasting filter dodatno poboljšava učinkovitost filtracije, tako da prvi sloj zadržava krupnije čestice nečistoće, a drugi gušći sloj filtrira ostatak i jamči optimalnu čistoću zraka.

Filter je moguće oprati u perilici posuđa svaka 2 do 3 mjeseca, kroz period od maksimalno 3 godine. Suši se na sobnoj temperaturi u vertikalnom položaju kako bi se voda mogla iscijediti iz filtera. Alternativno, možete ga sušiti u pećnici na temperaturi od 50° C.¹

¹ Odnosi se na normalnu uporabu nape od približno 3 sata na dan.

High performance



6
MJESECI
MAKSIMALNO

Visokoučinkoviti filteri sa izuzetno gustom strukturom mikrogranula ugljena koji jamči do 80% filtracije ulaznih plinova i trajnost do 6 mjeseci, što je duplo više nego klasični ugljeni filter, te ušteda za više od 20%.

Keramički filter



Inovativan ugljeni filter koji se može regenerirati u peći na 200°C svaka 2-3 mjeseca i omogućava postizanje visoke učinkovitosti apsorpcije.

CLIN & CLIN LINIJA ZA ČIŠĆENJE

Clin&Clin revitalizirajuća pasta



Uklanja mrlje, točkice i male fleke hrđe uzrokovane svakodnevnom uporabom te vraća čeliku prirodan sjaj.

Clin&Clin zaštitne maramice



Štite i održavaju ljepotu površina izrađenih od čelika. Prekitične i jednostavne. Za uporabu na čistoj i suhoj površini.


SIGURNOST I LEGENDA POJMOVA

KVALITETA I SIGURNOST


Faber nape plod su 70 godina iskustva na području pročišćavanja kuhinjskog zraka

- Faber je prva tvrtka na području kuhinjskih napa s certifikatom za sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001.
- Certifikatom sustava za integraciju kvalitete, sigurnosti i upravljanja okolišem ustanovljenim od strane SGS grupe sukladno standardu ISO 9001:2000, OHSAS 18001 i ISO 14001 standardnim normama.
- Također smo kao prva tvrtka u svijetu, primili SGS Excellence Certifikat broj 001.
- Sve Faber nape sukladne su Europskom sigurnosnom standardu (oznaka sukladnosti CE), a također su odobrene i od strane IMQ, pouzdane, neovisne organizacije koja kupcima dodatno jamči kvalitetu proizvoda (oznaka sigurnosti IMQ)

FABER NAPE DIZAJNIRANE SU ZA SIGURNOST



Posebno obrađeni unutarnji rubovi i temperirano staklo sprječavaju porezotine i slične ozljede.



Termo zaštićeni motori i nezapaljiva plastika smanjuju rizik od požara. Elektronički sklopovi su kompaktni, a kablovi i ožičenje su brižljivo smješteni u kućištu kako bi se spriječili strujni udari i opasno iskrenje.

Sve Faber nape su prošle kontrolu sigurnosti i zvedbe. Usisni kapacitet i jačina buke ispitani su u skladu sa standardnim normama:

- EN 61591

- EN 60704-3

jedinstvenim specifikacijama za praćenje izvedbe kuhinjske nape.

NAPOMENA: uspoređivanje uređaja različitih proizvođača potrebno je izvesti na temelju svih podataka dobivenih u skladu s ovim standardima. Ispitni laboratorij tvrtke Faber posjeduje certifikat NEMKO i IMQ.

LEGENDA POJMOVA

ZAVRŠNA OBRADA / BOJA

AM/X	aluminij/maska nehrđajući čelik
BK	crna
BK GLASS/A	crno staklo/aluminij
BK GLOSS	crna sjajna
Burgundy/Gold	bordo/zlatna
CG	country siva
CI	lijevano željezo
CT	efekt križanog titanijskog
DB	prašnjavo plava
DG	tamno siva
DG/C	tamno siva/beton
DGC	tamno sivi beton
LG	svijetlo siva
LG/X	svijetlo siva/ručka od nehrđajućeg čelika
OB	stari mesing
OC	stari bakar
OM	kositar
SS	crno tijelo/linija od nehrđajućeg čelika
WG	almond (boja badema, topla siva)
WH	bijela
WH MATT/TS	bijela mat/tibetansko srebrna
WW	topla bijela
X	nehrđajući čelik
X/OM	nehrđajući čelik/kositar
X/V	nehrđajući čelik/staklo

PERFORMANSE

M³/H Kapacitet usisa zraka (IEC)

W Snaga (W)

↔ Širina nape

16	1 motor , širina 600 mm.
18	1 motor , širina 800 mm.
19	1 motor , širina 900 mm.

Podaci o izvedbi iskazani u ovom katalogu mjereni su prema novom kodeksu, koji su potpisali najkvalificiraniji europski proizvođači udruženi u CECED (Europsko udruženje proizvođača domaće i profesionalne opreme).

To je strogi kodeks određen radi transparentnosti podataka kapaciteta i buke napa, mjernih pravila zajedničkih svim proizvođačima:

- sposobnost usisavanja prema IEC / EN 61591 standardu (napa s odvodom zraka)
- razina buke u skladu s IEC / EN 60704-3 standardom

SPECIJALNA ZAVRŠNA OBRADA

Fotografije su ilustrativnog karaktera i ne prikazuju u potpunosti realan izgled završne obrade.




Crna sjajna




Crna mat RAL 9005



Bijela mat NCS S 500N



Bijela




Topla bijela



Siva mat



Bordo/Zlatna RAL 020 30 30



Tamno siva mat RAL 0003000




Country siva mat



Lijeвано željezo



Kositar (stari metal)




Tamno sivi beton



Efekt križanog titanija



Tamni kamen



Svjetli kamen




Zlatna




Stari mesing RAL 8025




Stari bakar




Tibetansko srebrna



Bijela/Topla siva 3C - WH/WG



Bijela/Transparentna - WH/T




Topla siva 1C/Topla siva 3C - WG1C/WG3C




Tamno sivo/Svjetlo sivo staklo - DG/LG



Prašnjavo plava RAL 240 60 15



Boja pijeska RAL 0508010



Titanij mat RAL 7048

PODRŠKA I SERVIS

**Centralni servis
u Hrvatskoj**
Gemma B&D
10000 Zagreb,
Prisavlje 2

+385 1 6195 582

**Tehnička služba
u Bosni i Hercegovini**
Gemma BH
71000 Sarajevo,
Džemala Bijedića 25c

+387 33 407 937

**Centralni servis
u Crnoj Gori**
"TV Centar Đečević"
81000 Podgorica,
Bul. Save Kovačevića 151

+382 67 625 658

Faber tehničko servisna podrška je aktivna diljem Europe

Brojeve telefona potražite na www.faberspa.com

Svi Faber proizvodi podliježu 2-godišnjem "Full guarantee" jamstvu

"Full guarantee" pokriva sve nedostatke na proizvodu koji bi bili posljedica tvorničkih grešaka i kvarova nastalih u jamstvenom roku, pri normalnoj upotrebi proizvoda uz poštivanje svih tehničkih naputaka.

Ovo jamstvo ne obuhvaća oštećenja ili kvarove nastale kao posljedica nepridržavanja priloženih uputstava za rukovanje, nepravilnog priključivanja, kvarove nastale nepravilnim rukovanjem, mehanička oštećenja nastala prilikom pada ili uporabom sile, oštećenja koja je prouzročila nestručna osoba ili neovlašteni servis ili ugrađivanje neoriginalnih rezervnih dijelova, oštećenja nastala uslijed udara groma ili prenapona.

Radi zadovoljstva naših kupaca i radi njihovog povjerenja, uveli smo produženo, petogodišnje jamstvo na Faber nape u Hrvatskoj, Mađarskoj, Bosni i Hercegovini te Crnoj Gori.

"Full guarantee" pokriva sve nedostatke na proizvodu koji bi bili posljedica tvorničkih grešaka i kvarova nastalih u jamstvenom roku, pri normalnoj upotrebi proizvoda uz poštivanje svih tehničkih naputaka.

Ovo jamstvo ne obuhvaća oštećenja ili kvarove nastale kao posljedica nepridržavanja priloženih uputstava za rukovanje, nepravilnog priključivanja, kvarove nastale nepravilnim rukovanjem, mehanička oštećenja nastala prilikom pada ili uporabom sile, oštećenja koja je prouzročila nestručna osoba ili neovlašteni servis ili ugrađivanje neoriginalnih rezervnih dijelova, oštećenja nastala uslijed udara groma ili prenapona.



BILJEŠKE

EKSKLUZIVNI ZASTUPNIK



BOSNA I HERCEGOVINA / Gemma BH d.o.o.
71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 25c
tel./fax: 00387 33 407 935, 00387 33 407 936
e-mail: info@gemma.ba
www.gemma.ba

HRVATSKA, CRNA GORA / Gemma B&D d.o.o.
10000 Zagreb, Prisavlje 2 (Bočarski dom)
tel.: 00385 1 6196 446, 6195 604, fax: 00385 1 6195 581
e-mail: veleprodaja@gemma.hr
www.gemma.hr / www.gemmabd.me



FABER SpA
Viale XIII Luglio, 160
60044 Fabriano (AN), Italy

tel.: 0039 0732 6911
fax: 0039 0732 691233
e-mail: info@faberspa.com

www.faberspa.com/hr

