



KATALOG
PROFESIONALNIH RASHLADNIH UREĐAJA
Gastronomija i pekarstvo



MADE IN
DENMARK



Robna marka tvrtke Gram Professional.

Dizajniramo i proizvodimo profesionalne hladnjake i zamrzivače najviše kvalitete u našoj tvornici u Danskoj kao dio Gramove tradicije od 1901. godine.




MADE IN
DENMARK

SADRŽAJ

UVOD	4
Temeljeni na nasljeđu Danish Gram Group	4
Što je Gram Professional?	5
Gram professional vaš odgovorni partner	6
Naša snaga - vaša prednost	7
Kupac u fokusu	8
Niska potrošnja energije	9
Zašto chiller a ne standardni hladnjak?	10
Jedinstveni sustav distribucije zraka	11
Elektroničko upravljanje	12
SERIJA MAXI	13
Tehničke karakteristike	14
Maxi 700 Superior	16
Maxi 700 Eco	17
Maxi 1400 Plus	18
SERIJA COMPACT	21
Tehničke karakteristike	22
Compact 600	24
Compact 400	26
Compact 200	28
Compact GR400	30
Compact GR200	31
SERIJA PROCESS	33
Tehničke karakteristike	34
Process SC710	35
Process SC500	35
SERIJA BAKER Pekarski uređaji za pohranu	47
Tehničke karakteristike	48
Baker 900	50
Baker 500	51
SERIJA BAKER Pekarski šok zamrzivači	53
Tehničke karakteristike	54
Baker SF900	55
Baker SF500	55
SERIJA BAKER Pekarske fermentacijske komore	57
Tehničke karakteristike	58
Baker GA900	59
Baker GA500	59

Temeljeni na nasljeđu Danish Gram Group

Sve je počelo 1901. godine...



Više od 100 godina Gram proizvodi profesionalnu rashladnu opremu bez kompromisa. Povijest Grama je avantura o lokalnoj danskoj tvornici strojeva koja je osnovana 1901. godine. Tvornicu strojeva izvorno je osnovao Hans Gram.

Godine 1907. Hans Gram udružio se sa svojim bratom, Aageom Gramom. Zajedno su počeli proizvoditi rashladnu opremu za mljekarsku industriju, koja je brzo postala glavni proizvod njihove tvrtke. Nakon toga, stvari su krenule uzlaznom putanjom za obiteljski posao.

Prvi serijski proizvedeni hladnjaci prodani su 1937. godine.

Od tada se Gram kontinuirano razvijao u visoko specijaliziranog proizvođača rashladnih proizvoda u svim industrijama. Gram danas zadovoljava potrebe profesionalnih korisnika s osjetljivim zahtjevima za skladištenje na određenoj temperaturi.

ŠTO JE GRAM PROFESSIONAL?

Gram Professional je danska tvrtka s korijenima u Gram grupi. Proizvodimo profesionalne hladnjake i zamrzivače za skladištenje i preradu hrane pod markom G+.

'G' simbolizira naše korijene i nasljeđe u danskoj Gram grupi.
'+' simbolizira da je inovacija ključni dio našeg DNK.



Kvaliteta, funkcionalnost i inovacija

Inovacija je u srži brenda G+. Neprestano se razvijamo kako bismo ispunili potrebe i očekivanja kupaca. Naše ključne riječi su kvaliteta, funkcionalnost i inovacija. Ključne riječi obuhvaćaju identitet našeg brenda i ono za što se zalažemo.

KVALITETA

Inzistiramo na pružanju kvalitete, ne samo u našim proizvodima, već i u svemu što radimo. Kako bismo naglasili ovu predanost, nudimo opsežno jamstvo na naše proizvode, jamčimo opskrbu rezervnim dijelovima 10 godina i posjedujemo certifikate ISO:9001 i ISO:14001.

FUNKCIONALNOST

Ključno za naše proizvode je da su funkcionalni i jednostavni za korištenje. Važno nam je da duboko razumijemo potrebe naših kupaca kako bismo mogli razviti i isporučiti prave proizvode. Cilj nam je podržati naše kupce tijekom cijelog njihovog putovanja, od odabira pravog rješenja do pružanja izvrsne postprodajne podrške, omogućujući im da se usredotoče na uspjeh u vlastitoj djelatnosti.

INOVACIJA

Potrebe profesionalnog tržišta ugostiteljstva stalno se mijenjaju. Ključno nam je biti u prvom planu tehnologije kako bismo našim kupcima ponudili prava rješenja. Slušamo naše kupce i spremni smo se prilagoditi kako bismo ispunili njihove potrebe.

GRAM PROFESSIONAL VAŠ ODGOVORNI PARTNER

Kao čovjek, dio društva i proizvođač u prehrambenoj industriji, u potpunosti prihvaćamo i priznajemo svoju odgovornost da pozitivno doprinesemo društvu u kojem poslujemo i podržimo prijelaz prema održivijoj budućnosti. Kao manja regionalna tvrtka s ograničenim tržišnim udjelom, znamo da je naš vlastiti izravni utjecaj na svijet ograničen, ali svaki doprinos je važan i predani smo učiniti svoj dio. Naše putovanje prema održivijem poslovanju tek je započelo. Još imamo puno toga za napraviti i puno toga za naučiti. Međutim, predanošću, fokusom i stalnim poboljšanjima posvećeni smo tome da napravimo razliku.

Evo nekoliko najvažnijih događaja s našeg putovanja. Do sada smo radili na:

- Minimiziranju emisija CO₂ u našim proizvodima za skladištenje, korištenjem ugljikovodičnih rashladnih sredstava u njima.
- Razvoju energetski učinkovitih proizvoda s niskim operativnim troškovima.
- Izradi proizvoda koji mogu trajati, gdje su dostupni rezervni dijelovi – i u budućnosti.
- Promicanju ekološki prihvatljivih rješenja.
- Minimiziranju korištenja resursa.
- Ponovnoj upotrebi i recikliranju materijala.
- Smanjenju otpada i sortiranje otpada.
- Odabir lokalnih dobavljača koji aktivno rade na održivim rješenjima.
- Svođenje prijevoza i putovanja na minimum.
- Aktivan rad s raznolikošću i uključivošću.
- Pružanje dobrih radnih uvjeta za naše zaposlenike gdje mogu napredovati.
- Više toga dolazi!

U našoj tvornici većina naše energije dolazi iz obnovljivih izvora energije. Tijekom posljednjih nekoliko godina radili smo na raznim projektima optimizacije kako bismo smanjili potrošnju energije.

Neki od projekata bili su kapsuliranje instalacija, recikliranje otpadne topline i zamjena našeg sustava grijanja. **Kao rezultat toga, smanjili smo potrošnju energije za 55% u posljednje 2 godine.**

Danas 82% naše električne energije dolazi iz obnovljivih izvora energije, uključujući energiju vjetra i solarnu energiju. Štoviše, 56% naše potrošnje topline održivo se proizvodi iz lokalne solarne elektrane.

Kružni način razmišljanja – Popravak, recikliranje i ponovna uporaba

Radimo na održivijem načinu poslovanja. U Gram Professionalu brinemo o tome kako možemo koristiti svoje resurse na najbolji mogući način. Važno nam je reciklirati i ponovno koristiti resurse, materijale i opremu. Težimo izradi visokokvalitetnih proizvoda koji mogu trajati. Jamčimo za kvalitetu naših proizvoda i stoga nudimo opsežno jamstvo, kao i jamčimo opskrbu rezervnim dijelovima najmanje 10 godina. Na taj način ne rasipamo resurse, već koristimo proizvode u njihovom punom potencijalu. Nadalje, kontinuirano preispitujemo i redizajniramo naš proizvodni proces. Usredotočeni smo na

razmišljanje o boljem i ekološki prihvatljivijem dizajnu, što olakšava popravak i recikliranje starih proizvoda. Izrađujemo otporne i pouzdane proizvode koji traju i kod kojih se rezervni dijelovi mogu lako zamijeniti kako bi se produžio vijek trajanja proizvoda.

Uspjeh izvan profita

Društvena odgovornost je u središtu našeg poslovanja. Prepoznajemo da imamo odgovornost poslovati na održiv način koji uzima u obzir i ljude i okoliš.

Vjerujemo da je najbolji način da doprinesemo zelenoj agendi izrada proizvoda koji su izdržljivi, visoko reciklabilni i optimizirani za korištenje što manje energije. Stvaranjem energetski učinkovitih proizvoda koji mogu trajati dugi niz godina i lako se popravljaju, olakšavamo našim kupcima smanjenje potrošnje energije i minimiziranje rasipanja resursa.

Kupci mogu birati naše proizvode s mirnim srcem, znajući da su proizvedeni u lokalnoj danskoj tvornici s naglaskom na minimiziranje utjecaja na okoliš i s energijom iz obnovljivih izvora energije. Za nas se uspjeh mjeri izvan profita.

Održivost, uostalom, nije odredište, već putovanje prema boljoj budućnosti.

NAŠA SNAGA – VAŠA PREDNOST



Ekološka osviještenost

Regionalni dobavljači, ekološki prihvatljivi proizvodni procesi, ergonomska radna mjesta i opskrba energijom temeljena na obnovljivim izvorima energije čine proizvodnju u Gram Professionalu u Danskoj jednom od najnaprednijih u industriji.



Najbolji proizvodi u klasi

S korijenima u danskoj Gram grupi, koja proizvodi profesionalne rashladne uređaje više od 100 godina, imamo dugogodišnje iskustvo u proizvodnji rashladne opreme. Inovacija je dio našeg DNK-a i kontinuirano se razvijamo kako bismo ispunili potrebe i očekivanja naših kupaca. Svi G+ proizvodi proizvode se u Vojensu u Danskoj, u originalnoj tvornici Gram.



Zadovoljstvo kupaca

Živimo za zadovoljne kupce. Cilj nam je svim našim kupcima pružiti opsežno znanje o našem proizvodu. Na taj način možemo im pomoći da postignu željene rezultate.



Podržavamo vas na svakom koraku

Tu smo kada vam zatreba. Naš tim za tehničku podršku uvijek je spreman pomoći i riješiti probleme ako se pojave. Kada kupujete G+ proizvod, pružamo vam punu podršku, zato vam nudimo jamstvo do 5 godina i jamčimo da su rezervni dijelovi dostupni najmanje 10 godina.

KUPAC U FOKUSU

U Gram Professionalu kupac je uvijek u središtu. Kupca imamo na umu u svemu što radimo – od razvoja proizvoda do postprodaje. Važno nam je pružiti dobru uslugu kako bi naši kupci bili zadovoljni. Cilj nam je svim kupcima pružiti opsežno znanje o našim proizvodima i uslugama. Na taj način pomažemo osigurati da iz svojih proizvoda izvuku maksimum.

TEHNIČKA PODRŠKA I KORISNIČKA SLUŽBA

Pružamo punu podršku našim klijentima. Naš tim za tehničku podršku uvijek je spreman pomoći. U roku od 24 sata odgovorit ćemo na vaša pitanja ili ćemo se pobrinuti da jedan od naših servisnih partnera primi vaš zahtjev i može vam pomoći na lokaciji. U našem timu govorimo danski, engleski, nizozemski i njemački.

DUGO JAMSTVO

Naši se proizvodi kontinuirano testiraju i optimiziraju za performanse i trajnost. Jamčimo za kvalitetu naših proizvoda. Stoga su pokriveni dugim jamstvom do 5 godina.



REZERVNI DIJELOVI

Nudimo 10 godina naknadne isporuke rezervnih dijelova. Kao dio našeg kružnog načina razmišljanja, fokusiramo se na ekološki prihvatljiv dizajn proizvoda, što olakšava popravak i recikliranje naših proizvoda. Nudimo svakodnevnu isporuku svih ključnih rezervnih dijelova. Stoga možemo brzo reagirati ako je potreban popravak i ako su potrebni rezervni dijelovi.

FLEKSIBILNOST

Inovacija je dio našeg DNK-a i kontinuirano se razvijamo kako bismo ispunili potrebe i očekivanja naših kupaca. Strastveni smo prema razvoju i ne bojimo se promjena. Naš koncept je fleksibilan i jedinstven jer možemo izraditi prilagođena rješenja koja odgovaraju željama naših kupaca.

PROIZVEDENO U DANSKOJ

Gram Professional je danska tvrtka. Naši proizvodi se razvijaju i proizvode u Vojensu u Danskoj. Jedan od razloga zašto možemo biti fleksibilni i prilagoditi naše proizvode potrebama kupaca jest taj što se svi poslovni procesi odvijaju pod istim krovom. Ponosni smo što smo „Made in Denmark“.



NISKA POTROŠNJA ENERGIJE

Noviji hladnjaci i zamrzivači imaju puno nižu potrošnju energije od starijih modela.

Neprestano radimo na optimizaciji energetske učinkovitosti svih naših proizvoda. Iako noviji uređaji troše manje energije, postoje stvari koje možete učiniti kako biste dodatno smanjili potrošnju:

- Izbjegavajte postavljanje preniske temperature ako to nije potrebno, jer to povećava potrošnju energije.
- Nemojte postavljati uređaje preblizu izvora topline, kao što su pećnice i radijatori, jer to može povećati potrebu za hlađenjem.
- Često otvaranje vrata uzrokovat će više leda oko isparivača, a možda će biti potrebno i dodatno odmrzavanje kako bi se osigurao optimalan rad.

ZAŠTO CHILLER

(rashladni uređaj temperaturnog raspona od -5°C do +12°C),

A NE STANDARDNI HLADNJAK?

Hladnjaci i rashladni uređaji vrlo su slični, ali s ključnom razlikom da hladnjaci pokrivaju samo pozitivne temperature (od +2 do +12°C), dok rashladni uređaji pokrivaju i negativne temperature (od -5 do +12°C).

Prošireni temperaturni raspon čini rashladni uređaj fleksibilnim za dinamično okruženje profesionalne kuhinje. Bez ikakvih nedostataka – vjerujemo da to najbolje služi našim kupcima.

SIMBOLI I TEMPERATURNI RASPON



Raspon temperature: Hladnjak s produženim hlađenjem (C)
-5°C do +12°C



Raspon temperature: Zamrzivač (F)
-25°C do -5°



Raspon temperature: Fermentacijska komora (GA)
-25°C do +40°C



Raspon temperature: Šok zamrzivač (SF)
-30°C do +10°C

JEDINSTVENI SUSTAV DISTRIBUCIJE ZRAKA

Svi G+ proizvodi opremljeni su snažnim, ventiliranim sustavom hlađenja koji osigurava dobru stabilnost temperature.

Jedinstveni sustav distribucije zraka osigurava ravnomjerne i ispravne temperature u cijeloj unutrašnjosti.

Zahvaljujući ravnomjernoj raspodjeli temperature možemo sačuvati kvalitetu vaše hrane.




ELEKTRONIČKO UPRAVLJANJE

Upravljački sustav je središte hladnjaka i zamrzivača. On kontrolira proces hlađenja, signalizira potencijalna odstupanja od izvornih postavki i obavještava korisnika o radnom stanju ormara.

Naši elektronički upravljački elementi su pouzdani, jednostavni za rukovanje i ergonomski. Štoviše, upravljački elementi su opremljeni sigurnosnim funkcijama za optimalnu zaštitu proizvoda. Sigurnosni sustav osigurava visoku pouzdanost rada.



Upravljački zaslon gastro hladnjaka i zamrzivača



Upravljački zaslon pekarskih hladnjaka i zamrzivača



Upravljački zaslon gastro i pekarskih šok zamrzivača



Upravljački zaslon pekarskih fermentacijskih komora

- Veliki zaslon
- Jednostavno za korištenje
- Optički alarm
- Brava na vratima
- Zaključavanje ploče za sprječavanje neovlaštenog pristupa
- Prikazuje interval čišćenja i sigurnosne funkcije
- Fermentacijske komore s intuitivnim zaslonom osjetljivim na dodir

SERIJA MAXI

Snažni hladnjaci i zamrzivači za profesionalnu uporabu

U kuhinji restorana tempo je brz, a zahtjevi visoki, stoga rashladna oprema mora biti pouzdana, učinkovita i jednostavna za rukovanje – svaki dan.

Naša Maxi linija dizajnirana je za uspjeh u najtežim okruženjima u profesionalnim kuhinjama, gdje su pouzdanost i izdržljivost nužni, čak i uz često otvaranje vrata i visoke zahtjeve za stabilnošću temperature.

Svaki uređaj je opsežno testiran, tako da znamo što može izdržati. Na primjer, naša vrata su testirana na otvaranje više od 800 000 puta, što je ekvivalentno više od 15 godina korištenja.

S niskim troškovima rada, izvrsnom temperaturnom stabilnošću i inovativnim dizajnom koji olakšava čišćenje, G+ Maxi serija nudi učinkovitost i bezbrižnost vašoj kuhinji i osoblju. Idealna je za restorane, komercijalne kuhinje i druga okruženja gdje performanse ne smiju biti ugrožene.

Maxi serija dolazi kao zamrzivači i hladnjaci s proširenim temperaturnim rasponom. Svi uređaji imaju jedinstvenu integriranu ručku pune duljine, zaobljene kutove, magnetske brtve na vratima koje se mogu ukloniti, police s vodicama s funkcijom zaštite protiv naginjanja, LED svjetlo i samozatvarajuća vrata sa standardnom bravom.

Nesumnjivo jedni od najrobustnijih i najpouzdanijih hladnjaka i zamrzivača na tržištu, savršeno prilagođeni intenzivnoj profesionalnoj uporabi.

Standardno

- Nehrđajući čelik iznutra i izvana
- 3 ili 4 žičane police
- Vrata s desnim otvaranjem s mogućnošću promjene, s funkcijom samozatvaranja i bravom
- Praktična nožna pedala za otvaranje vrata
- Nožice podesive po visini 135/200 mm

Opcionalno

- Žičane police od nehrđajućeg čelika ili perforirane police od nehrđajućeg čelika
- Vrata s lijevim ili desnim otvaranjem
- Alternativne veličine nožica ili kotačića
- Alternativne vodilice za police za prilagodbu uređaja drugim veličinama ladica
- Proizvodi su također dostupni za udaljenu ugradnju s CO2 ili drugim rashladnim sredstvima



SERIJA MAXI

Gastro hladnjaci i zamrzivači s dinamičkim hlađenjem
i unutrašnjošću od nehrđajućeg čelika



Funkcija samozatvaranja

Da biste bez problema punili ili praznili uređaj, pri stupnju otvaranja većem od 90°C vrata ostaju otvorena. Kad je stupanj otvaranja manji od 90°C, vrata se sama zatvaraju.



Funkcionalni otvarač vrata s pedalom

Neki od uređaja iz serije Maxi opremljeni su otvaračem vrata s pedalom za praktičan pristup. U slučaju promjene smjera otvaranja vrata, također možete bez napora prebaciti pedalu s lijeve na desnu stranu. Patentirani sustav zaštite protiv grube uporabe.



Ergonomska ručka vrata

Svi G+ Maxi uređaji opremljeni su integriranom, ergonomskom ručkom na vratima u punoj visini vrata.



G+ elektroničke kontrole

G+ elektroničke kontrole, dizajnirane s ciljem jednostavnosti korištenja, uključuju integrirane sigurnosne sustave za povećanje operativne pouzdanosti. Regulacija temperature moguća je u koracima od 0,1°C.



Zaključajte svoj uređaj

Uređaji su standardno opremljeni bravom na vratima, tako da uređaj možete zaključati prilikom izlaska iz kuhinje.



Praktična uporaba i jednostavno čišćenje

G+ Maxi uređaji izrađeni su s glatkim površinama, a vrata imaju lako zamjenjivu brtvenu traku za učinkovito čišćenje.

NOMENKLATURA SERIJE MAXI

Osnovni proizvod	C700	G	S	RA	L2	4N
Serijski proizvod						
C Hladnjak s proširenim temperaturnim rasponom -5/+12°C						
F Zamrzivač -25/-5°C						
Model						
700 Kompresor montiran u gornjem dijelu / 700 mm širina						
1400 Kompresor montiran u gornjem dijelu / 1400 mm širina						
Rashladno sredstvo						
G Prirodni plin kao rashladno sredstvo (R290/R600a)						
R Udaljena verzija (RU1 ventil)						
C Udaljena verzija (CO2)						
Materijal						
S Nehrđajući čelik vanjski dio / Nehrđajući čelik unutarnji dio (EN 1.4509 / AISI 441)						
SE Nehrđajući čelik vanjski dio / Nehrđajući čelik unutarnji dio (EN 1.4016 / AISI 430)						
Mogućnosti varijacija						
Orijentacija vrata						
R Vrata - desno otvaranje						
L Vrata - lijevo otvaranje						
RA Vrata s aluminijskim profilom - desno otvaranje						
LA Vrata s aluminijskim profilom - lijevo otvaranje						
Nogice/kotačići/postolje						
L1 Nogice H = 100/130 mm						
L2 Nogice H = 135/200 mm						
C1 Kotačići H = 110 mm						
C2 Kotačići H = 125 mm						
C3 Kotačići H = 125 mm, 4 kom. okretnih kotačića, 2 s kočnicama						
P Montirano podnožje						
Police						
xN Broj žičanih polica obloženih sivim najlonom						
xS Broj polica od nehrđajućeg čelika						
xCS Broj središnjih polica (samo model 1400)						



Maxi 700 Superior je vrhunska serija koja kombinira visoku energetska učinkovitost s velikim rashladnim kapacitetom, pouzdanošću rada i dugim vijekom trajanja.

Uređaj ima dubinu od GN 2/1, što omogućuje prostor za dvije posude od GN 1/1 u dubinu, postavljene na žičane police ili izravno na potporne šine s funkcijom zaštite od naginjanja.

Uređaj je opremljen intuitivnim i inteligentnim kontrolerom za optimalan rad i nisku potrošnju energije, kao i ergonomskim dizajnom s ručkom pune duljine, vratima koja se sama zatvaraju, zaobljenim kutovima i uklonjivim magnetskim brtvama vrata za optimalnu higijenu.

Standardna oprema:

- Nehrđajući čelik unutarnja i vanjska strana
- 4 žičane police od nehrđajućeg čelika
- Vrata s desnim otvaranjem s mogućnošću promjene, s funkcijom samozatvaranja i bravom
- Učinkovita LED rasvjeta
- Praktični otvarač vrata na pedalu
- Nožice podesive po visini 135/200 mm

Opcionalno:

- Dodatne žičane police i nosači polica
- Perforirane police
- Vrata s lijevim ili desnim otvaranjem
- Set kotačića

	Maxi 700 Superior	
	ZAMRZIVAČ ❄❄❄	HLADNJAK ❄❄
Model	F700 SUPERIOR G S R L2 4S	C700 SUPERIOR G S R L2 4S
Šifra proizvoda	947021001	947011001
Temperaturni raspon	-25°C do -5°C	-5°C do +12°C
Dimenzije š x d x v (mm)	700 x 895 x 2125	700 x 895 x 2125
Broj polica (530 x 650 mm)	4	4
Bruto zapremina (litre)	610	610
Neto zapremina (litre)	454	454
Razina buke (dB(a))	46,7	46,4
Rashladno sredstvo	R290	R290
Kapacitet hlađenja na -10°C (W)	-	425
Kapacitet hlađenja na -25°C (W)	553	-
Priključno opterećenje (W)	375	198
Klasa energetske učinkovitosti / EEI	C / 38,8	A / 20,5
Klimatski razred	5	5
Godišnja potrošnja energije (kWh)	1439	278



Maxi 700 Eco uređaj ima dubinu od GN 2/1, što omogućuje prostor za dvije posude od GN 1/1 u dubinu, postavljene na žičane police ili izravno na potporne šine s funkcijom zaštite od naginjanja.

Inovativne i jednostavne kontrole osiguravaju optimalan rad i nisku potrošnju energije.

Ergonomski dizajn s ručkom vrata pune duljine i vratima koja se sama zatvaraju, zaobljeni kutovi i uklonjive magnetske brtve vrata osiguravaju optimalnu higijenu.

Standardna oprema:

- Nehrdajući čelik unutarnji i vanjski dio
- 3 sive plastificirane žičane police
- Vrata s desnim otvaranjem s mogućnošću promjene, s funkcijom samozatvaranja i bravom
- Učinkovita LED rasvjeta
- Nožice podesive po visini 135/200 mm

Opcionalno:

- Dodatne žičane police i nosači polica
- Žičane police od nehrđajućeg čelika ili perforirane police
- Vrata s lijevim ili desnim otvaranjem
- Set kotačića

	Maxi 700 Eco	
	ZAMRZIVAČ ❄❄❄	HLADNJAK ❄❄
Model	F700 ECO G S R L2 3N	C700 ECO G S R L2 3N
Šifra proizvoda	946921001	946911001
Temperaturni raspon	-25°C do -5°C	-5°C do +12°C
Dimenzije š x d x v (mm)	700 x 895 x 2125	700 x 895 x 2125
Broj polica (530 x 650 mm)	3	3
Bruto zapremina (litre)	610	610
Neto zapremina (litre)	454	454
Razina buke (dB(a))	46,7	46,4
Rashladno sredstvo	R290	R290
Kapacitet hlađenja na -10°C (W)	-	425
Kapacitet hlađenja na -25°C (W)	502	-
Priključno opterećenje (W)	382	198
Klasa energetske učinkovitosti / EEI	C / 41,4	A / 23,8
Klimatski razred	5	5
Godišnja potrošnja energije (kWh)	1535	322



Maxi 1400 Plus je uređaj s dvostrukim vratima. Idealan za kuhinje koje zahtijevaju velikodušan prostor za pohranu i fleksibilnost kombiniranja police i GN posuda.

Uređaj ima dubinu od GN 2/1, što omogućuje prostor za dvije posude od GN 1/1 u dubinu, postavljene na žičane police ili izravno na potporne šine s funkcijom zaštite od naginjanja.

Uređaj s niskim troškovima rada, izvrsnom temperaturnom stabilnošću i inovativnim dizajnom koji olakšava čišćenje, kao i ergonomskim dizajnom s ručkom pune duljine, LED rasvjetom i samozatvarajućim vratima, zaobljenim kutovima i uklonjivim magnetskim brtvama vrata za optimalnu higijenu.

Standardna oprema:

- Nehrđajući čelik unutarnja i vanjska strana
- 8 žičanih police od nehrđajućeg čelika
- Vrata s desnim/lijevim otvaranjem, s funkcijom samozatvaranja i bravom
- Učinkovita LED rasvjeta
- Praktični otvarač vrata na pedalu
- Nožice podesive po visini 135/200 mm

Opcionalno:

- Dodatne žičane police i nosači polica
- Perforirane police
- Set kotačića

	Maxi 1400 Plus
	ZAMRZIVAČ ❄️❄️❄️
Model	F1400 G S RA L2 8N 4CS
Šifra proizvođača	941420220
Temperaturni raspon	-25°C do -5°C
Dimenzije š x d x v (mm)	1400 X 909 X 2125
Broj polica (530 x 650 mm)	8
Bruto zapremina (litre)	1359
Neto zapremina (litre)	1050
Razina buke (dB(a))	46,7
Rashladno sredstvo	R290
Kapacitet hlađenja na -10°C (W)	-
Kapacitet hlađenja na -25°C (W)	877
Priključno opterećenje (W)	607
Klasa energetske učinkovitosti / EEI	C / 40,9
Klimatski razred	5
Godišnja potrošnja energije (kWh)	2720



Maxi 1400 Plus je uređaj s dvostrukim vratima. Idealan za kuhinje koje zahtijevaju velikodušan prostor za pohranu i fleksibilnost kombiniranja police i GN posuda.

Uređaj ima dubinu od GN 2/1, što omogućuje prostor za dvije posude od GN 1/1 u dubinu, postavljene na žičane police ili izravno na potporne šine s funkcijom zaštite od naginjanja.

Uređaj s niskim troškovima rada, izvrsnom temperaturnom stabilnošću i inovativnim dizajnom koji olakšava čišćenje, kao i ergonomskim dizajnom s ručkom pune duljine, LED rasvjetom i samozatvarajućim vratima, zaobljenim kutovima i uklonjivim magnetskim brtvama vrata za optimalnu higijenu.

Standardna oprema:

- Nehrđajući čelik unutarnja i vanjska strana
- 8 žičanih police od nehrđajućeg čelika
- Vrata s desnim/lijevim otvaranjem, s funkcijom samozatvaranja i bravom
- Učinkovita LED rasvjeta
- Praktični otvarač vrata na pedalu
- Nožice podesive po visini 135/200 mm

Opcionalno:

- Dodatne žičane police i nosači police
- Perforirane police
- Set kotačića

	Maxi 1400 Plus
	HLADNJAK 
Model	C1400 G S RA L2 8N 4CS
Šifra proizvoda	941410120
Temperaturni raspon	-5°C do +12°C
Dimenzije š x d x v (mm)	1400 X 909 X 2125
Broj police (530 x 650 mm)	8
Bruto zapremina (litre)	1359
Neto zapremina (litre)	1050
Razina buke (dB(a))	48,6
Rashladno sredstvo	R290
Kapacitet hlađenja na -10°C (W)	560
Kapacitet hlađenja na -25°C (W)	-
Priključno opterećenje (W)	248
Klasa energetske učinkovitosti / EEI	A / 24,1
Klimatski razred	5
Godišnja potrošnja energije (kWh)	562

FUNKCIONALNOST SA SVRHOM

G+ proizvodi dizajnirani su kako bi zadovoljili sve potrebe i zahtjeve današnje profesionalne kuhinje.

S dubokim razumijevanjem radnog okruženja i svakodnevnih rutina, razvijamo rješenja koja su intuitivna, pouzdana i jednostavna za korištenje.

INOVACIJA U PRVOM REDU

Profesionalna kuhinja se stalno razvija - a s njom također i mi.

Budući da smo korak ispred industrijskih trendova i tehnoloških dostignuća u rashladnoj tehnici, razvijamo svoje proizvode kako bismo zadovoljili potrebe sutrašnjice.

Inovacija u Gram Professionalu ne odnosi se samo na naše proizvode, već i na način na koji proizvodimo i vodimo svoje poslovanje.

Kao dio našeg kružnog načina razmišljanja, Popravljanja, Ponovne uporabe i Recikliranja, nastojimo stvoriti visokokvalitetne proizvode koji traju - ne samo u performansama, već i u dugovječnosti.

Za nas, ne radi se samo o novoj tehnologiji - radi se o izgradnji boljih, pametnijih i održivijih proizvoda za budućnost.

SERIJA COMPACT

Fleksibilni i prilagodljivi hladnjaci i zamrzivači

Naša G+ Compact serija sastoji se od energetski učinkovitih i pouzdanih hladnjaka i zamrzivača, dizajniranih za profesionalne kuhinje gdje su potrebni uređaji kompaktnijih dimenzija. Manja veličina (595 x 642 mm) omogućuje ugradnju gotovo bilo gdje, bilo kao ugradbeni ili samostojeći model.

Uređaji su izrađeni od visokokvalitetnih materijala i dolaze u tri kapaciteta, prikladni za male, srednje i velike potrebe skladištenja.

Modeli sa staklenim vratima opremljeni su LED rasvjetom i vratima koja se automatski zatvaraju, što ih čini prikladnima za izlaganje proizvoda, s dobrim pregledom za moguće samoposluživanje.

U usporedbi s većinom drugih proizvoda za izlaganje, serija Compact sa staklenim vratima sastoji se od potpuno profesionalnih uređaja, s nenadmašnim kapacitetom i izdržljivošću.

Proizvodi se mogu isporučiti u verziji nehrđajući čelik i bijeloj boji, robusnom unutrašnjosti od ABS plastike u bijeloj boji.

Standardno

- Potpuno profesionalni rashladni sustav s automatskim odmrzavanjem i brzim vraćanjem temperature
- Vrata s desnim otvaranjem s mogućnošću promjene, ergonomskom ručkom pune dužine i bravom
- Robusne žičane police s vodicama s funkcijom zaštite protiv naginjanja
- Niska emisija buke

Opcionalno

- Žičane police od nehrđajućeg čelika ili police od perforiranog nehrđajućeg čelika
- Vrata s lijevim ili desnim otvaranjem
- Alternativne veličine nogica ili kotačića
- Komplet za montažu na zid ili kombiniranje 2 proizvoda
- Praktični otvarač vrata na pedalu



SERIJA COMPACT

Gastro hladnjaci i zamrzivači s dinamičkim hlađenjem
i plastičnom unutrašnjošću



Funkcija samozatvaranja

Da biste bez problema punili ili praznili uređaj, pri stupnju otvaranja većem od 90°C vrata ostaju otvorena. Kad je stupanj otvaranja manji od 90°C, vrata se sama zatvaraju. Ova funkcionalnost vrijedi za Compact modele sa staklenim vratima.



Ergonomska ručka vrata

Svi G+ Compact uređaji opremljeni su integriranom, ergonomskom ručkom na vratima u punoj visini vrata.



Funkcionalni otvarač vrata s pedalom

Opcionalno u seriji Compact za modele 600, 400 i 200 moguće je naručiti otvarač vrata s pedalom za praktičan pristup. U slučaju promjene smjera otvaranja vrata, također možete bez napora prebaciti pedalu s lijeve na desnu stranu.



G+ elektroničke kontrole

G+ elektroničke kontrole, dizajnirane s ciljem jednostavnosti korištenja, uključuju integrirane sigurnosne sustave za povećanje operativne pouzdanosti. Regulacija temperature moguća je u koracima od 0,1°C.



Zaključajte svoj uređaj

Uređaji su standardno opremljeni bravom na vratima, tako da uređaj možete zaključati prilikom izlaska iz kuhinje.

NOMENKLATURA SERIJE COMPACT

Osnovni proizvod	R400	G	W	R	L2	4W1WW
Serijski proizvod R Hladnjak +2/+12°C GR Hladnjak sa staklenim vratima +2/+12°C F Zamrzivač -25/-5°C						
Model 200 Kompresor montiran u gornjem dijelu / 200 litara 400 Kompresor montiran u gornjem dijelu / 400 litara 600 Kompresor montiran u gornjem dijelu / 600 litara						
Rashladno sredstvo G Prirodni plin kao rashladno sredstvo (R600a / R290)						
Materijal S Nehrđajući čelik vanjski dio Bijela PS plastika unutarnji dio (model 200 i 400) / Siva PS plastika unutarnji dio (model 600) W Bijelo obojeni vanjski dio Bijela PS plastika unutarnji dio (model 200 i 400) / Siva PS plastika unutarnji dio (model 600)						
Mogućnosti varijacija Orijentacija vrata R Vrata - desno otvaranje L Vrata - lijevo otvaranje						
Nogice/kotačići/postolje L1 Nogice H = 100/130 mm (samo model 400) L2 Nogice H = 135/200 mm (samo model 600) L1/C1 Set nogica i kotačića (samo model 400) C2 Kotačići H = 125 mm (samo model 400 i 600)						
Police xW Broj žičanih polica obloženih bijelim najlonom xWW Broj malih žičanih polica obloženih bijelim najlonom (model 200 i 400) xS Broj polica od nehrđajućeg čelika xSS Broj malih polica od nehrđajućeg čelika (model 200 i 400) xN Broj žičanih polica obloženih sivim najlonom (model 600)						



Compact 600 idealan je uređaj za kuhinje koje rade s GN mjerama, ali imaju ograničenu visinu, pa većina standardnih GN hladnjaka i zamrzivača ne stane. Zahvaljujući visini manjoj od 2 metra i dubini prilagođenoj GN 2/1 posudama, Compact 600 savršeno se uklapa i pomaže maksimalno iskoristiti raspoloživi kuhinjski prostor.

Standardna oprema:

- Nehrđajući čelik vanjska strana, lijevana PS plastika unutarnja strana
- 4 žičane plastificirane police u sivoj boji s vodicama s funkcijom zaštite protiv naginjanja
- Vrata s desnim otvaranjem s mogućnošću promjene, s ergonomskom ručkom pune dužine i bravom
- Nožice podesive po visini 135/200 mm

Opcionalno:

- Žičane police od nehrđajućeg čelika ili sive
- Vrata s lijevim ili desnim otvaranjem
- Kotačići
- Praktični otvarač vrata na pedalu

	Compact F600	
	ZAMRZIVAČ ❄️❄️❄️	ZAMRZIVAČ ❄️❄️❄️
Model	F600 G S R L2 4N	F600 G W R L2 4N
Šifra proizvoda	946020221	946020220
Materijal (vanjski / unutarnji)	Nehrđajući čelik / Lijevana PS plastika	Bijelo obojeni čelik / Lijevana PS plastika
Temperaturni raspon	-22°C do -5°C	-22°C do -5°C
Dimenzije š x d x v (mm)	695 x 868 x 2010	695 x 868 x 2010
Broj polica (530 x 650 mm)	4	4
Bruto zapremina (litre)	580	580
Neto zapremina (litre)	421	421
Razina buke (dB(a))	46,4	46,4
Rashladno sredstvo	R290	R290
Kapacitet hlađenja na -10°C (W)	-	-
Kapacitet hlađenja na -25°C (W)	502	502
Priključno opterećenje (W)	398	398
Klasa energetske učinkovitosti / EEI	C / 44,5	C / 44,5
Klimatski razred	5	5
Godišnja potrošnja energije (kWh)	1578	1578



Compact 600 idealan je uređaj za kuhinje koje rade s GN mjerama, ali imaju ograničenu visinu, pa većina standardnih GN hladnjaka i zamrzivača ne stane. Zahvaljujući visini manjoj od 2 metra i dubini prilagođenoj GN 2/1 posudama, Compact 600 savršeno se uklapa i pomaže maksimalno iskoristiti raspoloživi kuhinjski prostor.

Standardna oprema:

- Nehrđajući čelik vanjska strana, lijevana PS plastika unutarnja strana
- 4 žičane plastificirane police u sivoj boji s vodilicama s funkcijom zaštite protiv naginjanja
- Vrata s desnim otvaranjem s mogućnošću promjene, s ergonomskom ručkom pune dužine i bravom
- Nožice podesive po visini 135/200 mm

Opcionalno:

- Žičane police od nehrđajućeg čelika ili sive
- Vrata s lijevim ili desnim otvaranjem
- Kotačići
- Praktični otvarač vrata na pedalu

	Compact R600	
	HLADNJAK ❄️❄️	HLADNJAK ❄️❄️
Model	R600 G S R L2 4N	R600 G W R L2 4N
Šifra proizvoda	946000121	946000120
Materijal (vanjski / unutarnji)	Nehrđajući čelik / Lijevana PS plastika	Bijelo obojeni čelik / Lijevana PS plastika
Temperaturni raspon	+2°C do +12°C	+2°C do +12°C
Dimenzije š x d x v (mm)	695 x 868 x 2010	695 x 868 x 2010
Broj polica (530 x 650 mm)	4	4
Bruto zapremina (litre)	580	580
Neto zapremina (litre)	421	421
Razina buke (dB(a))	45,4	45,4
Rashladno sredstvo	R600a	R600a
Kapacitet hlađenja na -10°C (W)	413	413
Kapacitet hlađenja na -25°C (W)	-	-
Priključno opterećenje (W)	261	261
Klasa energetske učinkovitosti / EEI	C / 40,2	C / 40,2
Klimatski razred	5	5
Godišnja potrošnja energije (kWh)	523	523



Compact 400 je sa svojim malim dimenzijama i visinom ispod 190 cm vrlo svestran uređaj. Njegove dimenzije odgovaraju standardnim kuhinjskim elementima, a s niskom emisijom buke idealan je za postavljanje u kuhinje za osoblje, barove i kafiće gdje je prostor ograničen. Profesionalni rashladni sustav proizvoda osigurava ravnomjernu raspodjelu temperature i dovoljnu snagu za brzo vraćanje temperature, čak i uz često otvaranje vrata.

Standardna oprema:

- Nehrđajući čelik vanjska strana, lijevana PS plastika unutarnja strana
- 5 žičanih polica u bijeloj boji s vodicama s funkcijom zaštite protiv naginjanja
- Vrata s desnim otvaranjem s mogućnošću promjene, s ergonomskom ručkom pune dužine i bravom
- Nožice podesive po visini 100/130 mm

Opcionalno:

- Žičane police od nehrđajućeg čelika ili bijele
- Perforirana polica
- Žičana košara bijela
- Vrata s lijevim ili desnim otvaranjem
- Kotačići
- Praktični otvarač vrata na pedalu

	Compact F400	
	ZAMRZIVAČ ❄❄❄	ZAMRZIVAČ ❄❄❄
Model	F400 G S R L1 4W1WW	F400 G W R L1 4W1WW
Šifra proizvoda	944020221	944020220
Materijal (vanjski / unutarnji)	Nehrđajući čelik / Liješana PS plastika	Bijelo obojeni čelik / Liješana PS plastika
Temperaturni raspon	-22°C do -5°C	-22°C do -5°C
Dimenzije š x d x v (mm)	595 x 642 x 1875	595 x 642 x 1875
Broj polica (486 x 430 mm / 486 x 300 mm)	4 / 1	4 / 1
Bruto zapremina (litre)	359	359
Neto zapremina (litre)	266	266
Razina buke (dB(a))	36,6	36,6
Rashladno sredstvo	R600a	R600a
Kapacitet hlađenja na -10°C (W)	-	-
Kapacitet hlađenja na -25°C (W)	200	200
Priključno opterećenje (W)	151	151
Klasa energetske učinkovitosti / EEI	C / 39,5	C / 39,5
Klimatski razred	4	4
Godišnja potrošnja energije (kWh)	1101	1101



Compact 400 je sa svojim malim dimenzijama i visinom ispod 190 cm vrlo svestran uređaj. Njegove dimenzije odgovaraju standardnim kuhinjskim elementima, a s niskom emisijom buke idealan je za postavljanje u kuhinje za osoblje, barove i kafiće gdje je prostor ograničen. Profesionalni rashladni sustav proizvoda osigurava ravnomjernu raspodjelu temperature i dovoljnu snagu za brzo vraćanje temperature, čak i uz često otvaranje vrata.

Standardna oprema:

- Nehrđajući čelik vanjska strana, lijevana PS plastika unutarnja strana
- 5 žičanih polica u bijeloj boji s vodilicama s funkcijom zaštite protiv naginjanja
- Vrata s desnim otvaranjem s mogućnošću promjene, s ergonomskom ručkom pune dužine i bravom
- Nožice podesive po visini 100/130 mm

Opcionalno:

- Žičane police od nehrđajućeg čelika ili bijele
- Perforirana polica
- Žičana košara bijela
- Vrata s lijevim ili desnim otvaranjem
- Kotačići
- Praktični otvarač vrata na pedalu

	Compact R400	
	HLADNJAK ❄️❄️	HLADNJAK ❄️❄️
Model	R400 G S R L1 4W1WW	R400 G W R L1 4W1WW
Šifra proizvoda	944000121	944000120
Materijal (vanjski / unutarnji)	Nehrđajući čelik / Lijevana PS plastika	Bijelo obojeni čelik / Lijevana PS plastika
Temperaturni raspon	+2 do +12°C	+2 do +12°C
Dimenzije š x d x v (mm)	595 x 642 x 1875	595 x 642 x 1875
Broj polica (486 x 430 mm / 486 x 300 mm)	4 / 1	4 / 1
Bruto zapremina (litre)	359	359
Neto zapremina (litre)	266	266
Razina buke (dB(a))	34,5	34,5
Rashladno sredstvo	R600a	R600a
Kapacitet hlađenja na -10°C (W)	210	210
Kapacitet hlađenja na -25°C (W)	-	-
Priključno opterećenje (W)	88	88
Klasa energetske učinkovitosti / EEI	B / 31	B / 31
Klimatski razred	4	4
Godišnja potrošnja energije (kWh)	325	325



Compact 200, sa svojim malim dimenzijama i malom visinom, pristaje gotovo bilo gdje. Zbog niske emisije buke, idealan je za postavljanje ispod radnih ploča u kuhinjama, barovima i kafićima gdje je prostor ograničen. Profesionalni sustav hlađenja proizvoda osigurava ravnomjernu raspodjelu temperature i dovoljnu snagu za brzo vraćanje temperature, čak i uz često otvaranje vrata.

Standardna oprema:

- Nehrđajući čelik vanjska strana, lijevana PS plastika unutarnja strana
- 2 žičane police u bijeloj boji s vodilicama s funkcijom zaštite protiv naganjanja
- Vrata s desnim otvaranjem s mogućnošću promjene, s ergonomskom ručkom pune dužine i bravom

Opcionalno:

- Žičane police od nehrđajućeg čelika ili bijele
- Perforirana polica
- Žičana košara bijela
- Vrata s lijevim ili desnim otvaranjem
- Kotačići
- Praktični otvarač vrata na pedalu

	Compact F200	
	ZAMRZIVAČ ❄❄❄	ZAMRZIVAČ ❄❄❄
Model	F200 G S R 1W1WW	F200 G W R 1W1WW
Šifra proizvoda	942020221	942020220
Materijal (vanjski / unutarnji)	Nehrđajući čelik / Liješana PS plastika	Bijelo obojeni čelik / Liješana PS plastika
Temperaturni raspon	-22°C do -5°C	-22°C do -5°C
Dimenzije š x d x v (mm)	595 x 642 x 830	595 x 642 x 830
Broj polica (486 x 430 mm / 486 x 300 mm)	1 / 1	1 / 1
Bruto zapremina (litre)	128	128
Neto zapremina (litre)	78	78
Razina buke (dB(a))	37	37
Rashladno sredstvo	R600a	R600a
Kapacitet hlađenja na -10°C (W)	-	-
Kapacitet hlađenja na -25°C (W)	178	178
Priključno opterećenje (W)	120	120
Klasa energetske učinkovitosti / EEI	B / 31,4	B / 31,4
Klimatski razred	4	4
Godišnja potrošnja energije (kWh)	890	890



Compact 200, sa svojim malim dimenzijama i malom visinom, pristaje gotovo bilo gdje. Zbog niske emisije buke, idealan je za postavljanje ispod radnih ploča u kuhinjama, barovima i kafićima gdje je prostor ograničen. Profesionalni sustav hlađenja proizvoda osigurava ravnomjernu raspodjelu temperature i dovoljnu snagu za brzo vraćanje temperature, čak i uz često otvaranje vrata.

Standardna oprema:

- Nehrđajući čelik vanjska strana, lijevana PS plastika unutarnja strana
- 2 žičane police u bijeloj boji s vodilicama s funkcijom zaštite protiv naginjanja
- Vrata s desnim otvaranjem s mogućnošću promjene, s ergonomskom ručkom pune dužine i bravom

Opcionalno:

- Žičane police od nehrđajućeg čelika ili bijele
- Perforirana polica
- Žičana košara bijela
- Vrata s lijevom ili desnim otvaranjem
- Kotačići
- Praktični otvarač vrata na pedalu

	Compact R200	
	HLADNJAK ❄️❄️	HLADNJAK ❄️❄️
Model	R200 G S R 1W1WW	R200 G W R 1W1WW
Šifra proizvođača	942000121	942000120
Materijal (vanjski / unutarnji)	Nehrđajući čelik / Liješana PS plastika	Bijelo obojeni čelik / Liješana PS plastika
Temperaturni raspon	+2 do +12°C	+2 do +12°C
Dimenzije š x d x v (mm)	595 x 642 x 830	595 x 642 x 830
Broj polica (486 x 430 mm / 486 x 300 mm)	1 / 1	1 / 1
Bruto zapremina (litre)	128	128
Neto zapremina (litre)	78	78
Razina buke (dB(A))	30,1	30,1
Rashladno sredstvo	R600a	R600a
Kapacitet hlađenja na -10°C (W)	120	120
Kapacitet hlađenja na -25°C (W)	-	-
Priključno opterećenje (W)	62	62
Klasa energetske učinkovitosti / EEI	A+ / 11,4	A+ / 11,4
Klimatski razred	4	4
Godišnja potrošnja energije (kWh)	227	227



Compact GR400 ima iste prednosti kao i model 400, sada sa staklenim vratima. Proizvod ima integrirano LED svjetlo i može se koristiti kao vitrina za kvalitetne proizvode s visokim zahtjevom za temperaturnu stabilnost ili za skladištenje gdje staklena vrata omogućuju brz i jednostavan pregled bez otvaranja vrata.

Standardna oprema:

- Nehrđajući čelik vanjska strana, lijevana PS plastika unutarnja strana
- 5 žičanih polica u bijeloj boji s vodicama s funkcijom zaštite protiv naginjanja
- Staklena vrata s desnim otvaranjem s mogućnošću promjene, s ergonomskom ručkom pune dužine, bravom i LED svjetlosnom trakom
- Nožice podesive po visini 100/130 mm

Opcionalno:

- Žičane police od nehrđajućeg čelika ili bijele
- Perforirana polica
- Žičana košara bijela
- Vrata s lijevim ili desnim otvaranjem
- Kotačići
- Komplet za zaštitu od prevrtanja
- Praktični otvarač vrata na pedalu

	Compact GR400	
	HLADNJAK ❄️❄️	HLADNJAK ❄️❄️
Model	GR400 G S R L1 4W1WW	GR400 G W R L1 4W1WW
Šifra proizvođača	944010321	944010320
Materijal (vanjski / unutarnji)	Nehrđajući čelik / Lijevana PS plastika	Bijelo obojeni čelik / Lijevana PS plastika
Tip vrata	Staklena vrata	Staklena vrata
Temperaturni raspon	+2 do +12°C	+2 do +12°C
Dimenzije š x d x v (mm)	595 x 667 x 1875	595 x 667 x 1875
Broj polica (486 x 430 mm / 486 x 300 mm)	4 / 1	4 / 1
Bruto zapremina (litre)	359	359
Neto zapremina (litre)	266	266
Razina buke (dB(a))	34,2	34,2
Rashladno sredstvo	R600a	R600a
Kapacitet hlađenja na -10°C (W)	210	210
Kapacitet hlađenja na -25°C (W)	-	-
Priključno opterećenje (W)	103	103
Klasa energetske učinkovitosti / EEI	D / 64,7	D / 64,7
Klimatski razred	4	4
Godišnja potrošnja energije (kWh)	677	677



Compact GR200 ima iste prednosti kao i model 200, sada sa staklenim vratima. Ima integrirano LED svjetlo i može se koristiti kao vitrina za podpuno izlaganje kvalitetnih proizvoda koji zahtijevaju stabilne temperature ili za skladištenje gdje staklena vrata omogućuju brz i jednostavan pregled bez otvaranja vrata.

Standardna oprema:

- Nehrđajući čelik vanjska strana, lijevana PS plastika unutarnja strana
- 2 žičane police u bijeloj boji s vodilicama s funkcijom zaštite protiv naginjanja
- Staklena vrata s desnim otvaranjem s mogućnošću promjene, s ergonomskom ručkom pune dužine, bravom i LED svjetlosnom trakom

Opcionalno:

- Žičane police od nehrđajućeg čelika ili bijele
- Perforirana polica
- Žičana košara bijela
- Vrata s lijevom ili desnim otvaranjem
- Kotačići
- Komplet za zaštitu od prevrtanja
- Praktični otvarač vrata na pedal

	Compact GR200	
	HLADNJAK ❄️❄️	HLADNJAK ❄️❄️
Model	GR200 G S R 1W1WW	GR200 G W R 1W1WW
Šifra proizvoda	942010321	942010320
Materijal (vanjski / unutarnji)	Nehrđajući čelik / Liješana PS plastika	Bijelo obojeni čelik / Liješana PS plastika
Tip vrata	Staklena vrata	Staklena vrata
Temperaturni raspon	+2 do +12°C	+2 do +12°C
Dimenzije š x d x v (mm)	595 x 667 x 830	595 x 667 x 830
Broj police (486 x 430 mm / 486 x 300 mm)	1 / 1	1 / 1
Bruto zapremina (litre)	128	128
Neto zapremina (litre)	78	78
Razina buke (dB(a))	33,7	33,7
Rashladno sredstvo	R600a	R600a
Kapacitet hlađenja na -10°C (W)	177	177
Kapacitet hlađenja na -25°C (W)	-	-
Priključno opterećenje (W)	77	77
Klasa energetske učinkovitosti / EEI	B / 27,3	B / 27,3
Klimatski razred	4	4
Godišnja potrošnja energije (kWh)	543	543



PONOVNA UPORABA, POPRAVAK I RECIKLIRANJE

Kao dio kružnog načina razmišljanja, dajemo prioritet održivom dizajnu. Zato su naši proizvodi izrađeni da traju – i dizajnirani za jednostavan popravak kada je to potrebno.

Naši se proizvodi kontinuirano testiraju i optimiziraju za performanse i izdržljivost, stoga smo sigurni u njihovu kvalitetu.

Podržavamo naše kupce u svakom koraku i uvijek smo spremni pružiti tehničku pomoć kad god se pojave izazovi.

SERIJA PROCESS

Brzo hlađenje za optimalnu sigurnost hrane

Zajedničko za oba modela je visoka kvaliteta izrade, moderna tehnologija hlađenja i mogućnost integracije u postojeće procese i radna okruženja. Sa snažnim i učinkovitim ventilatorima, G+ Process uređaji pravi su izbor za svaku kuhinju gdje su sigurnost hrane, higijena i brzina ključni.

Naši procesni hladnjaci i zamrzivači dizajnirani su kako bi zadovoljili najviše zahtjeve, bilo da se radi o brzom hlađenju, preciznoj kontroli temperature ili sigurnom skladištenju u osjetljivim okruženjima, nudimo rješenja koja kombiniraju pouzdanost, fleksibilnost i energetski učinkovit rad.

Bez obzira radi li se o komercijalnim kuhinjama, pekarama, slastičarnicama ili prehrambenoj industriji – postoji uređaj koji odgovara vašim potrebama.



SERIJA PROCESS

Gastro šok zamrzivači s dinamičkim hlađenjem
i unutrašnjošću od nehrđajućeg čelika



Jedinstveni sustav distribucije zraka

S našim jedinstvenim sustavom distribucije zraka, temperatura se održava ravnomjerno u cijelom uređaju. Svi G+ proizvodi opremljeni su snažnim, ventiliranim sustavom hlađenja koji osigurava dobru stabilnost temperature i distribuciju zraka.



Pet polica

Police gastro standarda GN 1/1 omogućuju pohranu velike količine hrane.



Dva kompresora

Dva kompresora uz pomoć kvalitetne distribucije zraka unutar kućišta osiguravaju brzo i učinkovito snižavanje temperature. Koriste se radi šok-efekta i izbjegavanja stvaranja velikih kristala leda.



Funkcionalni otvarač vrata s pedalom

Uređaji iz serije Process opremljeni su otvaračem vrata s pedalom za praktičan pristup. U slučaju promjene smjera otvaranja vrata, također možete bez napora prebaciti pedalu s lijeve na desnu stranu.



G+ elektroničke kontrole

G+ elektroničke kontrole, dizajnirane s ciljem jednostavnosti korištenja, uključuju integrirane sigurnosne sustave za povećanje operativne pouzdanosti.



Ergonomska ručka vrata

Svi G+ Process uređaji opremljeni su integriranom, ergonomskom ručkom na vratima u punoj visini vrata.



Process SC710 i SC500 su šok zamrzivači i predstavljaju višenamjenske uređaje za modernu proizvodnu kuhinju – kada su fleksibilnost i funkcionalnost ključne. Oba modela imaju iste značajke, ali dolaze u različitim veličinama i kapacitetima.

S tri različita programa hlađenja – vremenski kontrolirano, intenzivno ili blago hlađenje na zadanu temperaturu – kuhinja ima potpunu kontrolu nad sigurnošću i kvalitetom hrane. Uređaj se također može koristiti za odmrzavanje, hlađenje ili zamrzavanje s temperaturama u rasponu od -30°C do +10°C, što ga čini idealnim kao fleksibilno rezervno rješenje tijekom prometnih razdoblja.

Nakon što je planirani ciklus hlađenja završen, uređaj se automatski vraća kako bi pohranio proizvode na zadanu temperaturu.

Standard:

- 3 programa hlađenja: vremenski kontrolirano, intenzivno ili blago
- Automatsko odmrzavanje
- Zamrzivač/hladnjak s jedinicom za pohranu i odmrzavanje u jednom
- Snažni ventilatori i učinkovit isparivač
- 5 žičanih polica od nehrđajućeg čelika
- Učinkovita LED rasvjeta

- Nožice podesive po visini 135/200 mm

Opcionalno:

- Dostupno za daljinsku instalaciju na CO2 ili druga rashladna sredstva
- Žičane police od nehrđajućeg čelika i nosači polica
- Vrata s lijevim ili desnim otvaranjem
- Set kotačića (128 mm)


	Process SC500 i SC710 ŠOK ZAMRZIVAČ	
	SC710 ŠOK ZAMRZIVAČ ❄❄❄❄❄	SC500 ŠOK ZAMRZIVAČ ❄❄❄❄❄
Model	SC710 G S RA L2 5S A	SC500 G S RA L2 5S A
Šifra proizvoda	947180120	945180120
Temperaturni raspon	-30 do +10°C	-30 do +10°C
Dimenzije š x d x v (mm)	820 x 785 x 2125	600 x 855 x 2125
Broj polica (530 x 650 mm)	5	5
Bruto zapremina (litre)	614	465
Neto zapremina (litre)	458	319
Rashladno sredstvo	R290	R290
Kapacitet hlađenja na -10°C (W)	2326	1705
Priključno opterećenje (W)	1523	1025
Puni kapacitet punjenja hranom od +60°C do +8°C u 4 sata (kg)	50	36
Puni kapacitet punjenja hranom od +65°C do +10°C u 3 sata (kg)	50	-
Puni kapacitet punjenja hranom od +65°C do +10°C u 2,5 sata (kg)	-	36
Klimatski razred	5	5

PRIBOR

Gastro zamrzivači i hladnjaci

Serija Maxi 700 Superior, 700 Eco, 1400 / Serija Compact 600

Žičana polica nehrđajući čelik



Dim.: 530x650 mm - 818880007

Žičana siva plastificirana polica



Dim.: 530x650 mm - 765080396

Vodilice L profil



Set vodilica L profil 611 mm - 818885000

Vodilice U profil



Set vodilica U profil 611 mm - 818885001

Okretni kotačići



Set okretnih kotačića - 818899905
za Compact 600 modele

Okretni i fiksni kotačići



Set okretnih i fiksnih kotačića - 818899933
za Maxi modele

Serija Compact 200, 400

Žičana polica nehrđajući čelik



Dim.: 486x430 mm - 761222920

Žičana polica nehrđajući čelik



Dim.: 486x300 mm - 761222930

Žičana polica bijela



Dim.: 486x430 mm - 761222921

Žičana polica bijela



Dim.: 486x300 mm - 761222931

Perforirana polica bijela



Dim.: 486x300 mm - 761230422

Žičana košara bijela



Dim.: 486x300 mm - 761222962

Otvarač vrata s pedalom

Funkcionalni otvarač vrata s pedalom -
819581052

Okretni kotačići




Set okretnih kotačića - 818899905

DIMENZIJE


Seriya Maxi

Maxi F700 Superior / Maxi C700 Superior




A = noge se mogu podesiti na visinu od 135 do 200 mm

Maxi F700 Eco / Maxi C700 Eco




A = noge se mogu podesiti na visinu od 135 do 200 mm

Maxi F1400 Plus / Maxi C1400 Plus



A = noge se mogu podesiti na visinu od 135 do 200 mm



Technical drawing of the KLEIN K 10000 refrigerator, showing front and side views with dimensions in millimeters.



Front View Dimensions:

- Width: 595
- Height: 1775
- Bottom clearance: A

Side View Dimensions:

- Top width: 642
- Top door width: 450
- Internal height (top section): 1190
- Internal height (middle section): 1340
- Internal height (bottom section): 1450
- Bottom width: 330


Compact F200 / Compact R200 / Compact GR200



DIMENZIJE


Serija Process

Process SC710



A = noge se mogu podesiti na visinu od 135 do 200 mm

Process SC500



A = noge se mogu podesiti na visinu od 135 do 200 mm





PROFESIONALNA RASHLADNA OPREMA ZA PEKARE

Profesionalna rashladna oprema mora biti dizajnirana kako bi zadovoljila svakodnevne zahtjeve.

Robusnost i visoka kvaliteta čine G+ uređaja za pohranu savršenim rashladnim uređajem sa svestranom primjenom.

U našoj seriji G+ Baker pronaći ćete asortiman visokokvalitetnih hladnjaka i zamrzivača za pekare, uređaja za dizanje tijesta s usporivačem i šok zamrzivača.

Niski operativni troškovi, visoka temperaturna stabilnost i jednostavno čišćenje čine seriju BAKER idealnim partnerom za profesionalne korisnike.

ENERGETSKI UČINKOVITI, VISOKOKVALITETNI RASHLADNI UREĐAJI

Predstavljamo našu seriju G+ Baker: liniju energetski učinkovitih, visokokvalitetnih i pouzdanih rashladnih uređaja dizajniranih da zadovolje potrebe pekara.

S fokusom na niske operativne troškove, nepokolebljivu stabilnost temperature, jednostavno čišćenje i ergonomski dizajn, naši proizvodi G+ Baker pojavljuju se kao savršeni pratitelji za profesionalne pekare koje traže pouzdanost i učinkovitost u svom svakodnevnom radu.



SERIJA BAKER

G+ UREĐAJI ZA POHRANU

Profesionalna rashladna oprema mora biti dizajnirana kako bi zadovoljila svakodnevne operativne potrebe kuhinje. G+ Baker proizvodi su izdržljivi i pouzdani hladnjaci i zamrzivači, posebno izrađeni za zahtjevnu profesionalnu uporabu.

G+ uređaji za pohranu dostupni su kao hladnjak s produženim hlađenjem (hladnjak) i zamrzivač.

Pekarski hladnjaci i zamrzivači tvrtke G+ idealan su partner za profesionalne korisnike zbog niskih operativnih troškova, visoke temperature stabilnosti i dizajna koji omogućuje lako čišćenje.

Pekarski hladnjaci i zamrzivači opremljeni su ventiliranim sustavom hlađenja koji osigurava ravnomjernu raspodjelu temperature. Učinkovit sustav distribucije zraka sprječava isušivanje proizvoda.

Praktičnost korištenja i učinkovitost ključne su riječi u G+ dizajnu. Naše uređaje dizajnirali smo s ergonomskom ručkom na vratima, što osigurava jednostavno otvaranje i zatvaranje vrata. Na taj način dobivate jednostavan pristup sadržaju u uređaju.

Kako bismo dodatno poboljšali praktičnost i učinkovitost korištenja u našem dizajnu, mnogi uređaji opremljeni su praktičnim otvaračem vrata s pedalom.



SERIJA BAKER

Pekarski hladnjaci i zamrzivači s dinamičkim hlađenjem
i unutrašnjošću od nehrđajućeg čelika



Funkcionalni otvarač vrata s pedalom

Uređaji iz serije Baker opremljeni su otvaračem vrata s pedalom za praktičan pristup. U slučaju promjene smjera otvaranja vrata, također možete bez napora prebaciti pedalu s lijeve na desnu stranu.



Jedinstveni sustav distribucije zraka

S našim jedinstvenim sustavom distribucije zraka, temperatura se uvijek održava ravnomjernom i dosljednom u cijelom uređaju, osiguravajući da su temperature potpuno sigurne za hranu. To učinkovito sprječava isušivanje pekarskih proizvoda.



Pekarski limovi u kompletu s uređajem

25 setova nosača pekarskih limova za EN-pladnjeve veličine: za SF900 - 60x80 cm / 60x40 cm; za SF500 - 60x40 cm dolazi u kompletu s uređajem.



G+ elektroničke kontrole

G+ elektroničke kontrole, dizajnirane s ciljem jednostavnosti korištenja, uključuju integrirane sigurnosne sustave za povećanje operativne pouzdanosti.



Robusna konstrukcija od nehrđajućeg čelika

Kvaliteta Gram uređaja očituje se u svakom detalju.



Ergonomska ručka vrata

Svi G+ Compact uređaji opremljeni su integriranom, ergonomskom ručkom na vratima u punoj visini vrata.

NOMENKLATURA SERIJE BAKER

Osnovni proizvod	C900	G	S	RA	L2	25B
Serijski proizvod ← C Hladnjak s proširenim temperaturnim rasponom -5/+12°C F Zamrzivač -25/-5°C GA Fermentacijske komore -25/+40°C SF Šok zamrzivač -25/-5°C						
Model ← 500 Kompresor montiran u gornjem dijelu / 600 mm širina 650 Kompresor montiran u gornjem dijelu / 820 mm širina (ne GA i SF) 900 Kompresor montiran u gornjem dijelu / 820 mm širina 1200 Kompresor montiran u gornjem dijelu / 880 mm širina (roll-in, ne GA)						
Rashladno sredstvo ← G Prirodni plin kao rashladno sredstvo (R290/R600a) H HFC rashladno sredstvo (R134a/R404A) R Udaljena verzija (RU1 ventil)						
Materijal ← S Nehrđajući čelik vanjski dio / Nehrđajući čelik unutarnji dio W Bijelo obojan vanjski dio / Nehrđajući čelik unutarnji dio						
Mogućnosti varijacija						
Orijentacija vrata ← R Vrata - desno otvaranje L Vrata - lijevo otvaranje RA Vrata s aluminijskim profilom - desno otvaranje LA Vrata s aluminijskim profilom - lijevo otvaranje						
Nogice/kotačići/postolje ← L1 Nogice H = 100/130 mm L2 Nogice H = 135/200 mm C1 Kotačići H = 110 mm C2 Kotačići H = 125 mm C3 Kotačići H = 125 mm, 4 kom. okretnih kotačića, 2 s kočnicama P Montirano podnožje						
Police ← xB Broj nosača i seta šina za pladnjeve 40x60 cm (60x80 cm na modelu 900) xA Broj nosača i seta šina za pladnjeve 46x61 cm, 47x63 cm, 45x60 cm xC Broj nosača i seta šina za pladnjeve 53x65 cm xS Broj police od nehrđajućeg čelika						



Baker 900 ključni elementi hladnjaka i zamrzivača su izdržljivost i pouzdanost. Imaju svestranu primjenu i stručno su izrađeni kako bi zadovoljili zahtjeve profesionalnih korisnika. S niskim operativnim troškovima, ravnomjernom raspodjelom temperature, automatskim odmrzavanjem i jednostavnim čišćenjem vanjštine, ovaj hladnjak i zamrzivač idealan je partner za svaku pekaru.

Standardna oprema:

- Nehrđajući čelik vanjska i unutarnja strana
- 25 pari pekarskih potpornih šina za EN-pladnjeve veličine 60x80 cm
- Vrata s desnim otvaranjem s mogućnošću promjene i funkcijom samozatvaranja, s ergonomskom ručkom pune dužine i bravom
- Učinkovita LED rasvjeta
- Snažan ventilirani sustav hlađenja
- Praktični otvarač vrata na pedal
- Nožice podesive po visini 135/200 mm

Opcionalno:

- Žičane police od nehrđajućeg čelika
- Set nosača polica u obliku slova L
- Vrata s lijevim ili desnim otvaranjem
- Kotačići

	Baker 900	
	ZAMRZIVAČ ❄❄❄	HLADNJAK ❄❄
Model	BAKER F900 G S RA L2 25B	BAKER C900 G S RA L2 25B
Šifra proizvoda	949020220	949010120
Materijal (vanjski / unutarnji)	Nehrđajući čelik / Nehrđajući čelik	Nehrđajući čelik / Nehrđajući čelik
Tip vrata	Izolirana vrata	Izolirana vrata
Temperaturni raspon	-25°C do -5°C	-5°C do +12°C
Dimenzije š x d x v (mm)	820 x 1065 x 2205	820 x 1065 x 2205
Mogući broj pladnjeva:	(60 x 80 cm / 60 x 40 cm)	(60 x 80 cm / 60 x 40 cm)
- na razmaku od 50 mm	26 / 52	26 / 52
- na razmaku od 75 mm	16 / 32	16 / 32
- na razmaku od 100 mm	13 / 26	13 / 26
Bruto zapremina (litre)	949	949
Neto zapremina (litre)	660	660
Razina buke (dB(a))	48,9	48,9
Rashladno sredstvo	R290	R290
Priključno opterećenje (W)	882	408
Klasa energetske učinkovitosti / EEI	D / 61,2	C / 39,6
Klimatski razred	5	5
Godišnja potrošnja energije (kWh)	2849	661



Baker 500 ključni elementi hladnjaka i zamrzivača su izdržljivost i pouzdanost. Imaju svestranu primjenu i stručno su izrađeni kako bi zadovoljili zahtjeve profesionalnih korisnika. S niskim operativnim troškovima, ravnomjernom raspodjelom temperature, automatskim odmrzavanjem i jednostavnim čišćenjem vanjštine, ovaj hladnjak i zamrzivač idealan je partner za svaku pekaru.

Standardna oprema:

- Nehrđajući čelik vanjska i unutarnja strana
- 25 pari pekarskih potpornih šina za EN-pladnjeve veličine 60x40 cm
- Vrata s desnim otvaranjem s mogućnošću promjene i funkcijom samozatvaranja, s ergonomskom ručkom pune dužine i bravom
- Učinkovita LED rasvjeta
- Snažan ventilirani sustav hlađenja
- Praktični otvarač vrata na pedalu
- Nožice podesive po visini 135/200 mm

Opcionalno:

- Žičane police od nehrđajućeg čelika
- Vrata s lijevim ili desnim otvaranjem
- Kotačići

	Baker 500	
	ZAMRZIVAČ ❄️❄️❄️	HLADNJAK ❄️❄️
Model	BAKER F500 G S RA L2 25B	BAKER C500 G S RA L2 25B
Šifra proizvođača	945020220	945010120
Materijal (vanjski / unutarnji)	Nehrđajući čelik / Nehrđajući čelik	Nehrđajući čelik / Nehrđajući čelik
Tip vrata	Izolirana vrata	Izolirana vrata
Temperaturni raspon	-25°C do -5°C	-5°C do +12°C
Dimenzije š x d x v (mm)	600 x 855 x 2125	600 x 855 x 2125
Mogući broj pladnjeva (60 x 40 cm):		
- na razmaku od 50 mm	26	26
- na razmaku od 75 mm	16	16
- na razmaku od 100 mm	13	13
Bruto zapremina (litre)	465	465
Neto zapremina (litre)	314	314
Razina buke (dB(a))	48,9	48,9
Rashladno sredstvo	R290	R290
Priključno opterećenje (W)	418	314
Klasa energetske učinkovitosti / EEI	C / 44,9	B / 32,2
Klimatski razred	5	5
Godišnja potrošnja energije (kWh)	1355	359

G+ ŠOK ZAMRZIVAČ / BRZO ZAMRZAVANJE

Profesionalni šok zamrzivači najviše kvalitete prilagođeni za svakodnevnu upotrebu u pekarnici.

Sa šok zamrzivačem tvrtke G+ možete brzo i učinkovito ohladiti ili zamrznuti svoju hranu. Šok zamrzivač, ili kako se često naziva, brzo zamrzavanje, brzo hladi ili zamrzava vašu hranu, što znači da se kvaliteta hrane čuva.

Šok zamrzivači tvrtke G+ izrađeni su za zahtjevnu profesionalnu upotrebu. Sigurnosne funkcije, niska potrošnja energije i brzo zamrzavanje samo su neke od mnogih prednosti naših šok zamrzivača.

SERIJA BAKER

G+ PEKARSKI ŠOK ZAMRZIVAČI

Šok zamrzivači tvrtke G+ namijenjeni su zahtjevnoj profesionalnoj upotrebi.


Naši šok zamrzivači su izdržljivi i izrađeni od visokokvalitetnih materijala s raznovrsnom primjenom. Niski operativni troškovi, brzo zamrzavanje i jednostavno čišćenje čine šok zamrzivač savršenim partnerom za profesionalnog korisnika.

Šok zamrzivači opremljeni su snažnim sustavom hlađenja koji osigurava dobru stabilnost temperature i ravnomjernu raspodjelu zraka po cijelom uređaju. Sustav hlađenja osigurava brzo zamrzavanje, smanjujući rizik od isušivanja proizvoda na minimum.



SERIJA BAKER

Pekarski šok zamrzivači s dinamičkim hlađenjem
i unutrašnjošću od nehrđajućeg čelika



Pekarski limovi u kompletu s uređajem

25 setova nosača pekarskih limova za EN-pladnjeve veličine: za SF900 - 60x80 cm / 60x40 cm; za SF500 - 60x40 cm dolazi u kompletu s uređajem.



Funkcionalni otvarač vrata s pedalom

Uređaji iz serije Baker opremljeni su otvaračem vrata s pedalom za praktičan pristup. U slučaju promjene smjera otvaranja vrata, također možete bez napora prebaciti pedalu s lijeve na desnu stranu.




G+ elektroničke kontrole

G+ elektroničke kontrole, dizajnirane s ciljem jednostavnosti korištenja, uključuju integrirane sigurnosne sustave za povećanje operativne pouzdanosti.



Jedinstveni sustav distribucije zraka

S našim jedinstvenim sustavom distribucije zraka, temperatura se uvijek održava ravnomjernom i dosljednom u cijelom uređaju, osiguravajući da su temperature potpuno sigurne za hranu. To učinkovito sprječava isušivanje pekarskih proizvoda.



Šok zamrzivači Baker SF900/ SF500



Baker SF900/SF500 su visokokvalitetni šok zamrzivači dizajnirani za zahtjevnu svakodnevnu profesionalnu uporabu.

S niskim operativnim troškovima, ravnomjernom raspodjelom temperature, automatskim odmrzavanjem i jednostavnim čišćenjem vanjšine, ovaj uređaj idealan je partner za svaku pekaru.

Standardna oprema:

- Nehrđajući čelik vanjska i unutarnja strana
- 25 pari pekarskih potpornih šina za EN-pladnjeve veličine: za SF900 - 60x80 cm / 60x40 cm; za SF500 - 60x40 cm
- Vrata s desnim otvaranjem s mogućnošću promjene i funkcijom samozatvaranja, s ergonomskom ručkom pune dužine i bravom
- Učinkovita LED rasvjeta
- Snažan ventilirani sustav hlađenja
- Praktični otvarač vrata na pedalu
- Nožice podesive po visini 135/200 mm

Opcionalno:

- Žičane police od nehrđajućeg čelika
- Set nosača polica u obliku slova L (za SF900)
- Vrata s lijevom ili desnim otvaranjem
- Kotačići

	Šok zamrzivači Baker SF900 / SF500	
	ŠOK ZAMRZIVAČ ❄❄❄❄❄	ŠOK ZAMRZIVAČ ❄❄❄❄❄
Model	BAKER SF900 PLUS G S RA L2 25B	BAKER SF500 G S RA L2 25B
Šifra proizvoda	949090520	945090520
Materijal (vanjski / unutarnji)	Nehrđajući čelik / Nehrđajući čelik	Nehrđajući čelik / Nehrđajući čelik
Tip vrata	Izolirana vrata	Izolirana vrata
Temperaturni raspon	-30°C do +10°C	-30°C do +10°C
Dimenzije š x d x v (mm)	820 x 1065 x 2240	600 x 855 x 2125
Mogući broj pladnjeva:	(60 x 80 cm / 60 x 40 cm)	(60 x 40 cm)
- na razmaku od 50 mm	26 / 52	26
- na razmaku od 75 mm	16 / 32	16
- na razmaku od 100 mm	13 / 26	13
Bruto zapremina (litre)	949	465
Neto zapremina (litre)	833	314
Rashladno sredstvo	R290	R290
Kapacitet hlađenja na -25°C (W)	1884	882
Priključno opterećenje (W)	1526	769
Klimatski razred	5	5

G+ FERMENTACIJSKE KOMORE – RETARDER PROVER

Profesionalni rashladni uređaji moraju biti izrađeni kako bi zadovoljili svakodnevne potrebe kuhinje. Proizvodi iz naše serije uređaja fermentacijske komore predstavljaju vrh našeg programa proizvoda u smislu kvalitete, inovacije, energetske učinkovitosti i ergonomije.

Inovativna detaljna rješenja, niski operativni troškovi, visoka temperaturna stabilnost i jednostavno čišćenje čine ovu seriju optimalnim partnerom profesionalnih korisnika.

Širok raspon varijacija osigurava rješenje za svaku primjenu.

SERIJA BAKER

G+ PEKARSKE FERMENTACIJSKE KOMORE

Profesionalne komore za dizanje tijesta s retarderom moraju biti dizajnirane kako bi zadovoljile dnevne potrebe pekare. Komore za dizanje tijesta s retarderom u našoj seriji G+ Baker su izdržljive i pouzdane s raznovrsnom primjenom, izrađene za profesionalnu uporabu.

S niskim operativnim troškovima, vrhunskom temperaturnom stabilnošću i jednostavnim čišćenjem, G+ fermentacijske komore za dizanje tijesta idealan su izbor za profesionalne korisnike.


Opremljene elektroničkim upravljanjem sa standardnim i prilagodljivim programima, ergonomskim ručkama vrata, površinama od nehrđajućeg čelika koje se lako održavaju i intuitivnim upravljanjem na dodir, fermentacijske komore za dizanje tijesta nude mnogo prednosti.

Komore su opremljene snažnim, ventiliranim sustavom hlađenja koji osigurava ravnomjernu raspodjelu temperature. Učinkovit sustav hlađenja sprječava isušivanje proizvoda.



SERIJA BAKER

Pekarske fermentacijske komore s dinamičkim hlađenjem
i unutrašnjošću od nehrđajućeg čelika



Pekarski limovi u kompletu s uređajem

25 setova nosača pekarskih limova za EN-pladnjeve veličine: za SF900 - 60x80 cm / 60x40 cm; za SF500 - 60x40 cm dolazi u kompletu s uređajem.



Funkcionalni otvarač vrata s pedalom

Uređaji iz serije Baker opremljeni su otvaračem vrata s pedalom za praktičan pristup. U slučaju promjene smjera otvaranja vrata, također možete bez napora prebaciti pedal s lijeve na desnu stranu.



Intuitivna upravljačka ploča sa zaslonom na dodir

Svim upravljačkim funkcijama uređaja upravlja se putem intuitivnog zaslona osjetljivog na dodir.



Jedinstveni sustav distribucije zraka

S našim jedinstvenim sustavom distribucije zraka, temperatura se uvijek održava ravnomjernom i dosljednom u cijelom uređaju, osiguravajući da su temperature potpuno sigurne za hranu. To učinkovito sprječava isušivanje pekarskih proizvoda.



Fermentacijske komore Baker GA900/ GA500



Baker GA900/GA500 komore za dizanje tijesta idealan su partner za profesionalne korisnike. S niskim operativnim troškovima, visokom temperaturnom stabilnošću i jednostavnim održavanjem, ove komore za dizanje tijesta idealne su za svakodnevne potrebe pekara. Intuitivno upravljanje putem zaslona na dodir omogućuje standardne i prilagodljive programe, dok ventilirani sustav hlađenja osigurava ravnomjernu temperaturu i sprječava isušivanje proizvoda.

Standardna oprema:

- Nehrđajući čelik vanjska i unutarnja strana
- 25 pari pekarskih potpornih šina za EN-pladnjeve veličine: za GA900 - 60x80 cm / 60x40 cm; za GA500 - 60x40 cm
- Vrata s desnim otvaranjem s mogućnošću promjene i funkcijom samozatvaranja, s ergonomskom ručkom pune dužine i bravom
- Snažan ventilirani sustav hlađenja
- Praktični otvarač vrata na pedalu
- Nožice podesive po visini 135/200 mm

Opcionalno:

- Žičane police od nehrđajućeg čelika
- Set nosača polica u obliku slova L (za GA900)
- Vrata s lijevom ili desnim otvaranjem
- Kotačići

	Fermentacijske komore Baker GA900 / GA500	
	FERMENTACIJSKA KOMORA GA900 ❄❄❄❄	FERMENTACIJSKA KOMORA GA500 ❄❄❄❄
Model	BAKER GA900 G S RA L2 25B	BAKER GA500 G S RA L2 25B
Šifra proizvoda	949100420	945100420
Materijal (vanjski / unutarnji)	Nehrđajući čelik / Nehrđajući čelik	Nehrđajući čelik / Nehrđajući čelik
Tip vrata	Izolirana vrata	Izolirana vrata
Temperaturni raspon	-25°C do +40°C	-25°C do +40°C
Dimenzije š x d x v (mm)	820 x 1065 x 2305	600 x 855 x 2235
Mogući broj pladnjeva:	(60 x 80 cm / 60 x 40 cm)	(60 x 40 cm)
- na razmaku od 50 mm	26 / 52	26
- na razmaku od 75 mm	16 / 32	16
- na razmaku od 100 mm	13 / 26	13
Bruto zapremina (litre)	949	465
Neto zapremina (litre)	833	407
Rashladno sredstvo	R290	R290
Kapacitet hlađenja na -25°C (W)	1884	882
Priključno opterećenje (W)	1778	1253
Relativna vlažnost zraka (%)	45-99	45-99
Klimatski razred	5	5

PRIBOR

Pekarski zamrzivači i hladnjaci

Serija Baker 900, 500 / SF900, SF500 / GA900, GA500

Žičana polica nehrđajući čelik



Dim.: 486x430 mm - 761222920
za Baker 500, SF500 i GA500 modele

Žičana siva plastificirana polica



Dim.: 600x800 mm - 765080240
za Baker 900, SF900 i GA900 modele

Vodilice L profil



Set vodilica L profil 40 mm - 818805006

Okretni kotačići




Set okretnih kotačića - 818899905

DIMENZIJE


Uređaji za pohranu

Baker F900 / C900



A = noge se mogu podesiti na visinu od 135 do 200 mm

Baker F500 / C500




A = noge se mogu podesiti na visinu od 135 do 200 mm

DIMENZIJE


Šok zamrzivači

Šok zamrzivači Baker SF900



A = noge se mogu podesiti na visinu od 135 do 200 mm

Šok zamrzivači Baker SF500




A = noge se mogu podesiti na visinu od 135 do 200 mm

DIMENZIJE


Fermentacijske komore

Fermentacijske komore Baker GA900



A = noge se mogu podesiti na visinu od 135 do 200 mm

Fermentacijske komore Baker GA500



A = noge se mogu podesiti na visinu od 135 do 200 mm



GEMMA GROUP

HRVATSKA, CRNA GORA, SLOVENIJA / Gemma B&D d.o.o.

10000 Zagreb,
Prisavlje 2 (Boćarski dom)
tel.: 00385 1 6196 446, 6195 604,
fax: 00385 1 6195 581
e-mail: veleprodaja@gemma.hr
www.gemma.hr
www.gemmabd.me
www.gemmabd.si

BOSNA I HERCEGOVINA / Gemma BH d.o.o.

71000 Sarajevo,
Džemala Bijedića 25c
tel./fax: 00387 33 407 935, 00387 33 407 939
e-mail: info@gemma.ba
www.gemma.ba

SRBIJA / Gemma B&D d.o.o.

11070 Novi Beograd,
Đorđa Stanojevića 14
tel: 00381 60 087 80 16
e-mail: info@gemma.rs
www.gemma.rs