



make yourself at home

2025

SAMOSTOJEĆA TEHNIKA

SAMOSTOJEĆE PERILICE I SUŠILICE RUBLJA | PERILICE POSUĐA | HLADNJACI I ZAMRZIVAČI

Midea

Osnovana 1968. godine, s 50 godina razvoja, Midea je postala najveći svjetski proizvođač velikih kućanskih aparata, nudi raznolike proizvode, koji se sastoje od potrošačkih uređaja, HVAC-a, robotike i industrijske automatizacije s preko 150 000 zaposlenika; 20 domaćih proizvodnih baza, izvozi u preko 200 zemalja i više od 60 inozemnih podružnica.

Midea je posvećena poboljšanju života pridržavajući se načela "Stvaranje vrijednosti za kupce". Midea se usredotočuje na stalne tehnološke inovacije kako bi poboljšala proizvode i usluge, te kako bi život učinila ljepšim i ugodnijim. Svake godine Midea osvaja više od 40 nagrada za dizajn na različitim svjetskim izložbama dizajna kao što su Reddot, iF i Good Design Award. Midea je šest godina za redom 2016/2017/2018/2019/2020/2021 bila na listi "Fortune 500".

FORTUNE
GLOBAL
500
2021

Worldwide Fortune
500 Company





NAŠA VIZIJA, MISIJA I VRIJEDNOSTI

Naša je vizija donijeti velike inovacije u život. Naša misija je integrirati se sa svijetom i inspirirati budućnost. Prihvaćamo ono što slijedi, zbog čega su naše temeljne vrijednosti:


POSVEĆENOST, SURADNJA I INOVACIJA



reddot



product
design award



INTERNATIONAL DESIGN
EXCELLENCE AWARDS

make yourself at home



SADRŽAJ

Dobrodošli u Midea svijet	03
Perilice, perilice/sušilice i sušilice rublja	06
Uvod	08
Perilice rublja Lunar	16
Perilice/sušilice rublja Lunar	24
Perilice rublja s gornjim punjenjem Lunar	26
Sušilice rublja Lunar	30
Perilice posuđa	32
Uvod	34
Perilice posuđa 60 cm	40
Perilice posuđa 45 cm	44
Perilice posuđa pultne 55 cm	48
Hladnjaci i zamrzivači	50
Uvod	52
Kombinirani hladnjaci French Door	58
Kombinirani hladnjaci 3+ vrata	60
Kombinirani Side by Side hladnjaci	62
Kombinirani hladnjaci zamrzivač dolje	64
Kombinirani hladnjaci zamrzivač gore	68
Konvertibilne škrinje zamrzivač/hladnjak	70

MIDEA PERILICE, PERILICE/SUŠILICE I SUŠILICE RUBLJA



PERILICE I SUŠILICE RUBLJA

ZA NE SAMO ČISTO I MIRISNO RUBLJE, VEĆ PRIJE SVEGA TRETIRANO S ISKLJUČIVOM NJEGOM I PAŽNJOM KOJU ZASLUŽUJE

Održavanje higijene je nezamislivo bez redovitog pranja vaše odjeće, rublja, posteljine. Midea perilice i sušilice rublja odraditi će taj posao za vas uz zajamčenu besprijekornu čistoću i njegu vašeg rublja. Također, uz ispravan odabir iz mnoštva programa sušenja, skratite vrijeme potrebno za peglanje.



MIDEA

PERILICE RUBLJA S PREDNjim PUNJENJEM

Perilice rublja

Midea Group je najveći svjetski proizvođač kućanskih uređaja i nastavlja globalno rasti, zauzimajući prvo mjesto u tržišnom udjelu u zemlji i inozemstvu. Divizija za proizvodnju perilica rublja Midea djeluje od 1958. godine i nastavlja se širiti.

Naši proizvodi za pranje rublja osvojili su razna prestižna priznanja za dizajn, uključujući iF Design Award i Red Dot Design Award.

Midea Grupa desetljećima proizvodi i razvija uređaje za pranje rublja. Imamo proizvodne linije specijalizirane za perilice rublja s dvije kade, s gornjim punjenjem, prednjim punjenjem, kao i za sušilice rublja. Postoji 28 linija za masovnu proizvodnju i visok proizvodni kapacitet od 34,9 milijuna jedinica godišnje.

Perilice rublja s prednjim punjenjem

Lunar MF200 - 12 kg / 9 kg / 8 kg / 7 kg



Lunar MF100 - 8 kg / 7 kg / 6 kg



INVERTER QUATTRO



Inverter BLDC motor


Midea BLDC inverter (Brushless Direct Current Motor - istosmjerni motor bez četkica) prevladava urođene mane klasičnog motora. Četkice i komutator zamijenjeni su elektroničkim upravljanjem čime su izbjegnuti gubici energije i iskrenje. Upravljanje brzinom je puno efikasnije i prilagođeno potrebama ciklusa pranja. Sam motor je puno trajniji jer je trošenje materijala i komponenti bitno smanjeno.

- smanjenje bučnosti do 11,4%
- znatna ušteda električne energije

Testni rezultati bazirani na Midea perilici rublja s prednjim punjenjem kapaciteta 8kg sa 1200 okretaja u minuti i BLDC motorom. Bučnost je manja za 7dB pri pranju i 4dB pri centrifugiranju.

Water Cube bubanj


360° potpune čistoće. Kreativni Water Cube bubanj učinkovito “masira” rublje, namače vlakna, potpuno rješava probleme s mrljama i čisti rubove odjeće. Nema više brige oko tvrdokornih mrlja, samo uživanje u pranju.



S Water Cube bubnjem izbjegavate nedovoljno oprane rubove odjeće.



Masivna rebra u bubnju, oblikovana kao krilo razbija sve tvrdokorne mrlje.



3D izbočine dijamantnog oblika omogućuju ravnomjerno pranje i sprječavaju habanje rublja.



Drum Clean funkcija

Funkcija čišćenja se aktivira ručnim odabirom s kontrolne ploče. Bubanj se napuni do 1/3 vodom i zagrije do 90° čime se aktivira antibakterijsko djelovanje s visokom temperaturom kojom se postiže uklanjanje bakterija koje mogu biti skrivene u nevidljivim kutovima bubnja.

Uklanjanjem mirisa i prljavštine spriječite sekundarnu kontaminaciju i zaštitite svoje zdravlje.



Lunar Dial gumb s LCD zaslonom

Inspirirani sjajem i čistoćom mjeseca, imamo Lunar Dial kao ključni element Midea Lunar serije perilica rublja. Za razliku od tradicionalnih gumba, Lunar Dial integrira funkcije gumba i zaslona, nudeći vam izravnije iskustvo korištenja perilice rublja.



Posebno velika vrata za praktično punjenje i nadzor


Uz velika vrata, velike komade odjeće i tekstila lako je staviti i izvaditi. Istovremeno moderan i elegantan izgled uljepšava prostor.



Health Guard, napredno čišćenje i dezinfekcija

Perilica MF200 s Lunar Dial i Health Guard tehnologijom korisniku nudi uz praktično iskustvo uporabe i garanciju zdravstvene njege.

U MF200 sustavu HealthGuard pokazuje na sve programe u lijevom stupcu, u kombinaciji s Auto Clean i Steam Care.



Auto Clean

Protok vode velike brzine uklanja ostatke prljavštine s unutarnje i vanjske strane bubnja kako bi se spriječilo sekundarno onečišćenje odjeće. Ciklus Auto Clean će se automatski aktivirati sa sljedećim programima: Cotton, Mix, Synthetic, Jeans, Cold Wash.

AUT  **CLEAN**



Steam Care

Steam Care funkcija radi na sistemu grijanja bubnja da razvije paru kako bi se postigla 99,99% sterilizacija. Funkcija se aktivira prije glavnog pranja, uključuje programe kao što su Allergy Care i Steam Care.


 **SteamCare**



Hygiene 90°C HealthGuard

Poboljšano čišćenje i sterilizacija. Tvrdokorne mrlje, ostaci deterdženta i štetne bakterije temeljito se uklanjaju odabirom programa pranja Hygiene 90°C, što je korisno za djecu i starije osobe koje su posebno osjetljive na alergije.

Naziv bakterije	Temperature	Vrijeme
Salmonela	>64.5°C	3 minute
Botox	75-85°C 100°C	30 minuta 10 minuta
Escherichia coli	100°C 80°C	5 minuta 10 minuta
Vibrio parahaemolyticus (halofilne bakterije)	80-90°C 56°C u octu	1 minuta 5-10 minuta
Staphylococcus aureus	80°C	30 minuta





Brzo pranje 15'

Program za male količine rublja ($\leq 1,0$ kg) biti će završen u roku od 15 minuta. Nikada u žurbi i uvijek u najboljem izdanju.



Isključenje zvučnog signala

Uživajte u radu perilice bez smetnji.

Pritiskom na Delay i Spin istovremeno, zvučni signali rada bit će utišani kako biste mogli oprati rublje i u kasnim večernjim satima bez uznemiravanja obitelji.



Auto Dry tehnologija

Senzor temperature i vlažnosti može inteligentno osjetiti uvjete sušenja odjeće u bubnju kako bi spriječio oštećenje rublja zbog pregrijavanja. Program će se automatski pauzirati kada rublje dobije najbolju razinu sušenja.





Vezni element za vertikalno slaganje

Pomoću ovog dodatka možete ugodno i jednostavno postaviti sušilicu rublja na perilicu i time znatno uštediti prostor. Ujedno može poslužiti i kao polica za odlaganje rublja ili deterdženta i omekšivača za rublje.

(dostupno kao dodatni pribor)





Samostojeća perilica rublja Lunar MF200 s prednjim punjenjem 12 kg



Istaknute značajke:

	Energetski razred		Inverter BLDC motor
	Lunar Dial		Razina buke
	Health Guard		Steam Care
	Allergy Care		Brzo pranje 15'
	Vuna		Pretpranje
	Odgoda početka pranja		M Smart
	Turbo		Auto Clean
	Čišćenje bubnja		Isključenje zvučnog signala
	Dječja zaštita		Posebno velika vrata

Model

MF200W120WB/W-HR

ZNAČAJKE

Boja	Bijela
Kapacitet pranja (kg)	12
Maksimalni broj okretaja (o/min)	1400
Upravljanje	-
Upravljački zaslon	LED
Boja zaslona	Bijela
Zaključavanje vrata	Elektromagnetska brava
Tip motora	BLDC motor
Energetski razred	A
Razred centrifuge	B
Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh)	54
Potrošnja vode po ciklusu (l)	57
Bučnost (dB(A))	80

PROGRAMI

Brzo pranje 15'
Brzo pranje 45'
ECO 40-60
Veliko rublje
Vuna
Pamuk
Miješano
Sintetika
Jeans
20°C
Allergy Care
Steam Care
Ispiranje i centrifugiranje
Centrifugiranje

FUNKCIJE GUMBA

Turbo
Čišćenje bubnja
Odabir brzine centrifuge
0-400-600-800-1000-1200-1400
Regulacija temp. Hladno-20°C-30°C-40°C-60°C-90°C
Dodatno ispiranje
Regulacija razine vode
Odgoda pranja 0-24 sata
Pretpranje
Naknadno dodavanje rublja
M Smart
Isključenje zvučnog signala
Dječja zaštita


TEHNIČKI PODACI

Zapremina bubnja (l)	76
Promjer bubnja (mm)	510
Promjer vrata (mm)	330
Dimenzije uređaja (Š/D/V) (mm)	595x595x850

Samostojeća perilica rublja Lunar MF200 s prednjim punjenjem 9 kg



Istaknute značajke:



Model

MF200W90WB/W-HR

ZNAČAJKE

Boja	Bijela
Kapacitet pranja (kg)	9
Maksimalni broj okretaja (o/min)	1400
Upravljanje	Lunar Dial
Upravljački zaslon	LED
Boja zaslona	Bijela
Zaključavanje vrata	Elektromagnetska brava
Tip motora	BLDC motor
Energetski razred	A
Razred centrifuge	B
Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh)	49
Potrošnja vode po ciklusu (l)	50
Bučnost (dB(A))	76

PROGRAMI

Brzo pranje 15'
Brzo pranje 45'
ECO 40-60
Veliko rublje
Vuna
Pamuk
Miješano
Sintetika
Jeans
20°C
Allergy Care
Steam Care
Ispiranje i centrifugiranje
Centrifugiranje

FUNKCIJE GUMBA

Turbo
Čišćenje bubnja
Odabir brzine centrifuge
0-400-600-800-1000-1200-1400
Regulacija temp. Hladno-20°C-30°C-40°C-60°C-90°C
Dodatno ispiranje
Regulacija razine vode
Odgoda pranja 0-24 sata
Pretpranje
Naknadno dodavanje rublja
M Smart
Isključenje zvučnog signala
Dječja zaštita


TEHNIČKI PODACI

Zapremina bubnja (l)	64
Promjer bubnja (mm)	510
Promjer vrata (mm)	330
Dimenzije uređaja (Š/D/V) (mm)	595x540x850

Samostojeća perilica rublja Lunar MF200 s prednjim punjenjem 8 kg



Istaknute značajke:



Model

MF200W80WB/W-HR

ZNAČAJKE

Boja	Bijela
Kapacitet pranja (kg)	8
Maksimalni broj okretaja (o/min)	1400
Upravljanje	Lunar Dial
Upravljački zaslon	LED
Boja zaslona	Bijela
Zaključavanje vrata	Elektromagnetska brava
Tip motora	BLDC motor
Energetski razred	A
Razred centrifuge	B
Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh)	47
Potrošnja vode po ciklusu (l)	48
Bučnost (dB(A))	76

PROGRAMI

Brzo pranje 15'
Brzo pranje 45'
ECO 40-60
Veliko rublje
Vuna
Pamuk
Miješano
Sintetika
Jeans
20°C
Allergy Care
Steam Care
Ispiranje i centrifugiranje
Centrifugiranje

FUNKCIJE GUMBA

Turbo
Čišćenje bubnja
Odabir brzine centrifuge
0-400-600-800-1000-1200-1400
Regulacija temp. Hladno-20°C-30°C-40°C-60°C-90°C
Dodatno ispiranje
Regulacija razine vode
Odgoda pranja 0-24 sata
Pretpranje
Naknadno dodavanje rublja
M Smart
Isključenje zvučnog signala
Dječja zaštita


TEHNIČKI PODACI

Zapremina bubnja (l)	52,7
Promjer bubnja (mm)	510
Promjer vrata (mm)	330
Dimenzije uređaja (Š/D/V) (mm)	595x480x850

Samostojeća perilica rublja Lunar MF200 s prednjim punjenjem 7 kg



Istaknute značajke:



Model

MF200W70WB/W-HR

ZNAČAJKE

Boja	Bijela
Kapacitet pranja (kg)	7
Maksimalni broj okretaja (o/min)	1400
Upravljanje	Lunar Dial
Upravljački zaslon	LED
Boja zaslona	Bijela
Zaključavanje vrata	Elektromagnetska brava
Tip motora	BLDC motor
Energetski razred	B
Razred centrifuge	B
Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh)	52
Potrošnja vode po ciklusu (l)	45
Bučnost (dB(A))	76

PROGRAMI

Brzo pranje 15'
Brzo pranje 45'
ECO 40-60
Veliko rublje
Vuna
Pamuk
Miješano
Sintetika
Jeans
20°C
Allergy Care
Steam Care
Ispiranje i centrifugiranje
Centrifugiranje

FUNKCIJE GUMBA

Turbo
Čišćenje bubnja
Odabir brzine centrifuge
0-400-600-800-1000-1200-1400
Regulacija temp. Hladno-20°C-30°C-40°C-60°C-90°C
Dodatno ispiranje
Regulacija razine vode
Odgoda pranja 0-24 sata
Pretpranje
Naknadno dodavanje rublja
M Smart
Isključenje zvučnog signala
Dječja zaštita

TEHNIČKI PODACI

Zapremina bubnja (l)	45,5
Promjer bubnja (mm)	472
Promjer vrata (mm)	310
Dimenzije uređaja (Š/D/V) (mm)	595x495x850

Samostojeća perilica rublja Lunar MF100 s prednjim punjenjem 8 kg



Istaknute značajke:

- Energetski razred
- Inverter BLDC motor
- Lunar Dial
- Razina buke
- Health Guard
- Steam Care
- Brzo pranje 15'
- Pretpranje
- Odgoda početka pranja
- Isključenje zvučnog signala
- Dječja zaštita

Model

MF100W80B/W-HR

ZNAČAJKE

Boja	Bijela
Kapacitet pranja (kg)	8
Maksimalni broj okretaja (o/min)	1400
Upravljanje	Lunar Dial
Upravljački zaslon	LED
Boja zaslona	Bijela
Zaključavanje vrata	PTC brava
Tip motora	BLDC motor
Energetski razred	B
Razred centrifuge	B
Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh)	55
Potrošnja vode po ciklusu (l)	48
Bučnost (dB(A))	76

PROGRAMI

Jeans
ECO 40-60
Pamuk Hladno
Pamuk 20°C
Pamuk 40°C
Pamuk 60°C
Steam Care
Brzo pranje 15'
Brzo pranje 45'
Miješano 20°C
Miješano 40°C
Miješano 60°C
Osjetljivo
Ispiranje i centrifugiranje
Centrifugiranje

FUNKCIJE GUMBA

Odgoda pranja 0-24 sata
Dodatno ispiranje
Pretpranje
Dječja zaštita
Odabir brzine centrifuge
0-400-600-800-1000-1200-1400
Isključenje zvučnog signala


TEHNIČKI PODACI

Zapremina bubnja (l)	53,6
Promjer bubnja (mm)	472
Promjer vrata (mm)	288
Dimenzije uređaja (Š/D/V) (mm)	595x565x850

Samostojeća perilica rublja Lunar MF100 s prednjim punjenjem 7 kg



Istaknute značajke:



Model

MF100W70B/W-HR

ZNAČAJKE

Boja	Bijela
Kapacitet pranja (kg)	7
Maksimalni broj okretaja (o/min)	1400
Upravljanje	Lunar Dial
Upravljački zaslon	LED
Boja zaslona	Bijela
Zaključavanje vrata	PTC brava
Tip motora	BLDC motor
Energetski razred	B
Razred centrifuge	B
Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh)	52
Potrošnja vode po ciklusu (l)	46
Bučnost (dB(A))	76

PROGRAMI

Jeans
ECO 40-60
Pamuk Hladno
Pamuk 20°C
Pamuk 40°C
Pamuk 60°C
Steam Care
Brzo pranje 15'
Brzo pranje 45'
Miješano 20°C
Miješano 40°C
Miješano 60°C
Osjetljivo
Ispiranje i centrifugiranje
Centrifugiranje

FUNKCIJE GUMBA

Odgoda pranja 0-24 sata
Dodatno ispiranje
Pretpranje
Dječja zaštita
Odabir brzine centrifuge
0-400-600-800-1000-1200-1400
Isključenje zvučnog signala

TEHNIČKI PODACI

Zapremina bubnja (l)	45,5
Promjer bubnja (mm)	472
Promjer vrata (mm)	288
Dimenzije uređaja (Š/D/V) (mm)	595x495x850

Samostojeća perilica rublja Lunar MF100 s prednjim punjenjem 7 kg



Istaknute značajke:

- Energetski razred
- Lunar Dial
- Razina buke
- Health Guard
- Hygiene 90°C
- Brzo pranje 15'
- Pretpranje
- Odgoda početka pranja
- Isključenje zvučnog signala
- Dječja zaštita

Model

MF100W70/W-HR Ultra Slim

ZNAČAJKE

Boja	Bijela
Kapacitet pranja (kg)	7
Maksimalni broj okretaja (o/min)	1200
Upravljanje	Lunar Dial
Upravljački zaslon	LED
Boja zaslona	Bijela
Zaključavanje vrata	PTC brava
Tip motora	Klasični motor
Energetski razred	D
Razred centrifuge	C
Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh)	69
Potrošnja vode po ciklusu (l)	45
Bučnost (dB(A))	80

PROGRAMI

Jeans
ECO 40-60
Pamuk Hladno
Pamuk 20°C
Pamuk 40°C
Pamuk 60°C
Hygiene 90°C
Brzo pranje 15'
Brzo pranje 45'
Miješano 20°C
Miješano 40°C
Miješano 60°C
Osjetljivo
Ispiranje i centrifugiranje
Centrifugiranje

FUNKCIJE GUMBA

Odgoda pranja 0-24 sata
Dodatno ispiranje
Pretpranje
Dječja zaštita
Odabir brzine centrifuge 0-400-600-800-1000-1200
Isključenje zvučnog signala

TEHNIČKI PODACI

Zapremina bubnja (l)	45
Promjer bubnja (mm)	510
Promjer vrata (mm)	288
Dimenzije uređaja (Š/D/V) (mm)	595x400x850

Samostojeća perilica rublja Lunar MF100 s prednjim punjenjem 6 kg



Istaknute značajke:



Energetski razred



Lunar Dial



Razina buke



Health Guard



Hygiene 90°C



Brzo pranje 15'



Pretpranje



Odgoda početka pranja



Isključenje zvučnog signala



Dječja zaštita

Model

MF100W60/W-HR Ultra Slim

ZNAČAJKE

Boja	Bijela
Kapacitet pranja (kg)	6
Maksimalni broj okretaja (o/min)	1000
Upravljanje	Lunar Dial
Upravljački zaslon	LED
Boja zaslona	Bijela
Zaključavanje vrata	PTC brava
Tip motora	Klasični motor
Energetski razred	D
Razred centrifuge	C
Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh)	65
Potrošnja vode po ciklusu (l)	43
Bučnost (dB(A))	80

PROGRAMI

Jeans
ECO 40-60
Pamuk Hladno
Pamuk 20°C
Pamuk 40°C
Pamuk 60°C
Hygiene 90°C
Brzo pranje 15'
Brzo pranje 45'
Miješano 20°C
Miješano 40°C
Miješano 60°C
Osjetljivo
Ispiranje i centrifugiranje
Centrifugiranje

FUNKCIJE GUMBA

Odgoda pranja 0-24 sata
Dodatno ispiranje
Pretpranje
Dječja zaštita
Odabir brzine centrifuge 0-400-600-800-1000
Isključenje zvučnog signala

TEHNIČKI PODACI

Zapremina bubnja (l)	39,5
Promjer bubnja (mm)	510
Promjer vrata (mm)	288
Dimenzije uređaja (Š/D/V) (mm)	595x400x850

MIDEA

PERILICE/SUŠILICE RUBLJA S PREDNJIM PUNJENJEM

Pranje i sušenje u jednom

Pojednostavite svoj život bilo kada, bilo gdje.

Osušite odjeću odmah nakon pranja. Nema više brige oko pranja rublja u vlažnim krajevima i kišnim danima.

Perilice/sušilice rublja s prednjim punjenjem

Lunar MF200



Samostojeća perilica/sušilica rublja Lunar MF200 s prednjim punjenjem 8/6 kg



Istaknute značajke:

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Energetski razred | Energetski razred pranja/sušenja |
| Inverter BLDC motor | Lunar Dial |
| Razina buke | Health Guard |
| Steam Care | Allergy Care |
| Brzo pranje 15' | Vuna |
| Pretpranje | Pranje i sušenje |
| Odgoda početka pranja | M Smart |
| Turbo | Čišćenje bubnja |
| Air Fresh | Isključenje zvučnog signala |
| Dječja zaštita | Posebno velika vrata |

Model

MF200D80WB/W-HR

ZNAČAJKE

Boja	Bijela
Kapacitet (kg)	8 / 6
Maksimalni broj okretaja (o/min)	1400
Upravljanje	Lunar Dial
Upravljački zaslon	LED
Boja zaslona	Bijela
Zaključavanje vrata	Elektromagnetska brava
Tip motora	BLDC motor
Energetski razred	A / E
Razred centrifuge	B
Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh)	47 / 377
Potrošnja vode po ciklusu (l)	48 / 90
Bučnost (dB(A))	76

PRANJE / PRANJE-SUŠENJE

Boja	Bijela
Kapacitet (kg)	8 / 6
Maksimalni broj okretaja (o/min)	1400
Upravljanje	Lunar Dial
Upravljački zaslon	LED
Boja zaslona	Bijela
Zaključavanje vrata	Elektromagnetska brava
Tip motora	BLDC motor
Energetski razred	A / E
Razred centrifuge	B
Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh)	47 / 377
Potrošnja vode po ciklusu (l)	48 / 90
Bučnost (dB(A))	76

PROGRAMI

Brzo pranje 15' / 1 h pranje-sušenje
20°C
ECO 40-60
Vuna
Veliko rublje
Steam Care
Allergy Care
Time Dry
Auto Dry
Pranje i sušenje
Miješano
Pamuk
Ispiranje i centrifugiranje
Centrifugiranje

FUNKCIJE GUMBA

Turbo
Čišćenje bubnja
Odabir brzine centrifuge
0-400-600-800-1000-1200-1400
Regulacija temp. Hladno-20°C-30°C-40°C-60°C-90°C
Air Fresh
Sušenje
Odgoda pranja 0-24 sata
Pretpranje
Naknadno dodavanje rublja
M Smart
Isključenje zvučnog signala
Dječja zaštita

TEHNIČKI PODACI

Zapremina bubnja (l)	52,7
Promjer bubnja (mm)	510
Promjer vrata (mm)	330
Dimenzije uređaja (Š/D/V) (mm)	595x475x850

MIDEA

PERILICE RUBLJA S GORNJIM PUNJENJEM

Male dimenzije, velika zapremina

Midea perilice s gornjim punjenjem, s bubnjem zapremine 51 l u ovim perilicama možete oprati veću količinu odjeće odjednom štedeći svoje vrijeme i trud.

Perilice rublja s gornjim punjenjem

Lunar



Mekano otvaranje vrata

Mekano otvaranje vrata omogućuje sigurno i elegantno punjenje i pražnjenje perilice s gornjim punjenjem.

Centriranje vrata kod zaustavljanja

Do 4 kg punjenja vrata bubnja se pri završetku rada u 85% slučajeva centriraju s vratima perilice, kod 5 kg ili više centriraju se u 100% slučajeva.



Samostojeća perilica rublja Lunar MF100 s gornjim punjenjem 8 kg



Istaknute značajke:



Model

MF100T80B/W

ZNAČAJKE

Boja	Bijela
Kapacitet pranja (kg)	8
Maksimalni broj okretaja (o/min)	1300
Upravljanje	Lunar Dial
Upravljački zaslon	LED
Boja zaslona	Bijela
Zaključavanje vrata	PTC brava
Tip motora	BLDC motor
Energetski razred	A
Razred centrifuge	B
Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh)	47
Potrošnja vode po ciklusu (l)	48
Bučnost (dB(A))	78

PROGRAMI

Pamuk 20°C
Pamuk 40°C
Pamuk 60°C
Pamuk Hladno
ECO 40-60
Sintetika
Miješano 40°C
Miješano 60°C
Osjetljivo
Brzo pranje 15'
Brzo pranje 45'
Ispiranje i centrifugiranje
Centrifugiranje
Drum Clean
Steam Care

FUNKCIJE GUMBA

Start/Pauza
Odgoda pranja 0-24 sata
Pretpranje
Dodatno ispiranje
Regulacija temp. (Hladno-20°C-30°C-40°C-60°C)
Centrifuga (0-400-600-800-1000-1200-1300)
Memorija
Isključenje zvučnog signala
Dječja zaštita

TEHNIČKI PODACI

Zapremina bubnja (l)	51
Otvor vrata (mm)	220x240
Dimenzije uređaja (Š/D/V) (mm)	400x610x875

Samostojeća perilica rublja Lunar MF100 s gornjim punjenjem 7 kg



Istaknute značajke:

- Energetski razred
- Inverter BLDC motor
- Lunar Dial
- Razina buke 78 dB(A)
- Health Guard
- Steam Care
- Brzo pranje 15'
- Pretpranje
- Odgoda početka pranja
- Čišćenje bubnja
- Dječja zaštita
- Dodatno ispiranje
- Isključenje zvučnog signala

Model

MF100T70B/W

ZNAČAJKE

Boja	Bijela
Kapacitet pranja (kg)	7
Maksimalni broj okretaja (o/min)	1200
Upravljanje	Lunar Dial
Upravljački zaslon	LED
Boja zaslona	Bijela
Zaključavanje vrata	PTC brava
Tip motora	BLDC motor
Energetski razred	A
Razred centrifuge	B
Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh)	44
Potrošnja vode po ciklusu (l)	45
Bučnost (dB(A))	78

PROGRAMI

Pamuk 20°C
Pamuk 40°C
Pamuk 60°C
Pamuk Hladno
ECO 40-60
Sintetika
Miješano 40°C
Miješano 60°C
Osjetljivo
Brzo pranje 15'
Brzo pranje 45'
Ispiranje i centrifugiranje
Centrifugiranje
Drum Clean
Steam Care

FUNKCIJE GUMBA

Start/Pauza
Odgoda pranja 0-24 sata
Pretpranje
Dodatno ispiranje
Regulacija temp. (Hladno-20°C-30°C-40°C-60°C)
Centrifuga (0-400-600-800-1000-1200)
Memorija
Isključenje zvučnog signala
Dječja zaštita

TEHNIČKI PODACI

Zapremina bubnja (l)	51
Otvor vrata (mm)	220x240
Dimenzije uređaja (Š/D/V) (mm)	400x610x875

Samostojeća perilica rublja Lunar MF100 s gornjim punjenjem 6 kg



Istaknute značajke:



Model

MF100T60B/W

ZNAČAJKE

Boja	Bijela
Kapacitet pranja (kg)	6
Maksimalni broj okretaja (o/min)	1200
Upravljanje	Lunar Dial
Upravljački zaslon	LED
Boja zaslona	Bijela
Zaključavanje vrata	PTC brava
Tip motora	BLDC motor
Energetski razred	A
Razred centrifuge	B
Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh)	42
Potrošnja vode po ciklusu (l)	49
Bučnost (dB(A))	78

PROGRAMI

Pamuk 20°C
Pamuk 40°C
Pamuk 60°C
Pamuk Hladno
ECO 40-60
Sintetika
Miješano 40°C
Miješano 60°C
Osjetljivo
Brzo pranje 15'
Brzo pranje 45'
Ispiranje i centrifugiranje
Centrifugiranje
Drum Clean
Steam Care

FUNKCIJE GUMBA

Start/Pauza
Odgoda pranja 0-24 sata
Pretpranje
Dodatno ispiranje
Regulacija temp. (Hladno-20°C-30°C-40°C-60°C)
Centrifuga (0-400-600-800-1000-1200)
Memorija
Isključenje zvučnog signala
Dječja zaštita

TEHNIČKI PODACI

Zapremina bubnja (l)	51
Otvor vrata (mm)	220x240
Dimenzije uređaja (Š/D/V) (mm)	400x610x875

MIDEA

SUŠILICE RUBLJA

S PREDNjim PUNJENJEM

Sušilice rublja

Midea sušilice s prednjim punjenjem velikog kapaciteta opremljene su inovativnom tehnologijom kako bi dan pranja učinili lakšim i ugodnijim.

Energetski učinkovita Midea sušilica s toplinskom pumpom prilagođava se zahtjevima vašeg rublja zahvaljujući individualnom odabiru programa. Praktične značajke kao što je bubanj za njegu ili razne opcije koje se mogu odabrati kao što su program za olakšavanje glačanja (manji intenzitet sušenja), ekstra sušenje (veliki intenzitet sušenja), higijena (za učinkovitu sterilizaciju) čine sušenje dječjom igrom.

Sušilice rublja s prednjim punjenjem

Lunar MD200



Samostojeća sušilica rublja Lunar MD200 s prednjim punjenjem 9 kg



Istaknute značajke:



Energetski razred



Razred učinkovitosti kondenzacije



Razina buke



Lunar Dial



Odgoda početka sušenja



AirFresh funkcija



Sprječavanje gužvanja (Anti-Crease)



Higijena



Dječja zaštita



Isključenje zvučnog signala

Model

MD200H90W/W-HR

ZNAČAJKE

Boja	Bijela
Kapacitet (kg)	9
Upravljanje	Lunar Dial
Upravljački zaslon	LED
Boja zaslona	Bijela
Način sušenja	Kondenzacijski s toplinskom pumpom
Energetski razred	A++
Razred učinkovitosti kondenzacije	B
Unutarnje osvjetljenje	Da
Dvosmjerna vrtnja bubnja	Da
Zvono	Da
Bučnost (dB(A))	69

PROGRAMI

Pamuk za peglanje
Pamuk standardno
Pamuk jako suho
Sintetika jako suho
Sintetika standardno
Vuna
Miješano
Baby Care
1 majica - Brzo sušenje
5 majica
Posteljina
Jeans
Outdoor
Vremenski (min 10 min. do max. 180 min)

FUNKCIJE GUMBA

Uključeno/isključeno
Start/pauza
Lampa
Intenzitet
AirFresh
Odgoda početka sušenja 0-24 sata
Isključenje zvučnog signala
Higijena
Vrijeme -
Vrijeme +
Sprječavanje gužvanja
Dječja zaštita

TEHNIČKI PODACI

Zapremina bubnja (l)	105
Kut otvaranja vrata (°)	170
Promjer prozora (mm)	375
Dimenzije uređaja (Š/D/V) (mm)	595x650x845

MIDEA

SAMOSTOJEĆE PERILICE POSUĐA



ECO

Program

PERILICA POSUĐA

FLEKSIBILNOST U KUHINJI KOJU SVI ŽELE

Samostojeće perilice posuđa udobne su i praktične jer ih možete fleksibilno smjestiti u svoju kuhinju. Preinakom ili kupnjom nove kuhinje nećete morati mijenjati aparat, dapače, zahvaljujući svom modernom dizajnu, Midea perilice posuđa prilagođavaju se svakoj vrsti namještaja. Uvijek vidljive digitalne kontrole omogućuju vam da provjerite status perilice posuđa u bilo kojem trenutku. Brojne funkcije i posebni programi čine perilice posuđa fleksibilnima i prikladnima za svakodnevno pranje.



MIDEA

NAJVEĆI PROIZVOĐAČ

PERILICA POSUĐA

U SVIJETU

Samostojeće perilice posuđa 60 cm



Samostojeće perilice posuđa 45 cm



Samostojeće pultne perilice posuđa 55 cm



INVERTER QUATTRO



10 
**GODINA
GARANCIJE**

**NA INVERTER
MOTOR**

GEMMA ^{B&D}

Inverter BLDC motor

Ovaj motor prevladava urođene mane klasičnog motora. Četkice i komutator zamijenjeni su elektroničkim upravljanjem čime su izbjegnuti gubici energije i iskrenje. Upravljanje brzinom je puno efikasnije i prilagođeno potrebama ciklusa pranja. Sam motor je puno trajniji jer je trošenje materijala i komponenti bitno smanjeno.


Neke od prednosti:

- visoka učinkovitost
- znatne uštede električne energije
- dugotrajan rad
- niska razina bučnosti

*Prikazani detalji raspoloživi su ovisno o modelu. Detaljan opis naveden je uz svaki model zasebno. Prikazani detalji također su ilustrativnog karaktera i mogu odstupati od stvarnog izgleda uređaja.

Infinity Plus treća košara

Naša nova košara za pribor je fleksibilnija i sigurnija nego ikad. Osim što je omogućeno klizanje pola košare lijevo ili desno, kako bi se oslobodio dodatni prostor za veliko posuđe u srednjoj košari, ujedno je njezin središnji dio moguće spustiti kako bi u nju stale i manje posudice, šalice i sl.



Gornja košara podesiva po visini i pod opterećenjem

Unutarnji prostor može se fleksibilno konfigurirati po visini i omogućuje brzo podizanje ili spužtanje gornje košare jednim pokretom i kad je puna, čime se dobiva više prostora u donjoj ili gornjoj košari.



Dual Zone Wash izbor pranja samo u gornjoj ili donjoj košari



Pranje posuđa samo u gornjoj ili donjoj košari, za postizanje najbolje učinkovitosti čišćenja, uz manju potrošnju vode i energije.



Filter ABT


Antibakterijska tehnologija

99,99% bez bakterija, 0 stupanj otpornosti na plijesan.

Zahvaljujući antibakterijskoj obradi površine filtera u svim programima zajamčena je najviša razina higijenske zaštite. Ovakav filter sprječava razvoj i širenje mikroorganizama u perilici posuđa.



99.99%




Aqua Stop

Osigurajte se od neželjenog curenja vode! Aqua Stop sustav besprijekorno i pouzdano štiti vaš prostor i imovinu od poplave zahvaljujući elektromagnetskom ventilu koji automatski zaustavlja dovod vode u slučaju neželjenog curenja.



POLA PUNJENJA

Smanjite potrošnju vode i struje. Više ne morate čekati da potpuno napunite perilicu posuđa kako biste ju pustili u rad. Funkcija pola punjenja vam nudi opciju pranja samo u gornju ili samo u donjoj košari.



Odgoda početka pranja

S funkcijom odgode početka možete podesiti rad perilice posuđa prema vašem rasporedu.

AUTO DOOR OPEN FUNKCIJA

Nakon završetka programa pranja, vrata perilice se automatski otvaraju i ostavljaju mali otvor za prozračivanje i isparavanje toplog i vlažnog zraka. Svježi zrak istovremeno ulazi u perilicu i pomaže sušenju opranog posuđa.



Samostojeća perilica posuđa 60 cm



Istaknute značajke:



Energetski razred



Razina buke



Kapacitet kompleta posuđa



Treća košara Infinity Plus



Dual Zone Wash



Automatsko otvaranje vrata (Auto Door Open)



Odgoda početka pranja



Aqua Stop



Dječja zaštita

Model

MFD60S350S-HR

ZNAČAJKE

Širina (cm)	60
Način ugradnje	Samostojeća / moguća ugradnja pod radnu ploču
Tip motora	Klasični motor
Kapacitet kompleta posuđa	14
Energetski razred	D
Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh)	85
Potrošnja vode po ciklusu (l)	10
Bučnost (dB(A))	44
Boja upravljačke ploče / boja vrata	Inox / inox
Upravljanje	Elektroničko na dodir, Soft Touch
Odgoda početka pranja	1-24h
Dual Zone Wash	Izbor pranja samo u gornjoj ili donjoj košari
Pranje pola punjenja (Half load)	-
Gornja košara	Podesiva po visini i kad je puna
Treća košara za pribor / klasična košara	Multifunkcionalna Infinity plus /-
Ručke košara	Na gornjoj i donjoj košari s logotipom
Unutarnje osvetljenje	4 LED lampe
Automatsko otvaranje vrata (Auto Door Open)	Da
Aqua Stop	Da
Dječja zaštita	Da
Indikator za sjajilo i sol	Da

PROGRAMI

Auto
Intenzivni
Univerzalni
ECO
Staklo
90 minuta
Brzi
Namakanje (Pretpranje)

POSEBNE FUNKCIJE

Snažno pranje
Dodatno sušenje
Ekspresno

TEHNIČKI PODACI

Uklonjivi gornji poklopac	Da
Filter	Antibakterijski filter
Boja košara	Svijetlo siva
Materijal kade	Inox
Prskalice	3
Omekšavanje vode	Da
Način sušenja	Automatsko otvaranje vrata (Auto Door Open)
Cijev za dovod vode	S Aqua stopom
Duljina dovodne cijevi (mm)	1500
Duljina odvodne cijevi - ukupna / izvan uređaja (mm)	1750/1500
Dimenzije uređaja (Š/D/V) (mm)	598x600x845



*slika košare je ilustrativnog karaktera i može odstupati od stvarnog izgleda proizvoda

Samostojeća perilica posuđa 60 cm



Istaknute značajke:



Model

MFD60S229S-HR

ZNAČAJKE

Širina (cm)	60
Način ugradnje	Samostojeća / moguća ugradnja pod radnu ploču
Tip motora	Klasični motor
Kapacitet kompleta posuđa	14
Energetski razred	D
Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh)	85
Potrošnja vode po ciklusu (l)	11
Bučnost (dB(A))	47
Boja upravljačke ploče / boja vrata	Srebrno siva / inox
Upravljanje	Elektroničko na dodir, Soft Touch
Odgoda početka pranja	1-24h
Dual Zone Wash	-
Pranje pola punjenja (Half load)	Da
Gornja košara	Podesiva po visini kad je prazna
Treća košara za pribor / klasična košara	- / Da
Ručke košara	Na donjoj košari
Unutarnje osvetljenje	-
Automatsko otvaranje vrata (Auto Door Open)	Da
Aqua Stop	Da
Dječja zaštita	Da
Indikator za sjajilo i sol	Da

PROGRAMI


Auto
Intenzivni
ECO
Staklo
90 minuta
Brzi
Namakanje (Pretpranje)

POSEBNE FUNKCIJE

Snažno pranje

TEHNIČKI PODACI

Uklonjivi gornji poklopac	Da
Filter	Antibakterijski filter
Boja košara	Svijetlo siva
Materijal kade	Inox
Prskalice	2
Omekšavanje vode	Da
Način sušenja	Automatsko otvaranje vrata (Auto Door Open)
Cijev za dovod vode	S Aqua stopom
Duljina dovodne cijevi (mm)	1500
Duljina odvodne cijevi - ukupna / izvan uređaja (mm)	1750/1500
Dimenzije uređaja (Š/D/V) (mm)	598x600x845



*slika košare je ilustrativnog karaktera i može odstupati od stvarnog izgleda proizvoda

Samostojeća perilica posuđa 60 cm



Istaknute značajke:



Energetski razred



Razina buke



Kapacitet kompleta posuđa



Pranje pola punjenja (Half load)



Odgoda početka pranja



Dječja zaštita

Model

MFD60S120X-HR

ZNAČAJKE

Širina (cm)	60
Način ugradnje	Samostojeća / moguća ugradnja pod radnu ploču
Tip motora	Klasični motor
Kapacitet kompleta posuđa	12
Energetski razred	E
Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh)	92
Potrošnja vode po ciklusu (l)	11
Bučnost (dB(A))	49
Boja upravljačke ploče / boja vrata	Srebrno siva / inox
Upravljanje	Elektroničko s gumbima
Odgoda početka pranja	1-24h
Dual Zone Wash	-
Pranje pola punjenja (Half load)	Da
Gornja košara	Bez podešenja po visini
Treća košara za pribor / klasična košara	- / Da
Ručke košara	-
Unutarnje osvjetljenje	-
Automatsko otvaranje vrata (Auto Door Open)	-
Aqua Stop	-
Dječja zaštita	Da
Indikator za sjajilo i sol	Da

PROGRAMI


Intenzivni
ECO
Staklo
90 minuta
Brzi
Samočišćenje

POSEBNE FUNKCIJE

Dodatno sušenje

TEHNIČKI PODACI

Uklonjivi gornji poklopac	Da
Filter	Antibakterijski filter
Boja košara	Siva
Materijal kade	Inox i PP
Prskalice	2
Omekšavanje vode	Da
Način sušenja	Sušenje preostalom topline
Cijev za dovod vode	Standardna
Duljina dovodne cijevi (mm)	1500
Duljina odvodne cijevi - ukupna / izvan uređaja (mm)	1600/1400
Dimenzije uređaja (Š/D/V) (mm)	598x600x845



*slika košare je ilustrativnog karaktera i može odstupati od stvarnog izgleda proizvoda

Samostojeća perilica posuđa 60 cm



Istaknute značajke:



Energetski razred



Razina buke



Kapacitet kompleta posuđa



Pranje pola punjenja (Half load)



Odgoda početka pranja



Dječja zaštita

Model

MFD60S120W-HR

ZNAČAJKE

Širina (cm)	60
Način ugradnje	Samostojeća / moguća ugradnja pod radnu ploču
Tip motora	Klasični motor
Kapacitet kompleta posuđa	12
Energetski razred	E
Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh)	92
Potrošnja vode po ciklusu (l)	11
Bučnost (dB(A))	49
Boja upravljačke ploče / boja vrata	Bijela / bijela
Upravljanje	Elektroničko s gumbima
Odgoda početka pranja	1-24h
Dual Zone Wash	-
Pranje pola punjenja (Half load)	Da
Gornja košara	Bez podešenja po visini
Treća košara za pribor / klasična košara	- / Da
Ručke košara	-
Unutarnje osvjetljenje	-
Automatsko otvaranje vrata (Auto Door Open)	-
Aqua Stop	-
Dječja zaštita	Da
Indikator za sjajilo i sol	Da

PROGRAMI


Intenzivni
ECO
Staklo
90 minuta
Brzi
Samočišćenje

POSEBNE FUNKCIJE

Dodatno sušenje

TEHNIČKI PODACI

Uklonjivi gornji poklopac	Da
Filter	Antibakterijski filter
Boja košara	Siva
Materijal kade	Inox i PP
Prskalice	2
Omekšavanje vode	Da
Način sušenja	Sušenje preostalom toplinom
Cijev za dovod vode	Standardna
Duljina dovodne cijevi (mm)	1500
Duljina odvodne cijevi - ukupna / izvan uređaja (mm)	1600/1400
Dimenzije uređaja (Š/D/V) (mm)	598x600x845



*slika košare je ilustrativnog karaktera i može odstupati od stvarnog izgleda proizvoda

Samostojeća perilica posuđa 45 cm



Istaknute značajke:



Energetski razred



Inverter BLDC motor



Treća košara Infinity Plus



Razina buke



Kapacitet kompleta posuđa



Dual Zone Wash



Odgoda početka pranja



Aqua Stop



Dječja zaštita

Model

MFD45S350S-HR

ZNAČAJKE

Širina (cm)	45
Način ugradnje	Samostojeća / moguća ugradnja pod radnu ploču
Tip motora	Inverter BLDC motor
Kapacitet kompleta posuđa	10
Energetski razred	C
Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh)	59
Potrošnja vode po ciklusu (l)	8
Bučnost (dB(A))	44
Boja upravljačke ploče / boja vrata	Srebrno siva / inox
Upravljanje	Elektroničko s gumbima
Odgoda početka pranja	1-24h
Dual Zone Wash	Da
Pranje pola punjenja (Half load)	-
Gornja košara	Podesiva po visini kad je prazna
Treća košara za pribor / klasična košara	Multifunkcionalna Infinity plus /-
Ručke košara	Na donjoj i košari za pribor
Unutarnje osvjetljenje	-
Automatsko otvaranje vrata (Auto Door Open)	Da
Aqua Stop	Da
Dječja zaštita	Da
Indikator za sjajilo i sol	Da

PROGRAMI

Automatski za jako zaprljano posuđe (Auto Heavy)
Automatski za dnevno pranje (Auto Daily)
Automatski za staklo (Auto Glass)
Higijena
ECO
Tihi rad
58 minuta
Brzi
Namakanje (Pretpranje)

POSEBNE FUNKCIJE

Snažno pranje
Turbo brzo +

TEHNIČKI PODACI

Uklonjivi gornji poklopac	Da
Filter	Antibakterijski filter
Boja košara	Svijetlo siva
Materijal kade	Inox
Prskalice	3
Omekšavanje vode	Da
Način sušenja	Automatsko otvaranje vrata (Auto Door Open)
Cijev za dovod vode	S Aqua stopom
Duljina dovodne cijevi (mm)	1500
Duljina odvodne cijevi - ukupna / izvan uređaja (mm)	1600/1400
Dimenzije uređaja (Š/D/V) (mm)	448x600x845



*slika košare je ilustrativnog karaktera i može odstupati od stvarnog izgleda proizvoda

Samostojeća perilica posuđa 45 cm



Istaknute značajke:



Model

MFD45S350W-HR

ZNAČAJKE

Širina (cm)	45
Način ugradnje	Samostojeća / moguća ugradnja pod radnu ploču
Tip motora	Inverter BLDC motor
Kapacitet kompleta posuđa	10
Energetski razred	C
Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh)	59
Potrošnja vode po ciklusu (l)	8
Bučnost (dB(A))	44
Boja upravljačke ploče / boja vrata	Bijela / bijela
Upravljanje	Elektroničko s gumbima
Odgoda početka pranja	1-24h
Dual Zone Wash	Da
Pranje pola punjenja (Half load)	-
Gornja košara	Podesiva po visini kad je prazna
Treća košara za pribor / klasična košara	Multifunkcionalna Infinity plus /-
Ručke košara	Na donjoj i košari za pribor
Unutarnje osvjjetljenje	-
Automatsko otvaranje vrata (Auto Door Open)	Da
Aqua Stop	Da
Dječja zaštita	Da
Indikator za sjajilo i sol	Da

PROGRAMI

Automatski za jako zaprljano posuđe (Auto Heavy)
Automatski za dnevno pranje (Auto Daily)
Automatski za staklo (Auto Glass)
Higijena
ECO
Tihi rad
58 minuta
Brzi
Namakanje (Pretpiranje)

POSEBNE FUNKCIJE

Snažno pranje
Turbo brzo +

TEHNIČKI PODACI

Uklonjivi gornji poklopac	Da
Filter	Antibakterijski filter
Boja košara	Svijetlo siva
Materijal kade	Inox
Prskalice	3
Omekšavanje vode	Da
Način sušenja	Automatsko otvaranje vrata (Auto Door Open)
Cijev za dovod vode	S Aqua stopom
Duljina dovodne cijevi (mm)	1500
Duljina odvodne cijevi - ukupna / izvan uređaja (mm)	1600/1400
Dimenzije uređaja (Š/D/V) (mm)	448x600x845



*slika košare je ilustrativnog karaktera i može odstupati od stvarnog izgleda proizvoda

Samostojeća perilica posuđa 45 cm



Istaknute značajke:



Energetski razred



Razina buke



Kapacitet kompleta posuđa



Pranje pola punjenja (Half load)



Odgoda početka pranja



M Smart



Dječja zaštita

Model

MFD45S200X.2-ES

ZNAČAJKE

Širina (cm)	45
Način ugradnje	Samostojeća / moguća ugradnja pod radnu ploču
Tip motora	Klasični motor
Kapacitet kompleta posuđa	10
Energetski razred	E
Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh)	76
Potrošnja vode po ciklusu (l)	9
Bučnost (dB(A))	49
Boja upravljačke ploče / boja vrata	Srebrno siva / inox
Upravljanje	Elektroničko s gumbima
Odgoda početka pranja	1-24h
Dual Zone Wash	-
Pranje pola punjenja (Half load)	Da
Gornja košara	Podesiva po visini kad je prazna
Treća košara za pribor / klasična košara	- / Da
Ručke košara	Na gornjoj košari
Unutarnje osvjjetljenje	-
Automatsko otvaranje vrata (Auto Door Open)	-
Aqua Stop	-
Dječja zaštita	Da
Indikator za sjajilo i sol	Da

PROGRAMI

Hygienecare+
Univerzalni
ECO
Staklo
90 minuta
Brzi
Namakanje (Pretpranje)
Whisper (Tihi rad)
Cloud wash (IntensiveCare+, MachineCare+)

POSEBNE FUNKCIJE

Cloud wash (Dodatno sušenje)
M Smart

TEHNIČKI PODACI

Uklonjivi gornji poklopac	Da
Filter	Antibakterijski filter
Boja košara	Svijetlo siva
Materijal kade	Inox i PP
Prskalice	2
Omekšavanje vode	Da
Način sušenja	Sušenje preostalom toplinom
Cijev za dovod vode	Standardna
Duljina dovodne cijevi (mm)	1500
Duljina odvodne cijevi - ukupna / izvan uređaja (mm)	1600/1400
Dimenzije uređaja (Š/D/V) (mm)	448x600x845



*slika košare je ilustrativnog karaktera i može odstupati od stvarnog izgleda proizvoda

Samostojeća perilica posuđa 45 cm



Istaknute značajke:



Energetski razred



Razina buke



Kapacitet kompleta posuđa



Pranje pola punjenja (Half load)



Odgoda početka pranja



M Smart



Dječja zaštita

Model

MFD45S200W.2-ES

ZNAČAJKE

Širina (cm)	45
Način ugradnje	Samostojeća / moguća ugradnja pod radnu ploču
Tip motora	Klasični motor
Kapacitet kompleta posuđa	10
Energetski razred	E
Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh)	76
Potrošnja vode po ciklusu (l)	9
Bučnost (dB(A))	49
Boja upravljačke ploče / boja vrata	Bijela / inox
Upravljanje	Elektroničko s gumbima
Odgoda početka pranja	1-24h
Dual Zone Wash	-
Pranje pola punjenja (Half load)	Da
Gornja košara	Podesiva po visini kad je prazna
Treća košara za pribor / klasična košara	- / Da
Ručke košara	Na gornjoj košari
Unutarnje osvetljenje	-
Automatsko otvaranje vrata (Auto Door Open)	-
Aqua Stop	-
Dječja zaštita	Da
Indikator za sjajilo i sol	Da

PROGRAMI

Hygienecare+
Univerzalni
ECO
Staklo
90 minuta
Brzi
Namakanje (Pretpranje)
Whisper (Tihi rad)
Cloud wash (IntensiveCare+, MachineCare+)

POSEBNE FUNKCIJE

Cloud wash (Dodatno sušenje)
M Smart

TEHNIČKI PODACI

Uklonjivi gornji poklopac	Da
Filter	Antibakterijski filter
Boja košara	Svijetlo siva
Materijal kade	Inox i PP
Prskalice	2
Omekšavanje vode	Da
Način sušenja	Sušenje preostalom toplinom
Cijev za dovod vode	Standardna
Duljina dovodne cijevi (mm)	1500
Duljina odvodne cijevi - ukupna / izvan uređaja (mm)	1600/1400
Dimenzije uređaja (Š/D/V) (mm)	448x600x845



*slika košare je ilustrativnog karaktera i može odstupati od stvarnog izgleda proizvoda

Samostojeća pultna perilica posuđa 55 cm



Istaknute značajke:



Energetski razred



Razina buke



Kapacitet kompleta posuđa



Odgoda početka pranja



Dječja zaštita

Model

MTD55S110W-HR

ZNAČAJKE

Širina (cm)	55
Način ugradnje	Samostojeća pultna
Tip motora	Klasični motor
Kapacitet kompleta posuđa	8
Energetski razred	F
Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh)	72
Potrošnja vode po ciklusu (l)	8
Bučnost (dB(A))	49
Boja upravljačke ploče / boja vrata	Bijela / bijela
Upravljanje	Elektroničko s gumbima
Odgoda početka pranja	1-24h
Dual Zone Wash	-
Pranje pola punjenja (Half load)	-
Gornja košara	Bez podešenja po visini
Treća košara za pribor / klasična košara	- / -
Ručke košara	-
Unutarnje osvjjetljenje	-
Automatsko otvaranje vrata (Auto Door Open)	-
Aqua Stop	-
Dječja zaštita	Da
Indikator za sjajilo i sol	Da

PROGRAMI

Intenzivni
Univerzalni
ECO
Staklo
90 minuta
Brzi
Program za pranje voća
Samočišćenje

POSEBNE FUNKCIJE

Snažno pranje
Dodatno sušenje
Ekspresno

TEHNIČKI PODACI

Uklonjivi gornji poklopac	-
Filter	Klasični filter
Boja košara	Siva
Materijal kade	Inox i PP
Prskalice	2
Omekšavanje vode	Da
Način sušenja	Sušenje preostalom toplinom
Cijev za dovod vode	Standardna
Duljina dovodne cijevi (mm)	1500
Duljina odvodne cijevi - ukupna / izvan uređaja (mm)	1750/1500
Dimenzije uređaja (Š/D/V) (mm)	550x500x595

Samostojeća pultna perilica posuđa 55 cm



Istaknute značajke:



Energetski razred



Razina buke



Kapacitet kompleta posuđa



Odgoda početka pranja



Dječja zaštita

Model

MTD55S100W-HR

ZNAČAJKE

Širina (cm)	55
Način ugradnje	Samostojeća pultna
Tip motora	Klasični motor
Kapacitet kompleta posuđa	6
Energetski razred	F
Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh)	61
Potrošnja vode po ciklusu (l)	6,5
Bučnost (dB(A))	49
Boja upravljačke ploče / boja vrata	Bijela / bijela
Upravljanje	Elektroničko s gumbima
Odgoda početka pranja	1-24h
Dual Zone Wash	-
Pranje pola punjenja (Half load)	-
Gornja košara	Bez podešenja po visini
Treća košara za pribor / klasična košara	- / -
Ručke košara	-
Unutarnje osvjetljenje	-
Automatsko otvaranje vrata (Auto Door Open)	-
Aqua Stop	-
Dječja zaštita	Da
Indikator za sjajilo i sol	Da

PROGRAMI

Intenzivni
Univerzalni
ECO
Staklo
90 minuta
Brzi
Namakanje (Pretpranje)
Samočišćenje

POSEBNE FUNKCIJE


Snažno pranje
Dodatno sušenje
Ekspresno

TEHNIČKI PODACI

Uklonjivi gornji poklopac	-
Filter	Klasični filter
Boja košara	Siva
Materijal kade	Inox i PP
Prskalice	2
Omekšavanje vode	Da
Način sušenja	Sušenje preostalom toplinom
Cijev za dovod vode	Standardna
Duljina dovodne cijevi (mm)	1500
Duljina odvodne cijevi - ukupna / izvan uređaja (mm)	1750/1500
Dimenzije uređaja (Š/D/V) (mm)	550x500x438

MIDEA

**HLADNJACI I
ZAMRZIVAČI**



HLADNJACI I ZAMRZIVAČI

NEZAIBILAZNI UREĐAJI SVAKE KUHINJE, NEOPHODNI ZA PRAVILNO SKLADIŠTENJE SVJEŽE I SMRZNUTE HRANE.

Dizajnirani da zadovolje vaše stvarne potrebe, svaki dan. Midea hladnjaci nude inovativan pristup pohrani namirnica, uz malu potrošnju energije.

Ekskluzivna Midea tehnologija omogućuje vam da svaku namirnicu držite na odgovarajućoj temperaturi i s kontroliranim stupnjem vlažnosti kako bi se vaše namirnice očuvale dugo i na idealan način.



HLADNJACI I ZAMRZIVAČI

Hladnjaci i zamrzivači

Uz Midea hladnjake i zamrzivače, kuhinja je uistinu najljepše mjesto u cijeloj kući: otkrijte cijeli naš asortiman rashladnih uređaja. Dizajnirani za vaš svakodnevni život. Naši hladnjaci i zamrzivači koriste najbolje tehnologije kako bi vaša hrana bila zdrava i dulje ostala svježa. Uz Mideu možete potpuno i sigurno iskoristiti svaki kutak svog hladnjaka, bez straha da bi kontinuirano dodavanje hrane ili često otvaranje vrata mogli ugroziti kvalitetu hrane.

Hladnjaci French Door



Hladnjaci 3 + vrata



Side by Side hladnjaci



Kombinirani hladnjaci - zamrzivač dolje



Kombinirani hladnjaci - zamrzivač gore



Konvertibilne škrinje zamrzivač/hladnjak





DC Inverter kompresor

DC inverterski kompresor, izvrsnih performansi, osigurava stabilno i brzo hlađenje, te održava hranu svježom.

- Ušteda energije
- Brži odziv, ubrzava hlađenje 20%
- Stabilna temperatura
- Niska razina buke



10

**GODINA
GARANCIJE**

**NA INVERTER
KOMPRESOR**



Smart Cooling

Kako bi se zadržala svježina u hladnjaku bitna je savršena koordinacija između "temperature i protoka zraka za hlađenje" precizne kontrole temperature i višeslojnog dovoda zraka stvaraju najbolje okruženje za skladištenje hrane.

Smart* Cooling



Platinum Fresh učinkovito rješenje problema neugodnih mirisa

Jedinstveni modul mirisa nano platine: pod ciklusom "vrtlog zraka", molekule mirisa kao što su trimetilamin, metil merkaptan i amonijak brzo se hvataju i adsorbiraju nakon prolaska kroz modul mirisa, koje oksidiraju i razlažu u molekule bez mirisa i slabog mirisa, odvajajući se od površine modula mirisa s "vrtlogom zraka". Modul mirisa nano platine je antibakterijski, otporan na plijesan i izdržljiv.



Active-C fresh




Tehnologija adsorpcije slojem aktivnog ugljika može dezodorirati glavne mirise kao što su sumpor, dušik, aldehid itd. kako bi unutrašnjost hladnjaka bila čista i zdrava.



Radar Sensors sustav očuvanja visoke vlažnosti sa senzorima

Ukoliko postotak vlage u hladnjaku padne ispod 60%, a da bi se spriječilo isušivanje namirnica, senzor pokreće niže opisani mehanizam vraćanja vodene pare u hladnjak.

Vodena para s isparivača se pomoću ventilatora vraća u hladnjak i tako održava idealnu vlažnost u unutrašnjosti.



Midea sustav zadržavanja visoke vlažnosti




Ciklus strujanja zraka kod klasičnih hladnjaka - vlaga se gubi i namirnice isušuju

Smart Sensor

Midea hladnjak opremljen s više pametnih temperaturnih senzora za brzo otkrivanje promjena temperature u unutrašnjosti i okolini.

*Model MDRS723MYF28



Humidity Control svježina je bitna

U pretinac s funkcijom kontrole vlage mogu se pohraniti različite vrste svježe hrane na različitim razinama vlažnosti. Slobodno birajte između niske i visoke vlažnosti kako biste postavili optimalne uvjete skladištenja voća i povrća, osiguravajući dugotrajnu svježinu.


* Model MDRF692FIE46



Vario Box

Pretinac Vario Box opremljen je senzorom temperature i zasebnim dovodom zraka, temperatura se može podesiti na 6°C, 2°C i -1°C za različite namirnice.

* Model MDRF632FIE46



Zero Clearance

jednostavan pristup pretnicima pod kutem od 90°

Pretinac se može izvući kada su vrata otvorena pod kutom od 90°. Rješava problem da se pretinac ne može otvoriti kada su pretinac i vrata pod pravim kutom, (npr. kada je hladnjak smješten u kut prostorije).




Multi-Air Flow

višestruki protok zraka

Multi-Air Flow sustav cirkulacije zraka osigurava trodimenzionalnu cirkulaciju hladnog zraka unutar uređaja. Kao rezultat, cijela komora ima odgovarajuću temperaturu, a uskladišteni proizvodi se ravnomjerno hlade.

Na taj način hrana duže ostaje svježa te se čuva okus i nutritivna vrijednost hrane.



Cooling Box

Temperaturna zona Cooling Box pretinca je niža od temperaturne zone hladnjaka, može zadovoljiti skladištenje ribe ili mesa kako bi namirnice duže ostale svježije.



Color Display

Zaslon u boji osjetljiv na dodir omogućuje vam jednostavan i intuitivan pristup glavnim funkcijama hladnjaka i raznim postavkama koje možete prilagoditi svojim potrebama.

* Model MDRF692FIE46

Samostojeći kombinirani hladnjak French Door - No Frost

NOVO

INVERTER

10
GODINA
GARANCIJE
NA INVERTER
KOMPRESOR
GEMMA



Istaknute značajke:

- Energetski razred
- Inverter kompresor
- No Frost
- Brzo hlađenje
- Brzo zamrzavanje
- Multi Air Flow sustav
- Stropna LED rasvjeta
- Pretinac za boce od 2 L
- Jednostavan pristup pod kutem od 90° Zero Clearance
- M Smart
- Platinum Fresh
- Humidity control
- Dječja zaštita

OSTALE ZNAČAJKE

- Dual Cooling - dva odvojena rashladna toka
- Elektroničko LED upravljanje na vratima
- Podesivi pretinac Vario Box od -2°C do +3°C
- Smart Cooling
- Auto Mode - automatski način rada

Model

MDRF692FIE46 No Frost

NETO ZAPREMINA

Hladnjak (l)	347
Zamrzivač (l)	169
Ukupno (l)	516

SVOJSTVA

Klimatski razred	SN/N/ST/T
Razred energetske učinkovitosti	E

OPĆE ZNAČAJKE

Boja kućišta	Srebrna
Materijal / boja vrata	Inox
Promjena strane otvaranja vrata	-
Podesive nogice	Da
Ručka vrata	Integrirana u vrata
Bučnost (dB(A))	35
Upravljanje temperaturom	Elektroničko LED na vratima
Unutarnja rasvjeta	LED stropna
Odmrzavanje	Automatsko
Rashladno sredstvo	R600a

HLADNJAK

Materijal polica	Staklo
Ladice	1 Vario Box i 1 ladica za voće i povrće
Pokrov ladica	Staklo
Pretinci u vratima (prozirni/neprozirni)	Prozirni
Pretinac za boce od 2l	Da

ZAMRZIVAČ

Oznaka zvjezdice	****
Kapacitet zamrzavanja (kg/24h)	12
Ladice	2 ladice
Ice Maker	-
Pretinci u vratima (prozirni/neprozirni)	-

DIMENZIJE

Širina (neto uređaj / bruto s ambalažom) (mm)	833/896
Dubina (neto uređaj / bruto s ambalažom) (mm)	653/708
Visina (neto uređaj / bruto s ambalažom) (mm)	1898/1965

TEŽINA

Neto uređaj / bruto s ambalažom (kg)	100/109
--------------------------------------	---------

Samostojeći kombinirani hladnjak French Door - No Frost

NOVO



Istaknute značajke:



OSTALE ZNAČAJKE

- Dual Cooling - dva odvojena rashladna toka
- Elektroničko LED upravljanje na vratima
- Fresh Cooling system
- Sabbath mode

Model

MERF402FIE02 No Frost

NETO ZAPREMINA

Hladnjak (l)	244
Zamrzivač (l)	147
Ukupno (l)	391

SVOJSTVA

Klimatski razred	SN/N/ST/T
Razred energetske učinkovitosti	E

OPĆE ZNAČAJKE

Boja kućišta	Srebrna
Materijal / boja vrata	Inox
Promjena strane otvaranja vrata	-
Podesive nogice	Da
Ručka vrata	Integrirana u vrata
Bučnost (dB(A))	41
Upravljanje temperaturom	Elektroničko LED na vratima
Unutarnja rasvjeta	LED stropna
Odmrzavanje	Automatsko
Rashladno sredstvo	R600a

HLADNJAK

Materijal polica	Staklo
Ladice	1 ladica za voće i povrće
Pokrov ladica	Staklo
Pretinci u vratima (prozirni/neprozirni)	Prozirni
Pretinac za boce od 2l	Da

ZAMRZIVAČ

Oznaka zvjezdice	****
Kapacitet zamrzavanja (kg/24h)	8
Ladice	2 ladice
Ice Maker	-
Pretinci u vratima (prozirni/neprozirni)	-

DIMENZIJE

Širina (neto uređaj / bruto s ambalažom) (mm)	703/760
Dubina (neto uređaj / bruto s ambalažom) (mm)	686/740
Visina (neto uređaj / bruto s ambalažom) (mm)	1780/1900

TEŽINA

Neto uređaj / bruto s ambalažom (kg)	82/91
--------------------------------------	-------

Samostojeći kombinirani hladnjak 3+ vrata - No Frost



Istaknute značajke:



OSTALE ZNAČAJKE

- "Radar" senzori za kontrolu vlage
- Dual Cooling - dva odvojena rashladna toka
- Elektroničko LED upravljanje na vratima
- Podesivi pretinac Vario Box od -2°C do +3°C
- 4 ladice Freeze Box
- Smart Cooling
- Sabbath mode

Model

MDRF632FIE46 No Frost

NETO ZAPREMINA

Hladnjak (l)	305
Zamrzivač (l)	169
Ukupno (l)	474

SVOJSTVA

Klimatski razred	SN/N/ST/T
Razred energetske učinkovitosti	E

OPĆE ZNAČAJKE

Boja kućišta	Smeđa
Materijal / boja vrata	Inox
Promjena strane otvaranja vrata	-
Podesive nogice	Da
Ručka vrata	Integrirana u vrata
Bučnost (dB(A))	35
Upravljanje temperaturom	Elektroničko LED na vratima
Unutarnja rasvjeta	LED stropna
Odmrzavanje	Automatsko
Rashladno sredstvo	R600a

HLADNJAK

Materijal polica	Staklo
Ladice	1 Vario Box i 1 ladica za voće i povrće
Pokrov ladica	Staklo
Pretinci u vratima (prozirni/neprozirni)	Prozirni
Pretinac za boce od 2l	Da

ZAMRZIVAČ

Oznaka zvjezdice	****
Kapacitet zamrzavanja (kg/24h)	13
Ladice	4 Freeze Box ladice i 2 otvorene ladice
Ice Maker	-
Pretinci u vratima (prozirni/neprozirni)	-

DIMENZIJE

Širina (neto uređaj / bruto s ambalažom) (mm)	833/885
Dubina (neto uređaj / bruto s ambalažom) (mm)	653/710
Visina (neto uređaj / bruto s ambalažom) (mm)	1775/1900

TEŽINA

Neto uređaj / bruto s ambalažom (kg)	85/95
--------------------------------------	-------

Samostojeći kombinirani hladnjak 3+ vrata - No Frost



Istaknute značajke:



Energetski razred



Inverter kompresor



No Frost



Brzo hlađenje



Brzo zamrzavanje



Multi Air Flow sustav



Stropna LED rasvjeta



Pretinac za boce od 2 L



Dječja zaštita



Jednostavan pristup pod kutem od 90° Zero Clearance



M Smart



Platinum Fresh

OSTALE ZNAČAJKE

- "Radar" senzori za kontrolu vlage
- Dual Cooling - dva odvojena rashladna toka
- Elektroničko LED upravljanje na vratima
- Podesivi pretinac Vario Box od -2°C do +3°C
- 4 ladice Freeze Box
- Smart Cooling
- Sabbath mode

Model

MDRF632FIE28 No Frost

NETO ZAPREMINA

Hladnjak (l)	305
Zamrzivač (l)	169
Ukupno (l)	474

SVOJSTVA

Klimatski razred	SN/N/ST/T
Razred energetske učinkovitosti	E

OPĆE ZNAČAJKE

Boja kućišta	Smeđa
Materijal / boja vrata	Jazz Black
Promjena strane otvaranja vrata	-
Podesive nogice	Da
Ručka vrata	Integrirana u vrata
Bučnost (dB(A))	35
Upravljanje temperaturom	Elektroničko LED na vratima
Unutarnja rasvjeta	LED stropna
Odmrzavanje	Automatsko
Rashladno sredstvo	R600a

HLADNJAK

Materijal polica	Staklo
Ladice	1 Vario Box i 1 ladica za voće i povrće
Pokrov ladica	Staklo
Pretinci u vratima (prozirni/neprozirni)	Prozirni
Pretinac za boce od 2l	Da

ZAMRZIVAČ

Oznaka zvjezdice	****
Kapacitet zamrzavanja (kg/24h)	13
Ladice	4 Freeze Box ladice i 2 otvorene ladice
Ice Maker	-
Pretinci u vratima (prozirni/neprozirni)	-

DIMENZIJE

Širina (neto uređaj / bruto s ambalažom) (mm)	833/885
Dubina (neto uređaj / bruto s ambalažom) (mm)	653/710
Visina (neto uređaj / bruto s ambalažom) (mm)	1775/1900

TEŽINA

Neto uređaj / bruto s ambalažom (kg)	85/95
--------------------------------------	-------

Samostojeći kombinirani hladnjak Side By Side - No Frost



Istaknute značajke:



OSTALE ZNAČAJKE

- Dual Cooling - dva odvojena rashladna toka
- Elektroničko LED upravljanje na vratima
- Active-C Fresh
- Ladica Fresh Box
- 2 ladice Freeze Box

Model

MDRS619FIE46 No Frost

NETO ZAPREMINA

Hladnjak (l)	271
Zamrzivač (l)	189
Ukupno (l)	460

SVOJSTVA

Klimatski razred	SN/N/ST/T
Razred energetske učinkovitosti	E

OPĆE ZNAČAJKE

Boja kućišta	Siva
Materijal / boja vrata	Inox
Promjena strane otvaranja vrata	-
Podesive nogice	Da
Ručka vrata	Integrirana u vrata
Bučnost (dB(A))	41
Upravljanje temperaturom	Elektroničko LED na vratima
Unutarnja rasvjeta	LED stropna
Odmrzavanje	Automatsko
Rashladno sredstvo	R600a

HLADNJAK

Materijal polica	Staklo
Ladice	1 Fresh Box i 1 ladica za voće i povrće
Pokrov ladica	Staklo
Pretinci u vratima (prozirni/neprozirni)	Prozirni
Pretinac za boce od 2l	Da

ZAMRZIVAČ

Oznaka zvjezdice	****
Kapacitet zamrzavanja (kg/24h)	12
Ladice i police	2 Freeze Box ladice i 3 staklene police
Ice Maker	-
Pretinci u vratima (prozirni/neprozirni)	Prozirni

DIMENZIJE

Širina (neto uređaj / bruto s ambalažom) (mm)	835/900
Dubina (neto uređaj / bruto s ambalažom) (mm)	635/697
Visina (neto uređaj / bruto s ambalažom) (mm)	1775/1865

TEŽINA

Neto uređaj / bruto s ambalažom (kg)	77/86
--------------------------------------	-------

Samostojeći kombinirani hladnjak Side By Side - No Frost



Istaknute značajke:



Energetski razred



Inverter kompresor



No Frost



Brzo hlađenje



Brzo zamrzavanje



Multi Air Flow sustav



Stropna LED rasvjeta



Pretinac za boce od 2 L



Dječja zaštita



Jednostavan pristup pod kutem od 90° Zero Clearance



M Smart

OSTALE ZNAČAJKE

- Dual Cooling - dva odvojena rashladna toka
- Elektroničko LED upravljanje na vratima
- Active-C Fresh
- Ladica Fresh Box
- 2 ladice Freeze Box

Model

MDRS619FIE28 No Frost

NETO ZAPREMINA

Hladnjak (l)	271
Zamrzivač (l)	189
Ukupno (l)	460

SVOJSTVA

Klimatski razred	SN/N/ST/T
Razred energetske učinkovitosti	E

OPĆE ZNAČAJKE

Boja kućišta	Crna
Materijal / boja vrata	Jazz black
Promjena strane otvaranja vrata	-
Podesive nogice	Da
Ručka vrata	Integrirana u vrata
Bučnost (dB(A))	41
Upravljanje temperaturom	Elektroničko LED na vratima
Unutarnja rasvjeta	LED stropna
Odmrzavanje	Automatsko
Rashladno sredstvo	R600a

HLADNJAK

Materijal polica	Staklo
Ladice	1 Fresh Box ladica i 1 ladica za voće i povrće
Pokrov ladica	Staklo
Pretinci u vratima (prozirni/neprozirni)	Prozirni
Pretinac za boce od 2l	Da

ZAMRZIVAČ

Oznaka zvjezdice	****
Kapacitet zamrzavanja (kg/24h)	12
Ladice i police	2 Freeze Box ladice i 3 staklene police
Ice Maker	-
Pretinci u vratima (prozirni/neprozirni)	Prozirni

DIMENZIJE

Širina (neto uređaj / bruto s ambalažom) (mm)	835/900
Dubina (neto uređaj / bruto s ambalažom) (mm)	635/697
Visina (neto uređaj / bruto s ambalažom) (mm)	1775/1865

TEŽINA

Neto uređaj / bruto s ambalažom (kg)	77/86
--------------------------------------	-------

Samostojeći kombinirani hladnjak - zamrzivač dolje - No Frost



Istaknute značajke:



OSTALE ZNAČAJKE

- Dual Cooling - dva odvojena rashladna toka
- Elektroničko LED upravljanje na vratima
- Ladica Fresh Box
- 2 ladice Freeze Box

Model

MDRB489FGE02O No Frost

NETO ZAPREMINA

Hladnjak (l)	247
Zamrzivač (l)	83
Ukupno (l)	330

SVOJSTVA

Klimatski razred	N/ST
Razred energetske učinkovitosti	E

OPĆE ZNAČAJKE

Boja kućišta	Siva
Materijal / boja vrata	Inox
Promjena strane otvaranja vrata	Da
Podesive nogice	Da
Ručka vrata	Integrirana u vrata
Bučnost (dB(A))	41
Upravljanje temperaturom	Elektroničko LED na vratima
Unutarnja rasvjeta	LED stropna
Odmrzavanje	Automatsko
Rashladno sredstvo	R600a

HLADNJAK

Materijal polica	Staklo
Ladice	1 Fresh Box ladica
Pokrov ladica	Staklo
Pretinci u vratima (prozirni/neprozirni)	Prozirni
Pretinac za boce od 2l	Da

ZAMRZIVAČ

Oznaka zvjezdice	****
Kapacitet zamrzavanja (kg/24h)	3.9
Ladice i police	2 Freeze Box ladice i 1 obična ladica
Ice Maker	Klasična posudica
Pretinci u vratima (prozirni/neprozirni)	-

DIMENZIJE

Širina (neto uređaj / bruto s ambalažom) (mm)	595/657
Dubina (neto uređaj / bruto s ambalažom) (mm)	630/688
Visina (neto uređaj / bruto s ambalažom) (mm)	2010/2064

TEŽINA

Neto uređaj / bruto s ambalažom (kg)	65/72
--------------------------------------	-------

Samostojeći kombinirani hladnjak - zamrzivač dolje - No Frost



Istaknute značajke:



OSTALE ZNAČAJKE

- Elektroničko LED upravljanje na vratima
- Ladica Fresh Box
- Ladica Freeze Box

Model

MDRB424FGE02I No Frost

NETO ZAPREMINA

Hladnjak (l)	224
Zamrzivač (l)	86
Ukupno (l)	310

SVOJSTVA

Klimatski razred	N/ST
Razred energetske učinkovitosti	E

OPĆE ZNAČAJKE

Boja kućišta	Siva
Materijal / boja vrata	Inox
Promjena strane otvaranja vrata	Da
Podesive nogice	Da
Ručka vrata	Integrirana u vrata
Bučnost (dB(A))	42
Upravljanje temperaturom	Elektroničko LED na vratima
Unutarnja rasvjeta	LED stropna
Odmrzavanje	Automatsko
Rashladno sredstvo	R600a

HLADNJAK

Materijal polica	Staklo
Ladice	1 Fresh Box ladica
Pokrov ladica	Staklo
Pretinci u vratima (prozirni/neprozirni)	Prozirni
Pretinac za boce od 2l	Da

ZAMRZIVAČ

Oznaka zvjezdice	****
Kapacitet zamrzavanja (kg/24h)	3.9
Ladice i police	1 Freeze Box ladica i 2 obične ladice
Ice Maker	Klasična posudica
Pretinci u vratima (prozirni/neprozirni)	-

DIMENZIJE

Širina (neto uređaj / bruto s ambalažom) (mm)	595/657
Dubina (neto uređaj / bruto s ambalažom) (mm)	630/688
Visina (neto uređaj / bruto s ambalažom) (mm)	1880/1950

TEŽINA

Neto uređaj / bruto s ambalažom (kg)	60/66,5
--------------------------------------	---------

Samostojeći kombinirani hladnjak - zamrzivač dolje - No Frost



Istaknute značajke:



OSTALE ZNAČAJKE

- Multi-Air Flow višestruki protok zraka
- Elektroničko upravljanje
- Ladica Fresh Box
- Ladica Freeze Box

Model

MDRB380FGE02 No Frost

NETO ZAPREMINA

Hladnjak (l)	199
Zamrzivač (l)	71
Ukupno (l)	270

SVOJSTVA

Klimatski razred	N/ST
Razred energetske učinkovitosti	E

OPĆE ZNAČAJKE

Boja kućišta	Srebrna
Materijal / boja vrata	Inox
Promjena strane otvaranja vrata	Da
Podesive nogice	Da
Ručka vrata	Integrirana u vrata
Bučnost (dB(A))	41
Upravljanje temperaturom	Elektroničko
Unutarnja rasvjeta	LED stropna
Odmrzavanje	Automatsko
Rashladno sredstvo	R600a

HLADNJAK

Materijal polica	Staklo
Ladice	1 Fresh Box
Pokrov ladica	Staklo
Pretinci u vratima (prozirni/neprozirni)	Prozirni
Pretinac za boce od 2l	Da

ZAMRZIVAČ

Oznaka zvjezdice	****
Kapacitet zamrzavanja (kg/24h)	4
Ladice i police	1 Freeze Box ladica i 2 obične ladice
Ice Maker	Klasična posudica s poklopcem
Pretinci u vratima (prozirni/neprozirni)	-

DIMENZIJE

Širina (neto uređaj / bruto s ambalažom) (mm)	545/580
Dubina (neto uređaj / bruto s ambalažom) (mm)	625/665
Visina (neto uređaj / bruto s ambalažom) (mm)	1800/1880

TEŽINA

Neto uređaj / bruto s ambalažom (kg)	58/64
--------------------------------------	-------

Samostojeći kombinirani hladnjak - zamrzivač dolje - No Frost



Istaknute značajke:



OSTALE ZNAČAJKE

- Multi-Air Flow višestruki protok zraka
- Elektroničko upravljanje
- Ladica Fresh Box
- Ladica Freeze Box

Model

MDRB380FGE01 No Frost

NETO ZAPREMINA

Hladnjak (l)	199
Zamrzivač (l)	71
Ukupno (l)	270

SVOJSTVA

Klimatski razred	N/ST
Razred energetske učinkovitosti	E

OPĆE ZNAČAJKE

Boja kućišta	Bijela
Materijal / boja vrata	Bijela
Promjena strane otvaranja vrata	Da
Podesive nogice	Da
Ručka vrata	Integrirana u vrata
Bučnost (dB(A))	41
Upravljanje temperaturom	Elektroničko
Unutarnja rasvjeta	LED stropna
Odmrzavanje	Automatsko
Rashladno sredstvo	R600a

HLADNJAK

Materijal polica	Staklo
Ladice	1 Fresh Box ladica
Pokrov ladica	Staklo
Pretinci u vratima (prozirni/neprozirni)	Prozirni
Pretinac za boce od 2l	Da

ZAMRZIVAČ

Oznaka zvjezdice	****
Kapacitet zamrzavanja (kg/24h)	4
Ladice i police	1 Freeze Box ladica i 2 obične ladice
Ice Maker	Klasična posudica s poklopcem
Pretinci u vratima (prozirni/neprozirni)	-

DIMENZIJE

Širina (neto uređaj / bruto s ambalažom) (mm)	545/580
Dubina (neto uređaj / bruto s ambalažom) (mm)	625/665
Visina (neto uređaj / bruto s ambalažom) (mm)	1800/1860

TEŽINA

Neto uređaj / bruto s ambalažom (kg)	58/64
--------------------------------------	-------

Samostojeći kombinirani hladnjak - zamrzivač gore - statički



Istaknute značajke:



Energetski razred



Bočna LED rasvjeta



Pretinac za boce od 2 L



Promjena strane otvaranja vrata

OSTALE ZNAČAJKE

- Mehaničko upravljanje
- Bočna LED lampa
- Velika ladica za voće i povrće

Model

MDRT294FGE50

NETO ZAPREMINA

Hladnjak (l)	163
Zamrzivač (l)	41
Ukupno (l)	204

SVOJSTVA

Klimatski razred	N/ST
Razred energetske učinkovitosti	E

OPĆE ZNAČAJKE

Boja kućišta	Srebrna
Materijal / boja vrata	Inox
Promjena strane otvaranja vrata	Da
Podesive nogice	Da
Ručka vrata	Integrirana u vrata
Bučnost (dB(A))	40
Upravljanje temperaturom	Mehaničko
Unutarnja rasvjeta	Bočna LED lampa
Odmrzavanje	Ručno
Rashladno sredstvo	R600a

HLADNJAK

Materijal polica	Staklo
Ladice	1 ladica za voće i povrće
Pokrov ladica	Staklo
Pretinci u vratima (prozirni/neprozirni)	Prozirni
Pretinac za boce od 2l	Da

ZAMRZIVAČ

Oznaka zvjezdice	***
Kapacitet zamrzavanja (kg/24h)	2
Ladice i police	1 rešetkasta polica
Ice Maker	Klasična posudica
Pretinci u vratima (prozirni/neprozirni)	-

DIMENZIJE

Širina (neto uređaj / bruto s ambalažom) (mm)	550/585
Dubina (neto uređaj / bruto s ambalažom) (mm)	550/585
Visina (neto uređaj / bruto s ambalažom) (mm)	1430/1462

TEŽINA

Neto uređaj / bruto s ambalažom (kg)	37/40,5
--------------------------------------	---------

Samostojeći kombinirani hladnjak - zamrzivač gore - statički



Istaknute značajke:



Energetski razred



Bočna LED rasvjeta



Pretinac za boce od 2 L



Promjena strane otvaranja vrata

OSTALE ZNAČAJKE

- Mehaničko upravljanje
- Bočna LED lampa
- Velika ladica za voće i povrće

Model

MDRT294FGE01

NETO ZAPREMINA

Hladnjak (l)	163
Zamrzivač (l)	41
Ukupno (l)	204

SVOJSTVA

Klimatski razred	N/ST
Razred energetske učinkovitosti	E

OPĆE ZNAČAJKE

Boja kućišta	Bijela
Materijal / boja vrata	Bijela
Promjena strane otvaranja vrata	Da
Podesive nogice	Da
Ručka vrata	Integrirana u vrata
Bučnost (dB(A))	40
Upravljanje temperaturom	Mehaničko
Unutarnja rasvjeta	Bočna LED lampa
Odmrzavanje	Ručno
Rashladno sredstvo	R600a

HLADNJAK

Materijal polica	Staklo
Ladice	1 ladica za voće i povrće
Pokrov ladica	Staklo
Pretinci u vratima (prozirni/neprozirni)	Prozirni
Pretinac za boce od 2l	Da

ZAMRZIVAČ

Oznaka zvjezdice	***
Kapacitet zamrzavanja (kg/24h)	2
Ladice i police	1 rešetkasta polica
Ice Maker	Klasična posudica
Pretinci u vratima (prozirni/neprozirni)	-

DIMENZIJE

Širina (neto uređaj / bruto s ambalažom) (mm)	550/585
Dubina (neto uređaj / bruto s ambalažom) (mm)	550/585
Visina (neto uređaj / bruto s ambalažom) (mm)	1430/1462

TEŽINA

Neto uređaj / bruto s ambalažom (kg)	37/40,5
--------------------------------------	---------

Samostojeća konvertibilna škrinja zamrzivač/hladnjak - statička



Istaknute značajke:



Energetski razred



Konvertibilni uređaj



Brzo zamrzavanje

OSTALE ZNAČAJKE

- Elektroničko LED upravljanje
- Uklonjive košare
- Transportni kotačići
- Mogućnost korištenja kao zamrzivač ili kao hladnjak, temperaturno područje -30°C ~ 10°C (podešavanje u koracima od 1°)

Model

MDRC564FEE01

NETO ZAPREMINA

Zamrzivač (l) 418

SVOJSTVA

Klimatski razred SN/N/ST/T
Razred energetske učinkovitosti E

OPĆE ZNAČAJKE

Boja kućišta Bijela
Materijal / boja vrata Bijela
Podesive nogice / kotačići Da/Kotačići
Ručka vrata Integrirana u vrata
Zaključavanje / bravica -
Bučnost (dB(A)) 44
Upravljanje temperaturom Elektroničko LED
Unutarnja rasvjeta -
Odmrzavanje Ručno
Rashladno sredstvo R600a

ZAMRZIVAČ

Oznaka zvjezdice ****
Kapacitet zamrzavanja (kg/24h) 19
Materijal košara Metalne
Konvertibilna zona - temperaturno područje -30°C ~ 10°C (podešavanje u koracima od 1°)

DIMENZIJE

Širina (neto uređaj / bruto s ambalažom) (mm) 1416/1449
Dubina (neto uređaj / bruto s ambalažom) (mm) 750/778
Visina (neto uređaj / bruto s ambalažom) (mm) 825/874

TEŽINA

Neto uređaj / bruto s ambalažom (kg) 53/59,5

Samostojeća konvertibilna škrinja zamrzivač/hladnjak - statička



Istaknute značajke:



Energetski razred



Konvertibilni uređaj



Brzo zamrzavanje

OSTALE ZNAČAJKE

- Elektroničko LED upravljanje
- Uklonjive košare
- Transportni kotačići
- Mogućnost korištenja kao zamrzivač ili kao hladnjak, temperaturno područje -30°C - 10°C (podešavanje u koracima od 1°)

Model

MDRC405FEE01

NETO ZAPREMINA

Zamrzivač (l) 290

SVOJSTVA

Klimatski razred SN/N/ST/T
Razred energetske učinkovitosti E

OPĆE ZNAČAJKE

Boja kućišta Bijela
Materijal / boja vrata Bijela
Podesive nogice / kotačići Da/Kotačići
Ručka vrata Integrirana u vrata
Zaključavanje / bravica -
Bučnost (dB(A)) 43
Upravljanje temperaturom Elektroničko LED
Unutarnja rasvjeta -
Odmrzavanje Ručno
Rashladno sredstvo R600a

ZAMRZIVAČ

Oznaka zvjezdice ****
Kapacitet zamrzavanja (kg/24h) 14
Materijal košara Metalne
Konvertibilna zona - temperaturno područje -30°C - 10°C (podešavanje u koracima od 1°)

DIMENZIJE

Širina (neto uređaj / bruto s ambalažom) (mm) 1115/1155
Dubina (neto uređaj / bruto s ambalažom) (mm) 670/700
Visina (neto uređaj / bruto s ambalažom) (mm) 850/885

TEŽINA

Neto uređaj / bruto s ambalažom (kg) 41/46

Samostojeća konvertibilna škrinja zamrzivač/hladnjak - statička



Istaknute značajke:



Energetski razred



Konvertibilni uređaj



Brzo zamrzavanje

OSTALE ZNAČAJKE

- Elektroničko LED upravljanje
- Uklonjive košare
- Transportni kotačići
- Mogućnost korištenja kao zamrzivač ili kao hladnjak, temperaturno područje -30°C ~ 10°C (podešavanje u koracima od 1°)

Model

MDRC280FEE01

NETO ZAPREMINA

Zamrzivač (l) 198

SVOJSTVA

Klimatski razred SN/N/ST/T
Razred energetske učinkovitosti E

OPĆE ZNAČAJKE

Boja kućišta Bijela
Materijal / boja vrata Bijela
Podesive nogice / kotačići Da/Kotačići
Ručka vrata Integrirana u vrata
Zaključavanje / bravica -
Bučnost (dB(A)) 41
Upravljanje temperaturom Elektroničko LED
Unutarnja rasvjeta -
Odmrzavanje Ručno
Rashladno sredstvo R600a

ZAMRZIVAČ

Oznaka zvjezdice ****
Kapacitet zamrzavanja (kg/24h) 9
Materijal košara Metalne
Konvertibilna zona - temperaturno područje -30°C ~ 10°C (podešavanje u koracima od 1°)

DIMENZIJE

Širina (neto uređaj / bruto s ambalažom) (mm) 816/853
Dubina (neto uređaj / bruto s ambalažom) (mm) 550/578
Visina (neto uređaj / bruto s ambalažom) (mm) 850/888

TEŽINA

Neto uređaj / bruto s ambalažom (kg) 27/29,5





BOSNIA & HERZEGOVINA / Gemma BH d.o.o.

71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 25c
tel./fax: 00387 33 407 935, 00387 33 407 939
e-mail: info@gemma.ba
www.gemma.ba

CROATIA / Gemma B&D d.o.o.

10000 Zagreb, Prisavlje 2 (Boćarski dom)
tel.: 00385 1 6196 446, 6195 604, fax: 00385 1 6195 581
e-mail: veleprodaja@gemma.hr
www.gemma.hr

HUNGARY / GEMMA B&D Kft.

2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 3
Tel.: +36 23 769 245
e-mail: info@gemmabd.hu
www.gemmabd.hu

MONTENEGRO / Gemma B&D d.s.d.

81000 Podgorica, Serdara Jola Piletića bb
tel: +382 20 672 961
e-mail: info@gemmabd.me
www.gemmabd.me

SERBIA / Gemma B&D d.o.o.

11070 Novi Beograd, Đorđa Stanojevića 14
tel: 00381 11 2285 020, fax: 00381 11 3188 033
e-mail: info@gemma.rs
www.gemma.rs



Vrijedi za perilice rublja s
gornjim punjenjem



HRVATSKA / Gemma B&D d.o.o.
10000 Zagreb, Prisavlje 2 (Boćarski dom)
Veleprodaja:
tel.: +385 1 6196 446, 6195 604
fax: +385 1 6195 581
e-mail: veleprodaja@gemma.hr
www.gemma.hr

BOSNA I HERCEGOVINA / Gemma BH d.o.o.
71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 25c
tel./fax: +387 33 407 935, 407 936
e-mail: info@gemma.ba
www.gemma.ba

CRNA GORA / Gemma B&D d.s.d.
81000 Podgorica, Srdara Jola Piletića bb
tel: +382 20 672 961
e-mail: info@gemmabd.me
www.gemmabd.me