
Samostojeći uređaji 2024/2025

LIEBHERR

Hlađenje i zamrzavanje





Optimalna svježina

Kada se radi o namirnicama, brinete o vrhunskoj kvaliteti i autentičnom kulinarskom iskustvu. Obilazite štandove s regionalnim sirevima, cijenite svježe ulovljenu ribu i volite sami uzgajati rotkvice. Ne bi li bilo sjajno kad biste i dalje mogli osjetiti ovu kvalitetu, čak i nakon nekoliko dana u hladnjaku? Gotovo kao da je vrijeme stalo? Mislimo da bi.

To je ono što nas motivira da neprestano razvijamo nova i još bolja rješenja koja jamče savršene uvjete za čuvanje svih vrsta namirnica. Za dugotrajnu svježinu, zaštitu vrijednih vitamina i hranu koja ima okus kao da je upravo kupljena ili ubrana. Ali zašto ne otkriti sami? Pogledajte naše samostojeće hladnjake i zamrzivače iz 2024.

Čak i najmanji detalj zaslužuje najveću pažnju.

Prioritet nam je beskompromisna kvaliteta – do najsitnijeg vijka. I to smo činili od samog početka. Od 1954. godine proizvodimo visokokvalitetne hladnjake i zamrzivače te ih distribuiramo diljem svijeta. U srcu smo još uvijek obiteljska tvrtka s korijenima u Njemačkoj. Tu nastavljamo razvijati sve naše proizvode. Njemački inženjering – iz odanosti našem osnivaču i znanjem koje su izgradile generacije inženjera.



Dugi radni vijek.

Čak i najsitniji detalji odražavaju naše standarde kvalitete. Prije nego što odobrimo proizvodnju šarki vrata, one moraju proći najmanje 100 000 ciklusa otvaranja. To je ekvivalent preko 15 godina uporabe. Također testiramo i sve ostale funkcionalne dijelove za jednaki vijek trajanja. Sve bitne rezervne dijelove držimo na zalihama duže od 10 godina.



EasyFresh za voće i povrće od serije Pure navije.

Mi ne ostajemo samo na priči, mi jamčimo.

Tijekom proizvodnje pažljivo promatramo sve komponente u našim hladnjacima i testiramo ih mnogo rigoroznije nego što je zakonski potrebno sa zadnjom kontrolom prije pakiranja. Tek tada se naši uređaji mogu malo odmoriti. Sva naša proizvodna mjesta certificirana su prema međunarodnim standardima za kvalitetu ISO 9001, upravljanje energijom ISO 50001 i upravljanje okolišem ISO 14001. Ništa nam nije lakše nego jamčiti najmanje dvije godine da naši proizvodi nemaju materijalnih i proizvodnih nedostataka te su posebno jednostavni za instalaciju. S Gemma jamstvom ovo smo vrijeme produžili na 3 odnosno 5 godina.

U svakom slučaju jedno je sigurno: vrlo dugo ćete uživati u svom Liebherr uređaju.



Vrijedi za vinsku rashladu



Magnetna guma za vrata osigurava sigurno zatvaranje.



CNbdc 573i ◇ Plus serija



Energetska učinkovitost

Naši novi samostojeći uređaji nalaze se na vrhu ljestvice učinkovitosti. Tako štede dragocjene resurse i čuvaju naš okoliš, a zahvaljujući niskoj potrošnji električne energije i vaš novčanik.



Zapremina

Imamo idealan uređaj za svaku obitelj i za svaku životnu situaciju. Kod nas ćete pronaći odgovarajući uređaj za svaku visinu niše. Od izuzetno velikih ladica do najmanjih detalja, pazimo na svaku litru rashladnog volumena. Tako su na primjer rasvjetna tijela ugrađena u kućište radi uštede prostora.



Kapacitet hlađenja

Inteligentna senzorska tehnologija konstantno prilagođava način hlađenja trenutnoj upotrebi - takvi su naši samostojeći uređaji. Visoka energetska učinkovitost i ekonomičan rad uz istodobno obilje rezerve snage. Na primjer, za hlađenje velike količine hrane nakon tjedne kupovine.

Uravnotežena i savršena izvedba: Naša BluPerformance tehnologija

Ono što je inovativno u našim BluPerformance modelima: cjelokupna tehnologija hlađenja integrirana je u bazu uređaja. Kao rezultat toga, uređaji nude znatno više korisne zapremine nego do sada. Tako imate osjetno više mjesta za hranu i piće. Osim toga, zahvaljujući boljoj ventilaciji u bazi ponovno je povećana energetska učinkovitost. A naši su uređaji sada i tiši. Sigurni smo da ova tehnologija ne nadahnjuje samo ljubitelje tehnologije.



Easy
Fresh

+10 dana

+8 dana

+3 dana

+10 dana

Specifikacije napravljene u danima usporedbe su s normalnim odjeljkom hladnjaka.



EasyFresh. Idealno za voće i povrće.

Nezapakirano voće i povrće ovdje se osjeća kao kod kuće. Pohranjena na istoj temperaturi kao u hladnjaku ali hermetički zatvorena, zelena salata je, primjerice, i dalje hrskava i svježija i nakon 7 dana.



BioFresh. Dugotrajna svježina.

Pouzdana BioFresh tehnologija nudi optimalne uvjete pohrane namirnica na temperaturi malo iznad 0°C, puno nižoj nego u ostatku hladnjaka. Uz savršenu vlažnost, voće i povrće ostaju svježiji još dulje u hermetički zatvorenom Fruit & Vegetable pretincu. Meso, riba i mliječni proizvodi mogu se čuvati u idealnim uvjetima u pretincu Meat & Dairy.



BioFresh Professional s HydroBreeze. Ohladite kao profesionalci.

Hladna maglica koja prekriva voće i povrće kao zaštitni melem. Osigurava hrskavu svježinu i poboljšava strukturu - poseban wow efekt za voće i povrće u BioFresh Professional pretincu.



BioFresh Professional s Fish & Seafood pretincem za ribu i plodove mora. Kao svježe ulovljena riba s tržnice.

Osobito osjetljive namirnice poput ribe i plodova mora najbolje je čuvati na ledenim temperaturama i pri niskoj vlažnosti. Stalna temperatura od -2°C u pretincu za ribu i plodove mora stoga je idealna da namirnice dulje ostanu svježije.



DuoCooling. Nema isušivanja.

Naša osnovna tehnologija u svim hladnjacima i zamrzivačima. Dva potpuno odvojena rashladna toka osiguravaju da nema izmjene zraka između hladnjaka i zamrzivača. Namirnice se ne isušuju i ne šire mirise.



NoFrost. Nema više odmrzavanja.

Funkcija automatskog odmrzavanja jamči da zamrznuta hrana ostaje svježija. Više nema potrebe za privremenim skladištenjem zamrznute hrane tijekom ručnog odmrzavanja. Konstantno optimalno zamrzavanje održava se bez prekida.

Bio
Fresh

+11 dana

+12 dana

+40 dana

+40 dana

+48 dana

Hydro
Breeze

+8 dana

+10 dana

+8 dana

+12 dana

+40 dana

+11 dana

+12 dana



Više o
HydroBreeze tehnologiji

Specifikacije napravljene u danima usporedbe su s
normalnim odjeljkom hladnjaka.

Kao svježe ulovljena riba s tržnice. Naš Fish & Seafood pretinac.

Kako bi riba i plodovi mora i nakon nekoliko dana bili svježiji kao ulov dana, potreban vam je pretinac hladnjaka koji održava njihovu svježinu; kao što je naš Fish & Seafood pretinac za ribu i plodove mora. Riba i plodovi mora ovdje se mogu čuvati na -2°C i na niskoj razini vlage. Savršeni uvjeti za dulje uživanje u okusu svježeg ulova.



Specifikacije napravljene u danima usporedbe su s normalnim odjeljkom hladnjaka.



Fleksibilna uporaba

Površina BioFresh Professional pretinca može se prilagoditi individualnim potrebama. -2°C može se djelomično ili čak potpuno prilagoditi temperaturnoj zoni malo iznad 0°C. Ovo je optimalno okruženje za čuvanje mesa i mliječnih proizvoda. U nastavku smo ilustrirali ove četiri opcije:

-2°C



-2°C

0°C



-2°C

0°C



0°C



Izrazite svoj stav u svojoj kuhinji.

Dizajn igra sve važniju ulogu, sada kada prostor za blagovanje i dnevni boravak više nisu jasno odvojeni. Novi puristički dizajnerski jezik Liebherr uređaja privlači poglede svojim iznimnim linijama, elegantnim površinama i jednostavnom siluetom. Klasičan, ekskluzivan izgled koji omogućuje našim uređajima da se besprijekorno uklape u svaku modernu kuhinju, a opet se ističu.



Naši uređaji dostupni su sa zaslonom integriranim u vrata. Ili, za one naklonjene purističkom stilu, u unutrašnjosti hladnjaka.



InteriorFit. Savršena ugradnja.

Elegantno iskoristite niše u kuhinji. Uz InteriorFit, naši samostojeći hladnjaci uklapaju se u vašu kuhinju bez zauzimanja puno prostora - ne trebaju ventilacijski razmak između uređaja i zidova ili susjednog namještaja. Samo vrata hladnjaka vire u vašu kuhinju. Sve ostalo je nevidljivo.

Vaše mogućnosti: elegantan, elegantan ili elegantan.

Vaša kuhinja je jedinstvena. I vaš hladnjak bi trebao biti takav. Birajte između uređaja s različitim visokokvalitetnim materijalima, diskretnih boja i ergonomskog dizajna ručki. Što god odabrali: s ovim ekskluzivnim opcijama doista ne možete pogriješiti.

Dizajn ručki

Ručka s mehanizmom za otvaranje

Ručka na vratima glatko se prilagođava pokretima vaše ruke, što otvaranje čini još lakšim.



Integrirana ručka

U ovoj verziji ručka ne viri u prostor. Elegantno udubljenje skladno se uklapa u diskretni dizajn vaše kuhinje bez ručki.



Fronte vrata

Površine


Odaberite jedan od dostupnih dizajna u nastavku:

SmartSteel

Crni čelik

Crno staklo

Bijela



Izgled čelika



BlackSteel unutrašnjost

Ekskluzivni BlackSteel elementi u unutrašnjosti BlackSteel samostojećih uređaja i odabranih ugradbenih uređaja dodatna su značajka koja privlači pažnju.



Praktični dodaci za svakodnevnu uporabu.

Otkrijte svestranost
originalnog Liebherr
asortimana dodatne opreme
za vaš hladnjak i olakšajte si
svakodnevicu.



Sustavi organizacije

Unutrašnjost hladnjaka dizajnirana u skladu s potrebama. Na primjer, pregledno razvrstavanje hrane uz posude VarioSafe i VarioBox, varijabilne posudice za jaja i FlexSystem. Dodatni stalci za boce i natpisne pločice za označavanje vina na policama vinskih hladnjaka.



VarioBoxes



FlexSystem



Polica za boce

Raznovrsni sitni pomagači

Od praktične posude za maslac, posudice za led koja se lako puni do praktične posude za zamrzavanje, niz dodatne opreme nudi mnoštvo pametnih rješenja za sve što se tiče svježine i praktičnosti posluživanja.



Posuda za maslac



Posudica za led s poklopcem



Polica za boce



EasyTwist Ice

Brzo napravite zalihu kockica leda – bez fiksnog priključka za vodu. Brzo napravite zalihu kockica leda sa spremnikom za vodu i jednostavnim okretanjem. Jednostavan za naknadnu ugradnju kao dodatni pribor.



FreshAir filter s aktivnim ugljenom

Čisti cirkulirajući zrak i brzo veže neugodne mirise. Filter osigurava optimalnu kvalitetu zraka i lako ga je zamijeniti.



SmartDeviceBox

Svoj Liebherr možete naknadno opremiti SmartDeviceBoxom za umrežavanje. SmartDeviceBox može se instalirati u samo nekoliko koraka i već danas će vam otvoriti cijeli svijet digitalnih mogućnosti.



FlexCube

Centri svježine



XRFsd 5265 ○ Prime serija

Kvaliteta u svakom detalju



BioFresh s HydroBreeze sustavom

Želite hladiti voće i povrće kao profesionalci? HydroBreeze će vas oduševiti: hladna maglica, u kombinaciji s temperaturom u pretincu nešto iznad 0°C, daje namirnicama dodatnu snagu za duži rok trajanja. A brine se i za sjajan optički efekt. HydroBreeze se aktivira svakih 90 minuta na 4 sekunde i na 8 sekundi nakon otvaranja vrata.



EasyFresh

Naš EasyFresh pretinac donosi svježinu tržnice u vaš dom. Radilo se o svježem voću ili povrću, ovdje je sve u optimalnoj atmosferi. Zahvaljujući zračnoj nepropusnosti, hrana zadržava vlažnost što znači da ostaje dugo svjež.



Fish & Seafood pretinac

Volite ribu? Vaš Liebherr čuva ribu svježom! Fish & Seafood pretinac čuva ribu i plodove mora na optimalnoj temperaturi od -2 °C; jednako profesionalno kao i vaša ribarnica. Podesite veličinu zone od -2 °C koliko vam je potrebno – a preostalo meso i mliječne proizvode čuvajte na optimalnih 0 °C. LED zaslon pokazuje da je zona od -2 °C trenutno aktivna.



NoFrost

Kada otvorite zamrzivač, želite vidjeti zamrznutu hranu – a nikako led i inje. NoFrost štiti odjeljak zamrzivača od neželjenog zaleđivanja, koje troši mnogo energije i može biti skupo. Uz NoFrost nema više zamornog i dugotrajnog odmrzavanja odjeljka zamrzivača, a to znači više vremena za druge stvari – i uštedu novca.



LightTower

Uživajte u optimalno osvijetljenoj unutrašnjosti: LightTower pokazuje hranu u njezinom najboljem svjetlu i postavljen je tako da je cijela unutrašnjost hladnjaka ravnomjerno osvijetljena. LightTower izravno integriran u bočne zidove također ostavlja više prostora za vaše namirnice.



IceTower

Nikada vam neće ponestati hladnih pića na zabavi. Za to se brine IceTower zapremine 8 kg kocki leda. Lopatica za kockice leda i izvlačna posuda na teleskopskim vodilicama omogućuju lak pristup kockicama leda. Dodatna ladica za umetanje znači da možete spremiti manje leda i napraviti mjesta za smrznutu hranu ispod. Susjedna ladica pruža prostor za skladištenje smrznutih proizvoda.

Side-by-Side kombinirani hladnjaci



←121→

SBSes 8496

PremiumPlus



SWTNes 4285

| | |
|--|---|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 187 / 0,512 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 289 l |
| Zapremina: | Vinski odjeljak: 156.4 l / Zamrzivač: 133 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 37 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Nehrdajući čelik (SmartSteel) / Nehrdajući čelik (SmartSteel) |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 185 / 60 / 66.5 ¹ |



SKBes 4380

| | |
|--|---|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 133 / 0,364 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 371 l |
| Zapremina: | Hladnjak: 235.7 l / BioFresh: 135.8 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 36 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Nehrdajući čelik (SmartSteel) / Nehrdajući čelik (SmartSteel) |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 185 / 60 / 66.5 ¹ |



←121→


XRFbs 5295

Peak



SFNbsd 529i

| | |
|--|----------------------------------|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 199 / 0.545 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 277 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 34 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Crni čelik / Crni čelik |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 185.5 / 59.7 / 67.5 ¹ |



SRBbsc 529i

| | |
|--|---------------------------------------|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 108 / 0.295 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 386 l |
| Zapremina: | Hladnjak: 246.2 l / BioFresh: 140.6 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 34 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Crni čelik / Crni čelik |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 185.5 / 59.7 / 67.5 ¹ |






XRCsd 5255

Prime



SBNsdd 526i

| | |
|--|--|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 171 / 0.468 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 313 l |
| Zapremina: | BioFresh: 180.7 l / Zamrzivač: 133 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 34 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Nehrdajući čelik (SmartSteel) / Srebrna |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 185.5 / 59.7 / 67.5¹ |



SRsdc 525i

| | |
|--|--|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 79 / 0.216 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 401 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Nehrdajući čelik (SmartSteel) / Srebrna |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 185.5 / 59.7 / 67.5¹ |



XRFsf 5240

Plus



SFNsfd 5247

| | |
|--|--|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 199 / 0.545 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 277 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 36 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Izgled čelika / Srebrna |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 185.5 / 59.7 / 67.5¹ |



SRsfd 5220

| | |
|--|--|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 98 / 0.268 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 399 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Izgled čelika / Srebrna |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 185.5 / 59.7 / 67.5¹ |



Side-by-Side kombinirani hladnjaci



XRFbd 5220 ◇ Plus serija



←123→

XRFbd 5220

Plus



SFNbde 5227

| | |
|--|----------------------------------|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 248 / 0.679 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 277 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 38 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Prikladan za temperature okoline: | do -15 °C |
| Vrata / kućište: | Crni čelik / Crna |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 185.5 / 59.7 / 67.5 ¹ |



SRbde 5220

| | |
|--|----------------------------------|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 123 / 0.337 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 399 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 36 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Crni čelik / Crna |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 185.5 / 59.7 / 67.5 ¹ |



←123→

XRFsd 5220

Plus



SFNsde 5227

| | |
|--|---|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 248 / 0.679 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 277 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 38 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Prikladan za temperature okoline: | do -15 °C |
| Vrata / kućište: | Nehrdajući čelik (SmartSteel) / Srebrna |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 185.5 / 59.7 / 67.5 ¹ |



SRsde 5220

| | |
|--|---|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 123 / 0.337 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 399 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 36 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Nehrdajući čelik (SmartSteel) / Srebrna |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 185.5 / 59.7 / 67.5 ¹ |



XL-Kombinirani hladnjaci



CBNste 8872

Side-by-Side French door



← 91 →

CBNste 8872

| | |
|--|--|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 320 / 0.876 kWh |
| Ukupna zapremina ² : | 522 l |
| Zapremina: | Hladnjak: 292.2 l / BioFresh: 70.6 l / Zamrzivač: 160 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 42 dB(A) / D |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Nehrđajući čelik / Nehrđajući čelik |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 202.7 / 91 / 61.5 |



BioFresh NoFrost kombinirani hladnjaci



← 75 →

CBNbsc 778i

Peak

| | |
|--|---|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 203 / 0.556 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 473 l |
| Zapremina: | Hladnjak: 208.7 l / BioFresh: 126.2 l / Zamrzivač: 138 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 34 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Crni čelik / Crni čelik |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 201.5 / 74.7 / 67.5¹ |



NoFrost kombinirani hladnjaci




← 75 →

CNSdd 776i

Prime

| | |
|--|--|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 232 / 0.635 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 487 l |
| Zapremina: | Hladnjak: 349.1 l / Zamrzivač: 139 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 34 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Nehrđajući čelik (SmartSteel) / Srebrna |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 201.5 / 74.7 / 67.5¹ |



← 75 →

CNSfd 7723

Plus

| | |
|--|--|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 231 / 0.632 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 485 l |
| Zapremina: | Hladnjak: 347.7 l / Zamrzivač: 138 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Izgled čelika / Srebrna |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 201.5 / 74.7 / 67.5¹ |



¹ Da bi se postigla deklarirana potrošnja energije, moraju se koristiti odstoynici priloženi uz uređaj. Time se dubina uređaja povećava za približno 1,5 cm.

Uređaj je potpuno funkcionalan bez uporabe odstoynika, ali ima nešto veću potrošnju energije.

² Sukladno s Uredbom EU 2019/2016, ukupni zapreminu prikazujemo kao cijeli broj (zaokruženo), a zapreminu zamrzivača i hladnjaka na jedno mjesto iza decimalne točke. Prema (EU) 2017/1369 6a.

Kombinirani hladnjaci



CBNbsd 578i Δ Peak serija

Kvaliteta u svakom detalju



BioFresh s HydroBreeze sustavom

Želite hladiti voće i povrće kao profesionalci? HydroBreeze će vas oduševiti: hladna maglica, u kombinaciji s temperaturom u pretincu nešto iznad 0°C, daje namirnicama dodatnu snagu za dulji rok trajanja. A brine se i za sjajan optički efekt. HydroBreeze se aktivira svakih 90 minuta na 4 sekunde i na 8 sekundi nakon otvaranja vrata.



EasyFresh

Naš EasyFresh pretinac donosi svježinu tržnice u vaš dom. Radilo se o svježem voću ili povrću, ovdje je sve u optimalnoj atmosferi. Zahvaljujući zračnoj nepropusnosti, hrana zadržava vlažnost što znači da ostaje dugo svježija.



Fish & Seafood pretinac

Volite ribu? Vaš Liebherr čuva ribu svježom! Fish & Seafood pretinac čuva ribu i plodove mora na optimalnoj temperaturi od -2 °C; jednako profesionalno kao i vaša ribarnica. Podesite veličinu zone od -2 °C koliko vam je potrebno – a preostalo meso i mliječne proizvode čuvajte na optimalnih 0 °C. LED zaslon pokazuje da je zona od -2 °C trenutno aktivna.



InfinitySpring

Izvor svježje, hladne vode za piće u vašoj kuhinji: InfinitySpring zvuči bajkovito. Dispenser vode omogućuje točnije vode bez curenja te se brine za svježju, hladnu vodu. Jednostavno aktivirajte ploču bokalom ili čašom i uživajte u vodi. Na taj ćete način dugoročno uštedjeti i novac i vrijeme za kupnju i zbrinjavanje boca vode.



VarioTemp

VarioTemp znači da imate puno prostora za spremanje hrane u hladnjaku i zamrzivaču. To je zato što također možete podesiti točnu temperaturu u odjeljku zamrzivača u rasponu između -2 °C i +14 °C – i stoga koristiti ovaj odjeljak kao daljnju zonu hlađenja. Na primjer, može se kratkoročno koristiti za piće i grickalice na zabavama – ili dugoročno kao podrumski odjeljak za spremanje krumpira.



BlackSteel unutrašnjost. Atraktivan izvana i iznutra

Naši uređaji s unutrašnjosti BlackSteel besprijekorno se uklapaju u moderan dizajn kuhinje, a opet se ističu. Unutrašnjost i eksterijer od najfinijeg crnog nehrđajućeg čelika daje svim BlackSteel samostojećim uređajima ekskluzivan i privlačan izgled u kojem ćete uživati svaki put kad otvorite vrata.


BioFresh NoFrost kombinirani hladnjaci



CBNstb 579i
Peak

| | |
|--|--|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 144 / 0.394 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 362 l |
| Zapremina: | Hladnjak: 160.3 l / BioFresh: 98.7 l / Zamrzivač: 104 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 33 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Nehrđajući čelik (SmartSteel) / Nehrđajući čelik (SmartSteel) |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 201.5 / 59.7 / 67.5¹ |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|
| Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Vario Temp | Glass & Steel Interior | Light Tower |
| Infinity Spring | Ice Maker | Soft System | Soft Telescopic | Super Silent | Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device | |



CBNbsd 578i
Peak

| | |
|--|--|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 225 / 0.616 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 359 l |
| Zapremina: | Hladnjak: 160.3 l / BioFresh: 96.1 l / Zamrzivač: 103 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 34 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Crni čelik / Crni čelik |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 201.5 / 59.7 / 67.5¹ |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------------------|
| Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Fish & Seafood | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Vario Temp | Glass & Steel Interior |
| Light Tower | Soft System | Soft Telescopic | Super Silent | Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device | | |



CBNsda 575i
Prime

| | |
|--|--|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 116 / 0.317 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 362 l |
| Zapremina: | Hladnjak: 159.9 l / BioFresh: 99.2 l / Zamrzivač: 103 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 33 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Nehrđajući čelik (SmartSteel) / Srebrna |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 201.5 / 59.7 / 67.5¹ |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|------------------------|-------------|----------------|
| Bio Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Vario Temp | Glass & Steel Interior | Light Tower | Easy Twist Ice |
| Soft System | Soft Telescopic | Super Silent | Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device | | | |



CBNsda 575i ○ Prime serija



Naši kombinirani hladnjaci u A razredu energetske učinkovitosti za uštedu energije

Taj osjećaj vađenja svježeg voća i povrća iz hladnjaka upravo je postao bolji. S našim kombiniranim hladnjacima u A razredu imate najbolju dostupnu energetske učinkovitost i sofisticiranu tehnologiju svježine kako bi vaša hrana bila dulje svježija - dvostruko štedeći resurse.



VarioTemp

VarioTemp znači da imate puno prostora za spremanje hrane u hladnjaku i zamrzivaču. To je zato što također možete podesiti točnu temperaturu u odjeljku zamrzivača u rasponu između -2 °C i +14 °C – i stoga koristiti ovaj odjeljak kao daljnju zonu hlađenja. Na primjer, može se kratkoročno koristiti za piće i grickalice na zabavama – ili dugoročno kao podrumski odjeljak za spremanje krumpira.

BioFresh NoFrost kombinirani hladnjaci



← 60 →



CBNsdc 573i Plus

Razred energetske učinkovitosti:



Potrošnja električne energije godišnje / 24 h:

181 / 0.495 kWh¹

Ukupna zapremina²:

360 l

Zapremina: Hladnjak: 158.8 l / BioFresh: 98.9 l / Zamrzivač: 103 l

Razina bučnosti / razred bučnosti:

35 dB(A) / B, SuperSilent

Klimatski razred:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / kućište:

Nehrđajući čelik (SmartSteel) / Srebrna

Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D):

201.5 / 59.7 / 67.5¹



← 60 →



CBNsda 572i Plus

Razred energetske učinkovitosti:



Potrošnja električne energije godišnje / 24 h:

116 / 0.317 kWh¹

Ukupna zapremina²:

360 l

Zapremina: Hladnjak: 158.8 l / BioFresh: 98.9 l / Zamrzivač: 103 l

Razina bučnosti / razred bučnosti:

34 dB(A) / B, SuperSilent

Klimatski razred:


SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / kućište:

Nehrđajući čelik (SmartSteel) / Srebrna

Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D):

201.5 / 59.7 / 67.5¹



NoFrost kombinirani hladnjaci



← 60 →



← 60 →



CNSfc 573i Plus

Razred energetske učinkovitosti:



Potrošnja električne energije godišnje / 24 h:

168 / 0.460 kWh¹

Ukupna zapremina²:

359 l

Zapremina:

Hladnjak: 227.1 l / Zamrzivač: 132 l

Razina bučnosti / razred bučnosti:

31 dB(A) / B, SuperSilent

Klimatski razred:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / kućište:

Izgled čelika / Srebrna

Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D):

201.5 / 59.7 / 67.5¹



CNbdc 573i Plus

Razred energetske učinkovitosti:



Potrošnja električne energije godišnje / 24 h:

162 / 0.443 kWh¹

Ukupna zapremina²:

371 l

Zapremina:

Hladnjak: 267.9 l / Zamrzivač: 103 l

Razina bučnosti / razred bučnosti:

35 dB(A) / B, SuperSilent

Klimatski razred:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / kućište:

Crni čelik / Crna

Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D):

201.5 / 59.7 / 67.5¹



EasyFresh

Naš EasyFresh pretinac donosi svježinu tržnice u vaš dom. Radilo se o svježem voću ili povrću, ovdje je sve u optimalnoj atmosferi. Zahvaljujući zračnoj nepropusnosti, hrana zadržava vlažnost što znači da ostaje dugo svjež.



← 60 →



CNgbc 5723 Plus

Razred energetske učinkovitosti:



Potrošnja električne energije godišnje / 24 h:

162 / 0.443 kWh¹

Ukupna zapremina²:

371 l

Zapremina:

Hladnjak: 267.9 l / Zamrzivač: 103 l

Razina bučnosti / razred bučnosti:

35 dB(A) / B, SuperSilent

Klimatski razred:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / kućište:

Crno staklo / Srebrna

Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D):

201.5 / 59.7 / 68.2¹



¹ Da bi se postigla deklarirana potrošnja energije, moraju se koristiti odstoynici priloženi uz uređaj. Time se dubina uređaja povećava za približno 1,5 cm. Uređaj je potpuno funkcionalan bez uporabe odstoynika, ali ima nešto veću potrošnju energije.

NoFrost kombinirani hladnjaci



← 60 →



CNsfd 5703

Pure

| | |
|--|--|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 203 / 0.556 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 371 l |
| Zapremina: | Hladnjak: 267.9 l / Zamrzivač: 103 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Izgled čelika / Srebrna |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 201.5 / 59.7 / 67.5¹ |




← 60 →



CNd 5703

Pure

| | |
|--|--|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 203 / 0.556 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 371 l |
| Zapremina: | Hladnjak: 267.9 l / Zamrzivač: 103 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Bijela / Bijela |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 201.5 / 59.7 / 67.5¹ |




← 60 →



CNsfd 5203

Pure

| | |
|--|--|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 201 / 0.550 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 330 l |
| Zapremina: | Hladnjak: 227.1 l / Zamrzivač: 103 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Izgled čelika / Srebrna |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 185.5 / 59.7 / 67.5¹ |




← 60 →



CNd 5203

Pure

| | |
|--|--|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 201 / 0.550 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 330 l |
| Zapremina: | Hladnjak: 227.1 l / Zamrzivač: 103 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Bijela / Bijela |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 185.5 / 59.7 / 67.5¹ |



SmartFrost kombinirani hladnjaci



← 55 →

CUefe 3331

| | |
|---|---|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja el. energije godišnje / 24 h: | 224 / 0.613 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 296 l |
| Zapremina: | Hladnjak: 212.4 l / Zamrzivač: 84 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 38 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-ST (od +10 °C do +38 °C) |
| Vrata / kućište: | Nehrđajući čelik (SmartSteel) / Srebrna |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 181.2 / 55 / 63¹ |



← 55 →

CUe 3331

| | |
|---|---|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja el. energije godišnje / 24 h: | 224 / 0.613 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 296 l |
| Zapremina: | Hladnjak: 212.4 l / Zamrzivač: 84 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 38 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-ST (od +10 °C do +38 °C) |
| Vrata / kućište: | Bijela / Bijela |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 181.2 / 55 / 63¹ |



← 55 →

CUele 2831

| | |
|---|---|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja el. energije godišnje / 24 h: | 192 / 0.526 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 265 l |
| Zapremina: | Hladnjak: 212.4 l / Zamrzivač: 54 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 38 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-ST (od +10 °C do +38 °C) |
| Vrata / kućište: | Izgled čelika / Srebrna |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 161.2 / 55 / 63¹ |



← 55 →

CUe 2831

| | |
|---|---|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja el. energije godišnje / 24 h: | 192 / 0.526 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 265 l |
| Zapremina: | Hladnjak: 212.4 l / Zamrzivač: 54 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 38 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-ST (od +10 °C do +38 °C) |
| Vrata / kućište: | Bijela / Bijela |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 161.2 / 55 / 63¹ |



← 55 →

CUele 2331

| | |
|---|---|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja el. energije godišnje / 24 h: | 193 / 0.528 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 210 l |
| Zapremina: | Hladnjak: 156.5 l / Zamrzivač: 54 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 38 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-ST (od +10 °C do +38 °C) |
| Vrata / kućište: | Izgled čelika / Srebrna |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 137.2 / 55 / 63¹ |



← 55 →

CUe 2331

| | |
|---|---|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja el. energije godišnje / 24 h: | 193 / 0.528 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 210 l |
| Zapremina: | Hladnjak: 156.5 l / Zamrzivač: 54 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 38 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-ST (od +10 °C do +38 °C) |
| Vrata / kućište: | Bijela / Bijela |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 137.2 / 55 / 63¹ |





← 55 →

CTele 2931

| | |
|---|---|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja el. energije godišnje / 24 h: | 190 / 0.520 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 270 l |
| Zapremina: | Hladnjak: 218.6 l / Zamrzivač: 52 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 37 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Izgled čelika / Srebrna |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 157.1 / 55 / 63 ¹ |

Smart Frost



← 55 →

CTe 2931

| | |
|---|---|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja el. energije godišnje / 24 h: | 190 / 0.520 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 270 l |
| Zapremina: | Hladnjak: 218.6 l / Zamrzivač: 52 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 37 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Bijela / Bijela |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 157.1 / 55 / 63 ¹ |

Smart Frost



← 55 →

CTele 2531

| | |
|---|---|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja el. energije godišnje / 24 h: | 181 / 0.495 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 233 l |
| Zapremina: | Hladnjak: 189.5 l / Zamrzivač: 44 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 37 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Izgled čelika / Srebrna |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 140.1 / 55 / 63 ¹ |

Smart Frost



← 55 →

CTe 2531

| | |
|---|---|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja el. energije godišnje / 24 h: | 181 / 0.495 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 233 l |
| Zapremina: | Hladnjak: 189.5 l / Zamrzivač: 44 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 37 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Bijela / Bijela |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 140.1 / 55 / 63 ¹ |

Smart Frost



← 55 →

CTele 2131

| | |
|---|---|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja el. energije godišnje / 24 h: | 181 / 0.495 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 196 l |
| Zapremina: | Hladnjak: 152.2 l / Zamrzivač: 44 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 37 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Izgled čelika / Srebrna |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 124.1 / 55 / 63 ¹ |

Smart Frost



← 55 →

CTe 2131

| | |
|---|---|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja el. energije godišnje / 24 h: | 181 / 0.495 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 196 l |
| Zapremina: | Hladnjak: 152.2 l / Zamrzivač: 44 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 37 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Bijela / Bijela |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 124.1 / 55 / 63 ¹ |

Smart Frost

Hladnjaci



RBsdc 525i ◊ Prime serija

Kvaliteta u svakom detalju



Fruit & Vegetable pretinac

Hrskava salata i jagode: najosjetljivije namirnice zaslužuju posebno mjesto kako bi duže ostale svježije – u BioFresh pretincima. U pretincu za voće i povrće temperatura je malo iznad 0°C. Ovdje uz idealnu vlažnost zraka, zahvaljujući hermetičkom zatvaranju, svježije voće i povrće ostaju dulje svježiji.



EasyFresh

Naš EasyFresh pretinac donosi svježinu tržnice u vaš dom. Radilo se o svježem voću ili povrću, ovdje je sve u optimalnoj atmosferi. Zahvaljujući zračnoj nepropusnosti, hrana zadržava vlažnost što znači da ostaje dugo svježija.



FlexSystem

Mali i osjetljivi plodovi obično se zagube u hladnjaku i često ih nenamjerno zgnječimo. Zbog toga u vašem Liebherr hladnjaku postoji sustav FlexSystem: dvije fleksibilno podesive kutije osiguravaju red i preglednost u BioFresh pretincu i time štite i najmanju bobicu od oštećenja ili miješanja s drugom hranom.



Touch & Swipe zaslon

Poslušna na dodir: zahvaljujući ovom zaslonu upravljate hladnjakom intuitivno i lako. Jednostavno, kombinacijom dodira i povlačenja prsta, odaberite željenu funkciju te podesite željene vrijednosti. Dok ga ne koristite zaslon pokazuje stvarnu temperaturu hladnjaka i zamrzivača.



LightTower

Uživajte u optimalno osvijetljenoj unutrašnjosti: LightTower pokazuje hranu u njezinom najboljem svjetlu i postavljen je tako da je cijela unutrašnjost hladnjaka ravnomjerno osvijetljena. LightTower izravno integriran u bočne zidove također ostavlja više prostora za vaše namirnice.



SoftTelescopic

Otvaranje BioFresh pretinaca je pravi užitek, ne samo radi svježije hrane – već i zato što je otvaranje tako jednostavno, a zatvaranje je automatsko i prigušeno. To osiguravaju teleskopske vodilice po kojima pretinci lagano klize prema vama. A budući da su potpuno izvlačive, imate najbolji pregled namirnica.

BioFresh hladnjaci



← 60 →



RBsdc 525i Prime

Razred energetske učinkovitosti:



Potrošnja električne energije godišnje / 24 h:

108 / 0.295 kWh¹

Ukupna zapremina²:

386 l

Zapremina:

Hladnjak: 245.8 l / BioFresh: 140.9 l

Razina bučnosti / razred bučnosti:

33 dB(A) / B, SuperSilent

Klimatski razred:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / kućište:

Nehrdajući čelik (SmartSteel) / Srebrna

Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D):

185.5 / 59.7 / 67.5¹



RBsfd 5221 ◊ Plus serija



← 60 →



RBsfd 5221 Plus

Razred energetske učinkovitosti:



Potrošnja električne energije godišnje / 24 h:

164 / 0.449 kWh¹

Ukupna zapremina²:

351 l

Zapremina:

Hladnjak: 223 l / BioFresh: 93.9 l / Zamrzivač: 34 l

Razina bučnosti / razred bučnosti:

35 dB(A) / B, SuperSilent

Klimatski razred:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / kućište:

Izgled čelika / Srebrna

Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D):

185.5 / 59.7 / 67.5¹



← 60 →



RBsfe 5220 Plus

Razred energetske učinkovitosti:



Potrošnja električne energije godišnje / 24 h:

158 / 0.432 kWh¹

Ukupna zapremina²:

382 l

Zapremina:

Hladnjak: 288.7 l / BioFresh: 93.7 l

Razina bučnosti / razred bučnosti:

36 dB(A) / C

Klimatski razred:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / kućište:

Izgled čelika / Srebrna

Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D):

185.5 / 59.7 / 67.5¹





EasyFresh

Naš EasyFresh pretinac donosi svježinu tržnice u vaš dom. Radilo se o svježem voću ili povrću, ovdje je sve u optimalnoj atmosferi. Zahvaljujući zračnoj nepropusnosti, hrana zadržava vlažnost što znači da ostaje dugo svježa.



VarioSafe

Radilo se o posudicama za jogurt, malim staklenkama ili tubama - sigurno ste poželjeli pretinac za takvu malu ambalažu. Postoji jedan u vašem Liebherr hladnjaku: VarioSafe. Ne samo da stvara red, već je i izuzetno podesiv. Jednostavno postavite dvorazinsku VarioSafe kutiju u hladnjak, tamo gdje vam najviše odgovara.



← 60 →



Rsfd 5220 Plus

| | |
|--|----------------------------------|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 98 / 0.268 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 399 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Izgled čelika / Srebrna |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 185.5 / 59.7 / 67.5 ¹ |



← 60 →



Rd 5220 Plus

| | |
|--|----------------------------------|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 98 / 0.268 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 399 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Bijela / Bijela |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 185.5 / 59.7 / 67.5 ¹ |



Podpultni hladnjaci



Re 1400 ○ Pure serija

Fe 1404 ○ Pure serija



Pretinac za voće i povrće

Prozirni pretinac nudi mnogo mjesta za čuvanje voća i povrća i omogućuje veliku preglednost. Osim toga, lako ga je čistiti.



Police u vratima podesive po visini

Iskoristite sav prostor u svom Liebherru – i to u potpunosti prema vašim potrebama. U tome će vam pomoći podesive police u vratima: one vam omogućuju da brzo i jednostavno u bilo kojem trenutku promijenite visinu na kojoj su police postavljene – što znači da se mogu koristiti potpuno fleksibilno i sigurno za pohranu širokog spektra spremnika i namirnica.



TouchControl

Lagani dodir prstom i postavite svoj Liebherr na 3, 5, 7 ili 9°C s TouchControl. Tako jednostavno – i učinkovito, jer je elegantni gumb integriran u unutrašnjost, stvarajući više prostora za svu vašu svježiju hranu.



Pretinac za zamrzavanje s 4 zvjezdice

U uređajima s pretincem za zamrzavanje s 4 zvjezdice možete zamrznuti svježiju hranu i pohraniti zamrznutu hranu na dulje vrijeme. Temperature od -18°C i niže osiguravaju pohranu hrane sa očuvanim svim vitaminima i mineralima.



← 55 →

Re 1401 Pure

| | |
|--|------------------------------------|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 142 / 0.389 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 111 l |
| Zapremina: | Hladnjak: 96.9 l / Zamrzivač: 15 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 37 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Bijela / Bijela |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 85 / 55 / 60.7 ³ |



← 55 →

Re 1400 Pure

| | |
|--|-----------------------------|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 90 / 0.246 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 125 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Bijela / Bijela |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 85 / 55 / 60.7 ³ |



¹ Da bi se postigla deklarirana potrošnja energije, moraju se koristiti odstojnici priloženi uz uređaj. Time se dubina uređaja povećava za približno 3,5 cm. Uređaj je potpuno funkcionalan bez uporabe odstojnika, ali ima nešto veću potrošnju energije.
² Sukladno s Uredbom EU 2019/2016, ukupni zapreminu prikazujemo kao cijeli broj (zaokruženo), a zapreminu zamrzivača i hladnjaka na jedno mjesto iza decimalne točke. Prema (EU) 2017/1369 6a.

Zamrzivači



FNe 4605 ○ Pure serija

Kvaliteta u svakom detalju



NoFrost

Kad otvorite zamrzivač, želite vidjeti smrznutu hranu ali sigurno ne želite led ili mraz. NoFrost štiti pretinac zamrzivača od neželjenog zaleđivanja koje troši puno energije i kvari teksturu namirnica. NoFrost znači: nema više mukotrpnog i dugotrajnog odmrzavanja zamrzivača, imajte više vremena za druge stvari - i uštedite novac.



FrostProtect

Mnogi zamrzivači nalaze se izvan kućanskog okruženja (garaže, podrumi i sl.). Stoga je Liebherr razvio FrostProtect sustav koji određenim modelima omogućava rad na niskim temperaturama okoline. FrostProtect radi i pri temperaturama okoline od -15°C.




Touch-zaslon

Stvarno će vas dotaknuti: zaslon osjetljiv na dodir omogućuje vam jednostavno i intuitivno upravljanje Liebherr zamrzivačem. Sve su funkcije jasno raspoređene na zaslonu. Laganim dodirom prstom možete, na primjer, lako odabrati funkcije ili provjeriti trenutnu temperaturu rashladnog uređaja.



SpaceBox

Smjestite "velike stvari" u svoj Liebherr: XL purica ili višeslojna sladoledna torta jednostavno trebaju više prostora. Vaš Liebherr ima SpaceBox upravo za tu svrhu: na visini od 250 mm, nudi mnogo dodatnog prostora, čak i za velike smrznute proizvode. Korisno za fleksibilno spremanje hrane.



Statusni indikator

Želite provjeriti je li sve u redu s vašim uređajem? Prikaz statusa na vratima uređaja vrlo brzo vas obavještava, vizualno i zvučno. Plavo svjetlo znači da uređaj ispravno radi. U suprotnom, uključuje se crvena lampica i treperi. Aktivira se i zvučno upozorenje.



Rashladni ulošci

Rashladni ulošci dvostruko su korisni - kako u zatvorenom prostoru tako i na otvorenom. Unutar zamrzivača drže smrznutu hranu hladnom neko vrijeme ako dođe do nestanka struje. Pri ruci su vam za hlađenje hrane i pića kada ste na izletu.

NoFrost zamrzivači



← 70 →

FNd 7227
Plus



Razred energetske učinkovitosti:



Potrošnja električne energije godišnje / 24 h:

222 / 0.608 kWh¹

Ukupna zapremina²:

363 l

Razina bučnosti / razred bučnosti:

37 dB(A) / C

Klimatski razred:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Prikladan za temperature okoline:

do -15 °C

Vrata / kućište:

Bijela / Bijela

Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D):

185.5 / 69.7 / 76¹



← 60 →

FNsfD 522i
Plus



Razred energetske učinkovitosti:



Potrošnja električne energije godišnje / 24 h:

199 / 0.545 kWh¹

Ukupna zapremina²:

277 l

Razina bučnosti / razred bučnosti:

36 dB(A) / C

Klimatski razred:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Prikladan za temperature okoline:

do -15 °C

Vrata / kućište:

Izgled čelika / Srebrna

Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D):

185.5 / 59.7 / 67.5¹



← 60 →

FNe 5207
Pure



Razred energetske učinkovitosti:



Potrošnja električne energije godišnje / 24 h:

249 / 0.682 kWh¹

Ukupna zapremina²:

277 l

Razina bučnosti / razred bučnosti:

36 dB(A) / C

Klimatski razred:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Prikladan za temperature okoline:

do -15 °C

Vrata / kućište:

Bijela / Bijela

Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D):

185.5 / 59.7 / 67.5¹



FNe 5006 ○ Pure serija



← 60 →



FNe 5006
Pure

| | |
|--|--|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 235 / 0.643 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 238 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 36 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Prikladan za temperature okoline: | do -15 °C |
| Vrata / kućište: | Bijela / Bijela |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 165.5 / 59.7 / 67.5¹ |

- No Frost
- Super Frost
- Touch Display
- Space Box
- Vario Space
- Easy Open
- Frost Protect
- Smart Device Ready



← 60 →



FNe 4605
Pure

| | |
|--|--|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 221 / 0.605 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 199 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 36 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Prikladan za temperature okoline: | do -15 °C |
| Vrata / kućište: | Bijela / Bijela |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 145.5 / 59.7 / 67.5¹ |

- No Frost
- Super Frost
- Touch Display
- Space Box
- Vario Space
- Easy Open
- Frost Protect
- Smart Device Ready

SmartFrost zamrzivači



← 60 →



FNe 4204
Pure

| | |
|--|--|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 208 / 0.569 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 160 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 36 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Prikladan za temperature okoline: | do -15 °C |
| Vrata / kućište: | Bijela / Bijela |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 125.5 / 59.7 / 67.5¹ |

- No Frost
- Super Frost
- Touch Display
- Space Box
- Vario Space
- Easy Open
- Frost Protect
- Smart Device Ready



← 55 →

Fe 1404
Pure

| | |
|--|------------------------------------|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 172 / 0.471 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 107 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 37 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Prikladan za temperature okoline: | do -15 °C |
| Vrata / kućište: | Bijela / Bijela |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 85 / 55 / 60.7¹ |

- Smart Frost
- Super Frost
- LED
- Touch Display
- Touch Control
- Vario Space
- Frost Protect


² Sukladno s Uredbom EU 2019/2016, ukupni zapremninu prikazujemo kao cijeli broj (zaokruženo), a zapremninu zamrzivača i hladnjaka na jedno mjesto iza decimalne točke. Prema (EU) 2017/1369 6a.

Vinski hladnjaci



WPbli 5231 GrandCru Selection

Kvaliteta u svakom detalju



LED rasvjeta

Svi Vinidor uređaji imaju inovativni koncept LED rasvjete. U svakoj temperaturnoj zoni LED rasvjeta je integrirana u strop ili u izolacijsku ploču. Zbog minimalne emisije topline i niske potrošnje, LED rasjetu možete ostaviti uključenu duže vrijeme, a ima i mogućnost prigušenja.



SoftSystem

SoftSystem prigušuje kretanje prilikom zatvaranja vrata. To osigurava posebno nježno zatvaranje i sprječava vibracije koje bi mogle oštetiti vino. Vrata se također zatvaraju automatski od kuta otvaranja od cca 45°.



Prezentacijska polica

Preklopne prezentacijske police na Vinidor modelima omogućuju vrhunsko izlaganje posebnih vina ili čuvanje otvorenih boca.



FreshAir filter s aktivnim ugljenom

Kako bi osigurali da vaše vino može dozrijevati u optimalnoj kvaliteti zraka, svi Liebherr hladnjaci za pohranu vina imaju filter s aktivnim ugljenom koji pouzdano veže mirise svih vrsta. To znači da će vaše vino zadržati svoj čisti buke. Kako biste bili sigurni da će tako i ostati, vaš Liebherr vas svakih 6 mjeseci podsjeća da promijenite filter, što možete jednostavno učiniti sami.



TempProtect Plus

Dvostruka zaštita. Uz TempProtect Plus, naši hladnjaci za pohranu vina neprestano mjere temperaturu s dva senzora. To vam daje dvostruku sigurnost da su vaša vina zaštićena od temperaturnih promjena. To je zato što ste upozoreni čim jedan od senzora otkrije kritičnu promjenu temperature, što vam omogućuje da brzo reagirate.



UVProtect Plus

Trostruka zaštita. Za dugotrajnu pohranu, hladnjaci za pohranu vina sa staklenim vratima nude neviđenu zaštitu od UV zračenja: tri zaštitna sloja koja se sastoje od zatamnjenog stakla i dvostrukog sloja vakuumski deponiranog metala. Poznat kao Low-E premaz, pruža vrlo učinkovitu zaštitu za vaše vino od štetnog sunčevog zračenja.

Grupe modela

Temperaturni rasponi

+5 °C to +20 °C

+5 °C to +20 °C

+5 °C to +20 °C



2
Zones

3
Zones

S dvije do tri temperaturne zone koje se mogu zasebno podesiti od +5 °C do +20 °C – točno do stupnja – naši hladnjaci za vino **s više temperaturnih zona** nude najveću fleksibilnost za bilo koju uporabu. To znači da se crna vina, bijela vina i šampanjci mogu čuvati u isto vrijeme i na idealnoj temperaturi u jednom jedinom uređaju s tri temperaturne zone. Ovi uređaji također pružaju idealne klimatske uvjete za dugotrajno čuvanje vina. Sa svojim temperaturnim zonama različitih veličina i postavkama temperature koje nude potpunu fleksibilnost, ovi su uređaji savršeni za svaku pojedinačnu kolekciju vina.

Temperaturni raspon

+5 °C to +20 °C




1
Zone

Hladnjaci za skladištenje vina stvaraju uvjete vinskog podruma. U cijeloj unutrašnjosti ovih uređaja održava se stalna temperatura. Mogu se podesiti od +5 °C do +20 °C, ovisno o vašim zahtjevima. Hladnjaci za skladištenje vina posebno su dizajnirani za držanje velikog broja boca za skladištenje i odležavanje, ali mogu držati i veće zalihe vina na temperaturi za piće.



Kompaktni hladnjaci – kao stručnjak za sve što se tiče hlađenja, skladištenja i kontrole temperature, Liebherr je majstor kada je u pitanju ušteda prostora za svaku prigodu. Učinkoviti kompaktni uređaji savršeni su za predstavljanje svježih ideja. Vrijedne cigare čuvaju se u optimalnim uvjetima skladištenja u humidoru.



Dimenzije Bordeaux boce (0.75 l)

Sve specifikacije koje se odnose na kapacitet boce odnose se na ove dimenzije.

Hladnjaci za vino s više temperaturnih zona



← 70 →

WTeS 5872
Vinidor

| | |
|--|--|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 206 / 0.564 kWh² |
| Maks. Bordeaux boca 0,75 l: | 178¹ |
| Ukupna zapremina ³ : | 503 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimatski razred: | SN-ST (od +10 °C do +38 °C) |
| Vrata / kućište: | Izo-staklo s okvirom od nehrđajućeg čelika / Nehrđajući čelik |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 192 / 70 / 74.2² |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------|-----------|------------|--------------|-------------|------------------|--------------------|----------------|
| 3 Zones | Humidity Select | Fresh Air | UV Protect | Vibrate Safe | Soft System | Telescopic Rails | Presentation Board | Steel Interior |
| LED | | | | | | | | |



← 70 →

WTpes 5972
Vinidor

| | |
|--|--|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 191 / 0.523 kWh² |
| Maks. Bordeaux boca 0,75 l: | 155¹ |
| Ukupna zapremina ³ : | 521 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 38 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-ST (od +10 °C do +38 °C) |
| Vrata / kućište: | Izo-staklo s okvirom od nehrđajućeg čelika / Nehrđajući čelik |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 192 / 70 / 74.2² |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------|--------------|-----------|------------|------------------|-------------------|----------------|-----|
| 2 Zones | Humidity Select | Vibrate Safe | Fresh Air | UV Protect | Telescopic Rails | Easy Serve Basket | Steel Interior | LED |
|---------|-----------------|--------------|-----------|------------|------------------|-------------------|----------------|-----|



WTeS 1672 Vinidor



← 60 →

WTeS 1672
Vinidor

| | |
|--|--|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 138 / 0.378 kWh |
| Maks. Bordeaux boca 0,75 l: | 34¹ |
| Ukupna zapremina ³ : | 94 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 36 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-ST (od +10 °C do +38 °C) |
| Vrata / kućište: | Izo-staklo s okvirom od nehrđajućeg čelika / Nehrđajući čelik |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 82.2 / 59.8 / 57.5 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------|-----------|------------|--------------|----------------|-----|------------------|-----------|
| 2 Zones | Humidity Select | Fresh Air | UV Protect | Vibrate Safe | Steel Interior | LED | Telescopic Rails | Door Lock |
|---------|-----------------|-----------|------------|--------------|----------------|-----|------------------|-----------|

1 Ovi modeli namijenjeni su samo za pohranu vina. Maksimalni kapacitet Bordeaux butelja prema DIN normi (0,75 l) prema normi NF H 35-124 (V: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)

2 Da bi se postigla deklarirana potrošnja energije, moraju se koristiti odstoynici priloženi uz uređaj. Time se dubina uređaja povećava za približno 3,5 cm.

Uređaj je potpuno funkcionalan bez uporabe odstoynika, ali ima nešto veću potrošnju energije.

3 Sukladno s Uredbom EU 2019/2016, ukupni zapremninu prikazujemo kao cijeli broj (zaokruženo), a zapremninu zamrzivača i hladnjaka na jedno mjesto iza decimalne točke. Prema (EU) 2017/1369 6a.

Hladnjaci za skladištenje vina



← 60 →

WPbli 5231
GrandCru Selection

| | |
|--|---|
| Razred energetske učinkovitosti: | F ^A / _G ² |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 115 / 0.315 kWh² |
| Maks. Bordeaux boca 0,75 l: | 229¹ |
| Ukupna zapremina ³ : | 442 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 38 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-ST (od +10 °C do +38 °C) |
| Vrata / kućište: | Izo-staklo s crnim okvirom / Crna |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 188.4 / 59.7 / 76.3² |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1 Zone | Temp Protect Plus | Humidity Control | Fresh Air | UV Protect Plus | Flex Fit | Vibrate Safe | Steel Interior | Light Column |
| Presentation Light | Touch Display | Door Lock | Self Closing Door | Easy Fill | Smart Device | | | |



← 60 →

WKb 1812
Vintohek

| | |
|--|---|
| Razred energetske učinkovitosti: | G ^A / _G ² |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 123 / 0.337 kWh |
| Maks. Bordeaux boca 0,75 l: | 66¹ |
| Ukupna zapremina ³ : | 135 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 38 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-ST (od +10 °C do +38 °C) |
| Vrata / kućište: | Izo-staklo s crnim okvirom / Crna |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 89 / 60 / 61.3 |

| | | | | |
|--------|-----------------|-----------|------------|--------------|
| 1 Zone | Humidity Select | Fresh Air | UV Protect | Vibrate Safe |
|--------|-----------------|-----------|------------|--------------|

* Na temperaturama u kućnim uvjetima. U vrlo suhim ili hladnim okruženjima kao što su kućni podrumi, preporučamo podupiranje sustava pomoću posude za vodu izrađene po mjeri iz našeg asortimana dodatne opreme.



WPbli 5231 GrandCru Selection



Hladnjaci za skladištenje vina



← 60 →

WPbl 5001 GrandCru

Razred energetske učinkovitosti:



Potrošnja električne energije godišnje / 24 h:

113 / 0.309 kWh²

Maks. Bordeaux boca 0,75 l:

196¹

Ukupna zapremina³:

385 l

Razina bučnosti / razred bučnosti:

38 dB(A) / C

Klimatski razred:

SN-ST (od +10 °C do +38 °C)

Vrata / kućište:

Izo-staklo s crnim okvirom / Crna

Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D):

168.4 / 59.7 / 76.3²

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------|--------------|-----|---------------|
| 1 Zone | Temp Protect Plus | Humidity Select | Fresh Air | UV Protect Plus | Flex Fit | Vibrate Safe | LED | Touch Display |
| Door Lock | Self Closing Door | Easy Fill | Smart Device Ready | | | | | |



TempProtect Plus

Dvostruka zaštita. Uz TempProtect Plus, naši hladnjaci za pohranu vina neprestano mjere temperaturu s dva senzora. To vam daje dvostruku sigurnost da su vaša vina zaštićena od temperaturnih promjena. To je zato što ste upozoreni čim jedan od senzora otkrije kritičnu promjenu temperature, što vam omogućuje da brzo reagirate.



FreshAir filter s aktivnim ugljenom

Kako bi osigurali da vaše vino može dozrijevati u optimalnoj kvaliteti zraka, svi Liebherr hladnjaci za pohranu vina imaju filter s aktivnim ugljenom koji pouzdano veže mirise svih vrsta. To znači da će vaše vino zadržati svoj čisti buke. Kako biste bili sigurni da će tako i ostati, vaš Liebherr vas svakih 6 mjeseci podsjeća da promijenite filter, što možete jednostavno učiniti sami.

Gore spomenuta standardna oprema može se razlikovati ovisno o modelu. Pojedini se mogu naći u opisu modela.

³ Sukladno s Uredbom EU 2019/2016, ukupni zapreminu prikazujemo kao cijeli broj (zaokruženo), a zapreminu zamrzivača i hladnjaka na jedno mjesto iza decimalne točke. Prema (EU) 2017/1369 6a.



ZKes 453 Humidor



← 43 →

ZKes 453 Humidor

Razred energetske učinkovitosti:

| | |
|--|---|
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 162 / 0.443 kWh |
| Ukupna neto zapremina: | 39 l |
| Razina bučnosti: | 40 dB(A) |
| Klimatski razred: | N (from +16°C to +32°C) |
| Vrata: | Izo-staklo s okvirom od nehrđajućeg čelika SmartSteel |
| Kućište: | Nehrđajući čelik SmartSteel |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 61.2 / 42.5 / 47.8 |



Prezentacijske kutije

Dvije prezentacijske kutije različitih veličina služe za pohranu cigara. Kutije su izrađene od španjolske cedrovine i lako se mogu izvaditi.



Optimalna razina vlage

U integrirani spremnik vode doda se litra destilirane vode. Senzori vlage održavaju precizno odabranu razinu vlage između 68% i 75%. Vizualno upozorenje obavještava na vrijeme da je potrebno dopuniti vodu.

Gore spomenuta standardna oprema može se razlikovati ovisno o modelu. Pojediniosti se mogu naći u opisu modela.

1 Ovi modeli namijenjeni su samo za pohranu vina. Maksimalni kapacitet Bordeaux butelja prema DIN normi (0,75 l) prema normi NF H 35-124 (V: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)
2 Sukladno s Uredbom EU 2019/2016, ukupni zapreminu prikazujemo kao cijeli broj (zaokruženo), a zapreminu zamrzivača i hladnjaka na jedno mjesto iza decimalne točke. Prema (EU) 2017/1369 6a.



OKes 1750



Outdoor

Vanjske kuhinje s hladnjakom – samostojećim ili ugradbenim – pružaju komfor na otvorenom i savršeno su rješenje za čuvanje hrane i pića. Outdoor hladnjak za vanjsku kuhinju idealan je za tu uporabu zahvaljujući materijalima otpornim na hrđanje i utjecaj vremenskih uvjeta, robusnoj izradi i visokokvalitetnim komponentama. Tome pridonosi i funkcija automatskog isključivanja i integrirana bravica.



Fleksibilan i ergonomski raspored unutrašnjosti

Dok su boce pohranjene na donjoj polici, pretinci u vratima idealni su za proizvode u manjim pakiranjima. Staklena polica na teleskopskim vodilicama omogućuje da su namirnice iz stražnjeg dijela hladnjaka vidljive i lako dostupne. Ovisno o njihovoj veličini, posude se mogu pohraniti na dvije staklene police podesive po visini. A zahvaljujući djeljivoj staklenoj polici, veće i otvorene boce mogu se čuvati uspravno.



← 60 →

OKes 1750

Razred energetske učinkovitosti:



Potrošnja električne energije godišnje/24 h:

177 / 0.484 kWh

Ukupna zapremina¹:

109 l

Razina bučnosti:

39 dB(A)

Vrata / kućište:

Nehrđajući čelik / Nehrđajući čelik

Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D):

81.8 / 59.8 / 57.7



Optimizirano za piće i hranu

Piće i hrana poput povrća na žaru, umaka ili mesa optimalno su čuvani. Unutrašnjost je fleksibilno prilagodljiva ovisno od veličine boca ili posuda s hranom. Osim toga, temperatura hlađenja se može regulirati između +2°C i +14°C.



Produžena sezona roštiljanja

Outdoor hladnjak ne ostaje bez vlažnosti čak ni pri niskim temperaturama. Naprotiv: uređaj radi savršeno čak i na vanjskim temperaturama od +2°C do +35°C. A ako temperatura padne ispod +2°C, uređaj se automatski isključuje kako bi se zaštitio.

Kratko objašnjenje značajki

Tehnologije svježine

| | |
|-------------------------------|--|
| Bio Fresh Professional | BioFresh-Professional nudi još više fleksibilnosti za individualno skladištenje hrane. |
| Hydro Breeze | Hlađenje poput profesionalca: Hladna magla i temperatura u pretincu od oko 0 °C osiguravaju dulje vrijeme skladištenja i stvaraju nevjerojatan vizualni efekt. |
| Fish & Seafood | Pretinac za ribu i morske plodove pohranjuje ribu i morske plodove na optimalnoj temperaturi od -2 °C; profesionalno kao u ribarnici. |
| Bio Fresh | Pouzdana BioFresh tehnologija pohranjuje namirnice na temperaturi malo iznad 0 °C, mnogo hladnije nego u samom uređaju. |
| Bio Fresh Plus | Podesivi temperaturni raspon od 0 °C i -2 °C, BioFresh-Plus pretinac uključuje svestrani Fish & Seafood-Safe pretinac za ribu i morske plodove. |
| Bio Cool | Optimalna vlažnost za voće i povrće putem kontrole klizača i dugoročnog skladištenja hrane. |
| Easy Fresh | Nepropusni pretinac omogućuje povećanje vlažnosti kako bi hrana bila dulje svježija. |
| Duo Cooling | Dva odvojeno kontrolirana rashladna toka. Temperature u odjeljcima hladnjaka i zamrzivača mogu se kontrolirati neovisno. |
| No Frost | Odmrzavanje nikada nije potrebno jer zamrzivač automatski sam odmrzava. |
| Smart Frost | Odmrzavanje je potrebno mnogo rjeđe. |
| Super Cool | Funkcija SuperCool povećava snagu hlađenja sve dok hrana koja je nedavno stavljena u uređaj ne dosegne temperaturu ostatka sadržaja. |
| Super Frost | SuperFrost povećava snagu hlađenja na kratko vrijeme – to znači da temperatura ostaje konstantna kada stavite nezamrznutu hranu. |
| Vario Temp | Odjeljak zamrzivača postaje alternativna dodatna zona hlađenja postavljanjem točne temperature između -2 °C i +14 °C. |

Vino

| | |
|----------------|---|
| 1 Zone | S konstantnom temperaturom u cijeloj unutrašnjosti, podesivom od +5 °C do +20 °C. |
| 2 Zones | S dvije temperaturne zone, neovisno i precizno podesive od +5 °C do +20 °C. |
| 3 Zones | S tri temperaturne zone, neovisno i precizno podesive od +5 °C do +20 °C. |

Vino

| | |
|--------------------------|---|
| Humidity Control | Vlažnost se može aktivno regulirati u koracima od 5 % između 50 % i 80 % RH. |
| Humidity Select | Vlažnost se može podesiti između dvije razine: standardne ili visoke. |
| Temp Protect Plus | Dva senzora stalno mjere temperaturu u vinskom hladnjaku. Obavijest se šalje u slučaju kritične promjene.* |
| Vibrate Safe | Potpuno vibracijski izoliran sustav hlađenja omogućuje neometano sazrijevanje vina. |
| Fresh Air | Za čisti buket, filter s aktivnim ugljenom pouzdano veže mirise bilo koje vrste. |
| UV Protect Plus | Trostruka zaštita: zatamnjena staklena vrata s dva sloja vakuumski nanesenog metala pružaju vrlo učinkovitu zaštitu od ultraljubičastog zračenja. |
| UV Protect | Dvostruka zaštita: zatamnjena staklena vrata s jednim slojem vakuumski nanesenog metala pružaju učinkovitu zaštitu od ultraljubičastog zračenja. |

Praktičnost i fleksibilnost

| | |
|----------------------------------|--|
| Soft System | Vrata se lagano zatvaraju čak i kad su pretinci u vratima pod punim opterećenjem. Vrata se automatski zatvaraju pri kutu otvaranja od oko 30°. |
| Soft Telescopic | Potpuno izvlačive ladice pokreću se na teleskopskim vodilicama sa samozatvaranjem i mehanizmom mekog zatvaranja. |
| Telescopic Rails | Ladice su postavljene na visokokvalitetnim, glatko pokretnim teleskopskim vodilicama za pouzdano i sigurno otvaranje i zatvaranje. |
| Touch & Swipe Display | Intuitivno upravljanje – jednostavnim dodirivanjem i povlačenjem po zaslonu u boji. |
| Touch Display | Liebherr je vrlo jednostavan za uporabu s laganim dodiranjem prsta na jasnom zaslonu osjetljivom na dodir. |
| Space Box | Za fleksibilno skladištenje hrane: s visinom od 250 mm, Space Box nudi mnogo dodatnog prostora, čak i za stvarno velike smrznute namirnice. |
| Vario Space | Za ekstra veliki prostor za pohranu: Jednostavno izvadite pojedinačne ladice zamrzivača i staklene police ispod i napravite prostor za iznimno visoku zamrznutu hranu. |
| Easy Open | EasyOpen znači da se vrata zamrzivača mogu otvoriti više puta zaredom, praktično i jednostavno. |
| Self Closing Door | Vrata hladnjaka za vino sama se glatko zatvaraju kad su otvorena pod kutem manjim od 90°. |

* Potreban je SmartDevice/Smart aplikacija

Praktičnost i fleksibilnost

| | |
|---------------------------|--|
| Easy Fill | Prípomoć za punjenje za jednostavno punjenje hladnjaka za vino. Vrata ostaju otvorena pri kuti otvaranja od 90°. |
| Easy Serve Basket | Košara za boce za jasno raspoređeno skladištenje i jednostavan pristup na šanku. |
| Presentation Board | Prikazuje vrhunska vina i predstavlja boce koje su već otvorene. |


Dizajn

| | |
|-----------------------------------|---|
| Glass & Steel Interior | Interijer sadrži elegantne elemente od stakla i nehrđajućeg čelika. |
| Light Tower | Novi LightTower koncept rasvjete ravnomjerno osvjetljava unutrašnjost dok podupire staklene police. Fleksibilan, štedi prostor, jedinstven. |
| Light Column | LED svjetleći stup od vrha do dna ravnomjerno osvjetljava unutrašnjost. S jedne strane ili obostrano, ovisno o seriji. |
| Presentation Light | Učinkovito prikazuje kolekciju vina čak i kada su staklena vrata zatvorena. Svjetlo se može prigušiti pomoću zaslona.* |
| LED | Minimalno stvaranje topline, štedi energiju i ne zahtijeva održavanje za optimalno osvjetljenje. |
| Steel Interior | Ne samo atraktivan dizajnerski element, stražnji zid od SmartSteel nehrđajućeg čelika osigurava uravnoteženu cirkulaciju zraka. |

Voda i led

| | |
|-----------------------------|---|
| Infinity Spring | Ledeno hladna voda iz slavine bez teškog dizanja boca i bolja je za naš okoliš. |
| Ice Tower | Savršeno za zabave: Nikada vam neće ponestati hladnih pića. Zaliha kockica leda od 8 kg to osigurava. |
| Ice Maker | Automatski IceMaker s fiksnim priključkom za vodu. |
| Easy Twist Ice | Dočarajte kockice leda na brzinu: napunite spremnik vodom, ostavite da se zamrzne, a zatim otpustite gotove kockice leda. |
| Ice Maker Water tank | Ako nema fiksnog priključka za vodu, u odjeljku hladnjaka nalazi se ledomat sa spremnikom za vodu. |

Povezivost

| | |
|---|--|
| Smart Device ready | SmartDeviceBox omogućuje upravljanje uređajem i njegovo korištenje putem mobilnih uređaja. SmartDeviceBox se može naručiti kao dodatna oprema. |
| Smart Device | SmartDeviceBox omogućuje upravljanje uređajem i njegovu uporabu putem mobilnih uređaja. SmartDeviceBox je uključen. |
|  | Uređaje s ugrađenim SmartDeviceBox -om može se prepoznati po ovoj ikoni. |

Grupe proizvoda

| | |
|----------------|--|
| Wine | Savršen asortiman za ljubitelje vina. |
| Cigar | Kvalitetno skladište za fine cigare. |
| Outdoor | Vanjske kuhinje s hladnjacima također pružaju praktičnost i savršeno spremište na otvorenom. |

* Potreban je SmartDevice/Smart aplikacija

Iznimno učinkoviti modeli

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| Ultra Efficient A -10% | Ultra Efficient A -20% | Ultra Efficient A -30% | Čak i ekonomičnije** od uređaja najviše klase energetske učinkovitosti A – Liebherr postavlja nove standarde. |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|

**U usporedbi s pragom za maksimalnu klasu energetske učinkovitosti A prema Uredbi (EU) 2019/2016 (od srpnja 2023.).

10
**GODINA
GARANCIJE**
NA INVERTER
KOMPRESOR

GEMMA B&D

5
**GODINA
GARANCIJE**

GEMMA B&D

3
**GODINE
GARANCIJE**

GEMMA B&D

Vrijedi za vinsku rashladu

Ostanite u kontaktu

Naš kataloški program

Pitajte svog Liebherr zastupnika za naše glavne kataloge za samostojeće i ugradbene uređaje i za naše posebne ponude. Svi katalogi također su dostupni za preuzimanje na home.liebherr.com.



SmartDevice app: Pametan suputnik za vaš Liebherr. Upravljajte svojim uređajima praktično putem aplikacije, primajte važne statusne poruke i iskoristite mnoge druge usluge koje se odnose na vaš hladnjak.



Naše aplikacije možete preuzeti ovdje.



Pridržano pravo na izmjene. Trenutne podatke potražite na home.liebherr.com. Proizvođač i tvrtke Gemma B&D i Gemma BH kao ekskluzivni uvoznik i distributer zadržavaju pravo promjene podataka u svakom trenutku i bez prethodne najave i nisu odgovorni za eventualne tiskarske greške. Fotografije uređaja u katalogu ilustrativnog su karaktera i moguća su odstupanja od stvarnog izgleda.

GEMMA GROUP

HRVATSKA / GEMMA B&D d.o.o.
10000 Zagreb,
Prisavlje 2 (Boćarski dom)
Veleprodaja:
tel: +385 1 6196 446, 6195 604;
fax: +385 1 6195 581;
e-mail: info@gemma.hr
www.gemma.hr

BOSNA I HERCEGOVINA / Gemma BH d.o.o.
71000 Sarajevo,
Džemala Bijedića 25c
tel./fax: 00387 33 407 935,
00387 33 407 936
e-mail: info@gemma.ba
www.gemma.ba

CRNA GORA / Gemma B&D d.s.d.
81000 Podgorica,
Serdara Jola Piletića bb
tel: 00382 20 672 961
e-mail: info@gemmabd.me
www.gemmabd.me