

A high-angle photograph of a modern kitchen sink. The sink is a deep, rectangular, black composite material with a copper-colored circular drain. It is set into a light grey, textured countertop. A sleek, black faucet with copper-colored accents on the spout and handle stands prominently. In the background, a window with a black frame looks out onto a landscape. To the right, a small potted plant and a wooden cutting board with a knife are partially visible.

FRANKE

KOLEK CIJA

2026/2027





SADRŽAJ

Uvod	4
Korita od nehrđajućeg čelika	06
Sudoperi od nehrđajućeg čelika	46
Korita od fragranita	58
Sudoperi od fragranita	80
Sudoperi Tectonite®	100
Sudoperi od keramike	104
Dodatni pribor sudoperi	110
Obrada vode	120
Slavine od nehrđajućeg čelika	132
Slavine	140
Dodatni pribor slavine	164
Sorteri otpada	166

Materijal dizajniran da zadovolji svačiji ukus!

Antracit



Zlatna



Bakrena



F-Inox tehnologija

Ekskluzivni Franke premaz koji skuplja kapljice vode i na taj način omogućuje sušenje sudopera bez mrlja i tragova. Vodoodbojan i otporan na ogrebotine, ovaj futuristički premaz ne boji se ni topline do 100°. Formula istinske i trajne ljepote koju možete cijiniti u našoj kolekciji Masterpiece.



Nehrđajući
čelik



Nehrđajući čelik

Bilo da više volite reflektirajuću kvalitetu polirane završne obrade ili elegantan izgled brušene završne obrade, koja daje više mat sjaja, postoji rješenje za vas u našem asortimanu proizvoda od nehrđajućeg čelika. Svi elementi izrađeni su od visokokvalitetnog čelika, vrlo otpornog na mrlje, hrđu i koroziju. Ako je nehrđajući čelik jedan od najpopularnijih materijala u kuhinji, to je s dobrim razlogom.

Crna mat



Crna



Tamno siva



Kameno siva



Bijela



Kašmir



Avena



Sahara



Fragranit

Izuzetno otporan materijal, vrlo otporan na toplinu, deformacije, ogrebotine i mrlje. Jedinstveni materijal koji je razvio Franke ima suptilan sjaj i, s 80 % udjela granita, nudi topao osjećaj.


Fragranit tretiran sa Sanitized® također smanjuje rast bakterija i mikroba za 99% - što je vrlo važno svojstvo za naše kuhinje, jer se bakterije mogu razmnožavati svakih 20 minuta, čineći kuhinjske površine vrlo nehigijenskim.

Sjajni ili mat; glatki ili kameni efekt, ekstra jak ili super trendi. Vaša kuhinja može puno reći o vama, stoga je svaki detalj bitan. Kako bismo vam pružili priliku da stvorite svoju savršenu kuhinju, naš asortiman materijala dizajniran je da zadovolji svaki ukus, odgovara svakom stilu i izdrži sve napore.

Otkrijte jedinstvene značajke i prednosti svakog materijala i odaberite onaj koji vam se najviše sviđa i koji najbolje odgovara vašim potrebama.



Tectonite®

Franke Tectonite izrađen je od naprednog sintetičkog kompozitnog materijala. Njegov izgled nalik granitu i jedinstvena tekstura ne samo da izgledaju impresivno u vašoj kuhinji, već čine sudoper otpornim na toplinu i ogrebotine. Iako je materijal lagan, izdržava udarce i opterećenja koja se mogu dogoditi tijekom svakodnevnog upotrebe u kuhinji.




Keramika

Keramika je prirodni materijal koji se koristi stoljećima, posebno u okruženju s visokim zahtjevima, dokazane higijene i čistoće. Prirodan izgled visoke kvalitete osmišljen posebno za patentiranu keramiku Fraceram® je u savršenom skladu s kamenom ili drvom. Zahvaljujući posebnom načinu pripreme, Franke keramički sudoperi imaju elegantan dizajn i površinu laku za čišćenje.



PVD premaz

PVD, ili "Physical Vapor Deposition", tehnologija je premaza koja može učiniti slavine još otpornijima na abraziju, ogrebotine i koroziju te nudi iznimne estetske karakteristike. Slavina tretirana PVD premazom također je otporna na UV zrake i čini manje vidljivim otiske prstiju koji se neizbježno stvaraju u kuhinji. Birajte između crne, bakrene, antracit ili zlatne i stvorite jedinstveno okruženje.



Korita od nehrđ



đajućeg



čelika

Korita od nehrđajućeg čelika

Univerzalna ugradnja



Masterpiece Premium
BXM 210/110-68
725 x 450 mm
str. 12



Masterpiece
BXM 210/110-50
540 x 450 mm
str. 13



Masterpiece
BXM 210/110-68
725 x 450 mm
str. 14



Bell
BCX 610-42
415 x 480 mm
str. 44



Bell
BCX 610-51
510 x 510 mm
str. 44



Bell
BCX 610-81
810 x 510 mm
str. 44



Box Pro
BXX PRO 210/110-50
530 x 440 mm
str. 34



Box Pro
BXX PRO 210/110-70
730 x 440 mm
str. 34



Box
BXX 210/110-34
380 x 450 mm
str. 36



Spark
SKN 610-37
455 x 435 mm
str. 45



Box
BXX 210/110-40
440 x 450 mm
str. 37



Box
BXX 210/110-45
490 x 450 mm
str. 37



Box
BXX 210/110-50
540 x 450 mm
str. 37



Box
BXX 210/110-54
580 x 450 mm
str. 37



Box
BXX 210/110-68
725 x 450 mm
str. 37



Box
BXX 220/120 34-34
740 x 450 mm
str. 37

Kolekcija Masterpiece - slavine i dozatori tekućeg deterdženta



Masterpiece Doccia
str. 15



Pescara Semi Pro
str. 16



Eos Neo Doccia
str. 17



Eos Neo
str. 17



Atlas Neo Doccia
str. 18



Atlas Neo
str. 18



Atlas Dozator tekućeg deterdženta
str. 19

Poravnana / poluporavnana ugradnja



Box Center
BWX 220-54-27
860 x 510 mm
str. 26



Box Center
BWX 220-41-27
790 x 510 mm
str. 26



Mythos
MYX 210-34
352 x 412 mm
str. 29



Mythos
MYX 210-45
462 x 412 mm
str. 29



Mythos
MYX 210-50
512 x 412 mm
str. 30



Mythos
MYX 210-55
562 x 412 mm
str. 30



Mythos
MYX 210-70
712 x 412 mm
str. 30



Box Pro
BXX PRO 210-50 A TL
530 x 510 mm
str. 34



Box Pro
BXX PRO 210-70 A TL
730 x 510 mm
str. 34



Box
BXX 210-40 TL
430 x 510 mm
str. 38



Box
BXX 210-50 TL
530 x 510 mm
str. 38



Box
BXX 210-54 TL
570 x 510 mm
str. 38



Box
BXX 220 36-36 TL
770 x 510 mm
str. 38



Maris
MRX 210-34
380 x 440 mm
str. 39



Maris
MRX 210-40
540 x 450 mm
str. 39



Maris
MRX 210-40 TL
430 x 450 mm
str. 39



Maris
MRX 210-45
490 x 440 mm
str. 40



Maris
MRX 210-50
540 x 440 mm
str. 40



Maris
MRX 210-50 TL
530 x 510 mm
str. 40



Maris
MRX 210-70
740 x 440 mm
str. 40



Maris
MRX 210-70 TL
730 x 510 mm
str. 40



Maris Quiet
MQX 110-50
500 x 400 mm
str. 23



Maris Quiet
MQX 110-82
820 x 424 mm
str. 23



Box Center
BWX 120-41-27
820 x 520 mm
str. 27



Mythos
MYX 110-16
200 x 440 mm
str. 31



Mythos
MYX 110-34
380 x 440 mm
str. 31



Mythos
MYX 110-45
490 x 440 mm
str. 31



Mythos
MYX 110-50
540 x 440 mm
str. 31



Mythos
MYX 110-55
590 x 440 mm
str. 31



Mythos
MYX 110-70
740 x 440 mm
str. 31



Maris
MRX 110-34
380 x 440 mm
str. 40



Maris
MRX 110-40
440 x 440 mm
str. 41



Maris
MRX 110-45
490 x 440 mm
str. 41



Maris
MRX 110-50
540 x 440 mm
str. 41



Maris
MRX 110-55
590 x 440 mm
str. 41



Maris
MRX 110-70
740 x 440 mm
str. 41



Maris
MRX 160-34-19
595 x 440 mm
str. 41



Aton
ANX 110-34
370 x 430 mm
str. 42



Aton
ANX 110-48
510 x 430 mm
str. 42



Aton
ANX 120
770 x 450 mm
str. 42



Smart Sottotop
SRX 110-34
368 x 428 mm
str. 43



Smart Sottotop
SRX 110-40
428 x 428 mm
str. 43



Smart Sottotop
SRX 110-45
482 x 432 mm
str. 43



Smart Sottotop
SRX 110-50
541 x 441 mm
str. 43

Masterpiece kolekcija



Dajte svom domu elegantan i profinjen izgled odabirom jedne od izvanrednih metalik boja naše kolekcije Masterpiece. Širok i precizan izbor sudopera, slavina, dozatora za deterdžent i pribora čiji su detalji estetski i kvalitativno savršeni za jedinstvenu i osebnju kuhinju.

Kolekcija Masterpiece sastoji se od velikog izbora sudopera, slavina i dodataka, a svi su izrađeni od najkvalitetnijih materijala. Osmišljen kako bi vašu kuhinju pretvorio u pravo umjetničko djelo, također će vam olakšati svakodnevni život.



Masterpiece slavina s tušem

Nova slavina Masterpiece nije samo lijepa, već je i nevjerojatno funkcionalna: glava tuša s dvostrukim mlazom i laminarnim aeratorom super je učinkovita za pranje čak i najtvrdokornije prljavštine i za lako doseganje bilo koje točke Masterpiece velikog korita, osiguravajući maksimalnu udobnost.



Dozator tekućeg deterdženta
Atlas

Upotrijebite sudoper kombiniranjem različitih komponenti u istoj nijansi ili stvaranjem originalne kombinacije



PUSH-PULL
daljinski otvarač
pilete



Preljevnik



Set odvoda



Set odvoda
za drobilicu
otpada



Rollmat
podloška



Kadica/cjedilo inox

Ekskluzivno za Masterpiece sudopere



Jednostavan
za čišćenje



Dugotrajan



Otporan na visoku
temperaturu



Otkrijte F-Inox, ekskluzivni Franke premaz koji čini površinu sudopera hidrofobnom za čišćenje bez tragova. F-Inox također poboljšava otpornost na ogrebotine i ne boji se kipuće vode. Prava dugotrajna formula ljepote dostupna na svim Masterpiece sudoperima.

Masterpiece premium





Masterpiece - Premium paket elegantno, prepoznatljivo i moderno

Za još prepoznatljiviji izgled, kolekcija Masterpiece također nudi Premium paket koji donosi dodatnu praktičnost: praktičnu rešetku koja postaje ocjeđivač za suđe u kombinaciji s rollmat podlogom za zaštitu od vrućine, daskom za rezanje i perforiranom kadicom za pripremu vašeg jela.

Koji god opciju odabrali, kolekcija Masterpiece Premium odražava jedan od najelegantnijih i najmodernijih dizajnerskih trendova današnjice.

MASTERPIECE PREMIUM - BXM 210/110-68 - univerzalna ugradnja



Završna obrada

Antracit

FUN broj

127.0676.885

Ormar

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Rub

800 mm


725 x 450 mm

vidi uputu

200 mm

slim top

MASTERPIECE PREMIUM



112.0676.895
Rešetka/ocjeđivač za dno sudopera Premium Pack



112.0676.854
Ploča za rezanje Hygenia Premium Pack




112.0655.239
Kadica/cjedilo inox antracit




112.0655.341
Kadica/cjedilo inox bakar




112.0655.240
Kadica/cjedilo inox boja zlata



112.0655.342
Rollmat podloška antracit



112.0655.344
Rollmat podloška bakar





112.0655.343
Rollmat podloška boja zlata

Masterpiece





F INOX
TECHNOLOGY

MASTERPIECE - BXM 210/110-50 - univerzalna ugradnja





Završna obrada	FUN broj
Antracit	127.0650.363
Ormar	550 mm
Ormar ako je podugradnja	600 mm
Dimenzije Š x D	540 x 450 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputu
Dubina korita	200 mm
Rub	slim top

MASTERPIECE - BXM 210/110-50 - univerzalna ugradnja



Završna obrada	FUN broj
Bakrena	127.0662.642
Ormar	550 mm
Ormar ako je podugradnja	600 mm
Dimenzije Š x D	540 x 450 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputu
Dubina korita	200 mm
Rub	slim top

MASTERPIECE - BXM 210/110-50 - univerzalna ugradnja



Završna obrada	FUN broj
Zlatna	127.0662.540
Ormar	550 mm
Ormar ako je podugradnja	600 mm
Dimenzije Š x D	540 x 450 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputu
Dubina korita	200 mm
Rub	slim top


MASTERPIECE s daljinskim upravljačem



A1
112.0655.470
Rešetka/ocjeđivač za dno
sudopera, antracit



A2
112.0655.472
Rešetka/ocjeđivač za dno
sudopera, bakar



A3
112.0655.471
Rešetka/ocjeđivač za dno
sudopera, boja zlata




1
112.0655.239
Kadica/cjedilo inox
antracit




2
112.0655.341
Kadica/cjedilo inox
bakar




3
112.0655.240
Kadica/cjedilo inox
boja zlata



4
112.0655.342
Rollmat podloška
antracit




5
112.0655.344
Rollmat podloška
bakar



6
112.0655.343
Rollmat podloška
boja zlata





MASTERPIECE - BXM 210/110-68 - univerzalna ugradnja





Završna obrada	FUN broj
Antracit	127.0650.364
Ormar	800 mm
Dimenzije Š x D	725 x 450 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputu
Dubina korita	200 mm
Rub	slim top

MASTERPIECE - BXM 210/110-68 - univerzalna ugradnja




Završna obrada	FUN broj
Bakrena	127.0662.644
Ormar	800 mm
Dimenzije Š x D	725 x 450 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputu
Dubina korita	200 mm
Rub	slim top

MASTERPIECE - BXM 210/110-68 - univerzalna ugradnja



Završna obrada	FUN broj
Zlatna	127.0662.643
Ormar	800 mm
Dimenzije Š x D	725 x 450 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputu
Dubina korita	200 mm
Rub	slim top

MASTERPIECE s daljinskim upravljačem



Masterpiece Doccia




MASTERPIECE DOCCIA



PVD

AISI 304



360°


Završna obrada
Antracit masivni nehrđajući čelik
FUN broj
115.0711.555

MASTERPIECE DOCCIA



PVD

AISI 304



360°


Završna obrada
Bakreni masivni nehrđajući čelik
FUN broj
115.0711.557

MASTERPIECE DOCCIA



PVD

AISI 304



360°


Završna obrada
Zlatni masivni nehrđajući čelik
FUN broj
115.0711.558

MASTERPIECE DOCCIA



PVD

AISI 304



360°

Završna obrada
Masivni nehrđajući čelik
FUN broj
115.0711.554

Pescara Semi Pro




PESCARA SEMI PRO



NOVO

PVD

AISI
304



Završna obrada

	Antracit masivni nehrđajući čelik	FUN broj	115.0741.722
	Bakreni masivni nehrđajući čelik		115.0741.723
	Zlatni masivni nehrđajući čelik		115.0741.724



Eos Neo




EOS NEO DOCCIA



PVD

AISI 304



Završna obrada


	Antracit masivni nehrđajući čelik	FUN broj 115.0628.256
	Bakreni masivni nehrđajući čelik	115.0628.254
	Zlatni masivni nehrđajući čelik	115.0681.244

EOS NEO



PVD

AISI 304



Završna obrada

	Antracit masivni nehrđajući čelik	FUN broj 115.0628.253
	Bakreni masivni nehrđajući čelik	115.0628.251
	Zlatni masivni nehrđajući čelik	115.0681.243

Atlas Neo




ATLAS NEO DOCCIA



PVD

AISI 304



Završna obrada


	Antracit masivni nehrđajući čelik	FUN broj 115.0628.210
	Bakreni masivni nehrđajući čelik	115.0628.208
	Zlatni masivni nehrđajući čelik	115.0681.242

ATLAS NEO



PVD

AISI 304



Završna obrada



	Antracit masivni nehrđajući čelik	FUN broj 115.0628.207
	Bakreni masivni nehrđajući čelik	115.0628.204
	Zlatni masivni nehrđajući čelik	115.0681.241

Atlas Dozator





DOZATOR TEKUĆEG DETERDŽENTA ATLAS

DOZATOR TEKUĆEG DETERDŽENTA ATLAS



DOZATOR TEKUĆEG DETERDŽENTA ATLAS

DOZATOR TEKUĆEG DETERDŽENTA ATLAS



Model	Korito	Korito
	BXM 210/110-50 500mm	BXM 210/110-68 685mm

Model	Slavina	Slavina	Slavina	Slavina	Slavina	Slavina
	Masterpiece Doccia	Pescara Semi Pro	Atlas Neo	Atlas Neo Doccia	Eos Neo	Eos Neo Doccia

Antracit



FUN		
+ Korito s daljinskim otvaračem pilete*	127.0650.363	127.0650.364

FUN	115.0711.555	115.0741.722	115.0628.207	115.0628.210	15.0628.253	115.0628.256
-----	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------

Bakrena



FUN		
+ Korito s daljinskim otvaračem pilete*	127.0662.642	127.0662.644

FUN	115.0711.557	115.0741.723	115.0628.204	115.0628.208	15.0628.251	115.0628.254
-----	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------

Zlatna



FUN		
+ Korito s daljinskim otvaračem pilete*	127.0662.540	127.0662.643

FUN	115.0711.558	115.0741.724	115.0681.241	115.0681.242	15.0681.243	115.0681.244
-----	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------

*uključuje donju rešetku iste boje

Model	Dozator deterdženta Atlas	Preljevnik	Daljinski otvarač pilete Push-Pull	Set odvoda automatski	Set odvoda manualni	Set odvoda za drobilicu otpada	Rollmat podloška	Kadica/ cjedilo inox	Ploča za rezanje
-------	---------------------------------	------------	--	--------------------------	------------------------	--------------------------------------	---------------------	----------------------------	---------------------

Antracit



FUN	112.0717.103	133.0630.101	112.0630.187	112.0629.967	112.0630.933	112.0664.350	112.0655.342	112.0655.239	112.0676.854
------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Bakrena



FUN	112.0717.104	133.0630.057	112.0630.188	112.0629.956	112.0630.983	112.0664.394	112.0655.344	112.0655.341	112.0676.854
------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Zlatna



FUN	112.0717.105	133.0630.111	112.0630.210	112.0629.887	112.0630.934	112.0664.391	112.0655.343	112.0655.240	112.0676.854
------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Sudoperi se isporučuju u kompletu s odvodnom jedinicom i sifonom

Maris Quiet



Naše novo iznimno veliko Maris Quiet korito od nehrđajućeg čelika dizajnirano je kako bi vam omogućilo doživljaj tišine i mira dok pripremate hranu na udoban i praktičan način.

Ovo veliko korito je opremljeno našim ekskluzivnim Quiet Pad sustavom, dvostrukim premazom koji smanjuje buku za 20%. A kako biste uživali u kuhanju uz maksimalan mir, higijenu i sigurnost, novi Maris Quiet opremljen je košarastim cjedilom u odvodu koje se lako čisti i koje skuplja ostatke prljavštine i sprječava začepljenja i neugodne mirise.



Misli veliko

Ekstra veliko korito, veličine 82 cm.



Tiho i lijepo

Sadrži naš nevidljivi Quiet Pad sustav za smanjenje buke do 20 dB.



Higijenski i siguran

Veliki odvod od 7" s košarastim cjedilom.




Nesmetan protok

Zaboravite na začepljenja i neugodne mirise zahvaljujući košari za sakupljanje otpada.

MARIS QUIET - MQX 110-50 - ugradnja pod radnu ploču



1



Završna obrada



Nehrđajući čelik

FUN broj

122.0694.477

Ormar

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Rub

600 mm

500 x 400 mm

vidi uputu


187,7 mm

slim top

MARIS QUIET - MQX 110-82 - ugradnja pod radnu ploču



1



Završna obrada



Nehrđajući čelik

FUN broj

122.0694.479

Ormar

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Rub

900 mm

820 x 424 mm

vidi uputu

190 mm

slim top



1
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

Box Center



Poklopac odvoda

Elegantni čelični poklopac pokriva odvod sudopera Box-Center čime doprinosi estetici.



Pribor

Sudoper i pribor Box-Center međusobno se integriraju. Drvena daska za rezanje, daska za rezanje Hygenia, kadica od nehrđajućeg čelika i set od 3 noža zatvoreni su u kompaktnom i funkcionalnom rješenju.



Fast-Fix sustav

Patentirani sustav učvršćenja omogućuje vam ugradnju FRANKE sudopera brzo i jednostavno. Nakon što je silikon postavljen, jednostavno stavite sudoper na kuhinjsku ploču i lagano pritisnite prema dolje.





Poravnana i poluporavnana ugradnja / ugradnja pod radnu ploču

Idealan način za ugradnju FRANKE sudopera na čvrste i laminirane površine, jednostavan za ugradnju i čišćenje. Rub debljine 1 mm idealan je za poluporavnanu i poravnanu ugradnju u kuhinja-
ma čije su radne ploče izrađene od kompaktnih i čvrstih materijala (kamene, mramorne, inox i kompaktne ploče).






BOX CENTER - BWX 220-54-27 - poravnana i poluporavnana ugradnja



Završna obrada



Nehrđajući čelik



FUN broj

127.0538.259
127.0538.260


Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

900 mm
860 x 510 mm
vidi uputu
200 mm / 200 mm
slim top

BOX CENTER - BWX 220-41-27 - poravnana i poluporavnana ugradnja



Završna obrada



Nehrđajući čelik

FUN broj

127.0579.559

Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub


900 mm
790 x 510 mm
vidi uputu
200 mm / 200 mm
slim top

BOX CENTER






BOX CENTER - BWX 120-41-27 - ugradnja pod radnu ploču



Završna obrada



FUN broj

122.0579.553



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

900 mm
820 x 520 mm
vidi uputu
200 mm / 200 mm

BOX CENTER



Mythos



Super tanak rub

Ekskluzivni rub od 6 mm lijepo uokviruje novi Mythos sudoper, dizajnirajući bešavnu površinu koja se lijepo stapa s radnom pločom.



Različiti radijusi

25 mm za gornji i 10 mm za donji radijus: jedinstvene značajke koje istodobno daju ljepotu u obliku i optimalnu praktičnost za čišćenje sudopera.



Poklopac odvoda

Poklopac odvoda od četkanog čelika integrira se u sudoper Mythos, elegantno pokriva odvod kako bi se osigurala maksimalna čistoća.




Pribor

Svaki detalj osmišljen je tako da svaku vašu gestu učini jednostavnom. Kreativnost i funkcionalnost: to su tajne Mythos dodatnog pribora.



MYTHOS - MYX 210-34 - poravnana i poluporavnana ugradnja



Završna obrada

 Nehrđajući čelik

FUN broj

127.0618.769

Ormar

400 mm

Dimenzije Š x D

352 x 412 mm

Ugradni otvor Š x D

vidi uputu


Dubina korita

200 mm

Rub

slim top

MYTHOS - MYX 210-45 - poravnana i poluporavnana ugradnja



Završna obrada

 Nehrđajući čelik

FUN broj

127.0618.824

Ormar

500 mm

Dimenzije Š x D

462 x 412 mm

Ugradni otvor Š x D

vidi uputu

Dubina korita

200 mm

Rub

slim top

MYTHOS



1
112.0659.398
Kadica/cjedilo inox



2
112.0591.082
Ploča za rezanje
crna




3
112.0591.081
Rollmat podloška



4
112.0602.288
Mobilni ocjeđivač

MYTHOS - MYX 210-50 - poravnana i poluporavnana ugradnja



Završna obrada

Nehrđajući čelik

FUN broj

127.0618.826

Ormar

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Rub

600 mm



512 x 412 mm

vidi uputu

200 mm

slim top

MYTHOS - MYX 210-55 - poravnana i poluporavnana ugradnja



Završna obrada

Nehrđajući čelik

FUN broj

127.0625.054

Ormar

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Rub

600 mm



562 x 412 mm

556 x 406 mm (R28)

200 mm

slim top

MYTHOS - MYX 210-70 - poravnana i poluporavnana ugradnja



Završna obrada

Nehrđajući čelik

FUN broj

127.0618.827

Ormar

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Rub

800 mm

712 x 412 mm

vidi uputu

200 mm



slim top




MYTHOS



MYTHOS - MYX 110-16 - ugradnja pod radnu ploču



Završna obrada



Nehrđajući čelik

FUN broj

122.0627.021

Ormar

300 mm

Dimenzije Š x D

200 x 440 mm

Ugradni otvor Š x D

160 x 400 (R25)



Dubina korita

150 mm


Rub

-

MYTHOS - MYX 110-34 - ugradnja pod radnu ploču



Završna obrada



Nehrđajući čelik

FUN broj

122.0625.056

Ormar

450 mm

Dimenzije Š x D

380 x 440 mm

Ugradni otvor Š x D

340 x 400 (R25)



Dubina korita

200 mm


Rub

-

MYTHOS - MYX 110-45 - ugradnja pod radnu ploču



Završna obrada



Nehrđajući čelik

FUN broj

122.0625.057

Ormar

550 mm

Dimenzije Š x D

490 x 440 mm

Ugradni otvor Š x D

450 x 400 (R25)



Dubina korita

200 mm


Rub

-

MYTHOS - MYX 110-50 - ugradnja pod radnu ploču



Završna obrada



Nehrđajući čelik

FUN broj

122.0622.698

Ormar

600 mm

Dimenzije Š x D

540 x 440 mm

Ugradni otvor Š x D

500 x 400 (R25)

Dubina korita

200 mm


Rub

-


MYTHOS - MYX 110-55 - ugradnja pod radnu ploču



NAPOMENA: Prilikom ugradnje u osnovni ormar od 60 cm, bočne stijenke sudopera moraju se izrezati.



Završna obrada



Nehrđajući čelik

FUN broj

122.0625.058

Ormar

600 mm

Dimenzije Š x D

590 x 440 mm

Ugradni otvor Š x D

550x400 (R25)



Dubina korita

200 mm


Rub

-

MYTHOS - MYX 110-70 - ugradnja pod radnu ploču



Završna obrada



Nehrđajući čelik

FUN broj

122.0625.060

Ormar

800 mm

Dimenzije Š x D

740 x 440 mm

Ugradni otvor Š x D

700x400 (R25)

Dubina korita

200 mm

Rub

-

MYTHOS



112.0659.398
Kadica/cjedilo inox



112.0591.082
Ploča za rezanje
crna



112.0591.081
Rollmat podloška



112.0602.288
Mobilni ocjediivač

Box Pro



Box Pro redefinira učinkovitost kuhinje svojim profesionalnim dizajnom i naprednim značajkama. Serija se može pohvaliti profinjenom, modernom estetikom koja se besprijekorno integrira u vrhunske kuhinje. Njegova prepoznatljiva značajka je integrirani profil na prednjoj i stražnjoj stijenci, koji omogućuje svestrani troslojni sustav za uključene dodatke za pripremu hrane.

Sa svojom neusporedivom praktičnošću i pojednostavljenim radnim procesom, Box Pro predstavlja pravu revoluciju za one koji žele kombinirati stil i funkcionalnost u svom kuhinjskom radnom prostoru.



Dizajn koji štedi prostor

Zamjenjuje tradicionalni ocjeđivač posuđa dodatnom funkcionalnom razinom unutar korita. Štedi dragocjeni prostor na radnoj površini, nudeći funkcionalnost sudopera od 100 cm u samo 60 cm.

Funkcionalni profili s trorazinskim sustavom

Integrirani profili stvaraju tri različite radne razine:

Dno kade savršeno je za zadatke koji zahtijevaju više prostora, poput pranja lonaca i tava.

Dubina pruža dovoljno prostora za pranje čak i velikih predmeta bez prskanja.

Integrirani profil podržava Rollmat, podlogu koja se rola i služi kao daska za cijedenje posuđa ili površina otporna na toplinu za vruće lonce i tave. Rub posude ili udubljenje u radnoj površini omogućuju vam postavljanje dodataka poput perforiranog pladnja od nehrđajućeg čelika ili daske za rezanje od javora, što vam omogućuje ispiranje, cijedenje ili rezanje izravno iznad sudopera.

Ova promišljena kombinacija funkcionalnosti i elegancije pretvara vaš sudoper u pravu radnu stanicu.

Otkrijte vrhunske dodatne opreme

Svaki detalj je pomno osmišljen: kada je upotpunjena Rollmat podlogom, daskom za rezanje od javora i perforiranim pladnjem od nehrđajućeg čelika.

Ovi dodaci savršeno se uklapaju u profile, čineći pripremu hrane lakšom i ugodnijom.

Kvadratni dizajn

Sudoperi od nehrđajućeg čelika Box Pro održavaju ujednačenu dubinu od 200 mm bez obzira na vrstu ugradnje, osiguravajući optimalne radne procese pripreme hrane. S modelima prikladnim za bazne elemente od 80 cm, Box Pro ističe se savršenom ravnotežom funkcionalnosti i decentne elegancije, postajući profinjeni središnji dio svake kuhinje.

Fleksibilne metode instalacije



Za maksimalnu fleksibilnost i kompatibilnost s vašom radnom pločom odaberite između ugradnje pod radnu ploču, poravnane ili poluporavnane ugradnje.



BOX PRO - BXX PRO 210 /110-50 - univerzalna ugradnja



NOVO



Završna obrada



Nehrđajući čelik

FUN broj

127.0753.797

Ormar

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Rub

600 mm

530 x 440 mm

vidi uputu



200 mm

slim top

BOX PRO - BXX PRO 210 /110-70 - univerzalna ugradnja



NOVO



Završna obrada



Nehrđajući čelik

FUN broj

127.0753.798

Ormar

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Rub

600 mm

730 x 440 mm

vidi uputu



200 mm

slim top

BOX PRO - BXX PRO 210 -50 A TL - poravnana ugradnja



NOVO



Završna obrada



Nehrđajući čelik

FUN broj

127.0753.795

Ormar

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Rub

600 mm

530 x 510 mm

vidi uputu



200 mm

slim top

BOX PRO - BXX PRO 210 -70 A TL - poravnana ugradnja



NOVO



Završna obrada



Nehrđajući čelik

FUN broj

127.0753.796

Ormar

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Rub


800 mm

730 x 510 mm

vidi uputu

200 mm


slim top



BOX PRO



112.0747.142
Kadica/cjedilo inox



112.0747.141
Rollmat podloška



112.0747.048
Daska za rezanje
428x240x23 mm





Box




reddot award 2015
winner

BOX - BXX 210/110-34 - univerzalna ugradnja



Završna obrada



Nehrđajući čelik

Ormar
Ormar ako je podugradnja
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

FUN broj

127.0369.056

400 mm
450 mm
380 x 450 mm
vidi uputu
200 mm
slim top

BOX



112.0394.981
Kadica/cjedilo inox



112.0539.134
Daska za rezanje

112.0539.120
Ploča za rezanje
Hygenia crna

112.0080.355
Rollmat podloška



112.0619.946
Andy Chef set daski i
noževa

BOX - BXX 210/110-40 - univerzalna ugradnja





Završna obrada	FUN broj
 Nehrđajući čelik	127.0369.215
Ormar	450 mm
Ormar ako je podugradnja	500 mm
Dimenzije Š x D	440 x 450 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputu
Dubina korita	200 mm
Rub	slim top

BOX - BXX 210/110-45 - univerzalna ugradnja



Završna obrada	FUN broj
 Nehrđajući čelik	127.0369.250
Ormar	500 mm
Ormar ako je podugradnja	550 mm
Dimenzije Š x D	490 x 450 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputu
Dubina korita	200 mm
Rub	slim top

BOX - BXX 210/110-50 - univerzalna ugradnja





Završna obrada	FUN broj
 Nehrđajući čelik	127.0369.282
Ormar	550 mm
Ormar ako je podugradnja	600 mm
Dimenzije Š x D	540 x 450 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputu
Dubina korita	200 mm
Rub	slim top

BOX - BXX 210/110-54 - univerzalna ugradnja





NOVO





Završna obrada	FUN broj
 Nehrđajući čelik	127.0371.513
Ormar	600 mm
Ormar ako je podugradnja	800 mm
Dimenzije Š x D	580 x 450 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputu
Dubina korita	200 mm
Rub	slim top

BOX - BXX 210/110-68 - univerzalna ugradnja



Završna obrada	FUN broj
 Nehrđajući čelik	127.0369.284
Ormar	800 mm
Dimenzije Š x D	725 x 450 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputu
Dubina korita	200 mm
Rub	slim top

BOX - BXX 220/120 34-34 - univerzalna ugradnja





Završna obrada	FUN broj
 Nehrđajući čelik	127.0370.188
Ormar	800 mm
Dimenzije Š x D	740 x 450 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputu
Dubina korita	200 mm
Rub	slim top

BOX



BOX - BXX 210-40 TL - poravnana i poluporavnana ugradnja



Završna obrada



Nehrđajući čelik

FUN broj

127.0369.288

Ormar

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Rub

450 mm



430 x 510 mm

vidi uputu

200 mm

slim top

BOX - BXX 210-50 TL - poravnana i poluporavnana ugradnja



Završna obrada



Nehrđajući čelik

FUN broj

127.0369.289

Ormar

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Rub

550 mm



530 x 510 mm

vidi uputu

200 mm

slim top

BOX - BXX 210-54 TL - poravnana i poluporavnana ugradnja



Završna obrada



Nehrđajući čelik

FUN broj

127.0369.295

Ormar

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Rub

600 mm



570 x 510 mm

vidi uputu

200 mm

slim top

BOX - BXX 220 36-36 TL - poravnana i poluporavnana ugradnja



Završna obrada



Nehrđajući čelik

FUN broj

127.0369.314

Ormar

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Rub

800 mm / 900 mm

770 x 510 mm

vidi uputu

200 mm

slim top





BOX






MARIS - MRX 210-34 - poravnana i poluporavnana ugradnja



Završna obrada



Nehrđajući čelik

FUN broj

127.0531.915

Ormar

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Rub

450 mm



380 x 440 mm

vidi uputu


180 mm

slim top

MARIS - MRX 210-40 - poravnana i poluporavnana ugradnja



Završna obrada



Nehrđajući čelik

FUN broj

127.0531.809

Ormar

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Rub

500 mm



440 x 440 mm

vidi uputu


180 mm

slim top

MARIS - MRX 210-40 TL - poravnana i poluporavnana ugradnja



Završna obrada



Nehrđajući čelik

FUN broj

127.0531.851

Ormar

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Rub

500 mm

430 x 510 mm

vidi uputu

180 mm

slim top


MARIS - poravnana i poluporavnana ugradnja



1
112.0520.471
Ploča za rezanje



2
112.0520.497
Cjedilo inox sa
dodatkom



3
112.0030.882
Rollmat podloška





4
112.0619.946
Andy Chef set daski
i noževa





5
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

MARIS - MRX 210-45 - poravnana i poluporavnana ugradnja




Završna obrada	FUN broj
Nehrdajući čelik	127.0553.961
Ormar	500 mm
Dimenzije Š x D	490 x 440 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputu
Dubina korita	180 mm
Rub	slim top

MARIS - MRX 210-50 - poravnana i poluporavnana ugradnja





Završna obrada	FUN broj
Nehrdajući čelik	127.0531.810
Ormar	600 mm
Dimenzije Š x D	540 x 440 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputu
Dubina korita	180 mm
Rub	slim top

MARIS - MRX 210-50 TL - poravnana i poluporavnana ugradnja





Završna obrada	FUN broj
Nehrdajući čelik	127.0531.852
Ormar	600 mm
Dimenzije Š x D	530 x 510 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputu
Dubina korita	180 mm
Rub	slim top

MARIS - MRX 210-70 - poravnana i poluporavnana ugradnja





Završna obrada	FUN broj
Nehrdajući čelik	127.0531.916
Ormar	800 mm
Dimenzije Š x D	740 x 440 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputu
Dubina korita	180 mm
Rub	slim top

MARIS - MRX 210-70 TL - poravnana i poluporavnana ugradnja



Završna obrada	FUN broj
Nehrdajući čelik	127.0531.917
Ormar	800 mm
Dimenzije Š x D	730 x 510 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputu
Dubina korita	180 mm
Rub	slim top

MARIS - MRX 110-34 - ugradnja pod radnu ploču



Završna obrada	FUN broj
Nehrdajući čelik	122.0531.850
Ormar	450 mm
Dimenzije Š x D	380 x 440 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputu
Dubina korita	180 mm
Rub	-

MARIS - poravnana i poluporavnana ugradnja

1
112.0520.471
Ploča za rezanje

2
112.0520.497
Cjedilo inox sa dodatkom

3
112.0030.882
Rollmat podloška

4
112.0619.946
Andy Chef set daski i noževa

5
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

MARIS - ugradnja pod radnu ploču



1
112.0057.850
Kadica/cjedilo inox

2
112.0030.882
Rollmat podloška

3
112.0619.946
Andy Chef set daski i noževa



4
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

MARIS - MRX 110-40 - ugradnja pod radnu ploču





Završna obrada Nehrđajući čelik	FUN broj 122.0531.643
Ormar	450 mm
Dimenzije Š x D	440 x 440 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputu
Dubina korita	180 mm
Rub	-

MARIS - MRX 110-45 - ugradnja pod radnu ploču





Završna obrada Nehrđajući čelik	FUN broj 122.0553.943
Ormar	550 mm
Dimenzije Š x D	490 x 440 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputu
Dubina korita	180 mm
Rub	-

MARIS - MRX 110-50 - ugradnja pod radnu ploču





Završna obrada Nehrđajući čelik	FUN broj 122.0531.808
Ormar	550 mm
Dimenzije Š x D	540 x 440 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputu
Dubina korita	180 mm
Rub	-

MARIS - MRX 110-55 - ugradnja pod radnu ploču





Završna obrada Nehrđajući čelik	FUN broj 122.0553.947
Ormar	800 mm
Dimenzije Š x D	590 x 440 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputu
Dubina korita	180 mm
Rub	-

MARIS - MRX 110-70 - ugradnja pod radnu ploču



Završna obrada Nehrđajući čelik	FUN broj 122.0531.911
Ormar	800 mm
Dimenzije Š x D	740 x 440 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputu
Dubina korita	180 mm
Rub	-

MARIS - MRX 160-34-19 - ugradnja pod radnu ploču



Završna obrada Nehrđajući čelik	FUN broj 122.0594.258*** ***po narudžbi
Ormar	800 mm
Dimenzije Š x D	595 x 440 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputu
Dubina korita	130 / 180 mm
Rub	-

MARIS - ugradnja pod radnu ploču



Aton



ATON - ANX 110-34 - ugradnja pod radnu ploču




R36
RADIJUS

AISI 304



1 2 3



Završna obrada



Nehrdajući čelik

FUN broj

122.0204.647

Ormar

450 mm

Dimenzije Š x D

370 x 430 mm

Ugradni otvor Š x D

vidi uputu

Dubina korita

190 mm

Rub

-

ATON - ANX 110-48 - ugradnja pod radnu ploču




R36
RADIJUS

AISI 304



1 2 3



Završna obrada



Nehrdajući čelik

FUN broj

122.0204.649

Ormar

600 mm

Dimenzije Š x D

510 x 430 mm

Ugradni otvor Š x D

vidi uputu

Dubina korita

190 mm

Rub

-

ATON - ANX 120 - ugradnja pod radnu ploču




R36
RADIJUS

AISI 304



1 2 3



Završna obrada



Nehrdajući čelik

FUN broj

122.0536.341

Ormar

900 mm

Dimenzije Š x D

770 x 450 mm

Ugradni otvor Š x D

vidi uputu

Dubina korita

190 mm

Rub

-

ATON



1
112.0030.882
Rollmat podloška



2
112.0057.850
Kadica/cjedilo inox



3
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107


Smart Sottotop




SMART SOTTOTOP - SRX 110-34 - ugradnja pod radnu ploču



NOVO



Završna obrada



Nehrđajući čelik

FUN broj

122.0736.152

Ormar

450 mm

Dimenzije Š x D

368 x 428 mm

Ugradni otvor Š x D

vidi uputu

Dubina korita

180 mm


Rub

-


SMART SOTTOTOP - SRX 110-40 - ugradnja pod radnu ploču



NOVO



Završna obrada



Nehrđajući čelik

FUN broj

122.0736.140

Ormar

500 mm

Dimenzije Š x D

428 x 428 mm

Ugradni otvor Š x D

vidi uputu

Dubina korita

190 mm


Rub

-


SMART SOTTOTOP - SRX 110-45 - ugradnja pod radnu ploču



NOVO



Završna obrada



Nehrđajući čelik

FUN broj

122.0736.151

Ormar

500 mm

Dimenzije Š x D

482 x 432 mm

Ugradni otvor Š x D

vidi uputu

Dubina korita

190 mm


Rub

-


SMART SOTTOTOP - SRX 110-50 - ugradnja pod radnu ploču



NOVO



Završna obrada



Nehrđajući čelik

FUN broj

122.0706.563

Ormar

600 mm

Dimenzije Š x D

541 x 441 mm

Ugradni otvor Š x D

vidi uputu

Dubina korita

180 mm

Rub

-

SMART SOTTOTOP



1

ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

Bell



BELL - BCX 610-42 - standardna ugradnja




NOVO



AISI 304

1



Završna obrada



Nehrđajući čelik

FUN broj

101.0693.290

Ormar

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Rub

400 mm

415 x 480 mm

vidi uputu

200 mm


standard

BELL - BCX 610-51 - standardna ugradnja



AISI 304

1



Završna obrada



Nehrđajući čelik

FUN broj

101.0622.893

Ormar

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Rub

600 mm

510 x 510 mm

486 x 486 mm (R10-20)

200 mm


standard

BELL - BCX 610-81 - standardna ugradnja



AISI 304

1



Završna obrada



Nehrđajući čelik

FUN broj

101.0693.352

Ormar

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Rub

900 mm

810 x 510 mm

788 x 488 mm (R10-20)

200 mm

standard

BELL



1

ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

Spark



Fotografija je simbolična.
Ovaj model sudopera nije u ponudi.


SPARK - SKN 610-37 - standardna ugradnja



AISI
304



1



Sudoperi se isporučuju bez kartonske kutije u kompletu s odvodnim elementima i sifonom.

Završna obrada



Nehrdajući čelik

FUN broj

101.0708.052

Ormar

450 mm

Dimenzije Š x D

455 x 435 mm

Ugradni otvor Š x D

435 x 415 mm

Dubina korita

150 mm

Rub

standard

SPARK



1

ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

Sudoperi od nehrđ



đajućeg



čelika

Sudoperi od nehrđajućeg čelika

Poravnana / poluporavnana ugradnja



Argos
AGX 211-62
625 x 510 mm
str. 50



Argos
AGX 211-78
780 x 510 mm
str. 50

Standardna ugradnja



Neptune Plus
NPX 611
860 x 510 mm
str. 51



Neptune Plus
NPX 620
860 x 510 mm
str. 51



Neptune
NEX 611
860 x 510 mm
str. 52



Neptune
NEX 651
1000 x 510 mm
str. 52



Neptune
NEX 620
860 x 510 mm
str. 52



Neptune
NEX 621
1160 x 510 mm
str. 52



Smart
SRX 611-86
860 x 500 mm
str. 53



Smart
SRX 611-86 LB
860 x 500 mm
str. 53



Smart
SRX 651
1000 x 500 mm
str. 53



Smart
SRX 620-86
860 x 500 mm
str. 53



Smart
SRX 621
1160 x 500 mm
str. 53



Logica Line
LLX 611
790 x 500 mm
str. 54



Logica Line
LLX 611-L
860 x 500 mm
str. 54



Logica Line
LLX 651
1000 x 500 mm
str. 54



Logica Line
LLX 621
1160 x 500 mm
str. 54



Spark
SKN 611-62
620 x 435 mm
str. 55



Spark
SKX 611-78
780 x 500 mm
str. 55



Spark
SKX 651
1000 x 500 mm
str. 56



Spark
SKX 620-80
800 x 500 mm
str. 56




Flash
FLN 611-78
780 x 435 mm
str. 57

Argos



ARGOS - AGX 211-62 - poravnana i poluporavnana ugradnja



Završna obrada

 Nehrđajući čelik

FUN broj

127.0476.450



Ormar

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Rub

450 mm / 600 mm


625 x 510 mm

612 x 497 mm (R10)

175 mm

slim top

ARGOS - AGX 211-78 - poravnana i poluporavnana ugradnja



Završna obrada

 Nehrđajući čelik

FUN broj

127.0476.541



Ormar

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Rub

450 mm

780 x 510 mm

767 x 497 mm (R10)

175 mm

slim top

ARGOS



112.0281.982
Rollmat podloška




ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

Neptune Plus




Fotografija je simbolična.
Ovaj model sudopera nije u ponudi.

NEPTUNE PLUS - NPX 611 - standardna ugradnja



Završna obrada



Nehrdajući čelik

FUN broj

101.0068.368
101.0068.360



Ormar

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Rub

600 mm


860 x 510 mm

840 x 490 mm


200 mm

slim

NEPTUNE PLUS - NPX 620 - standardna ugradnja



Završna obrada



Nehrdajući čelik

FUN broj

101.0068.373

Ormar

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Rub

800 mm (900 završni)

860 x 510 mm

840 x 490 mm

200 mm

slim

NEPTUNE PLUS



1
112.0057.850
Kadica/cjedilo inox



2
112.0030.882
Rollmat podloška




3
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107


Neptune



NEPTUNE - NEX 611 - standardna ugradnja



Završna obrada



Nehrđajući čelik

FUN broj

101.0040.731
101.0040.732



Ormar

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Rub

600 mm


860 x 510 mm

840 x 490 mm


200 mm

slim

NEPTUNE - NEX 651 - standardna ugradnja



Završna obrada



Nehrđajući čelik

FUN broj

101.0040.737
101.0040.738



Ormar

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Rub

600 mm (800 završni)


1000 x 510 mm

980 x 490 mm


200 mm / 165 mm

slim

NEPTUNE - NEX 620 - standardna ugradnja



Završna obrada



Nehrđajući čelik

FUN broj

101.0040.733

Ormar

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Rub

800 mm (900 završni)


860 x 510 mm

840 x 490 mm


200 mm

slim

NEPTUNE - NEX 621 - standardna ugradnja



Završna obrada



Nehrđajući čelik

FUN broj

101.0040.734
101.0040.736



Ormar

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Rub

800 mm (900 završni)

1160 x 510 mm

1140 x 490 mm


200 mm

slim


NEPTUNE



SMART - SRX 611-86 - standardna ugradnja



Završna obrada



Nehrdajući čelik

FUN broj


101.0356.758
101.0356.759




Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

450 mm (600 završni)
860 x 500 mm
840 x 480 mm
200 mm
slim

SMART - SRX 611-86 LB - standardna ugradnja



Završna obrada



Nehrdajući čelik

FUN broj


101.0356.849
101.0356.850




Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

600 mm
860 x 500 mm
840 x 480 mm
200 mm
slim

SMART - SRX 651 - standardna ugradnja



Završna obrada



Nehrdajući čelik

FUN broj



101.0356.885
101.0356.886




Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

600 mm (800 završni)
1000 x 500 mm
980 x 480 mm
200 mm/140 mm
slim

SMART - SRX 620-86 - standardna ugradnja



Završna obrada



Nehrdajući čelik


FUN broj

101.0356.664


Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

800 mm (900 završni)
860 x 500 mm
840 x 480 mm
200 mm
slim

SMART - SRX 621 - standardna ugradnja



Završna obrada



Nehrdajući čelik

FUN broj


101.0356.893
101.0356.894



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

800 mm
1160 x 500 mm
1140 x 480 mm
200 mm
slim

SMART



1
112.0049.608
ReSetka inox



2
112.0057.850
Kadica/cjedilo inox



3
112.0041.519
Kadica/cjedilo inox



4
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

Logica Line



LOGICA LINE - LLX 611 - standardna ugradnja



AISI 304




TIS

Tis podupirač slavine u kompletu

1

2

4



Završna obrada



Nehrđajući čelik

FUN broj

101.0152.578



101.0152.582



Ormar

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Rub

450 mm

790 x 500 mm

770 x 480 mm

195 mm

slim

LOGICA LINE - LLX 611-L - standardna ugradnja



AISI 304




TIS

Tis podupirač slavine u kompletu

1

2

4



Završna obrada



Nehrđajući čelik

FUN broj

101.0152.583



101.0152.585



Ormar

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Rub

450 mm

860 x 500 mm

840 x 480 mm

195 mm

slim

LOGICA LINE - LLX 651 - standardna ugradnja



AISI 304



TIS


Tis podupirač slavine u kompletu

1

2

3

4



Završna obrada



Nehrđajući čelik

FUN broj

101.0150.830



101.0150.832



Ormar

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Rub

600 mm (800 završni)

1000 x 500 mm

980 x 480 mm

195 mm / 165 mm

slim

LOGICA LINE - LLX 621 - standardna ugradnja



AISI 304




TIS

Tis podupirač slavine u kompletu

1

2

4



Završna obrada



Nehrđajući čelik

FUN broj

101.0150.851



101.0152.588



Ormar

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Rub

800 mm

1160 x 500 mm

1140 x 480 mm

195 mm

slim

LOGICA LINE



1
112.0595.334
Daska za rezanje



2
112.0057.850
Kadica/cjedilo inox



3
112.0040.691
Kadica inox




4
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

Spark



SPARK - SKN 611-62 - standardna ugradnja



Završna obrada

 Nehrđajući čelik

FUN broj

101.0717.455



Ormar

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Rub

450 mm


620 x 435 mm

600 x 415 mm

150 mm

standard

SPARK - SKX 611-78 - standardna ugradnja



Završna obrada

 Nehrđajući čelik

FUN broj

101.0712.130

101.0712.129



Ormar

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Rub

450 mm

780 x 500 mm

760 x 480 mm

160 mm

standard

SPARK



1
112.0595.334
Daska za rezanje




2
112.0461.942
Kadica/cjedilo inox




3
ALL-IN-ONE setovi
Više na str.107

SPARK - SKX 651 - standardna ugradnja



Završna obrada



Nehrdajući čelik

FUN broj


101.0716.614
101.0716.615




Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

600 mm (800 završni)
1000 x 500 mm
980 x 480 mm
155 mm / 80 mm
standard

SPARK - SKX 620-80 - standardna ugradnja



Završna obrada



Nehrdajući čelik

FUN broj

101.0712.131

Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

800 mm (900 završni)
800 x 500 mm
780 x 480 mm
150 mm
standard



SPARK



112.0595.334
Daska za rezanje

ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

Flash




Fotografija je simbolična.
Ovaj model sudopera nije u ponudi.

FLASH - FLN 611-78 - standardna ugradnja



AISI
304

1



Sudoperi se isporučuju bez kartonske kutije u kompletu s odvodnim elementima i sifonom.

Završna obrada



Nepolirani
nehrđajući čelik

Ormar

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Rub

FUN broj

101.0708.161



450 mm

780 x 435 mm

760 x 415 mm

150 mm

standard

FLASH



1

ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

Korita od



fragranita



Korita od fragranita

Standardna ugradnja



NOVO

Kubus 2 Pro
KNG PRO 610-53 A FTL
590 x 510 mm
str. 66



NOVO

Kubus 2 Pro
KNG PRO 610-73 A FTL
790 x 510 mm
str. 66



Maris 2.0
MRG 610-37 TL A
410 x 510 mm
str. 68



Maris 2.0
MRG 610-52 TL A
560 x 510 mm
str. 68



Maris 2.0
MRG 610-72 TL A
760 x 510 mm
str. 68



Maris 2.0
MRG 610-52
560 x 440 mm
str. 69



Maris 2.0
MRG 610-52 TL
560 x 510 mm
str. 69



Maris 2.0
MRG 610-72 TL
760 x 510 mm
str. 69



Maris 2.0
MRG 620-35-35 TL
760 x 510 mm
str. 69



NOVO

Kubus 2 Pro
KNG PRO 610-53 A FTL
590 x 510 mm
str. 71



NOVO

Kubus 2 Pro
KNG PRO 610-73 A FTL
790 x 510 mm
str. 71



Maris 2.0
MRG 610-37 TL A
410 x 510 mm
str. 74



Maris 2.0
MRG 610-52 TL A
560 x 510 mm
str. 74



Maris 2.0
MRG 610-72 TL A
760 x 510 mm
str. 74



Maris 2.0
MRG 610-52 TL
560 x 510 mm
str. 75



Maris
MRG 610-54 FTL
590 x 500 mm
str. 76



Maris
MRG 610-73 FTL
780 x 500 mm
str. 76



Maris
MRG 620-39-39 FTL
860 x 500 mm
str. 76



Urban 2.0
UBG 610-50
560 x 500 mm
str. 78



Urban 2.0
UBG 610-72
780 x 500 mm
str. 78



Urban 2.0
UBG 620-78
780 x 500 mm
str. 78



Pamira
ROG 610-41
Ø 510 mm
str. 79

Ugradnja pod radnu ploču



NOVO

Kubus 2
KNG 110-62
760 x 460 mm
str. 67



Kubus 2
KNG 120
760 x 460 mm
str. 67



Maris 2.0
MRG 110-52 A
553 x 433 mm
str. 69



Maris 2.0
MRG 110-72 A
753 x 433 mm
str. 69



Maris 2.0
MRG 110-37
403 x 433 mm
str. 70



Maris 2.0
MRG 110-52
553 x 433 mm
str. 70



Maris 2.0
MRG 110-62
653 x 433 mm
str. 70



Maris 2.0
MRG 110-72
753 x 433 mm
str. 70



Maris 2.0
MRG 120-35-35
753 x 433 mm
str. 70



Kubus 2
KNG 110-37
410 x 460 mm
str. 72



Kubus 2
KNG 110-52
560 x 460 mm
str. 72



Kubus 2
KNG 110-62
760 x 460 mm
str. 72



NOVO

Kubus 2
KNG 110-62
760 x 460 mm
str. 73



Kubus 2
KNG 120
760 x 460 mm
str. 73



Maris 2.0
MRG 110-52 A
553 x 433 mm
str. 75



Maris 2.0
MRG 110-37
403 x 433 mm
str. 75



Maris 2.0
MRG 110-52
553 x 433 mm
str. 75



Maris 2.0
MRG 110-62
653 x 433 mm
str. 75



Maris 2.0
MRG 110-72
753 x 433 mm
str. 75

Model	Sigurnosni preljevnik Overflow - za: FSG, KNG2 i MRG (korita)	Set odvoda automatski - za: FSG, KNG2, UBG i MRG (korita)	Set odvoda manualni - za: FSG, KNG2, UBG i MRG (korita)	Poklopac odvoda za sudopere okrugli - za: UBG i MRG (korita)	Poklopac odvoda za sudopere četvrtasti - za FSG i KNG
-------	--	--	--	--	---


Antracit

					
FUN	133.0630.101	112.0639.025	112.0639.054	112.0717.469	112.0717.462

Bakrena

					
FUN	133.0630.057	112.0639.027	112.0639.056	112.0717.494	112.0717.419

Zlatna

					
FUN	133.0630.111	112.0639.026	112.0639.055	112.0717.470	112.0717.420



Black collection



Total Black Matt elegantan i zavodljiv

Kompletan asortiman korita i sudopera
odjevenih u apsolutno crno



Bezvremenska i zavodljiva. Crna mat je tajnovita i elegantna. Nova boja kolekcije Fraganit izuzetno je profinjena i odlučna. Duboka crna, poboljšana matiranom formulom i glatkom neporoznom površinom.

Apsolutno i neočekivano. Black Matt, crna mat boja koja priziva čistoću i daje elegantan dizajn bilo kojem okruženju. Živopisnog tonaliteta apsolutno sposobna poboljšati profinjeni Franke dizajn.

Svi elementi kolekcije Total Black Matt savršeno se slažu s koritima i sudoperima. Birajte između brojnih modela dostupnih u verzijama s ili bez integrirane police za slavinu te u opcijama standardne, poravnane ili ugradnje pod radnu ploču.

Sve od odvoda do preljeva je iste boje. Nadalje, zahvaljujući posebnom UV aditivu uključenom u proizvodni proces, neće promijeniti boju tijekom vremena.



Kubus 2 Pro Black collection




KUBUS 2 PRO - KNG PRO 610-53 A FTL - standardna ugradnja



NOVO



A



Završna obrada / FUN broj

114.0751.842
Crna mat

Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

600 mm
590 x 510 mm
vidi upute
220 mm
slim


KUBUS 2 PRO - KNG PRO 610-73 A FTL - standardna ugradnja



NOVO



A



Završna obrada / FUN broj

114.0751.849
Crna mat


Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

800 mm
790 x 510 mm
vidi upute
220 mm
slim

KUBUS 2 PRO



112.0747.142
Kadica/cjedilo inox



112.0747.141
Rollmat podloška




112.0747.049
Daska za rezanje
417x240x23 mm

Kubus 2

Black collection



KUBUS 2 - KNG 110-62 - ugradnja pod radnu ploču




Završna obrada / FUN broj

125.0718.491
Crna mat

Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

800 mm
760 x 460 mm
vidi upute
200 mm
slim

KUBUS 2 - KNG 120 - ugradnja pod radnu ploču



Završna obrada / FUN broj

125.0718.492
Crna mat

Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

800 mm
760 x 460 mm
vidi upute
200 mm
slim

KUBUS 2



112.0066.060
Kadica/cjedilo inox




112.0256.867
Rollmat podloška

Maris 2.0

Black collection



MARIS 2.0 - MRG 610-37 TLA - standardna ugradnja




Završna obrada / FUN broj

114.0659.123
Crna mat

Ormar	450 mm
Dimenzije Š x D	410 x 510 mm
Ugradni otvor Š x D	390 x 500
Dubina korita	200 mm
Rub	standard

MARIS 2.0 - MRG 610-52 TLA - standardna ugradnja





Završna obrada / FUN broj

114.0659.124
Crna mat

Ormar	600 mm
Dimenzije Š x D	560 x 510 mm
Ugradni otvor Š x D	540 x 500
Dubina korita	200 mm
Rub	standard

MARIS 2.0 - MRG 610-72 TLA - standardna ugradnja



Završna obrada / FUN broj

114.0659.125
Crna mat

Ormar	600 mm
Dimenzije Š x D	760 x 510 mm
Ugradni otvor Š x D	740 x 500
Dubina korita	200 mm
Rub	standard

MARIS 2.0



112.0030.882
Rollmat podložak



112.0188.651
Mobilni ocjeđivač




ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

MARIS 2.0 - MRG 110-52 A - ugradnja pod radnu ploču



1 2 3



Završna obrada / FUN broj


125.0683.234
Crna mat

Ormar	600 mm
Dimenzije Š x D	553 x 433 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputu
Dubina korita	200 mm
Rub	slim

MARIS 2.0 - MRG 110-72 A - ugradnja pod radnu ploču



1 2 3



Završna obrada / FUN broj


125.0683.236
Crna mat

Ormar	800 mm
Dimenzije Š x D	753 x 433 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputu
Dubina korita	200 mm
Rub	slim

MARIS 2.0 - MRG 610-52 - standardna ugradnja



1 2 3



Završna obrada / FUN broj


114.0661.658
Crna mat

Ormar	600 mm
Dimenzije Š x D	560 x 440 mm
Ugradni otvor Š x D	540 x 428 (R15)
Dubina korita	200 mm
Rub	standard

MARIS 2.0 - MRG 610-52 TL - standardna ugradnja



1 2 3



Završna obrada / FUN broj


114.0661.642
Crna mat

Ormar	600 mm
Dimenzije Š x D	560 x 510 mm
Ugradni otvor Š x D	540 x 498 (R15)
Dubina korita	200 mm
Rub	standard

MARIS 2.0 - MRG 610-72 TL - standardna ugradnja



1 2 3



Završna obrada / FUN broj


114.0661.666
Crna mat

Ormar	800 mm
Dimenzije Š x D	760 x 510 mm
Ugradni otvor Š x D	740 x 498 (R15)
Dubina korita	200 mm
Rub	standard

MARIS 2.0 - MRG 620-35-35 TL - standardna ugradnja



1 2 3



Završna obrada / FUN broj

114.0661.674
Crna mat

Ormar	800 mm
Dimenzije Š x D	760 x 510 mm
Ugradni otvor Š x D	740 x 498 (R15)
Dubina korita	200 mm
Rub	standard

MARIS 2.0



1
112.0030.882
Rollmat podložak



2
112.0188.651
Mobilni ocjeđivač




3
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

MARIS 2.0 - MRG 110-37 - ugradnja pod radnu ploču



- 1
- 2
- 3



Završna obrada / FUN broj


125.0683.231
Crna mat

Ormar	450 mm
Dimenzije Š x D	403 x 433 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputu
Dubina korita	200 mm
Rub	slim

MARIS 2.0 - MRG 110-52 - ugradnja pod radnu ploču



- 1
- 2
- 3



Završna obrada / FUN broj


125.0686.715
Crna mat

Ormar	600 mm
Dimenzije Š x D	553 x 433 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputu
Dubina korita	200 mm
Rub	slim

MARIS 2.0 - MRG 110-62 - ugradnja pod radnu ploču



- 1
- 2
- 3



Završna obrada / FUN broj


125.0686.723
Crna mat

Ormar	700 mm
Dimenzije Š x D	653 x 433 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputu
Dubina korita	200 mm
Rub	slim

MARIS 2.0 - MRG 110-72 - ugradnja pod radnu ploču



- 1
- 2
- 3



Završna obrada / FUN broj


125.0686.637
Crna mat

Ormar	800 mm
Dimenzije Š x D	753 x 433 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputu
Dubina korita	200 mm
Rub	slim

MARIS 2.0 - MRG 120-35-35 - ugradnja pod radnu ploču



- 1
- 2
- 3



Završna obrada / FUN broj

125.0686.731
Crna mat

Ormar	800 mm
Dimenzije Š x D	753 x 433 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputu
Dubina korita	200 mm
Rub	slim

MARIS 2.0



112.0030.882
Rollmat podložak



112.0188.651
Mobilni ocjeđivač



ALL-IN-ONE setovi
Više na str.107

Kubus 2 Pro




KUBUS 2 PRO - KNG PRO 610-53 A FTL - standardna ugradnja



NOVO



A



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

600 mm
590 x 510 mm
vidi upute
220 mm
standard



Završna obrada / FUN broj

114.0751.843 Crna	114.0751.846 Glečer bijela
114.0751.844 Tamno siva	114.0751.848 Sahara
114.0751.845 Kameno siva	114.0751.847 Kašmir


KUBUS 2 PRO - KNG PRO 610-73 A FTL - standardna ugradnja



NOVO



A



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

800 mm
790 x 510 mm
vidi upute
220 mm
standard




Završna obrada / FUN broj

114.0751.850 Crna	114.0751.863 Glečer bijela
114.0751.861 Tamno siva	114.0751.865 Sahara
114.0751.862 Kameno siva	114.0751.864 Kašmir

KUBUS 2 PRO



112.0747142
Kadica/cjedilo inox



112.0747141
Rollmat podloška



112.0747049
Daska za rezanje
417x240x23 mm


Kubus 2



KUBUS 2 - KNG 110-37 - ugradnja pod radnu ploču



1 2 3



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

450 mm
410 x 460 mm
370 x 420 mm (R10)
200 mm
slim




Završna obrada / FUN broj

125.0627.320 Crna mat	125.0512.451 Glečer bijela
125.0512.449 Crna	125.0512.450 Kašmir
125.0512.452 Kameno siva	

KUBUS 2 - KNG 110-52 - ugradnja pod radnu ploču



1 2 3



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

600 mm
560 x 460 mm
520 x 420 mm (R10)
200 mm
slim




Završna obrada / FUN broj

125.0627.319 Crna mat	125.0512.506 Glečer bijela
125.0512.504 Crna	125.0512.505 Kašmir
125.0512.507 Kameno siva	

KUBUS 2 - KNG 110-62 - ugradnja pod radnu ploču



1 2 3



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

800 mm
760 x 460 mm
720 x 420 mm (R10)
200 mm
slim



Završna obrada / FUN broj

125.0627.321 Crna mat	125.0512.517 Glečer bijela
125.0512.515 Crna	125.0512.516 Kašmir
125.0512.518 Kameno siva	



KUBUS 2 s daljinskim upravljačem



1
112.0066.060
Kadica/cjedilo inox

2
112.0256.867
Rollmat podloška

KUBUS 2 - KNG 110-62 - ugradnja pod radnu ploču



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub



800 mm
760 x 460 mm
vidi upute
200 mm
slim



Završna obrada / FUN broj

125.0529.612 Crna	125.0529.609 Sahara
125.0529.855 Kameno siva	125.0529.613 Kašmir
125.0529.854 Glečer bijela	

KUBUS 2 - KNG 120 - ugradnja pod radnu ploču



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

800 mm
760 x 460 mm
720 x 420 mm (R10)
200 mm
slim



Završna obrada / FUN broj

125.0529.871 Crna	125.0529.858 Sahara
125.0529.875 Kameno siva	125.0529.872 Kašmir
125.0529.874 Glečer bijela	



KUBUS 2



112.0066.060
Kadica/cjedilo inox



112.0256.867
Rollmat podloška


Maris 2.0



MARIS 2.0 - MRG 610-37 TLA - standardna ugradnja



1 2 3



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

450 mm
410 x 510 mm
390 x 498 mm (R15)
200 mm
standard



Završna obrada / FUN broj

114.0658.254 Crna mat	114.0658.256 Glečer bijela
114.0658.140 Crna	114.0658.257 Kašmir
114.0658.255 Kameno siva	

MARIS 2.0 - MRG 610-52 TLA - standardna ugradnja



1 2 3



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub


600 mm
560 x 510 mm
540 x 498 mm (R15)
200 mm
standard




Završna obrada / FUN broj

114.0658.294 Crna mat	114.0658.296 Glečer bijela
114.0658.293 Crna	114.0658.297 Kašmir
114.0658.295 Kameno siva	

MARIS 2.0 - MRG 610-72 TLA - standardna ugradnja



1 2 3



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

800 mm
760 x 510 mm
740 x 498 mm (R15)
200 mm
standard



Završna obrada / FUN broj

114.0658.305 Crna mat	114.0658.303 Crna
--------------------------	----------------------

MARIS 2.0



112.0030.882
Rollmat podložak



112.0188.651
Mobilni ocjeđivač




ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

MARIS 2.0 - MRG 110-52 A - ugradnja pod radnu ploču



1 2 3



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

600 mm
553 x 433 mm
520x400 (R20)
200 mm
slim



Završna obrada / FUN broj

125.0683.105 Crna mat	125.0683.103 Glečer bijela
125.0683.101 Crna	125.0683.104 Kašmir
125.0683.102 Kameno siva	

MARIS 2.0 - MRG 610-52 TL - standardna ugradnja



1 2 3



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

600 mm
560 x 510 mm
540 x 498 mm (R15)
200 mm
standard



Završna obrada / FUN broj

114.0661.643 Crna	114.0661.647 Sahara
114.0661.644 Kameno siva	114.0661.648 Kašmir
114.0661.646 Glečer bijela	

MARIS 2.0 - MRG 110-37 - ugradnja pod radnu ploču



1 2 3



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

450 mm
403 x 433 mm
vidi uputu
200 mm
slim




Završna obrada / FUN broj

125.0683.139 Crna mat	125.0683.137 Glečer bijela
125.0683.135 Crna	125.0683.138 Kašmir
125.0683.136 Kameno siva	

MARIS 2.0 - MRG 110-52 - ugradnja pod radnu ploču



1 2 3



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

600 mm
553 x 433 mm
vidi uputu
200 mm
slim




Završna obrada / FUN broj

125.0686.716 Crna	125.0686.720 Sahara
125.0686.717 Kameno siva	125.0686.721 Kašmir
125.0686.719 Glečer bijela	

MARIS 2.0 - MRG 110-62 - ugradnja pod radnu ploču



1 2 3



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

700 mm
653 x 433 mm
vidi uputu
200 mm
slim




Završna obrada / FUN broj

125.0686.724 Crna	125.0686.728 Sahara
125.0686.725 Kameno siva	125.0686.729 Kašmir
125.0686.727 Glečer bijela	

MARIS 2.0 - MRG 110-72 - ugradnja pod radnu ploču



1 2 3



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

800 mm
753 x 433 mm
vidi uputu
200 mm
slim



Završna obrada / FUN broj

125.0686.638 Crna	125.0686.712 Sahara
125.0686.639 Kameno siva	125.0686.713 Kašmir
125.0686.711 Glečer bijela	

MARIS 2.0



112.0030.882
Rollmat podložak



112.0188.651
Mobilni ocjeđivač



ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

Maris



MARIS - MRG 610-54 FTL - standardna ugradnja



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub


600 mm
590 x 500 mm
570 x 480 mm
200 mm
slim



Završna obrada / FUN broj

114.0661.699 Crna mat	114.0661.698 Glečer bijela
114.0661.703 Crna	114.0661.705 Sahara
114.0714.174 Tamno siva	114.0661.700 Avena
114.0661.702 Kameno siva	114.0661.701 Kašmir

MARIS - MRG 610-73 FTL - standardna ugradnja



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub


800 mm
780 x 500 mm
760 x 480 mm
200 mm
slim



Završna obrada / FUN broj

114.0661.707 Crna mat	114.0661.706 Glečer bijela
114.0661.711 Crna	114.0661.713 Sahara
114.0714.175 Tamno siva	114.0661.708 Avena
114.0661.710 Kameno siva	114.0661.709 Kašmir

MARIS - MRG 620-39-39 FTL - standardna ugradnja



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

900 mm
860 x 500 mm
840 x 480 mm
200 mm
slim



Završna obrada / FUN broj

114.0666.362 Crna mat	114.0666.366 Glečer bijela
114.0666.363 Crna	114.0666.368 Sahara
114.0714.188 Tamno siva	114.0666.370 Avena
114.0666.364 Kameno siva	114.0666.369 Kašmir

MARIS



112.0030.882
Rollmat podložak



ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107




Urban 2.0



URBAN 2.0 - UBG 610-50 - standardna ugradnja



1 2



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

600 mm
560 x 500 mm
540 x 480 mm (R15)
230 mm
slim top




Završna obrada / FUN broj

114.0686.798 Crna mat	114.0686.796 Glečer bijela
114.0686.793 Crna	114.0686.791 Sahara
114.0686.797 Kameno siva	114.0686.794 Kašmir

URBAN 2.0 - UBG 610-72 - standardna ugradnja



1 2



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

800 mm
780 x 500 mm
760 x 480 mm (R15)
230 mm
slim top




Završna obrada / FUN broj

114.0686.806 Crna mat	114.0686.803 Glečer bijela
114.0686.801 Crna	114.0686.799 Sahara
114.0686.805 Kameno siva	114.0686.802 Kašmir

URBAN 2.0 - UBG 620-78 - standardna ugradnja



1 2



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

800 mm
780 x 500 mm
760 x 480 mm (R15)
220 mm / 200 mm
slim top



Završna obrada / FUN broj

114.0686.764 Crna	114.0686.762 Sahara
114.0686.767 Kameno siva	114.0686.763 Avena
114.0686.766 Glečer bijela	114.0686.765 Kašmir

URBAN 2.0




1
112.0595.334
Daska za rezanje

2
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

Pamira



PAMIRA - ROG 610-41 - standardna ugradnja



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

450 mm
Ø 510 mm
Ø 493 mm
195 mm
standard



Završna obrada / FUN broj

114.0199.717 Crna	114.0009.509 Glečer bijela
114.0009.505 Kameno siva	114.0009.506 Avena

Sudoperi od



fragranita



Sudoperi od fraganita

Standardna ugradnja



Centro 2.0
CNG 611-62 A
620 x 500 mm
str. 84



Centro 2.0
CNG 611-78 A
780 x 500 mm
str. 84



Urban 2.0
UBG 611-62 A
620 x 500 mm
str. 85



Urban 2.0
UBG 611-78 A
780 x 500 mm
str. 85



Urban 2.0
UBG 611-78 XL
780 x 500 mm
str. 85



Urban 2.0
UBG 611-86 A
860 x 500 mm
str. 86



Urban 2.0
UBG 611-100 A
1000 x 500 mm
str. 86



Urban 2.0
UBG 651-100
1000 x 500 mm
str. 86



Mythos
MTG 611
1000 x 515 mm
str. 87



Fresno
FSG 611-88
877 x 495 mm
str. 88



Centro 2.0
CNG 611-62 A
620 x 500 mm
str. 90



Centro 2.0
CNG 611-78 A
780 x 500 mm
str. 90



Maris
MRG 611-62
620 x 500 mm
str. 91



Maris
MRG 611-A
780 x 500 mm
str. 91



Maris
MRG 611-100
970 x 500 mm
str. 91



Maris
MRG 611-78 XL
780 x 500 mm
str. 92



Maris
MRG 611-100 XL
970 x 500 mm
str. 92



Maris
MRG 651-78
780 x 500 mm
str. 92



Maris
MRG 651-A
970 x 500 mm
str. 92



Maris
MRG 611
780 x 500 mm
str. 92



Maris
MRG 611-L
970 x 500 mm
str. 92



Maris
MRG 651
970 x 500 mm
str. 93



Maris
MRG 621
1160 x 500 mm
str. 93



Urban 2.0
UBG 611-62 A
620 x 500 mm
str. 94



Urban 2.0
UBG 611-78 A
780 x 500 mm
str. 94



Urban 2.0
UBG 611-78 XL
780 x 500 mm
str. 94



Urban 2.0
UBG 611-86 A
860 x 500 mm
str. 95



Urban 2.0
UBG 611-100 A
1000 x 500 mm
str. 95



Urban 2.0
UBG 651-100
1000 x 500 mm
str. 95



Urban 2.0
UBG 611-62
620 x 500 mm
str. 95



Urban 2.0
UBG 611-78
780 x 500 mm
str. 95



Urban 2.0
UBG 611-86
860 x 500 mm
str. 95



Basis
BFG 611-62
620 x 500 mm
str. 96



Basis
BFG 611-78
780 x 500 mm
str. 96



Basis
BFG 611-86 A
860 x 500 mm
str. 97



Basis
BFG 651-78
780 x 500 mm
str. 97



Basis
BFG 651-A
970 x 500 mm
str. 97



Boston
BFG 611-78
780 x 500 mm
str. 98



Boston
BFG 611-86
860 x 500 mm
str. 98



Boston
BFG 611-97
970 x 500 mm
str. 98



Boston
BFG 651
970 x 500 mm
str. 98



Boston
BFG 620
860 x 500 mm
str. 99



Boston
BFG 621
1160 x 500 mm
str. 99



Strata
STG 614-78
780 x 435 mm
str. 99




Strata
STG 614
860 x 435 mm
str. 99

Centro 2.0

Black collection



CENTRO 2.0 - CNG 611-62 A - standardna ugradnja



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

450 mm
620 x 500 mm
600 x 480 mm (R15)
200 mm
standard



Završna obrada


Crna mat

FUN broj

114.0658.594
114.0658.595



CENTRO 2.0 - CNG 611-78 A - standardna ugradnja



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

600 mm
780 x 500 mm
760 x 480 mm (R15)
200 mm
standard



Završna obrada

Crna mat

FUN broj

114.0658.592
114.0658.593



CENTRO 2.0 s daljinskim upravljačem



1
112.0595.334
Daska za rezanje

2
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107


Urban 2.0 Black collection



URBAN 2.0 - UBG 611-62 A - standardna ugradnja



1 2 3 4



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

450 mm
620 x 500 mm
600 x 480 mm (R15)
220 mm
standard



Završna obrada

Crna mat

FUN broj


114.0682.735



URBAN 2.0 - UBG 611-78 A - standardna ugradnja



1 2 3 4



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

450 mm
780 x 500 mm
760 x 480 mm (R15)
220 mm
standard



Završna obrada

Crna mat

FUN broj


114.0682.736



URBAN 2.0 - UBG 611-78 XL - standardna ugradnja



1 2 3 4



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

600 mm
780 x 500 mm
760 x 480 mm (R15)
220 mm
standard



Završna obrada

Crna mat

FUN broj

114.0682.737




URBAN 2.0



1
112.0066.060
Kadica/cjedilo inox



2
112.0595.334
Daska za rezanje





3
112.0256.867
Rollmat podloška



4
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

URBAN 2.0 - UBG 611-86 A - standardna ugradnja



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

500 mm
860 x 500 mm
840 x 480 mm (R15)
220 mm
standard



Završna obrada




Crna mat

FUN broj

114.0682.732



URBAN 2.0 - UBG 611-100 A - standardna ugradnja



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

600 mm
1000 x 500 mm
980 x 480 mm (R15)
220 mm
standard



Završna obrada


Crna mat

FUN broj

114.0682.733



URBAN 2.0 - UBG 651-100 - standardna ugradnja



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

600 mm
1000 x 500 mm
980 x 480 mm (R15)
220 mm / 140 mm
standard



Završna obrada

Crna mat

FUN broj

114.0682.734



URBAN 2.0



A
112.0566.182
Kadica/cjedilo plastika



1
112.0066.060
Kadica/cjedilo inox



2
112.0595.334
Daska za rezanje



3
112.0256.867
Rollmat podloška



4
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107


Mythos



MYTHOS - MTG 611 - standardna ugradnja



1 2 3



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

600 mm
1000 x 515 mm
980 x 495 mm (R25)
190 mm
standard

Završna obrada

Crna

FUN broj

114.0476.996
114.0476.995



MYTHOS





1
112.0018.817
Kadica/cjedilo inox



2
112.0749.204
Daska za rezanje



3
112.0030.882
Rollmat podložak



Ormar	600 mm
Dimenzije Š x D	877 x 495 mm
Ugradni otvor Š x D	845 x 463 mm (R20)
Dubina korita	195 mm
Rub	standard



114.0627.323
Crna mat



2 
112.0066.060
Kadica/cjedilo inox




Centro 2.0



CENTRO 2.0 - CNG 611-62 A - standardna ugradnja



1 2



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

450 mm
620 x 500 mm
600 x 480 mm (R15)
200 mm
standard



Završna obrada

- Crna mat
- Crna
- Kameno siva
- Glečer bijela
- Kašmir

FUN broj


- 114.0627.619
- 114.0627.618
- 114.0627.656
- 114.0627.655
- 114.0627.672
- 114.0627.671
- 114.0685.107
- 114.0685.106
- 114.0685.109
- 114.0685.108



CENTRO 2.0 - CNG 611-78 A - standardna ugradnja



1 2



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

600 mm
780 x 500 mm
760 x 480 mm (R15)
200 mm
standard



Završna obrada

- Crna mat
- Crna
- Kameno siva
- Glečer bijela
- Kašmir

FUN broj

- 114.0627.651
- 114.0627.620
- 114.0627.658
- 114.0627.657
- 114.0627.675
- 114.0627.674
- 114.0685.103
- 114.0685.102
- 114.0685.105
- 114.0685.104



CENTRO 2.0





1
112.0595.334
Daska za rezanje



2
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107



MARIS - MRG 611-62 - standardna ugradnja



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

450 mm
620 x 500 mm
600 x 480 mm
200 mm
standard





Završna obrada / FUN broj

114.0627.370 Crna mat	114.0253.323 Glečer bijela
114.0253.322 Crna	114.0302.708 Kašmir
114.0253.324 Kameno siva	



MARIS - MRG 611-A - standardna ugradnja



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

450 mm
780 x 500 mm
760 x 480 mm
200 mm
standard





Završna obrada / FUN broj

114.0627.367 Crna mat	114.0055.697 Glečer bijela
114.0176.603 Crna	114.0302.705 Kašmir
114.0055.695 Kameno siva	



MARIS - MRG 611-100 - standardna ugradnja



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

600 mm
970 x 500 mm
950 x 480 mm
200 mm
standard



Završna obrada / FUN broj

114.0627.361 Crna mat	114.0176.596 Glečer bijela
114.0176.600 Crna	114.0302.693 Kašmir
114.0176.594 Kameno siva	



MARIS




1
112.0066.060
Kadica/cjedilo inox

2
112.0595.334
Daska za rezanje

3
112.0080.355
Rollmat podloška

4
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

MARIS - MRG 611-78 XL - standardna ugradnja



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub


600 mm
780 x 500 mm
760 x 480 mm
200 mm
standard

Završna obrada / FUN broj

	114.0627.365 Crna mat		114.0479.022 Glečer bijela
	114.0479.032 Crna		114.0479.027 Kašmir
	114.0479.030 Kameno siva		



MARIS - MRG 611-100 XL - standardna ugradnja



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub


600 mm
970 x 500 mm
950 x 480 mm
200 mm
standard

Završna obrada / FUN broj

	114.0627.363 Crna mat		114.0378.095 Glečer bijela
	114.0378.126 Crna		114.0378.121 Kašmir
	114.0378.124 Kameno siva		



MARIS - MRG 651-78 - standardna ugradnja



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub


600 mm
780 x 500 mm
760 x 480 mm
190 mm / 120 mm
standard

Završna obrada / FUN broj

	114.0627.289 Crna mat		114.0253.334 Glečer bijela
	114.0253.333 Crna		114.0302.683 Kašmir
	114.0253.335 Kameno siva		



MARIS - MRG 651-A - standardna ugradnja



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub


600 mm
970 x 500 mm
950 x 480 mm (R11)
150 mm / 200 mm
standard

Završna obrada / FUN broj

	114.0627.286 Crna mat		114.0055.823 Glečer bijela
	114.0176.602 Crna		114.0302.676 Kašmir
	114.0055.819 Kameno siva		



MARIS - MRG 611 - standardna ugradnja



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub


450 mm (600 završni)
780 x 500 mm
760 x 480 mm
200 mm
standard

Završna obrada / FUN broj

	114.0630.781 Crna mat		114.0153.909 Glečer bijela
	114.0157.493 Crna		114.0066.567 Sahara
	114.0714.165 Tamno siva		114.0490.279 Kašmir
	114.0066.566 Kameno siva		



MARIS - MRG 611-L - standardna ugradnja



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

600 mm
970 x 500 mm
950 x 480 mm
200 mm
standard

Završna obrada / FUN broj

	114.0630.730 Crna mat		114.0153.910 Glečer bijela
	114.0157.482 Crna		114.0066.675 Sahara
	114.0714.166 Tamno siva		114.0490.280 Kašmir
	114.0066.570 Kameno siva		





MARIS



A 1	2	3	4	5
112.0057.214 Kadica/cjedilo inox	112.0066.060 Kadica/cjedilo inox	112.0595.334 Daska za rezanje	112.0080.355 Rollmat podloška	ALL-IN-ONE setovi Više na str. 107

MARIS - MRG 651 - standardna ugradnja



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub


600 mm (800 završni)
970 x 500 mm
950 x 480 mm
200 mm / 130 mm
standard

Završna obrada / FUN broj

114.0630.885 Crna mat	114.0153.911 Glečer bijela
114.0157.500 Crna	114.0066.684 Sahara
114.0714.165 Tamno siva	114.0490.331 Kašmir
114.0066.682 Kameno siva	



MARIS - MRG 621 - standardna ugradnja



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

800 mm
1160 x 500 mm
1140 x 480 mm
200 mm
standard

Završna obrada / FUN broj

114.0630.884 Crna mat	114.0153.948 Glečer bijela
114.0157.498 Crna	114.0066.717 Sahara
114.0714.184 Tamno siva	114.0490.332 Kašmir
114.0066.716 Kameno siva	



MARIS



A 1
112.0057.214
Kadica/cjedilo inox



2
112.0066.060
Kadica/cjedilo inox



3
112.0595.334
Daska za rezanje



4
112.0080.355
Rollmat podloška



5
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107


Urban 2.0



URBAN 2.0 - UBG 611-62 A - standardna ugradnja



1 2 3 4 5



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

450 mm
620 x 500 mm
600 x 480 mm (R15)
220 mm
slim top




Završna obrada	FUN broj
Crna mat	114.0682.546
Crna	114.0682.549
Kameno siva	114.0682.548
Glečer bijela	114.0682.545
Kašmir	114.0682.547



URBAN 2.0 - UBG 611-78 A - standardna ugradnja



1 2 3 4 5



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

450 mm
780 x 500 mm
760 x 480 mm (R15)
220 mm
slim top




Završna obrada	FUN broj
Crna mat	114.0682.561
Crna	114.0682.564
Kameno siva	114.0682.563
Glečer bijela	114.0682.550
Kašmir	114.0682.562



URBAN 2.0 - UBG 611-78 XL - standardna ugradnja



1 2 3 4 5



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

600 mm
780 x 500 mm
760 x 480 mm (R15)
220 mm
slim top



Završna obrada	FUN broj
Crna mat	114.0682.566
Crna	114.0682.570
Kameno siva	114.0682.569
Glečer bijela	114.0682.565
Kašmir	114.0682.567



URBAN 2.0



1
112.0566.182
Kadica/cjedilo plastika


2
112.0066.060
Kadica/cjedilo inox

3
112.0595.334
Daska za rezanje

4
112.0256.867
Rollmat podloška

5
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

URBAN 2.0 - UBG 611-86 A - standardna ugradnja



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub


500 mm
860 x 500 mm
840 x 480 mm (R15)
220 mm
slim top



Završna obrada	FUN broj
Crna mat	114.0682.521
Crna	114.0682.524
Kameno siva	114.0682.523
Glečer bijela	114.0682.510
Kašmir	114.0682.522



URBAN 2.0 - UBG 611-100 A - standardna ugradnja



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub


600 mm
1000 x 500 mm
980 x 480 mm (R15)
220 mm
slim top



Završna obrada	FUN broj
Crna mat	114.0682.527
Crna	114.0682.530
Kameno siva	114.0682.529
Glečer bijela	114.0682.525
Kašmir	114.0682.528



URBAN 2.0 - UBG 651-100 - standardna ugradnja



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub



600 mm
1000 x 500 mm
980 x 480 mm (R15)
220 mm
slim top



Završna obrada	FUN broj
Crna mat	114.0682.531
Crna	114.0682.534
Kameno siva	114.0682.533
Glečer bijela	114.0682.526
Kašmir	114.0682.532



URBAN 2.0 - UBG 611-62 - standardna ugradnja



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub



450 mm
620 x 500 mm
600 x 480 mm (R15)
220 mm
slim top



Završna obrada / FUN broj	
114.0686.739	114.0686.740
Crna mat	Sahara
114.0686.742	114.0686.741
Crna	Avena
114.0686.745	114.0686.743
Kameno siva	Kašmir
114.0686.744	
Glečer bijela	



URBAN 2.0 - UBG 611-78 - standardna ugradnja



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub



450 mm
780 x 500 mm
760 x 480 mm (R15)
220 mm
slim top



Završna obrada / FUN broj	
114.0686.746	114.0686.747
Crna mat	Sahara
114.0686.749	114.0686.748
Crna	Avena
114.0686.752	114.0686.750
Kameno siva	Kašmir
114.0686.751	
Glečer bijela	



URBAN 2.0 - UBG 611-86 - standardna ugradnja



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

500 mm
860 x 500 mm
840 x 480 mm (R15)
220 mm
slim top



Završna obrada / FUN broj	
114.0686.759	114.0686.754
Crna mat	Sahara
114.0686.760	114.0686.755
Crna	Avena
114.0686.758	114.0686.757
Kameno siva	Kašmir
114.0686.753	
Glečer bijela	



URBAN 2.0




1
112.0566.182
Kadica/cjedilo plastika



2
112.0066.060
Kadica/cjedilo inox



3
112.0595.334
Daska za rezanje



4
112.0256.867
Rollmat podloška



5
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107


Basis



BASIS - BFG 611-62 - standardna ugradnja



2 3



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

450 mm
620 x 500 mm
600 x 480 mm (R20)
200 mm
standard



Završna obrada / FUN broj


114.0301.331 Crna	114.0301.342 Avena
114.0301.333 Kameno siva	114.0301.903 Kašmir
114.0301.335 Glečer bijela	



BASIS - BFG 611-78 - standardna ugradnja



2 3



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

450 mm
780 x 500 mm
760 x 480 mm (R20)
200 mm
standard



Završna obrada / FUN broj

114.0256.610 Crna	114.0256.609 Avena
114.0256.612 Kameno siva	114.0301.907 Kašmir
114.0256.611 Glečer bijela	



BASIS





A
112.0250.014
Kadica/cjedilo inox

2
112.0595.334
Daska za rezanje

3
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

BASIS - BFG 611-86 A - standardna ugradnja



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

450 mm
860 x 500 mm
840 x 480 mm (R20)
200 mm
standard




Završna obrada / FUN broj

114.0336.939 Crna	114.0336.914 Avena
114.0336.936 Kameno siva	114.0336.916 Kašmir
114.0336.417 Glečer bijela	



BASIS - BFG 651-78 - standardna ugradnja



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

600 mm
780 x 500 mm
760 x 480 mm (R20)
200 mm / 90 mm
standard




Završna obrada / FUN broj

114.0301.345 Crna	114.0301.370 Avena
114.0301.367 Kameno siva	114.0301.951 Kašmir
114.0301.368 Glečer bijela	



BASIS - BFG 651-A - standardna ugradnja



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

600 mm
970 x 500 mm
950 x 480 mm (R20)
200 mm / 90 mm
standard



Završna obrada / FUN broj

114.0256.625 Crna	114.0256.624 Avena
114.0256.627 Kameno siva	114.0301.961 Kašmir
114.0256.626 Glečer bijela	



BASIS



A
112.0250.014
Kadica/cjedilo inox


2
112.0595.334
Daska za rezanje

3
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

Boston



BOSTON - BFG 611-78 - standardna ugradnja



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

450 mm
780 x 500 mm
760 x 480 mm
200 mm
standard




Završna obrada / FUN broj

114.0275.938 Crna
114.0275.955 Glečer bijela
114.0275.956 Avena



BOSTON - BFG 611-86 - standardna ugradnja



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

450 mm
860 x 500 mm
840 x 480 mm
200 mm
standard




Završna obrada / FUN broj

114.0370.202 Crna
114.0370.205 Glečer bijela
114.0370.150 Sahara
114.0370.206 Avena



BOSTON - BFG 611-97 - standardna ugradnja



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

600 mm
970 x 500 mm
950 x 480 mm
200 mm
standard




Završna obrada / FUN broj

114.0276.112 Crna
114.0276.119 Glečer bijela
114.0276.080 Sahara
114.0276.120 Avena



BOSTON - BFG 651 - standardna ugradnja



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

600 mm
970 x 500 mm
950 x 480 mm
200 mm / 100 mm
standard



Završna obrada / FUN broj

114.0276.134 Crna
114.0276.136 Glečer bijela
114.0276.137 Avena
114.0490.338 Kašmir



BOSTON



1
112.0250.014
Kadica/cjedilo inox




2
112.0595.334
Daska za rezanje



3
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

BOSTON - BFG 620 - standardna ugradnja



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub


800 mm (900 završni)
860 x 500 mm
840 x 480 mm
200 mm
standard



Završna obrada / FUN broj

	114.0276.140 Crna		114.0276.153 Avena
	114.0276.152 Glečer bijela		114.0490.337 Kašmir

BOSTON - BFG 621 - standardna ugradnja



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

800 mm
1160 x 500 mm
1140 x 480 mm
200 mm
standard



Završna obrada / FUN broj


	114.0276.591 Crna		114.0276.594 Avena
	114.0276.593 Glečer bijela		114.0490.339 Kašmir



Strata



STRATA - STG 614-78 - standardna ugradnja



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

450 mm
780 x 435 mm
760 x 415 mm (R20)
165 mm
standard




Završna obrada / FUN broj

	114.0657.828 Crna mat		114.0303.670 Glečer bijela
	114.0303.666 Crna		114.0303.672 Avena
	114.0303.671 Kameno siva		114.0303.684 Kašmir



STRATA - STG 614 - standardna ugradnja



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

450 mm
860 x 435 mm
840 x 415 mm (R20)
165 mm
standard



Završna obrada / FUN broj

	114.0302.751 Crna		114.0302.757 Avena
	114.0197.797 Kameno siva		114.0302.762 Kašmir
	114.0302.760 Glečer bijela		



STRATA



1
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

Sudoperi

Standardna ugradnja



Sirius 2
SID 610-40
430 x 530 mm
str. 102



Sirius 2
SID 610
560 x 530 mm
str. 102



Sirius 2
S2D 611-62
620 x 500 mm
str. 102



Sirius 2
S2D 611-78
780 x 500 mm
str. 103



Sirius 2
S2D 611-78 XL
780 x 500 mm
str. 103



Sirius 2
S2D 611-100
1000 x 510 mm
str. 103



Single
Single 1
Ø 500 mm
str. 103



Tectonite®




Sirius 2



SIRIUS 2 - SID 610-40 - standardna ugradnja



1



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

450 mm
430 x 530 mm
410 x 510 mm
200 mm
standard


Završna obrada / FUN broj

114.0500.019 Crna	114.0499.970 Glečer bijela
114.0500.012 Urban siva	143.0675.501 Avena

SIRIUS 2 - SID 610 - standardna ugradnja



1



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

600 mm
560 x 530 mm
540 x 510 mm
200 mm
standard


Završna obrada / FUN broj

114.0368.467 Crna	114.0368.449 Glečer bijela
114.0463.958 Urban siva	143.0675.481 Avena

SIRIUS 2 - S2D 611-62 - standardna ugradnja



1



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

450 mm
620 x 500 mm
600 x 480 mm
200 mm
standard

Završna obrada / FUN broj

143.0616.339 Crna	143.0616.341 Glečer bijela
143.0616.345 Urban siva	

SIRIUS 2




ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

SIRIUS 2 - S2D 611-78 - standardna ugradnja



1



Ormar **450 mm**
Dimenzije Š x D **780 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D **760 x 480 mm**
Dubina korita **200 mm**
Rub **standard**

Završna obrada / FUN broj


143.0590.196 Crna
143.0590.159 Glečér bijela
143.0590.191 Urban siva



SIRIUS 2 - S2D 611-78 XL - standardna ugradnja



1



Ormar **600 mm**
Dimenzije Š x D **780 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D **760 x 480 mm**
Dubina korita **200 mm**
Rub **standard**

Završna obrada / FUN broj


143.0590.228 Crna
143.0590.221 Glečér bijela
143.0590.223 Urban siva



SIRIUS 2 - S2D 611-100 - standardna ugradnja



1



Ormar **600 mm**
Dimenzije Š x D **1000 x 510 mm**
Ugradni otvor Š x D **980 x 490 mm**
Dubina korita **202 mm**
Rub **standard**


Završna obrada / FUN broj

143.0590.212 Crna
143.0590.205 Glečér bijela
143.0590.207 Urban siva



Single 1

SINGLE - SINGLE 1 - standardna ugradnja



Ormar **600 mm**
Dimenzije Š x D **500 mm**
Ugradni otvor Š x D **480 mm**
Dubina korita **155 mm**
Rub **standard**

Završna obrada / FUN broj

114.0463.694 Crna
114.0463.691 Glečér bijela
114.0463.698 Urban siva
143.0675.484 Avena

SIRIUS 2



ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

Sudoperi od keramike



amike



Standardna ugradnja



Mythos
MYK 610-52 FTL
590 x 510 mm
str. 106



Mythos
MYK 611-100
1000 x 510 mm
str. 109

NOVO

NOVO

Ugradnja pod radnu ploču



Kubus
KXK 110-41
445 x 454 mm
str. 107

NOVO



Kubus
KXK 110-51
545 x 454 mm
str. 107

NOVO



Kubus
KXK 110-71
745 x 454 mm
str. 107

NOVO

Univerzalna ugradnja



Belfast
BFK 720-36-36
793 x 489 mm
str. 108

NOVO

MythosX




MYTHOSX - MYK 610-52 FTL - standardna ugradnja



1 2 3

NOVO



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

600 mm
590 x 510 mm
vidi upute
190 mm
standard



Završna obrada / FUN broj

124.0747.109***
Crna sjaj

124.0747.108
Antracit mat

124.0747.111
Bijela sjaj

124.0747.110
Magnolija sjaj

***isključivo po narudžbi

MYTHOS



1
112.0030.882
Rollmat podložak



2
112.0747.151
Kadica/cjedilo inox



3
112.0747.049
Daska za rezanje
417x240x23 mm

KubusX




KUBUSX - KXX 110-41 - ugradnja pod radnu ploču



NOVO



1 2 3 4



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

500 mm
445 x 454 mm
vidi upute
190 mm
slim



Završna obrada / FUN broj

126.0735.181*** Crna sjaj	126.0735.128*** Bijela sjaj
126.0735.182*** Antracit mat	126.0735.179*** Magnolija sjaj

***isključivo po narudžbi


KUBUSX - KXX 110-51 - ugradnja pod radnu ploču



NOVO



1 2 3 4



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

600 mm
545 x 454 mm
vidi upute
190 mm
slim



Završna obrada / FUN broj

126.0735.186 Crna sjaj	126.0735.183 Bijela sjaj
126.0735.187 Antracit mat	126.0735.185 Magnolija sjaj

***isključivo po narudžbi


KUBUSX - KXX 110-71 - ugradnja pod radnu ploču



NOVO



1 2 3 4



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

800 mm
745 x 454 mm
vidi upute
190 mm
slim



Završna obrada / FUN broj

126.0735.194*** Crna sjaj	126.0735.192*** Bijela sjaj
126.0735.195*** Antracit mat	126.0735.193*** Magnolija sjaj

***isključivo po narudžbi

KUBUS



1
112.0030.882
Rollmat podložak



2
112.0735.488
Daska za rezanje
417x240x23 mm



3
112.0188.653
Mobilni ocjeđivač



4
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

Belfast




BELFAST - BFK 720-36-36 - univerzalna ugradnja



1 2 3

NOVO



Ormar
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Rub

800 mm
793 x 489 mm
vidi upute
195 mm
standard



Završna obrada / FUN broj

130.0748.974***
Bijela sjaj

***isključivo po narudžbi

BELFAST



112.0030.882
Rollmat podložak



112.0654.748
Daska za rezanje




ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

A white rectangular kitchen sink is installed in a grey countertop. The sink has a single basin with a chrome faucet and a drain. The countertop is a light grey material, and the sink is set into it. The background shows a wooden floor and a window with white trim.



1 2 3



600 mm
1000 x 510 mm
vidi upute
190 mm
standard



124.0747101***
124.0747105***
124.0747079***
124.0747104***
124.0747103***
124.0747107***
124.0747102***
124.0747106***



***isključivo po narudžbi

1



2



3

112.0747.049
Daska za rezanje
417x240x23 mm

Dodatni pribor






sudoperi

Droбилice otpada




SLIM 125




Završna obrada	FUN broj
 Nehrđajući čelik	134.0715.094
Komponente za drobljenje	Nehrđajući čelik
Snaga (KS)	1,25
Kapacitet komore	0.86 l
Težina	5,93 kg
Napomena	Pneumatski gumb uključen, antibakterijski tretman

SLIM 75



Završna obrada	FUN broj
 Nehrđajući čelik	134.0715.096
Komponente za drobljenje	Nehrđajući čelik
Snaga (KS)	0,75
Kapacitet komore	0.86 l
Težina	6,8 kg
Napomena	Pneumatski gumb uključen, antibakterijski tretman

SLIM 50



Završna obrada	FUN broj
 Nehrđajući čelik	134.0715.098
Komponente za drobljenje	Nehrđajući čelik
Snaga (KS)	0,50
Kapacitet komore	0.86 l
Težina	6,8 kg
Napomena	Pneumatski gumb uključen, antibakterijski tretman

ALL in ONE




reddot winner 2022



ALL-In-ONE set 1

FUN broj
112.0655.481


- Teleskopski držač
- Daska za rezanje od bambusa
- Velika kadica/cjedilo



ALL-In-ONE set 2

FUN broj
112.0655.482


- Teleskopski držač
- Daska za rezanje od bambusa
- Mala kadica/cjedilo
- Mala kadica
- Poklopac od bambusa



ALL-In-ONE set 3

FUN broj
112.0655.483


- Teleskopski držač
- Daska za rezanje od bambusa
- Velika kadica/cjedilo
- Mobilna prostirka za sušenje



ALL-In-ONE set 4

FUN broj
112.0655.488

- Teleskopski držač
- Daska za rezanje od bambusa
- Mala kadica/cjedilo
- Mala kadica
- Poklopac od bambusa
- Mobilna prostirka za sušenje



ALL-In-ONE set 5

FUN broj
112.0655.489

- Teleskopski držač
- Daska za rezanje od bambusa
- Velika kadica/cjedilo
- Mala kadica/cjedilo
- Mala kadica
- Poklopac od bambusa
- Mobilna prostirka za sušenje
- Posuda za skladištenje

Andy Chef



ANDY CHEF



Uredno i spremno za sljedeći dan

Andy Chef omogućuje da se pribor nakon ispiranja jednostavno može staviti u Franke Box sudoper da se osuši. Voda može otjecati ispod Andy Chefa.

Model

Andy Chef

FUN broj

112.0619.946

Pribor:

- posuda za cijedenje od nehrđajućeg čelika
- daska za rezanje od masivnog oraha
- oštar kuhinjski nož

Rollmat podloške



ROLLMAT PODLOŠKA



Model

Rollmat za MYTHOS,
KUBUS, PLANAR

FUN broj

112.0030.882

Rollmat za MYTHOS,
MARIS

112.0075.642

Rollmat za BOX

112.0080.355


Rollmat za KUBUS 2

112.0256.867

Dozatori tekućeg deterdženta




DOZATORI TEKUĆEG DETERDŽENTA SDR




Model	FUN broj
Dozator SDR - krom	119.0150.262

DOZATORI TEKUĆEG DETERDŽENTA ATLAS



Model	FUN broj
Dozator Atlas	
Masivni nehrđajući čelik	112.0717.084
Antracit masivni nehrđajući čelik	112.0717.103
Bakreni masivni nehrđajući čelik	112.0717.104
Zlatni masivni nehrđajući čelik	112.0717.105

DOZATORI TEKUĆEG DETERDŽENTA ACTIVE



Model	FUN broj
Dozator Active - crna mat	119.0547.906

Dodaci

AUTOMATSKI SET ODVODA ZA SUDOPERE

1 Automatski set odvoda s premium košaricom SATINIRANA



2 Automatski set odvoda sa standardnom košaricom KROMIRANA



3 Automatski set odvoda sa standardnom košaricom CRNA MAT



Proizvod	FUN broj
Automatski set odvoda:	
1 za sudopere nehrđajući čelika za sudopere fragranit	112.0301.698 112.0389.090
2 za sudopere nehrđajući čelika za instalaciju Active Twist slavine	112.0332.278 112.0544.161
3 za sudopere fragranit crna mat	112.0656.939

AUTOMATSKI SET ODVODA ZA FRAGRANIT SUDOPERE

1 Automatski set odvoda s premium košaricom - ANTRACIT



NOVO

2 Automatski set odvoda s premium košaricom - BAKRENA



NOVO

3 Automatski set odvoda s premium košaricom - ZLATNA



NOVO

Proizvod	FUN broj
Automatski set odvoda:	
1 Antracit - za FSG, KNG2, UBG i MRG (korita)	112.0639.025
2 Bakrena - za FSG, KNG2, UBG i MRG (korita)	112.0639.027
3 Zlatna - za FSG, KNG2, UBG i MRG (korita)	112.0639.026

MANUALNI SET ODVODA ZA FRAGRANIT SUDOPERE

1 Manualni set odvoda s premium košaricom - ANTRACIT



NOVO

2 Manualni set odvoda s premium košaricom - BAKRENA



NOVO

3 Manualni set odvoda s premium košaricom - ZLATNA



NOVO

Proizvod	FUN broj
Manualni set odvoda:	
1 Antracit - za FSG, KNG2, UBG i MRG (korita)	112.0639.054
2 Bakrena - za FSG, KNG2, UBG i MRG (korita)	112.0639.056
3 Zlatna - za FSG, KNG2, UBG i MRG (korita)	112.0639.055

SET ODVODA ZA DROBILICE OTPADA

1 Set odvoda za drobilicu otpada - ANTRACIT



2 Set odvoda za drobilicu otpada - BAKRENA



3 Set odvoda za drobilicu otpada - ZLATNA



Proizvod	FUN broj
Set odvoda za drobilicu otpada:	
1 Antracit - za BXM	112.0664.350
2 Bakrena - za BXM	112.0664.394
3 Zlatna - za BXM	112.0664.391

DALJINSKI UPRAVLJAČI ZA SUDOPERE

1 Daljinski otvarač pilete Push-Pull NEHRĐAJUĆI ČELIK



2 Daljinski otvarač pilete Push-Pull KROM



3 Daljinski otvarač pilete Push-Pull CRNA MAT



4 Daljinski otvarač pilete Push-Pull ANTRACIT



5 Daljinski otvarač pilete Push-Pull BAKRENA



6 Daljinski otvarač pilete Push-Pull ZLATNA



Proizvod	FUN broj
Daljinski otvarač pilete za sudopere nehrđajući čelik i fragranit:	
1 Push-Pull - Nehrđajući čelik	112.0705.730
2 Push-Pull - Krom	112.0611.460
3 Push-Pull - Crna mat	112.0705.753
4 Push-Pull - Antracit	112.0630.187
5 Push-Pull - Bakrena	112.0630.188
6 Push-Pull - Zlatna	112.0630.210

OKRUGLI POKLOPAC PRELJEVNIKA ZA SUDOPERE

1 Sigurnosni preljevnik - Overflow - ANTRACIT



NOVO

2 Sigurnosni preljevnik - Overflow - BAKRENA



NOVO

3 Sigurnosni preljevnik - Overflow - ZLATNA



NOVO

Proizvod	FUN broj
Sigurnosni preljevnik - Overflow:	
1 Antracit - za UBG	133.0722.565
2 Bakrena - za UBG	133.0722.549
3 Zlatna - za UBG	133.0722.548

PRAVOKUTNI POKLOPAC PRELJEVNIKA ZA SUDOPERE

1 Sigurnosni prelivnik -
Overflow -
ANTRACIT



NOVO

2 Sigurnosni prelivnik -
Overflow -
BAKRENA



NOVO

3 Sigurnosni prelivnik -
Overflow -
ZLATNA



NOVO

Proizvod	FUN broj
Sigurnosni prelivnik - Overflow:	
1 Antracit - za FSG, KNG2 i MRG (korita)	133.0630.101
2 Bakrena - za FSG, KNG2 i MRG (korita)	133.0630.057
3 Zlatna - za FSG, KNG2 i MRG (korita)	133.0630.111

POKLOPAC ODVODA ZA SUDOPERE OKRUGLI

1 Nehrđajući čelik



2 Plastika, crna



3 Metal, antracit



NOVO

4 Metal, bakrena



NOVO

5 Metal, zlatna



NOVO

Model	FUN broj
Poklopac odvoda za sudoper:	
1 Nehrđajući čelik - za MYX, BWX i MRG (korita)	112.0532.169
2 Plastika, crna - za UBG i MRG (korita)	112.0657.146
3 Metal, antracit - za UBG i MRG (korita)	112.0717.469
4 Metal, bakrena - za UBG i MRG (korita)	112.0717.494
5 Metal, zlatna - za UBG i MRG (korita)	112.0717.470

POKLOPAC ODVODA ZA SUDOPERE ČETVRTASTI

1 Nehrđajući čelik



2 Nehrđajući čelik,
crna mat (premazan)



3 Metal, antracit




NOVO

4 Metal, bakrena



NOVO

5 Metal, zlatna



NOVO

Model	FUN broj
Poklopac odvoda za sudoper:	
1 Nehrđajući čelik - za KNG	112.0395.171
2 Nehrđajući čelik, crna mat (premazan) - za KNG	112.0670.893
3 Metal, antracit - za FSG i KNG	112.0717.462
4 Metal, bakrena - za FSG i KNG	112.0717.419
5 Metal, zlatna - za FSG i KNG	112.0717.420



DIJAMANTNA PILA



Model

Dijamantna pila za rupe za
fragranit sudopere

FUN broj

112.0473.656

KOPČE



Model

6 kopči

FUN broj

112.0059.999

6 kopči i podložna pločica

112.0068.253

10 kopči

133.0176.050

ROZETA



Model

Rozeta za zatvaranje
rupe na sudoperu

FUN broj

112.0073.191

Sredstva za čišćenje

SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE SUDOPERA



Proizvod	FUN broj
Sredstvo za čišćenje sudopera od nehrđajućeg čelika - 200 ml	112.0530.237
Sredstvo za čišćenje fragranit, Tectonite® i keramičkih sudopera - 250 ml	112.0530.238

SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE SUDOPERA - MARATHON



Proizvod	FUN broj
Tekućina za uklanjanje kamenca za čišćenje nehrđajućeg čelika i fragranita - 100 ml	
Pakiranje - 3 kom	112.0007.712

KRPA ZA ČIŠĆENJE



Proizvod	FUN broj
Krpa za čišćenje od mikrofibre	112.0530.324

VIŠENAMJENSKA PASTA



Proizvod	FUN broj
Višenamjenska pasta - 300 gr.	
Pakiranje - 1 kom	112.0158.200

Obrada



vode



Slavine za obradu vode



Water Hub
All In One
str. 124



Water Hub
Sparkling
str. 125

Slavine za filtriranu vodu



Vital Semi-pro
str. 130



Vital Semi-pro
str. 130

Mythos Water Hub

All in One / Sparkling



Uživajte u svojoj omiljenoj vodi samo jednim dodirom

Možda ćete morati pronaći nove namjene za svoje posude za led, karbonator vode i kuhalo za vodu, zahvaljujući revolucionarnom Mythos Water Hubu. Ovaj inovativni kućni sustav All-in-One omogućuje vam jednostavan odabir i trenutni pristup željenoj vrsti vode, bilo da je filtrirana, gazirana, ohlađena ili kipuća.



Za svačiji ukus

Uz dizajn 6-u-1, vi i vaši gosti možete birati između tople ili hladne, filtrirane, ohlađene, gazirane i instant kipuće vode jednostavnim dodirom slavine.



Kompaktno i praktično

S višenamjenskim sustavom i kompaktnim dizajnom u jednoj kutiji, novi Mythos Water Hub opremljen je elektroničkim LED indikatorima za intuitivno i jednostavno upravljanje. Lako se postavlja ispod sudopera, oslobađajući prostor u kuhinji.




KOMPAKTNO
RJEŠENJE



Ostanite povezani

Prilagodite svoje iskustvo s vodom putem naše aplikacije i dobijte pregled svoje potrošnje vode. Osim toga, možete praktično upravljati svojim narudžbama filtera, bilo kada i bilo gdje.



99%
MANJE
PLASTIČNIH
BOCA

Zdrav dom za zdraviji planet

S filtriranom i gaziranom vodom koja je lako dostupna, možete smanjiti potrebu za plastičnim bocama u svom domu do 99%. Mala gesta za održivu budućnost.



Potrošni materijal



Filter Pro M Connect

Sprječava nakupljanje kamenca u vašem uređaju, uklanja onečišćenja i čuva dobre minerale u vašoj vodi. RFID tehnologija integrirana u Franke uređaj obavještava vas kada treba zamijeniti filter.

Zamjenski filter
150.0717.797

CO2 boca

Izrađen od čelika i pod tlakom za siguran transport bez gubitka plina, ima sustav jednostavnog pričvršćivanja/odvajanja koji omogućuje jednostavnu zamjenu.

Set za dezinfekciju

Svaki 6 mjeseci i uređaj i aplikacija predložit će vam da izvršite čišćenje sustava pomoću određene kemijske tablete.

Set za dezinfekciju
112.0699.241

Mythos Water Hub All In One

Uživajte u svojoj omiljenoj vodi samo jednim dodirom

Kipućom, filtriranom, ohlađenom i gaziranom vodom upravlja se lijevim okretnim regulatorom



Nefiltriranom hladnom i toplom vodom upravlja se desnom polugom



Pripravnost



Rashlađena voda



Gazirana voda



Kipuća voda




Voda ambientalne temperature



Blago gazirana voda

WATER HUB All In One



Značajke slavine

Promjer baze: 48 mm

Vrsta: Elektronička miješalica višenamjenska

Rotacija cijevi: 180°

Hod upravljačke poluge: 0_90

Crijeva: Inox

Keramički disk uložak: Ø 40

Protok (3 bara) l/min:

6,9 (vruće) - 6,1 (hladno) - 7,4 (mješovito)

Značajke uređaja

Dimenzije (VxŠxD): 440x200x495 mm

Povezivost: Da, preko Franke@Home aplikacije

Bojler:

Kapacitet: 4 litre

Energetski razred: A

Snaga: 1725 W

Standby način: max 14 W


Vrijeme zagrijavanja: (100°C) 15 minuta *

Hladnjak/karbonator:

Kapacitet hladnjaka: 2,2 l

Kapacitet hladnjaka + karbonatora: 2,8 l

Vrijeme hlađenja: (20°C do 10°C) 8 minuta *



Završna obrada

Nehrdajući čelik

FUN broj

160.0708.955

Mythos Water Hub Sparkling

Uživajte u svojoj omiljenoj vodi samo jednim dodirom



Pripravnost



Rashlađena voda



Gazirana voda




Voda ambientalne temperature



Blago gazirana voda

WATER HUB Sparkling



Značajke slavine

Promjer baze: 48 mm
Vrsta: Elektronička miješalica višenamjenska
Rotacija cijevi: 180°
Hod upravljačke poluge: 0_90
Crijeva: Inox
Keramički disk uložak: Ø 40
Protok (3 bara) l/min: 6,9 (vruće) - 6,1 (hladno) - 7,4 (mješovito)



Značajke uređaja


Dimenzije (VxŠxD): 440x200x495 mm
Povezivost: Da, preko Franke@Home aplikacije

Bojler:

Kapacitet: 4 litre
Energetski razred: A
Snaga: 1725 W
Standby način: max 14 W
Vrijeme zagrijavanja (100°C): 15 minuta *

Hladnjak/karbonator:

Kapacitet hladnjaka: 2,2 l
Kapacitet hladnjaka + karbonatora: 2,8 l
Vrijeme hlađenja (20°C do 10°C): 8 minuta *



Završna obrada

Nehrdajući čelik

FUN broj

160.0708.956

Slavine za filtriranu vodu



reddot design award
winner 2019

Za više informacija o sustavu
Vital Capsule i održavanju
filtera skenirajte ovaj QR kod.



Što Vital sustav čini tako korisnim?

Filter s kapsulom, mali, ali snažan.

Franke Vital filtrirajuća kapsula nije samo najmanji filter vode na svijetu nego i prvi koristi aktivni ugljen u kombinaciji s visoko tehnološkom membranom u svrhu temeljitog pročišćavanja vode. Ovisno o vašim potrebama korištenja, dostupan je u dvije varijante: **High Flow** i **High Performance**.

- Pijte pročišćenu vodu direktno iz kućne slavine
- Kompaktan dizajn, integriran izravno u slavinu, ne zahtjeva prostor ispod sudopera
- Uklanja onečišćenja dok mineralne soli ostaju u filtriranoj vodi
- LED svjetlo pokazuje kada je potrebno zamijeniti filter
- Zamjena filtera je brza i jednostavna

Uštedite novac i koristite manje plastike

Pomažući u smanjenju utjecaja na okoliš, sustav Vital omogućuje smanjenje otpada koji proizvode plastične boce za 99%* i pomaže obiteljima uštedjeti na potrošnji vode.

Parametri filtera

Opseg: 3.5L / min pri 3 bara

Raspon temperature: 1 - 38°C (34 - 100°F)


Raspon tlaka: 10 - 6.8 bara (14.5 - 100 psi)

Kapacitet: do 500 L (132 galona), ovisno o tlaku i kvaliteti vode

* Osnova izračuna: težina kapsule Vital filtera = 33,5 g, prosječna masa PET boce od 1 litre = 35,0 g, 1 kapsula Vital filtera zamjenjuje 500 PET boca, zatim 33,5 g podijeljeno s 500 x 35,0 g = 0,2%

Sustav Vital kapsula

Filter High Performance dizajniran za
pružanje kvalitetne i čiste vode



Naš sustav za filtriranje vode nije samo najmanji filter na svijetu, on je također prvi koji koristi učinkovitost aktivnog ugljena u kombinaciji s Franke patentiranom membranom.

■ Prefilter

Prefilter je prva crta obrane s ciljem uklanjanja grube kontaminacije. Veće čestice poput hrđe su zarobljene i zadržane.

■ Membrana*

Naša patentirana membrana (veličina pora 0,3 µm) djeluje kao štit od neželjenih / štetnih tvari. Membrana sprječava prolazak sedimenata, hrđe, mikroplastike pa čak i bakterija.

■ Filter s aktivnim ugljenom

Prirodno učinkovit filter, testiran desetljećima. Aktivni ugljen može ukloniti nečistoće poput klora, pesticida i hormona, kao i neugodne mirise i okuse.

■ Protok vode

Jedno je sigurno: nakon prolaska kroz različite slojeve, voda u vašoj čaši potpuno je bez nečistoća.

Dva filtera prikladna za sve uvjete

Napravljen po mjeri kako bi odgovarao kvaliteti vode gdje god se nalazili, Vital sustav filtracije dostupan je u dvije različite verzije: filter High Performance i verzija High Flow

*Samo filter High Performance



Filter High Performance

Kapsula filtera High Performance, koji osigurava do 500 litara vode izravno iz slavine, posebno je prikladna u situacijama kada kvaliteta vode uvijek ostaje unutar dolje navedenih granica. Ako su ove vrijednosti prekoračene, preporučljivo je odlučiti se za filter High Flow, koji predstavlja valjanu alternativu kada je potrebno povećati protok vode.

Predfilter

S mrežicom koja je 20 puta gušća od one uobičajenih filtera za vodu iz distribucijske mreže, vrlo je učinkovit u hvatanju hrđe, krhotina i sitnog taloga, za osjetno čišću vodu.

Aktivni ugljen

Aktivni ugljen smanjuje klor, okuse, mirise i mnoga druga onečišćenja. Ovaj visoko upijajući aktivni ugljen izrađen je od ljuski kokosovog oraha i ima čak manje pore od ostalih vrsta filtera s aktivnim ugljenom, za vodu koja je dobra za piće i bez okusa.

Standardne brzine protoka

Ovisno o raspoloživom tlaku vode, kapsula filtera High Performance nudi sljedeće početne brzine protoka.

Pokazatelji kvalitete vode

Kapsula filtera High Performance posebno je prikladna u uvjetima kada kvaliteta vode uvijek ostaje unutar dolje navedenih granica.

PRITISAK	POČETNI PROTOK	INDIKATOR	VRIJEDNOST
1,0 bar	2,0 L/min	Zamućenost ¹	< 1 NTU
2,0 bara	3,0 L/min	TOC ²	< 2 mg/L
3,0 bara	3,5 L/min		



Filter High Flow

Kada je potrebno povećati brzinu protoka vode, kapsula filtera High Flow izvrsna je alternativa kapsuli High Performance. Napravljena s tijelom od aktivnog ugljena i opremljena kućištem predfiltera u čvrsto tkanoj mreži, kapsula filtera High Flow idealno je rješenje u situacijama kada se membrana kapsule High Performance prebrzo začepi zbog natprosječne razine sedimenta.

Standardne brzine protoka

Ovisno o raspoloživom tlaku vode, kapsula filtera High Flow nudi sljedeće početne brzine protoka.

Pokazatelji kvalitete vode

Kapsula filtera High Flow posebno je prikladna u uvjetima kada kvaliteta vode uvijek ostaje unutar dolje navedenih granica.

PRITISAK	POČETNI PROTOK	INDIKATOR	VRIJEDNOST
0,5 bara	1,5 L/min	Zamućenost ¹	< 5 NTU
1,0 bar	2,5 L/min	TOC ²	< 2 mg/L
1,5 bara	3,0 L/min		
2,0 bara	3,5 L/min		
3,0 bara	3,5 L/min		

¹ Zamućenost se definira kao smanjenje prozirnosti vode zbog prisutnosti čestica u vodi. Što je veći ukupan sadržaj čestica u vodi, to je veća razina zamućenja. Zamućenost se smatra valjanim parametrom za mjerenje kakvoće vode. Svjetska zdravstvena organizacija. (2017.). Smjernice za kvalitetu pitke vode, četvrto izdanje. Ukupni organski ugljik "Total organic carbon" (TOC) pokazatelj je razine biološke kontaminacije pitke vode.

Vital Semi-pro




reddot design award
winner 2019

VITAL SEMI-PRO



reddot design award
winner 2019



Završna obrada

Krom/
Gun metal


FUN broj

120.0621.230

VITAL SEMI-PRO



reddot design award
winner 2019



Završna obrada

Krom/
Crni inox

FUN broj

120.0621.313

VITAL FILTER
HIGH PERFORMANCE 500 l - 1 kom



FUN broj
112.0607.497

VITAL FILTER
HIGH PERFORMANCE - Set 3 kom



FUN broj
112.0607.498

VITAL FILTER
HIGH FLOW 500 l - 1 kom




FUN broj
112.0606.784

VITAL FILTER
HIGH FLOW - Set 3 kom



FUN broj
112.0606.785



Slavine od nehrđa

Nehrđajući čelik



Atlas Neo Sensor
Doccia
str. 135



Pescara
Semi-pro
str. 136



Eos Neo
Doccia
str. 137



Eos Neo
str. 137



Atlas Neo
Doccia
str. 137



Atlas Neo
str. 137



Atlas Neo
Doccia Window
str. 137



Atlas Neo
Window
str. 138



Tango Neo
Doccia Plus
str. 138



Taros Neo
Doccia Plus
str. 138



Taros Neo
Doccia
str. 138



Taros Neo
str. 138



Smart Glenda L
Doccia
str. 139



Smart Glenda L
str. 139



Smart Glenda J
Doccia
str. 139



Smart Glenda J
str. 139



ajućeg čelika



Atlas Neo

Sensor





Kako biste saznali više,
skenirajte ove QR kodove.



Uporaba



Ugradnja

Prilikom pripreme hrane lako možete zaprljati ruke, ali zahvaljujući našoj slavini Atlas Neo Sensor nema potrebe dodirivati ju da biste otvorili vodu, što osigurava bolju higijenu i manje otisaka prstiju. Osim toga, ova moderna i visokotehnološka slavina štedi vodu i energiju, automatski prekidajući protok vode nakon 30 sekundi.

A ako se pitate odgovara li naša nevjerojatna slavina Atlas Neo Sensor stilu vaše kuhinje, budite uvjereni jer je dostupan u klasičnijoj verziji od nehrđajućeg čelika ili u ultramodernoj industrijskoj crnoj boji.

Praktično

Jednostavno stavite ruku blizu senzora slavine, bez potrebe da pritiskate gumbe ili povlačite poluge, kako biste uživali u savršenom protoku vode u trajanju od 30 sekundi.

Čuvajte okoliš i svoj džep

Stavite lonac pod slavinu, otvorite je i zaboravite na nju; protok vode će prestati nakon pola minute, štedeći vodu i energiju.



Baš kako ti želiš

Postavite idealnu temperaturu prilikom ugradnje slavine, a ako želite topliju ili hladniju vodu samo je podesite polugom.

Higijenski

Kuhinja je jedna od najčešće korištenih prostorija u domu i nikada ne možete biti previše oprezni kada je u pitanju higijena. Izbjegavanjem ručnog korištenja imat ćete manji rizik od kontaminacije ručke slavine virusima ili bakterijama.

Nepogrešiv stil

Zašto se odreći svog stila? Uskladite svoju slavinu s interijerom svoje kuhinje odabirom između ultramoderne industrijske crne ili klasičnog nehrđajućeg čelika.

Super ergonomski


Brza i jednostavna za instalaciju, naša Atlas Neo Sensor slavina je kompaktna, a upravljačka jedinica s baterijskim napajanjem zauzima vrlo malo prostora ispod sudopera.

ATLAS NEO SENSOR DOCCIA



AISI
304

Ova slavina je izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 304



Završna obrada

Nehrđajući čelik

FUN broj

115.0625.523


ATLAS NEO SENSOR DOCCIA



PVD

AISI
304

Ova slavina je izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 304




Završna obrada

Crni inox

FUN broj

115.0625.527

Slavine od nehrđajućeg čelika




PESCARA SEMI PRO



NOVO

AISI 304

Ova slavina je izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 304



Završna obrada

Masivni nehrđajući čelik

FUN broj

115.0741.700






EOS NEO DOCCIA



AISI 304

Ova slavina je izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 304



Završna obrada

Masivni nehrđajući čelik
Crni masivni nehrđajući čelik

FUN broj

115.0590.045

115.0613.671

EOS NEO



AISI 304

Ova slavina je izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 304



Završna obrada

Masivni nehrđajući čelik
Crni masivni nehrđajući čelik

FUN broj

115.0590.044


115.0613.590

ATLAS NEO DOCCIA



AISI 304

Ova slavina je izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 304



Završna obrada

Masivni nehrđajući čelik
Crni masivni nehrđajući čelik

FUN broj

115.0521.438

115.0550.427



ATLAS NEO



AISI 304

Ova slavina je izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 304



Završna obrada

Masivni nehrđajući čelik

FUN broj


115.0521.435

ATLAS NEO DOCCIA WINDOW



AISI 304

Ova slavina je izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 304



Završna obrada


Masivni nehrđajući čelik

FUN broj


115.0521.439



ATLAS NEO WINDOW



TANGO NEO DOCCIA PLUS




TAROS NEO DOCCIA PLUS



TAROS NEO DOCCIA




TAROS NEO






SMART GLENDA L DOCCIA



SMART GLENDA L



SMART GLENDA J DOCCIA



SMART GLENDA J



Slavine





Slavine

Nehrđajući čelik optik



Active Twist
Doccia
str. 146



Icon
Doccia
str. 148



Maris Slim
Semi Pro
str. 148



Lina Semi-Pro
str. 148



Active J
Doccia
str. 149



Active J
str. 149



Active L
Doccia
str. 149



Active L
str. 149



Maris Slim L
Doccia
str. 149



Maris Slim L
str. 149



Maris Slim J
Doccia
str. 149



Maris Slim J
str. 149



Centro
Doccia Plus
str. 150



Lina L
Doccia
str. 150



Lina L
str. 150



Lina J
Doccia
str. 150



Lina J
str. 150



Orbit
Doccia
str. 151



Orbit
str. 151



Novara Plus
Doccia
str. 151



Novara
Plus
str. 151



Basic
str. 151

Krom

Crna mat



Icon Semi-Pro
str. 152



Icon Doccia
str. 152



Maris Stripes Semi-Pro
str. 152



Maris Stripes J
str. 153



Maris Stripes U
str. 153



Maris Slim Semi-Pro
str. 153



Active L Doccia
str. 153



Active L
str. 153



Maris Slim L Doccia
str. 154



Maris Slim L
str. 154



Maris Slim J Doccia
str. 154



Maris Slim J
str. 154



Lina Semi-Pro
str. 154



Lina L Doccia
str. 155



Lina L
str. 155



Lina J Doccia
str. 155



Lina J
str. 155



Novara Plus Doccia
str. 155



Novara Plus
str. 155

Dvobojne slavine



Maris Stripes Semi-Pro
str. 156



Maris Stripes J
str. 157



Maris Stripes U
str. 157



Krom-fraganit



Orbit Doccia
str. 158



Orbit
str. 158

Fragranit



Active L Doccia
str. 159



Active L
str. 159



Urban 2.0 L Doccia
str. 160



Urban 2.0 U
str. 160



Lina L Doccia
str. 160



Lina L
str. 161



Lina J Doccia
str. 161



Lina J
str. 161



Novara Plus Doccia
str. 161



Novara Plus
str. 161

Rustikalne



Old England
str. 162



Novara Plus
str. 163

Niskotlačne

Active

Twist



Za više
informacija
skenirajte
QR kod



S Active Twistom stvorili smo slavinu koja radi drugačije, sposobnu ne samo napuniti vaš sudoper već ga i isprazniti. Osim elegantnog i minimalističkog dizajna, integrirali smo ekskluzivnu i inovativnu funkciju koja spaja slavinu i sudoper s posebnim uređajem koji, kada se uključi, aktivira odvod omogućavajući da voda istječe na jednostavan, siguran i higijenski način bez potrebe za stavljanjem ruku u vruću i prljavu vodu.

Značajke i prednosti

Inovativna integrirana kontrola odvoda sudopera

Dizajn all-in-one uključuje poseban uređaj koji, kada se uključi, aktivira odvod omogućavajući lako, sigurno i higijenski otjecanje vode bez potrebe za stavljanjem ruku u sudoper.

Eco uložak

Dizajniran kako bi ograničio protok i regulirao temperaturu, ECO uložak vam pomaže aktivno štedjeti vodu i energiju. Zahvaljujući ručici s dva položaja otvaranja moguće je smanjiti potrošnju vode do 50%.

Funkcija prskanja


Zahvaljujući snažnom protoku vode, funkcija prskanja olakšava ispiranje voća i povrća, uklanjajući i najtvrdokorniju prljavštinu s posuđa. Također pokriva široko područje pranja dopirući do svakog kuta sudopera, čineći čišćenje mnogo lakšim.

Laminarni aeratori

Laminarni aerator ugrađen u glavu slavine osigurava da Active Twist nudi kristalno čistu vodu, bez prskanja, bez stvaranja buke.

Lakoća čišćenja

Zahvaljujući fluidnom, zaobljenom dizajnu i zaobljenim rubovima, čišćenje slavine Active Twist vrlo je jednostavno.




Active Twist




ACTIVE TWIST DOCCIA

ACTIVE TWIST DOCCIA



Završna obrada
Nehrdajući čelik
optik

FUN broj
115.0653.505



Završna obrada
Crna mat

FUN broj
115.0669.769

Odaberite kombinaciju

Koji je najbolji način da imate lijep i funkcionalan prostor za pranje? Uparite Active Twist s našim sudoperima od nehrđajućeg čelika i fragranita! U nastavku provjerite na koje se modele može instalirati.



Box Center
Serija: BXX



Mythos
Serija: MYX



Maris
Serija: MRX



Kubus 2
Serija: KNG



Maris
Serija: MRG



Maris
Serija: MRG



Urban
Serija: UBG



Boston
Serija: BFG

Odvodni set za ugradnju

Uskladite željeni model sudopera sa slavinom Active Twist i saznajte koji odvodni pribor morate kupiti za ispravnu montažu.

Za kombinaciju Total Black Matt dostupno je sljedeće za naručivanje: set za odvod, preljev i poklopac za odvod, ovisno o modelu.



Serija	Materijal	Kompatibilni modeli	Doccia 115.0653.505	Doccia 115.0669.769
Sudoperi Box Center	Nehrđajući čelik	Svi modeli	112.0301.698	
Korita Mythos	Nehrđajući čelik	Svi modeli	112.0301.698	
Korita Maris	Nehrđajući čelik	Svi modeli	112.0301.698	
Korita Kubus 2	Fragranit	Svi modeli KNG 110	112.0389.090	112.0389.090 133.0668.855 112.0670.893
		Svi modeli KNG 120	112.0389.090	112.0389.090 133.0668.855 2 x 112.0670.893
Korita Maris	Fragranit	Svi modeli MRG 110 i 610	112.0544.161	112.0656.939 133.0668.855 112.0657.146
		Svi modeli MRG 120 i 620	112.0544.161	112.0656.939 112.0668.276 133.0668.855 112.0657.146
Sudoperi Maris	Fragranit	Svi modeli	112.0544.161	
		Svi modeli MRG 611 (ne 621)		112.0656.939 133.0668.854
		Svi modeli MRG 651 (ne 621)		112.0656.939 112.0668.276 133.0668.854
Sudoperi i korita Urban	Fragranit	Svi modeli UBG 610 / 611	112.0544.161	112.0656.939 133.0668.854
		Svi modeli UBG 620 / 621	112.0544.161	112.0656.939 112.0668.276 133.0668.854
Sudoperi Boston	Fragranit	Svi modeli BFG 611	112.0544.161	112.0656.939 133.0668.854
		Svi modeli BFG 621 / 651	112.0544.161	112.0656.939 112.0668.276 133.0668.854

Krom




reddot winner 2021

Savršeno za one koji traže bezvremenski proizvod, s jedinstvenim stilom koji kombinira dizajn i funkcionalnost.




ICON DOCCIA



Završna obrada
Krom

FUN broj
115.0625.188


MARIS SLIM SEMI PRO



Završna obrada
Krom

FUN broj
115.0728.395

LINA SEMI-PRO



Završna obrada
Krom/crna

FUN broj
115.0626.085





ACTIVE J DOCCIA



Završna obrada
Krom

FUN broj
115.0653.401

ACTIVE J



Završna obrada
Krom

FUN broj
115.0653.395


ACTIVE L DOCCIA



Završna obrada
Krom

FUN broj
115.0653.379


ACTIVE L



Završna obrada
Krom

FUN broj
115.0653.298


MARIS SLIM L DOCCIA



Završna obrada
Krom

FUN broj
115.0728.393


MARIS SLIM L



Završna obrada
Krom

FUN broj
115.0728.390


MARIS SLIM J DOCCIA



Završna obrada
Krom

FUN broj
115.0728.388


MARIS SLIM J



Završna obrada
Krom

FUN broj
115.0728.384

CENTRO DOCCIA PLUS



Završna obrada




FUN broj

115.0600.131



LINAL DOCCIA



Završna obrada




FUN broj

115.0712.420



LINAL




Završna obrada



FUN broj

115.0693.230

LINAL J DOCCIA




Završna obrada



FUN broj

115.0693.229

LINAL J




Završna obrada




FUN broj

115.0693.228


ORBIT DOCCIA



ORBIT




NOVARA PLUS DOCCIA



NOVARA PLUS



BASIC



Crna mat




reddot winner 2023

ICON SEMI PRO



reddot winner 2023



Završna obrada

Crna mat


FUN broj

115.0690.598

ICON DOCCIA



reddot winner 2021




Završna obrada

Crna mat

FUN broj

115.0625.190

MARIS STRIPES SEMI PRO



Završna obrada


Crna mat

FUN broj

115.0747.678



MARIS STRIPES J




Završna obrada
Crna mat

FUN broj
115.0747.672



MARIS STRIPES U




Završna obrada
Crna mat

FUN broj
115.0747.675



MARIS SLIM SEMI PRO




Završna obrada
Crna mat

FUN broj
115.0728.396




ACTIVE L DOCCIA



Završna obrada
Crna mat

FUN broj
115.0653.382

ACTIVE L




Završna obrada
Crna mat

FUN broj
115.0653.371

MARIS SLIM L DOCCIA



NOVO



360°

Završna obrada

Crna mat


FUN broj

115.0728.394

MARIS SLIM L



NOVO



360°

Završna obrada

Crna mat

FUN broj


115.0728.391



MARIS SLIM J DOCCIA



NOVO



360°

Završna obrada

Crna mat


FUN broj

115.0728.389

MARIS SLIM J



NOVO



360°

Završna obrada

Crna mat

FUN broj


115.0728.386



LINA SEMI PRO



NOVO



150°

Završna obrada


Crna mat

FUN broj


115.0725.838



LINA L DOCCIA




LINA L



LINA J DOCCIA



LINA J



NOVARA PLUS DOCCIA




NOVARA PLUS



Dvobojne slavine



MARIS STRIPES SEMI PRO



360°


Završna obrada
Crna mat/Bakrena

FUN broj



115.0747.680



MARIS STRIPES SEMI PRO




MARIS STRIPES J




MARIS STRIPES J



MARIS STRIPES U



MARIS STRIPES U





Krom-fragranit



ORBIT DOCCIA

ORBIT



Fragranit



ACTIVE L DOCCIA



Završna obrada / FUN broj

	115.0653.384
	Krom/Crna
	115.0721.464
	Krom/Tamno siva
	115.0653.385
	Krom/Kameno siva
	115.0653.387
	Krom/Glečer bijela
	115.0653.388
	Krom/Sahara
	115.0653.389
	Krom/Kašmir

ACTIVE L




Završna obrada / FUN broj


	115.0653.373
	Krom/Crna
	115.0721.463
	Krom/Tamno siva
	115.0653.374
	Krom/Kameno siva
	115.0653.376
	Krom/Glečer bijela
	115.0653.377
	Krom/Sahara
	115.0653.378
	Krom/Kašmir




URBAN 2.0 L DOCCIA




URBAN 2.0 U




LINA L DOCCIA




LINA L



LINA J DOCCIA



LINA J




Završna obrada / FUN broj

	115.0626.020
	Crna
	115.0626.022
	Kameno siva
	115.0626.024
	Glečer bijela
	115.0626.025
	Sahara
	115.0626.026
	Avena
	115.0626.028
	Kašmir




NOVARA PLUS DOCCIA



Završna obrada / FUN broj

	115.0470.675
	Crna
	115.0470.670
	Kameno siva
	115.0470.669
	Glečer bijela
	115.0470.663
	Sahara
	115.0470.665
	Avena
	115.0470.666
	Kašmir

NOVARA PLUS



Završna obrada / FUN broj


	115.0470.661
	Crna
	115.0470.659
	Kameno siva
	115.0470.658
	Glečer bijela
	115.0470.653
	Sahara
	115.0470.654
	Avena

Rustikalne



OLD ENGLAND





Završna obrada / FUN broj

	115.0060.360
	Krom
	115.0028.205
	Boja bronce
	115.0028.208
	Bakar






Niskotlačne



NOVARA PLUS niskotlačna



Završna obrada




Krom

FUN broj

115.0512.912

Dodatni pribor



slavine

Dodaci

PODUPIRAČI SLAVINE



- čvrsto prijanjanje podupirača zahvaljujući stabilnom spoju na radnu ploču
- za sudopere s rupom od 35 mm
- pričvršćivanje ljepljivom ili vijcima
- preporuča se za visoke i teške slavine

Model

Podupirač slavine

FUN broj

133.0026.896

Sredstvo za čišćenje

SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE SLAVINA



Proizvod

Sredstvo za čišćenje slavina
- 250 ml

FUN broj

112.0530.239

Sorteri

Sorteri otpada



Sorter FX
FX 60-26-26
str. 168



Sorter FX
FX 60-26-11-11
str. 168



Sorter Garbo
Garbo 60-4
str. 168



Sorter Garbo
Garbo 60-3
str. 169



Sorter Garbo
Garbo 60-2
str. 169



Sorter Garbo
Garbo 50-3
str. 169



Sorter Cube
Cube 50
str. 169



Sorter Garbo
Garbo 45-2
str. 169



Sorter Cube
Cube 40
str. 169



Sorter Cube
Cube 30
str. 169



Sorter Pivot
Pivot
str. 170



Sorter Mini
Mini
str. 170



Sorter Easysort
Easysort 600-3-0
str. 170



Sorter Easysort
Easysort 600-2-2
str. 170




Sorter Easysort
Easysort 450-2-0
str. 170



Sorter Easysort
Easysort 450-1-2
str. 170




otpada



Fx/Garbo/Cube/ Pivot/Mini/Easysort




FX 60-26-26



FUN broj
121.0557.764

Ormar	600 mm
Ugradb.dimenzije Š x D x V	600 x 506 x 448 mm
Maks. ugrad. širina	-
Spremnici	2x26l


FX 60-26-11-11



FUN broj
121.0557.763

Ormar	600 mm
Ugradb.dimenzije Š x D x V	600 x 506 x 448 mm
Maks. ugrad. širina	-
Spremnici	1x26l + 11l + 11l

GARBO 60-4




8l	8l
12l	12l

FUN broj
121.0200.676

Ormar	600 mm
Ugradb.dimenzije Š x D x V	562 x 399 x 360 mm
Maks. ugrad. širina	568 mm
Spremnici	2x8l + 2x12l

GARBO 60-3




12l	Sammelboxe
18l	8l

FUN broj
121.0200.680

Ormar	600 mm
Ugradb.dimenzije Š x D x V	562 x 399 x 360 mm
Maks. ugrad. širina	568 mm
Spremnici	18l + 12l + 8l + pr.

GARBO 60-2




18l	18l
-----	-----

FUN broj
121.0284.027

Ormar	600 mm
Ugradb.dimenzije Š x D x V	562 x 399 x 360 mm
Maks. ugrad. širina	568 mm
Spremnici	18l + 18l

GARBO 50-3




8l	
12l	12l

FUN broj
121.0200.691

Ormar	500 mm
Ugradb.dimenzije Š x D x V	462 x 399 x 360 mm
Maks. ugrad. širina	468 mm
Spremnici	8l + 2x12l

CUBE 50




18l	14l

FUN broj
134.0055.289

Ormar	500 mm
Ugradb.dimenzije Š x D x V	470 x 330 x 345 mm
Spremnici	18l + 14l

GARBO 45-2




12l	
18l	

FUN broj
121.0200.692

Ormar	450 mm
Ugradb.dimenzije Š x D x V	412 x 399 x 360 mm
Maks. ugrad. širina	418 mm
Spremnici	18l + 12l

CUBE 40




14l	
14l	

FUN broj
134.0039.330

Ormar	400 mm
Ugradb.dimenzije Š x D x V	335 x 407 x 348 mm
Spremnici	14l + 14l

CUBE 30




15l	
15l	

FUN broj
134.0039.553

Ormar	600 mm
Dimenzije Š x D x V	253 x 467 x 433 mm
Spremnici	15l + 15l


PIVOT



FUN broj
121.0307.563

Ormar	400 mm
Dimenzije Š x D x V	344 x 358 x 419 mm
Spremnici	35 l


MINI



FUN broj
121.0176.518

Ormar	400 mm
Dimenzije Š x D x V	310 x 310 x 348 mm
Spremnici	17,5 l


EASYSORT 600-3-0



FUN broj
121.0494.192

Ormar	600 mm
Ugradb.dimenzije Š x D x V	564 x 378 x 343 mm
Maks. ugrad. širina	-
Spremnici	3 x 14,5 l


EASYSORT 600-2-2



FUN broj
121.0494.193

Ormar	600 mm
Ugradb.dimenzije Š x D x V	564 x 378 x 343 mm
Maks. ugrad. širina	-
Spremnici	2 x 14,5 l + 2 x 7,5 l


EASYSORT 450-2-0



FUN broj
121.0494.182

Ormar	450 mm
Ugradb.dimenzije Š x D x V	414 x 378 x 343 mm
Maks. ugrad. širina	-
Spremnici	2 x 14,5 l

EASYSORT 450-1-2




FUN broj
121.0494.150

Ormar	450 mm
Ugradb.dimenzije Š x D x V	414 x 378 x 343 mm
Maks. ugrad. širina	-
Spremnici	14,5 l + 2 x 7,5 l






Odvodni elementi

Pribor za sudopere s pojednostavljenom ambalažom

	BKT 3" 1/2 sa T.P.	BKT 3" 1/2 sa T.P.+ BKT 3" 1/2
FUN kod	112.0059.982	112.0059.989
		
Model sudopera		
AM.. 120 - 160	•	
LL.. 611		•
LL.. 620 - 621		•
LL.. 651		•
SK 611	•	
SK 620-651		•
SRX 611		
SRX 620 - 651 - 621		

Sifoni

Pribor za sudopere s pojednostavljenom ambalažom

	F/1279 TIP ZA UŠTEDU PROSTORA	F/1275 TIP ZA UŠTEDU PROSTORA	F/1273 TIP ZA UŠTEDU PROSTORA	F/1L	F/2 L
FUN kod	112.0048.206	112.0048.209	112.0048.210	112.0068.243	112.0068.244
					
Model sudopera					
1 korito	•			•	
2 korita jednake dubine		•			•
2 korita različitih dubina		•			

Spojni elementi

Pribor za sudopere s pojednostavljenom ambalažom

FUN			112.0059.999	112.0068.253	133.0176.050
			6 kopči	6 kopči i podložna pločica	10 kopči
611	790x500	LLX		•	
	860x500	LLX		•	
	860x500	SRX			•
620	860x500	SRX			•
	860x500	SKX	•		
651	1000x500	LLX			
	1000x500	SRX			•
621	1160x500	LLX			
	1160x500	SRX			•

Načini ugradnje sudopera



Načini ugradnje sudopera: razlike u rubu sudopera




RUB
SLIM TOP

Poluporavnana standardna ugradnja - moderno rješenje

Novi način ugradnje na čvrste ili laminirane radne ploče. Izuzetno laka ugradnja i iznimna elegancija.

Rub slim top je debljine 1 mm.

Prikladan materijal: nehrđajući čelik




RUB
SLIM TOP

Poravnana ugradnja - purističko rješenje

Način ugradnje urezivanjem radne ploče za debljinu ruba sudopera, tako da su sudoper i radna ploča, u konačnici, potpuno u ravni.

Rub slim top je debljine 1 mm.

Prikladni materijali: nehrđajući čelik, Fragranit+ i Fraceram keramika



Ugradnja pod radnu ploču - elegantno rješenje

Ugradnja sudopera pod radnu ploču povećava iskoristivu radnu površinu i bitno olakšava rad u kuhinji, kao i njeno čišćenje.

Prikladni materijali: nehrđajući čelik, Fragranit+ i Fraceram keramika



RUB
STANDARD



RUB
SLIM

Standardna ugradnja - klasično rješenje

Kod standardne ugradnje, rub je izbočen. Izbočeni rub daje sudoperu dodatnu stabilnost.

Sudoper je fiksiran u otvoru radne ploče, koja može biti izrađena od bilo kojeg materijala. Ovakav izgled sudopera izuzetno odgovara dizajnu kuhinja u klasičnom stilu.

Rub standard je debljine 6 mm, a rub slim je debljine 4 mm što mu daje veću eleganciju.

Prikladni materijali: nehrđajući čelik, Fragranit+ i Fraceram keramika



Simboli

Simboli vam omogućuju brz pregled tehničkih karakteristika sudopera:



TVORNIČKI UGRAĐENA BRTVA

Optimalan estetski učinak i maksimalna jednostavnost ugradnje.



MEHANIČKI POVLAČNI DALJINSKI OTVARAČ PILETE

Omogućuje pražnjenje vode iz sudopera bez močenja ruku. Upravljačka ručica nalazi se pored slavine.



MEHANIČKI ZAKRETNI DALJINSKI OTVARAČ PILETE

Omogućuje pražnjenje vode iz sudopera bez močenja ruku. Upravljačka ručica nalazi se pored slavine.



"PUSH-PULL" DALJINSKI OTVARAČ PILETE

Omogućuje pražnjenje vode iz sudopera bez močenja ruku. Upravljačka ručica nalazi se pored slavine.



DODATNI PRIBOR KOJI JE UKLJUČEN UZ SUDOPER

Velika ponuda raznih dodataka na nekim modelima omogućava da se korito sudopera maksimalno iskoristi (kao cjedilo, prostor za rezanje i pripremanje namirnica itd.).



TIS

Podupirač slavine



Opcija

MEHANIČKI POVLAČNI DALJINSKI OTVARAČ PILETE

Omogućuje pražnjenje vode iz sudopera bez močenja ruku. Upravljačka ručica nalazi se pored slavine.



Opcija

MEHANIČKI ZAKRETNI DALJINSKI OTVARAČ PILETE

Omogućuje pražnjenje vode iz sudopera bez močenja ruku. Upravljačka ručica nalazi se pored slavine.



Opcija

DOZATOR TEKUĆEG DETERDŽENTA

Vrlo koristan dodatak koji omogućuje da je deterdžent uvijek nadohvat ruke te optimizira pranje. Prije kupnje provjeriti mogućnost ugradnje na sudoper.



Opcija

DROBILICA ZA OTPAD

Zahvaljujući ovom korisnom uređaju, gospodarenje organskim otpadom postaje vrlo jednostavno.



INTEGRIRANI ODVOD

Odvod sudopera ne montira se naknadno, nego je utisnut na samom sudoperu. Tako su izbjegnuti spojevi i procjepi u kojima se nakupljaju nečistoće.



RUB STANDARD



RUB SLIM



RUB SLIM TOP (SEMIFILO)



RUB SLIM TOP



UGRADNJA POD RADNU PLOČU



SUDOPER S OCJEĐIVAČEM DESNO



SUDOPER S OCJEĐIVAČEM LIJEVO



REVERZIBILNI SUDOPER



HRVATSKA / Gemma B&D d.o.o.

10000 Zagreb, Prisavlje 2 (Boćarski dom)

Veleprodaja: tel.: +385 1 6196 446, 6195 604, fax: +385 1 6195 581, e-mail: veleprodaja@gemma.hr

Tehnička služba: tel/fax: +385 1 6195 582, e-mail: servis@gemma.hr

www.gemma.hr

BOSNA I HERCEGOVINA / Gemma BH d.o.o.

71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 25c

tel./fax: +387 33 407 935, +387 33 407 939

e-mail: info@gemma.ba

www.gemma.ba

CRNA GORA / Gemma B&D d.o.o.

10000 Zagreb, Prisavlje 2 (Boćarski dom)

Veleprodaja: tel.: +385 1 6196 446, 6195 604, fax: +385 1 6195 581, e-mail: veleprodaja@gemma.hr

Tehnička služba: tel/fax: +385 1 6195 582, e-mail: servis@gemma.hr

www.gemmabd.me