



KOLEKCIJA SAMOSTOJEĆE TEHNIKE 2026



Smalterie Metallurgiche Emiliane Guastalla

Majstorski dizajnirani uređaji koji proizlaze iz suradnje sa svjetski poznatim arhitektima. Izvrstan izraz **Made in Italy** savršeno opisuje proizvode koji su kombinacija dizajna, izvedbe i pažnje posvećene detaljima.

Smeg je tehnologija koja oprema sa stilom.



Kvaliteta i Dizajn

Náša priča

Više od 70 godina Smeg proizvodi dizajnerske uređaje, obraćajući posebnu pozornost na estetsku strogost, ergonomiju i funkcionalnost.

Danas Smeg, koji čuva uspomenu na djelatnost koja se prvobitno odvijala pod akronimom Smalterie Metallurgiche Emiliane Guastalla, dostigao je treću generaciju poduzetnika i predstavlja međunarodnu grupu prisutnu s izravnim podružnicama na svih 5 kontinenata.

1948

Vittorio Bertazzoni stariji osniva Smeg (Emilian Metallurgical Smalterie Guastalla) u Guastalli, regija Emilia.

1955

Predstavljanje prve Smeg kuhinje, Elisabeth.

1963

Predstavlja se Leda, prva Smeg perilica rublja.

1970

Počela je proizvodnja Niagare, svjetska premijera perilice za 14 kompleta posuđa.

1977

Franco Maria Ricci stvara Smeg logo, koji podsjeća na plamenike ploče za kuhanje i okrugle gumbe pećnice.

1985

Započinje suradnja s arhitektom Guidom Canaliem za izradu pećnica i ploča za kuhanje.

1991

Suradnja s velikim arhitektima se nastavlja i Smeg nudi ploče za kuhanje i pećnice koje je dizajnirao arhitekt Mario Bellini.

1995

Započinje suradnja s arhitektom Renzom Pianom iz koje će proizaći ploče za kuhanje, pećnice, hladnjaci i kućni staklenik.

1997

Rođeni su FAB hladnjaci, proizvodi kojima je suđeno da postanu međunarodno priznate ikone stila i statusni simboli.

2002

Guido Canali dizajnirao je Smegovo sjedište za koje je 2006. dobio počasnu nagradu "Zlatna medalja za talijansku arhitekturu".

2012

Početak suradnje s tvrtkom Italia Independent, koja će dovesti do Smeg500, hladnjaka smještenog unutar poklopca motora Fiata 500.

2014

Na tržištu se pojavljuju mali kućanski aparati linije 50s, dizajnirani u suradnji sa studiom Deepdesign®.

2016

Suradnja Smega i Dolce & Gabbane lansirala je novi usklađeni kuhinjski set, savršenu kombinaciju izvrsnosti Made in Italy.

2019

U trećoj godini suradnje između Smega i Dolce&Gabbane rođena je Divina Cucina: novi usklađeni kuhinjski set, savršena kombinacija izvrsnosti Made in Italy.

2022

Smeg predstavlja novu generaciju Galileo pećnica, koje mogu kombinirati do tri vrste kuhanja i iskoristiti svaku od njih zahvaljujući profesionalnim algoritmima.



Održivost okoliša

Osjetljiv na poštivanje potrošača i težnju održivom razvoju, Smeg već godinama provodi politike usmjerene na stalno poboljšanje vrijednosti koje se odnose na održivost okoliša.

Cijeli Smegov lanac opskrbe slijedi kriterije održivosti, počevši od odabira dobavljača s ekološkom orijentacijom, s ekološkim i sigurnosnim certifikatima, nastavljajući kroz najveću moguću upotrebu ambalaže koja se može reciklirati do izbora, kada je to izvedivo, alternativnih prijevoznih sredstava.

Kod Smeg uređaja najbolje performanse prati niska potrošnja, s posebnim osvrtom na maksimalnu učinkovitost energetskih razreda, za strogo poštivanje okoliša u kojem živimo i bolju kvalitetu života.



Sadržaj

Samostojeće perilice posuđa	12
Samostojeći hladnjaci	30
Štednjaci	70

Classica

PERILICE POSUĐA



LVS345BQSTX

60 cm, samostojeća perilica posuđa

SAMOSTOJEĆI KOMBINIRANI HLADNJACI



FA3905RX6

70 cm, kombinirani hladnjak



FA3905LX6

70 cm, kombinirani hladnjak

ŠTEDNJACI



A5-81

150 cm, plinska ploča + BBQ zona, 2 pećnice



A2-81

100 cm, plinska ploča,
2 pećnice



C9IMN2

90 cm, indukcijska ploča,
1 pećnica



C9IMX2

90 cm, indukcijska ploča,
1 pećnica



C6IMXM2

60 cm, indukcijska ploča,
1 pećnica

Coloniale

SAMOSTOJEĆI KOMBINIRANI HLADNJACI



FQ60CPO6
90 cm, Multidoor 3+1 hladnjak



FQ60CAO6
90 cm, Multidoor 3+1 hladnjak



FA8005RPO6
70 cm, kombinirani hladnjak



FA8005LPO6
70 cm, kombinirani hladnjak



FA8005RAO6
70 cm, kombinirani hladnjak



FA8005LAO6
70 cm, kombinirani hladnjak

Universal

PERILICE POSUĐA



LVS344PM
60 cm, poluprofesionalna
samostojeća perilica posuđa



LVSP345BQX
60 cm, samostojeća perilica
posuđa



LVS344BQX
60 cm, samostojeća perilica
posuđa



LVS342CQSX
60 cm, samostojeća perilica
posuđa



LVS262DSX
60 cm, samostojeća perilica
posuđa



LVS262EB
60 cm, samostojeća perilica
posuđa

SAMOSTOJEĆI KOMBINIRANI HLADNJACI



FQI60KD
90 cm, Multidoor 3+1 hladnjak



FQI48KD
90 cm, Multidoor 3+1 hladnjak



FQI48XD
90 cm, Multidoor 3+1 hladnjak



RC21KDNMC
60 cm, kombinirani hladnjak



RC21XDNMC
60 cm, kombinirani hladnjak



RC19XDNMD
60 cm, kombinirani hladnjak

ŠTEDNJACI



B95IMAN9
90 cm, indukcijska ploča,
1 pećnica



B95IMX9
90 cm, indukcijska ploča,
1 pećnica

Retro stil 50-tih

SAMOSTOJEĆI KOMBINIRANI HLADNJACI



FAB50
80 cm, kombinirani hladnjak



FAB38
70 cm, kombinirani hladnjak



FAB32
60 cm, kombinirani hladnjak



FAB30
60 cm, kombinirani hladnjak



FAB28
60 cm, hladnjak s jednim
vratima



FAB10H
55 cm, hladnjak s jednim
vratima



FAB10
55 cm, hladnjak s jednim
vratima



FAB5
40 cm, hladnjak s jednim
vratima

Portofino

ŠTEDNJACI



CPF9IPAN
90 cm, indukcijska ploča,
1 pećnica



CPF9GPX
90 cm, plinska ploča,
1 pećnica



CPF9GPAN
90 cm, plinska ploča,
1 pećnica

Victoria

ŠTEDNJACI



TR4110P1
110 cm, plinska ploča, 3 pećnice



TR90IMBL
90 cm, indukcijska ploča,
1 pećnica



TR90IMP
90 cm, indukcijska ploča,
1 pećnica



TR90GMBL
90 cm, plinska ploča, 1 pećnica



TR90GMP
90 cm, plinska ploča, 1 pećnica

SAMOSTOJEĆE PERILICE POSUĐA

Smeg samostojeće perilice posuđa spoj su elegantnog talijanskog dizajna i vrhunske funkcionalnosti. Zahvaljujući naprednim tehnologijama, osiguravaju izvanredne rezultate pranja uz tihu i učinkovitu potrošnju energije i vode.



PERILCE POSUDA


NAPREDNA I UČINKOVITA TEHNOLOGIJA

ekskluzivni sustavi pranja




PLANETARIUM SUSTAV PRANJA

Smeg usvaja **Planetarni sustav** pranja u svojim novim perilicama posuđa. Uređaj, koji se sastoji od kružnog nosača i prskalice, **dvostrukim simultanim kretanjem pri velikoj brzini vrtnje** omogućuje da voda kapilarno dopre do svih točaka unutar perilice za **izvrsne rezultate pranja** i uz malu potrošnju vode.



UZORAK PRSKANJA
TRADICIONALNE PRSKALICE





UZORAK PRSKANJA
PLANETARNE PRSKALICE



ORBITAL SUSTAV PRANJA

Orbitalni sustav pranja sastoji se od dvostruke prskalice, sa kontra rotirajućim djelovanjem, koja ravnomjerno raspoređuje vodu po cijeloj unutrašnjosti, postižući izvrsne rezultate pranja.



UZORAK PRSKANJA
ORBITALNE PRSKALICE

apsolutna udobnost



INVERTER MOTOR

Visokoučinkovit inverter motor **bez četkica** jamči **maksimalnu učinkovitost** i **nisku razinu buke** tijekom ciklusa pranja.



SILENT

Uz opciju Silent, ciklus pranja **smanjuje buku do -2 dB.**



SELF CLEAN

Automatski program dizajniran za **čišćenje i održavanje uređaja.**




TOTAL ACQUASTOP

Na svim modelima perilica posuđa ugrađen je Total Acquastop uređaj koji osim što sprječava curenje iz spremnika, omogućuje otkrivanje slučajnog curenja iz same cijevi, automatski prekidajući dovod vode.

FUNKCIONALNA RJEŠENJA

izvrsna unutarnja oprema

Unutrašnjost nekih modela perilica posuđa oživjela je PLAVA ili ZELENA boja određene opreme, čija funkcionalna struktura uvijek jamči optimizaciju punjenja, zahvaljujući mogućnosti prilagodbe položaja gornjih polica ili nosača.



PERILICE POSUĐA



FLEXIZONE PRANJE POLA PUNJENJA


Ova vam funkcija daje potpunu fleksibilnost za pranje manje količine posuđa, raspoređenih u obje košare, štedeći energiju, vodu i vrijeme.

BOČNE BRTVE

Meke gumene brtve oko bočnih rubova, uz unutarnju zaštitu, zajedno s maskom od nehrđajućeg čelika na gornjem rubu, usavršavaju završnu obradu perilice posuđa i dodatno poboljšava njegovu kvalitetu.

PODESIVA GORNJA KOŠARA

Druga košara se može postaviti na 3 različite razine čak i kada je napunjena, kako biste prilagodili razmak između košara prema vašim potrebama. Sustav omogućuje umetanje tanjura u donju košaru promjera do 30 cm.



FLEXIDUO

KOŠARA ZA PRIBOR ZA JELO

Inovativna treća košara za pribor za jelo FlexiDuo omogućuje maksimalnu fleksibilnost prilikom slaganja posuđa i postizanje najboljih rezultata pranja. Sastoji se od dva odvojena i pomična dijela koji se mogu individualno podešavati ili čak potpuno ukloniti ovisno o potrebama.

FUNKCIONALNA RJEŠENJA

udobnost korištenja



SUSTAV VODILICA EXTRAGLIDE

Sustav vodilica koji omogućuje ekstra glatko i meko izvlačenje gornje košare. Olakšava njeno kretanje čak i kada je potpuno napunjena, a zahvaljujući većem izmaku olakšava stavljanje posuđa u košaru.



SUSTAV VODILICA EASYGLIDE

Sustav EasyGlide, prisutan na srednjim modelima košara, poboljšava njihovo kretanje, čineći operacije izvlačenja jednostavnijima u usporedbi s tradicionalnim sustavom vođenja.



ANTI-DRIP SUSTAV PROTIV KAPANJA

Plavi umetci protiv kapanja, koji se nalaze na donjoj košari, poboljšavaju rezultate sušenja, izbjegavajući kapanje između posude i košare.



AQUATEST

Elektronički senzor koji **mjeri stupanj prozirnosti vode** na kraju faze namakanja. Na temelju detektiranih vrijednosti, **senzor postavlja najprikladniji program**, čime se postižu najbolji rezultati pranja uz uporabu minimalne količine vode.



ODGODA POČETKA PRANJA

S opcijom Delay moguće je odgoditi početak odabranog programa pranja do 24 sata, omogućujući perilici posuđa da radi u trenutku koji se smatra najprikladnijim, na primjer tijekom noći, kada su cijene energije niže.



DRY ASSIST+

Opcija Dry Assist+, osim **uštede energije**, osigurava **savršeno sušenje posuđa** automatskim otvaranjem vrata na kraju ciklusa pranja.

FUNKCIONALNA RJEŠENJA

ekonomičnost i higijena



PRO-GLASSES

Poseban program za pranje čaša. Program kod poluprofesionalnih perilica posuđa za iznimne rezultate pranja s brzim ciklusima i naprednim performansama.



ECO

Program Eco je pogodan za pranje normalno zaprljanog posuđa. Korištenjem Eco programa zajamčena je najbolja učinkovitost u pogledu energetske učinkovitosti.



STAKLO

Program je **namijenjen najosjetljivijem posuđu** kao što su čaše i porculan.



FULL EXPRESS 60'

Brzi program pranja za miješano posuđe i tave s uobičajenim zaprljanjem, čak i sa suhim ostacima. Program pranja i sušenja u samo 60 minuta, savršen za svakodnevnu uporabu.



EXPRESS 27'

Brzi program pranja na niskim temperaturama, za malo zaprljano posuđe u trajanju od **27 minuta**.



AUTO 45° - 65°

Program je namijenjen za normalno zaprljano posuđe. Zahvaljujući automatskom djelovanju senzora Aquatest, optimizira glavne parametre pranja kao što su vrijeme, temperatura i količina vode.




ULTRACLEAN

Program koji završava anti-bakterijskim ispiranjem na 70°C osigurava dodatno baktericidno djelovanje i **dubinsko pranje** posuđa.



HYGIENE 99,9%

Program pranja na visokoj temperaturi. Specifično za pranje posuđa koje koriste **djeca ili alergičari**, ispiranje na 75° jamči uklanjanje 99,9% bakterija.



MIX

Mix program prikladan je za miješano posuđe i tave za svakodnevnu uporabu, bez posebnih naslaga.



CLASSICA


PERILCE POSUĐA



LVS345BQSTX

3 KOŠARE, 60 CM, V 85 CM

VRATA/KUČIŠTE/PODNOŽJE: NEHRĐAJUĆI ČELIK



PROGRAMI



KARAKTERISTIKE

Motor: Inverter 2.0

Planetarni sustav pranja

Dry Assist +: Otvaranje vrata na kraju ciklusa

Broj kompleta posuđa: 14

Broj programa: 10+1

Temperature pranja: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

Upravljanje: Black STX Touch

Zaslon: Programiranje odgode početka pranja do 24 sata, Indikator trajanja programa, Indikator preostalog vremena

Indikator niske razine soli i sjajila

Indikator završetka ciklusa sa zvučnim signalom

3 košare u sivoj boji s plavim umetcima

FlexiDuo košara za pribor za jelo s Easy Glide

Gornja košara s 3 preklopna umetka i podešavanjem visine na tri razine (5 cm)

Donja košara s 4 preklopna umetka i umetcima protiv kapanja

Maksimalne dimenzije tanjura 30 cm

Treća gornja prskalice

Kada i filter od nehrđajućeg čelika

Samopodešavajući panti, fiksni

Podesive nogice


ENERGETSKA UČINKOVITOST

Razred energetske učinkovitosti: B

Razina buke: 44 dB(A) re 1pW

EAN kod: 8017709334024

Šifra: SM0201006



SUSTAV VODILICA EASYGLIDE

Sustav EasyGlide, prisutan na srednjim modelima košara, poboljšava njihovo kretanje, čineći operacije izvlačenja jednostavnijima u usporedbi s tradicionalnim sustavom vođenja.



UPRAVLJANJE

Upravljanje elektroničko na dodir: jednostavne dodirne kontrole omogućuju programiranje uređaja pritiskom na gumb.

Upravljačka ploča skrivena od pogleda, nalazi se s gornje strane vrata.



PLANETARIUM SUSTAV PRANJA

Smeg usvaja **Planetarni sustav** pranja u svojim novim perilicama posuđa. Uređaj, koji se sastoji od kružnog nosača i prskalice, **dvostrukim simultanim kretanjem pri velikoj brzini vrtnje** omogućuje da voda kapilarno dopre do svih točaka unutar perilice za **izvršne rezultate pranja** i uz malu potrošnju vode.

DIZAJN/MATERIJAL

Vrata: nehrđajući čelik otporan na otiske prstiju

Bočne stranice: nehrđajući čelik otporan na otiske prstiju

Gornja ploča: nehrđajući čelik otporan na otiske prstiju

Podnožje: nehrđajući čelik otporan na otiske prstiju

Ručka: nehrđajući čelik

UNIVERSAL

POLUPROFESIONALNE PERILICE POSUĐA

Poluprofesionalna perilica posuđa za iznimne rezultate pranja s brzim ciklusima i naprednim performansama. Savršena za specifičnije potrebe, nudi fleksibilnost i učinkovitost za kućnu uporabu.



LVS344PM

POLUPROFESIONALNA, 3 KOŠARE, 60 CM, V 85 CM
VRATA/PREDNJI PANEL/KUČIŠTE/PODNOŽJE:
NEHRĐAJUĆI ČELIK



PROGRAMI



PROFESIONALNI PROGRAMI



KARAKTERISTIKE

Motor: Inverter 2.0

Planetarni sustav pranja

Dry Assist +: Otvaranje vrata na kraju ciklusa

Broj kompleta posuda: 14

Broj programa: 10

Broj profesionalnih programa: 1

Temperature pranja: 45, 50, 65, 70, 75 °C

Upravljanje: i2, 5 opcija, 12 gumba

LED zaslon na vratima: Programiranje odgode

početka pranja do 24 sata, Indikator trajanja

programa, Indikator preostalog vremena

Indikator niske razine soli i sjajila

Indikator završetka ciklusa sa zvučnim signalom

3 košare u sivoj boji s plavim umetcima

FlexiDuo košara za pribor za jelo

Gornja košara s 3 preklopna umetka i

podešavanjem visine na tri razine (5 cm)

Extra Glide teleskopske vodilice od nehrđajućeg čelika

Donja košara s 4 preklopna umetka

i umetcima protiv kapanja

Maksimalne dimenzije tanjura 30 cm

Treća gornja prskalice

Kada i filter od nehrđajućeg čelika

Samopodešavajući panti, fiksni

Podesive nogice

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Razred energetske učinkovitosti: C

Razina buke: 44 dB(A) re 1pW

ELEKTRIČNI PRIKLJUČAK

Priključna snaga: 5450 W

Vrsta priključka: monofazni

EAN kod: 8017709307356

Šifra: SM0201007



PRO-GLASSES

Poseban program za pranje čaša.



SUSTAV VODILICA EXTRAGLIDE


Sustav vodilica koji omogućuje ekstra glatko i meko izvlačenje gornje košare. Olakšava njeno kretanje čak i kada je potpuno napunjena, a zahvaljujući većem izmaku olakšava stavljanje posuda u košaru.



PLANETARIUM

SUSTAV PRANJA

Smeg usvaja Planetarni sustav pranja u svojim novim perilicama posuda. Uređaj, koji se sastoji od kružnog nosača i prskalice, **dvostrukim simultanim kretanjem pri velikoj brzini vrtnje** omogućuje da voda kapilarno dopre do svih točaka unutar perilice za **izvrsne rezultate pranja** i uz malu potrošnju vode.



UZORAK PRSKANJA
PLANETARNE PRSKALICE



UNIVERSAL

PERILICE POSUĐA




PERILICE POSUĐA

LVSP345BQX

3 KOŠARE, 60 CM, V 85 CM

VRATA/PREDNJI PANEL/GORNJA PLOČA/PODNOŽJE:
NEHRĐAJUĆI ČELIK; STRANICE: SREBRNA



PROGRAMI



KARAKTERISTIKE

Motor: Inverter 2.0

Planetarni sustav pranja

Dry Assist +: Otvaranje vrata na kraju ciklusa

Broj kompleta posuda: 14

Broj programa: 10+1

Temperature pranja: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

Upravljanje: i1 Touch, 5 opcija, 12 gumba

OLED zaslon na vratima: Programiranje odgode početka pranja **do 24 sata**, Indikator trajanja programa, Indikator preostalog vremena, Dinamički indikator vremena programa

Indikator niske razine soli i sjajila

Indikator završetka ciklusa sa zvučnim signalom

3 košare u sivoj boji s plavim umetcima

FlexiDuo košara za pribor za jelo s Easy Glide

Gornja košara s 3 preklapna umetka i podešavanjem visine na tri razine (5 cm)

Donja košara s 4 preklapna umetka i umetcima protiv kapanja

Maksimalne dimenzije tanjura 30 cm

Treća gornja prskalice

Kada i filter od nehrđajućeg čelika

Samopodešavajući panti, fiksni

Podesive nogice

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Razred energetske učinkovitosti: B

Razina buke: 44 dB(A) re 1pW

EAN kod: 8017709307295

Šifra: SM0201005



SUSTAV VODILICA EASYGLIDE

Sustav EasyGlide, prisutan na srednjim modelima košara, poboljšava njihovo kretanje, čineći operacije izvlačenja jednostavnijima u usporedbi s tradicionalnim sustavom vođenja.


RAZLIČITI PROSTORI ZA RAZLIČITE KULINARSKÉ POTREBE

Fleksibilnost gornje košare nudi tri opcije podešavanja visine. Ova prilagodljivost osigurava optimalno čišćenje i higijenu svake vrste posuda, od visokih čaša do prevelikih lonaca i osjetljivog posuđa sa staklom.



PLANETARIUM SUSTAV PRANJA

Smeg usvaja **Planetarni sustav** pranja u svojim novim perilicama posuda. Uređaj, koji se sastoji od kružnog nosača i prskalice, **dvostrukim simultanim kretanjem pri velikoj brzini vrtnje** omogućuje da voda kapilarno dopre do svih točaka unutar perilice za **izvršne rezultate pranja** i uz malu potrošnju vode.




UZORAK PRSKANJA PLANETARNE PRSKALICE

LVS344BQX

3 KOŠARE, 60 CM, V 85 CM

VRATA/PREDNJI PANEL: NEHRĐAJUĆI ČELIK;

KUĆIŠTE/PODNOŽJE: SREBRNA



PROGRAMI



KARAKTERISTIKE

Motor: Inverter 2.0

Planetarni sustav pranja

Dry Assist +: Otvaranje vrata na kraju ciklusa

Broj kompleta posuđa: 14

Broj programa: 10+1

Temperature pranja: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

Upravljanje: i2, 5 opcija, 12 gumba

LED zaslon na vratima: Programiranje odgode

početka pranja do 24 sata, Indikator trajanja

programa, Indikator preostalog vremena

Indikator niske razine soli i sjajila

Indikator završetka ciklusa sa zvučnim signalom

3 košare u sivoj boji sa zelenim umetcima

FlexiDuo košara za pribor za jelo s Easy Glide

Gornja košara s 3 preklopna umetka i

podešavanjem visine na tri razine (5 cm)

Donja košara s 4 preklopna umetka

i umetcima protiv kapanja

Maksimalne dimenzije tanjura 30 cm

Treća gornja prskalica

Kada i filter od nehrđajućeg čelika

Samopodešavajući pantli, fiksni

Podesive nogice

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Razred energetske učinkovitosti: B

Razina buke: 44 dB(A) re 1pW

EAN kod: 8017709307264

Šifra: SM0201004



FLEXIDUO KOŠARA ZA PRIBOR

Sastoji se od dva odvojena i pomična dijela koji se mogu pojedinačno podešavati ili čak u potpunosti ukloniti ovisno o vašim potrebama za punjenjem. Inteligentno rješenje koje oslobađa mjesta za visoke čaše ispod ili duboki pribor iznad.



SUSTAV VODILICA EASYGLIDE

Sustav EasyGlide, prisutan na srednjim modelima košara, poboljšava njihovo kretanje, čineći operacije izvlačenja jednostavnijima u usporedbi s tradicionalnim sustavom vođenja.



ANTI-D RIP SUSTAV PROTIV KAPANJA

Umetci protiv kapanja u boji, koji se nalaze na donjoj košari, poboljšavaju rezultate sušenja, izbjegavajući kapanje između posude i košara.



PLANETARIUM SUSTAV PRANJA


Smeg usvaja Planetarni sustav pranja u svojim novim perilicama posuđa. Uređaj, koji se sastoji od kružnog nosača i prskalice, dvostrukim simultanim kretanjem pri velikoj brzini vrtnje omogućuje da voda kapilarno dopre do svih točaka unutar perilice za izvrsne rezultate pranja i uz malu potrošnju vode.

LVS342CQ5X

3 KOŠARE, 60 CM, V 85 CM

VRATA: NEHRĐAJUĆI ČELIK;

PREDNJI PANEL/KUČIŠTE/PODNOŽJE: SREBRNA



PROGRAMI



KARAKTERISTIKE

Motor: Inverter 2.0

Orbitalni sustav pranja

Dry Assist: Otvaranje vrata na kraju ciklusa

Broj kompleta posuđa: 14

Broj programa: 8

Temperature pranja: 50, 60, 65, 70 °C

Upravljanje: 4 gumba

LED zaslon na vratima: Programiranje odgode

početka pranja **do 24 sata**, Indikator trajanja

programa, Indikator preostalog vremena

Indikator niske razine soli i sjajila

Indikator završetka ciklusa sa zvučnim signalom

3 košare u sivoj boji sa sivim umetcima

Flexi košara za pribor za jelo

Gornja košara s 1 preklopnim umetkom i

podešavanjem visine na dvije razine (4 cm)

Donja košara s 2 preklopnih umetaka

Maksimalne dimenzije tanjura 27 cm

Treća gornja prskalica

Kada i filter od nehrđajućeg čelika

Samopodešavajući panti, fiksni

Podesive nogice

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Razred energetske učinkovitosti: C

Razina buke: 44 dB(A) re 1pW

EAN kod: 8017709334116

Šifra: SM0201003



TREĆA KOŠARA ZA PRIBOR

Treća košara omogućuje uredno i pregledno slaganje pribora te time osigurava potpunu čistoću.



ORBITAL SUSTAV PRANJA

Orbitalni sustav pranja sastoji se od dvostruke prskalice, sa kontra rotirajućim djelovanjem, koja ravnomjerno raspoređuje vodu po cijeloj unutrašnjosti, postižući izvrsne rezultate pranja.



AQUASTOP

Smeg perilice posuđa imaju Total Aquastop, elektronički uređaj koji prati razinu vode u perilici, otkriva curenje u crijevu i odmah isključuje dovod vode izravno iz izvora kada je to potrebno, sprječavajući proljevanje vode po podu.



DRY ASSIST+

Opcija Dry Assist+, osim **uštete energije**, osigurava **savršeno sušenje posuđa** automatskim otvaranjem vrata na kraju ciklusa pranja.

LVS262DSX

2 KOŠARE, 60 CM, V 85 CM
VRATA: NEHRĐAJUĆI ČELIK;
PREDNJI PANEL/KUČIŠTE/PODNOŽJE: SREBRNA



PROGRAMI



KARAKTERISTIKE

Motor: Inverter 2.0

Tradicionální sustav pranja

Dry Assist: Otvoranje vrata na kraju ciklusa

Broj kompleta posuđa: 13

Broj programa: 8

Temperature pranja: 50, 60, 65, 70 °C

Upravljanje: 4 gumba

LED zaslon na vratima: Programiranje odgode

početka pranja do 24 sata, Indikator trajanja

programa, Indikator preostalog vremena

Indikator niske razine soli i sjajila

Indikator završetka ciklusa sa zvučnim signalom

2 košare u sivoj boji sa sivim umetcima

Klasična košara za pribor za jelo

Gornja košara s fiksnim umetcima i

podešavanjem visine na dvije razine (4 cm)

Donja košara s 2 preklopna umetka

Maksimalne dimenzije tanjura 31 cm

Treća gornja prskalica

Kada i filter od nehrđajućeg čelika

Samopodešavajući panti, fiksni

Podesive nogice

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Razred energetske učinkovitosti: D


Razina buke: 46 dB(A) re 1pW

EAN kod: 8017709334109

Šifra: SM0201002

LVS262EB

2 KOŠARE, 60 CM, V 85 CM
VRATA/PREDNJI PANEL/KUČIŠTE/PODNOŽJE:
BIJELA



PROGRAMI



KARAKTERISTIKE

Motor: Inverter 2.0

Tradicionální sustav pranja

Dry Assist: Otvoranje vrata na kraju ciklusa

Broj kompleta posuđa: 13

Broj programa: 8

Temperature pranja: 50, 60, 65, 70 °C

Upravljanje: 4 gumba

LED zaslon na vratima: Programiranje odgode

početka pranja do 24 sata, Indikator trajanja

programa, Indikator preostalog vremena

Indikator niske razine soli i sjajila

Indikator završetka ciklusa sa zvučnim signalom

2 košare u sivoj boji sa sivim umetcima

Klasična košara za pribor za jelo

Gornja košara s fiksnim umetcima i

podešavanjem visine na dvije razine (4 cm)

Donja košara s 2 preklopna umetka

Maksimalne dimenzije tanjura 31 cm

Treća gornja prskalica

Kada i filter od nehrđajućeg čelika

Samopodešavajući panti, fiksni

Podesive nogice

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Razred energetske učinkovitosti: E

Razina buke: 46 dB(A) re 1pW


EAN kod: 8017709334093

Šifra: SM0201001



PRIBOR ZA SAMOSTOJEĆE PERILICE POSUĐA

KITGH



Kit držač čaša za perilice posuđa 60 cm sa sklopivim umetcima u donjoj košari

EAN kod: 8017709206147

za modele perilica:

LVS345BQSTX, LVS344PM, LVSP345BQX, LVS344BQX


KITPLV2



Kit produžna cijev 2 metra

EAN kod: 8017709217037


KITINC



Inox poklopac


EAN kod: 8017709243531

TEHNIČKI CRTEŽI




PERILICE POSUĐA ŠIRINE 60 CM,
VISINE 85 CM:

LVS344PM, LVSP345BQX, LVS344BQX



PERILICA POSUĐA ŠIRINE 60 CM,
VISINE 85 CM:

LVS345BQSTX



PERILICE POSUĐA ŠIRINE 60 CM,
VISINE 85 CM:

LVS342CQSX, LVS262DSX, LVS262EB

perilice posuđa



TOTAL ACQUASTOP Uređaji su u stanju detektirati, zahvaljujući dva senzora, slučajno curenje vode u kadi ili cijevi. U tom slučaju ciklus pranja se zaustavlja i prisutna voda se izbacuje kroz odvodnu cijev.



ACTIVE LIGHT Uređaj koji projicira zraku crvenog svjetla na pod dok perilica posuđa radi, omogućuje korisniku da odmah uoči je li pranje aktivno, bez potrebe za otvaranjem perilice. Na kraju ciklusa svjetlo se automatski gasi.



AQUATEST Elektronički senzor koji mjeri stupanj prozirnosti vode na kraju faze namakanja. Na temelju detektiranih vrijednosti, senzor postavlja najprikladniji program, čime se postižu najbolji rezultati pranja uz uporabu minimalne količine vode.



ODGODA POČETKA PRANJA Mogućnost odgode početka željenog programa do 24 sata kako bi se perilica posuđa programirala da radi u željeno vrijeme.



EASYGLIDE: Praktičan EasyGlide sustav na gornjoj košari, omogućuje njeno glatko izvlačenje, olakšavajući punjenje i pražnjenje uređaja.



SUSTAV EXTRAGLIDE Sustav vodicica koji omogućuje ekstra glatko i meko izvlačenje gornje košare. Olakšava njeno kretanje čak i kada je potpuno napunjena, a zahvaljujući većem izmaku olakšava stavljanje posuđa u košaru.



TREĆA KOŠARA FLEXIDUO Sastoji se od dva odvojena umetka, koja se mogu ukloniti i postaviti na različite načine, što jamči veću fleksibilnost i udobnost punjenja.



SUSTAV FLEXIFIT (KLIZNI): Pante omogućuju klizanje kuhinjskog panela na vratima perilice posuđa dopuštajući minimalnu visinu kuhinjskog podnožja od 5 cm.



FLEXIZONE 1/2 Opcija je prikladna **za pranje manje količine posuđa**, raspoređenih u obje košare. Štedi energiju, vodu i vrijeme uz potpunu fleksibilnost punjenja.



INVERTER 2.0 Smegov rad usmjeren na kontinuirano poboljšanje performansi i energetske učinkovitosti omogućio je stvaranje druge generacije 2.0 Inverter motora kojeg karakterizira **veća učinkovitost i izdržljivost tijekom vremena što omogućuje postizanje vrlo visokih performansi uz smanjenje potrošnje energije i razine buke.**



RAZINA BUKE Zahvaljujući izvrsnoj izolaciji i posebnim uređajima, posebno dizajniranim za prigušenje zvuka koji nastaje tijekom rada perilice posuđa razina buke smanjena je na minimum. Raspon uključuje modele s različitim razinama buke.



ORBITALNI SUSTAV PRANJA Sustav se sastoji od dvostrukih prskalica koje, zahvaljujući preklapanju i istodobnim rotacijama, omogućuju da voda ravnomjerno dopre do cijelog unutarnjeg prostora kako bi se postigli izvrsni rezultati pranja.



PLANETARNI SUSTAV PRANJA Sustav s velikim brojem okretaja u minuti osigurava maksimalnu pokrivenost unutar perilice posuđa, zahvaljujući istovremenoj rotaciji baze i prskalica, te izvrsne rezultate pranja.



DRY ASSIST+ Opcija Dry Assist+, osim **uštede energije**, osigurava **savršeno sušenje posuđa** automatskim otvaranjem vrata na kraju ciklusa pranja.



ANTI-DRIP SUSTAV PROTIV KAPANJA Plavi umetci protiv kapanja, koji se nalaze na donjoj košari, poboljšavaju rezultate sušenja, izbjegavajući kapanje između posude i košare.



AUTO 45°-65° Program je namijenjen **za normalno zaprljano posuđe**. Zahvaljujući automatskom djelovanju senzora Aquatest, optimizira glavne parametre pranja kao što su vrijeme, temperatura i količina vode.



AUTO 50°-60° Program je namijenjen **za normalno zaprljano miješano posuđe**. Zahvaljujući automatskom djelovanju senzora Aquatest, optimizira glavne parametre pranja kao što su vrijeme, temperatura i količina vode.



STAKLO Program je **namijenjen najosjetljivijem posuđu kao što su čaše i porculan**.



GREEN EXPRESS Brzi program pranja uz **malu potrošnju vode i energije**.



MIX Program je prikladan **za miješano posuđe i tave za svakodnevnu uporabu**, bez većeg zaprljanja.



OSJETLJIVO Program je prikladan **za normalno zaprljano osjetljivo posuđe**.



ECO Eko program prikladan je za pranje normalno zaprljanog posuđa. Korištenjem Eco programa zajamčena je **najbolja učinkovitost u pogledu energetske učinkovitosti**.



FULL EXPRESS 60' Brzi program pranja za **miješano posuđe i tave** s normalnim zaprljanjem, čak i sa sasušanim ostacima hrane. Za 60 minuta suđe je oprano i osušeno.



SILENT/TIHO Program pogodan za pranje normalno zaprljanog posuđa, čak i sa suhim ostacima hrane. **Jamči maksimalno smanjenje buke.**



LIMOVI ZA PEČENJE Program pogodan za pranje limova za pečenje od pečnice.



NAMAKANJE Program namakanja omogućuje ispiranje kako bi se spriječilo sušenje prljavštine.



SAMOČIŠĆENJE Program se pokreće s praznom perilicom, bez posuđa. Preporučuje se pokretanje svaka 2-3 mjeseca, koristeći posebne deterdžente za perilicu posuđa.



SPECIAL Odabrana opcija zajedno s bilo kojim programom pranja omogućuje vam aktiviranje niza dodatnih programa.



EXPRESS 27' Program Express 27' je brzi ciklus pranja, na niskim temperaturama, za lagano zaprljano posuđe.



CRYSTAL PRO Poseban brzi program za pranje čaša.



ULTRACLEAN Program koji završava antibakterijskim ispiranjem na 70°C osigurava dodatno bakterioidno djelovanje i duboko čišćenje posuđa.



BROJ KOMPLETA POSUĐA



HYGIENE 99,9% Program pranja na visokoj temperaturi. **Ispiranje na 75° jamči uklanjanje 99,9% mikroba i bakterija.**



STERYL Program pogodan za **intenzivno pranje lonaca, tava, daski za rezanje, boca**. **Idealno za posude koje koriste djeca ili osobe sklone alergijama** za dobivanje više razine higijene.



CLEAN&SHINE Funkcija za postizanje savršenih rezultata pranja, ova opcija **nudi dodatno ispiranje u ciklus pranja kako bi posuđe bilo još sjajnije**.



EXTREME Funkcija koja poboljšava rezultate pranja odabranog programa. Povećava vrijeme trajanja programa i temperaturu.



CRYSTAL Funkcija koja pruža posebnu njegu osjetljivom posuđu. Sprječava nagle promjene temperature pranja odabranog programa.



QUICK TIME Funkcija smanjuje trajanje ciklusa pranja do 55%.



PROFESSIONAL Funkcija Professional omogućuje pretvaranje kućanskih aparata u poluprofesionalne zahvaljujući programima koji značajno smanjuju vrijeme pranja i postižu nevjerojatnih 16 minuta ciklusa.



Asortiman Smeg perilica posuđa omogućuje znatnu uštedu energije s novim razredom energetske učinkovitosti, čime se smanjuje potrošnja uz održavanje maksimalne učinkovitosti i osiguravanje poštovanja prema okolišu.



SAMOSTOJEĆI HLADNJACI

Svijet očuvanja hrane obogaćen je Smeg hladnjacima koji kombiniraju izvrsne performanse s besprijekornim dizajnom. Sa širokim izborom verzija, kapaciteta i dimenzija, ovi se proizvodi prilagođavaju različitim potrebama.

Svaki detalj unutrašnjosti dizajniran je kako bi se optimizirao raspoloživi prostor, osiguravajući svježinu i kvalitetu hrane dulje vrijeme. Od voća i povrća do mesa i mliječnih proizvoda, sve ima savršeno prikladno mjesto u ovim hladnjacima.

Smegova linija 50's Retro Style kombinacija je tehnologije i estetike, funkcionalnosti i stila, koja evocira nepogrešive oblike i atmosferu stilozofije 50-ih. Svijetle boje, zaobljene linije i retro stil reinterpretirani su s modernim pogledom kako bi se stvorili proizvodi koji postaju zvijezde kuhinje.



SAMOSTOJEĆI
HLADNJIACI

KARAKTERISTIKE SAMOSTOJEĆIH HLADNJAKA

inovativne tehnološke značajke



MULTIFLOW RASHLADNI SUSTAV

Novi rashladni sustav ravnomjerno raspoređuje hladan zrak po cijeloj unutrašnjosti hladnjaka, osiguravajući pravilno čuvanje hrane.



VENTILACIJSKI SUSTAV

Zrak se stalno i homogeno raspršuje kako bi se postigla idealna razina vlage za čuvanje hrane.



LED RASVJETA

Unutrašnjost je osvijetljena LED trakom koja se proteže duž stijenki hladnjaka.



ELEKTRONIČKA KONTROLA TEMPERATURE

Bočni termostatski nudi elektroničku i, prema potrebi, ručnu regulaciju temperature za personalizirane postavke.

LIFE PLUS LADICA

Posebna zona s rasponom temperature od -2 do +3°C, idealna za čuvanje lako kvarljivih namirnica poput mesa i ribe.



NO-FROST

Sprječava stvaranje leda u zamrzivaču. Hrana se pravilno čuva i zadržava svoju teksturu i okus.

LADICA ZA VOĆE I POVRĆE

Sadrži podesivu perforiranu ploču kako bi se prilagodila razina ventilacije i vlažnosti u odjeljku.

KARAKTERISTIKE SAMOSTOJEĆIH HLADNJAKA

višetemperaturne zone



ZERO STAR ZONE

Zona s mogućnošću podešenja temperature na -3°C , 0°C , $+3^{\circ}\text{C}$, za neovisno skladištenje i super svježinu. Hlađenje namirnica za kratkotrajno skladištenje, kao što su sirovo meso, riba, plodovi mora i hlađenje pekarskih proizvoda.

Model: FQI60KD



MULTIZONE

Zona koju možete koristiti kao odjeljak hladnjaka (5°C), odjeljak za hlađenje (2°C) i odjeljak za zamrzavanje (-18°C). Zadana temperatura konvertibilne zone (MultiZone) ciklički se mijenja između 5°C i -20°C :

$3^{\circ}\text{C} \sim 5^{\circ}\text{C}$ - svježe voće i povrće.

$0^{\circ}\text{C} \sim 2^{\circ}\text{C}$ - pića, pivo i crno vino.

$-7^{\circ}\text{C} \sim -1^{\circ}\text{C}$ - hlađenje hrane za kratkotrajno skladištenje, poput sirovog mesa, ribe, morskih plodova i knedli.

$-20^{\circ}\text{C} \sim -8^{\circ}\text{C}$ - hlađenje hrane za dugotrajno skladištenje, poput sirovog mesa, ribe, morskih plodova i knedli.

Model: FQI60KD

CLASSICA

SAMOSTOJEĆI HLADNJACI




FA3905RX6

KOMBINIRANI HLADNJAK, SAMOSTOJEĆI,
DESNO OTVARANJE, NEHRĐAJUĆI ČELIK,
RUČKE NEHRĐAJUĆI ČELIK, 70 cm



FA3905LX6

KOMBINIRANI HLADNJAK, SAMOSTOJEĆI,
LIJEVO OTVARANJE, NEHRĐAJUĆI ČELIK,
RUČKE NEHRĐAJUĆI ČELIK, 70 cm



KARAKTERISTIKE

Total No Frost - Double Cooling sustav hlađenja

Vrsta kontrole temperature: elektronička

Zaslon: 7 segmenata

Funkcije zaslona: brzo zamrzavanje, Eco, alarm temperature

Alarm otvorenih vrata vizualni i zvučni

Inverter kompresor

Ukupni neto volumen: 481 l

EAN kod: 8017709353537

Šifra: SM0306002

ODJELJAK ZA HLAĐENJE:

Neto volumen: 344 l

3 podesive staklene police

1 ladice za voće i povrće (Humidity Control)

Staklena polica iznad ladice za voće i povrće

LED rasvjeta

Pretinci u vratima: 3 podesiva pretinca, 1 pretinac za boce

ODJELJAK ZA ZAMRZAVANJE:

Neto volumen: 137 l

2 ladice

1 pretinac s vratima na preklop

Ručni ledomat

Kapacitet zamrzavanja: 8 kg/24h

Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 14 h

Razred energetske učinkovitosti: D

Razina buke: 36 dB(A)


Klimatski razred: SN - T

Potrošnja energije: 230 kWh/g

Dimenzije (VxŠxD): 195,5x70,4,5x70,4 cm (bez ručke)

EAN kod: 8017709353544

Šifra: SM0306001




COLONIALE

SAMOSTOJEĆI HLADNJACI MULTIDOOR 3+1



FQ60CPO6

HLADNJAK MULTIDOOR 3+1, SAMOSTOJEĆI,
KREM, RUČKE ANTIKNI MESING (nisu uključene),
90 cm



KARAKTERISTIKE

Total No Frost - Double Cooling sustav hlađenja

Vrsta kontrole temperature: elektronička

Zaslon: LED

Funkcije zaslona: funkcija odmor, brzo zamrzavanje, brzo hlađenje, Eco

Alarm otvorenih vrata zvučni

Inverter kompresor

Ukupni neto volumen: 572 l

ODJELJAK ZA HLAĐENJE:

Neto volumen: 376 l

2 podesive staklene police

2 ladice za voće i povrće

1 ladica za mliječne proizvode

Staklena polica iznad ladice za voće i povrće

LED rasvjeta

Pribor za hladnjak: držač za jaja

Life Plus zone-0°C

Pretinci u vratima: 4 podesiva pretinca, 2 pretinca za boce

ODJELJAK ZA ZAMRZAVANJE:

Neto volumen: 196 l

4 ladice

2 staklene police

2 posudice za led

Kapacitet zamrzavanja: 9 kg/24h

Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 10 h

Razred energetske učinkovitosti: E

Razina buke: 37 dB(A)

Klimatski razred: SN - T

Potrošnja energije: 338 kWh/g

Dimenzije (VxŠxD): 187x91,5x70,5 cm (bez ručke)

EAN kod: 8017709341497

Šifra: SM0303003

Ručke nisu uključene. Kupite kao dodatnu opremu.

Set ručki: Coloniale **KMOFQ8-1**

Boja: mesing



EAN kod: 8017709308506

Šifra: SM3008001


Set ručki: Cortina **KMOFQ7-1**

Boja: mesing



EAN kod: 8017709308513


Šifra: SM3008002



SAMOSTOJEĆI
HLADNJAKI

FQ60CA06

HLADNJAK MULTIDOOR 3+1, SAMOSTOJEĆI,
ANTRACIT, RUČKE ANTIKNI MESING (nisu uključene),
90 cm



KARAKTERISTIKE

Total No Frost - Double Cooling sustav hlađenja

Vrsta kontrole temperature: elektronička

Zaslon: LED

Funkcije zaslona: funkcija odmor, brzo zamrzavanje, brzo hlađenje, Eco

Alarm otvorenih vrata zvučni

Inverter kompresor

Ukupni neto volumen: 572 l

ODJELJAK ZA HLAĐENJE:

Neto volumen: 376 l

2 podesive staklene police

2 ladice za voće i povrće

1 ladica za mliječne proizvode

Staklena polica iznad ladice za voće i povrće

LED rasvjeta

Pribor za hladnjak: držač za jaja

Life Plus zone-0°C

Pretinci u vratima: 4 podesiva pretinca, 2 pretinca za boce

ODJELJAK ZA ZAMRZAVANJE:

Neto volumen: 196 l

4 ladice

2 staklene police

2 posudice za led

Kapacitet zamrzavanja: 9 kg/24h

Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 10 h

Razred energetske učinkovitosti: E

Razina buke: 37 dB(A)

Klimatski razred: SN - T

Potrošnja energije: 338 kWh/g

Dimenzije (VxŠxD): 187x91,5x70,5 cm (bez ručke)

EAN kod: 8017709341480

Šifra: SM0303004

Ručke nisu uključene. Kupite kao dodatnu opremu.

Set ručki: Coloniale **KMOFQ8-1**

Boja: antikni mesing



EAN kod: 8017709308506

Šifra: SM3008001


Set ručki: Cortina **KMOFQ7-1**

Boja: mesing



EAN kod: 8017709308513

Šifra: SM30080012



COLONIALE

SAMOSTOJEĆI HLADNJACI



SAMOSTOJEĆI
HLADNJACI


FA8005RPO6

KOMBINIRANI HLADNJAK, SAMOSTOJEĆI,
DESNO OTVARANJE, KREM,
RUČKE ANTIKNI MESING, 70 cm



FA8005LPO6

KOMBINIRANI HLADNJAK, SAMOSTOJEĆI,
LIJEVO OTVARANJE, KREM,
RUČKE ANTIKNI MESING, 70 cm



KARAKTERISTIKE

Total No Frost - Double Cooling sustav hlađenja

Vrsta kontrole temperature: elektronička

Zaslon: LED

Funkcije zaslona: brzo zamrzavanje, Eco, alarm temperature

Alarm otvorenih vrata vizualni i zvučni

Inverter kompresor

Ukupni neto volumen: 481 l

EAN kod: 8017709353513

Šifra: SM0305005

ODJELJAK ZA HLAĐENJE:

Neto volumen: 344 l

3 podesive staklene police

2 ladice (1 ladica za voće i povrće Humidity Control,

1 ladica s opcijom niske temperature)

Staklena polica iznad ladice za voće i povrće

LED rasvjeta

Pretinci u vratima: 3 podesiva pretinca, 1 pretinac za boce

ODJELJAK ZA ZAMRZAVANJE:

Neto volumen: 137 l

2 ladice

1 pretinac s vratima na preklop

Ručni ledomat

Kapacitet zamrzavanja: 8 kg/24h

Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 14 h

Razred energetske učinkovitosti: D

Razina buke: 36 dB(A)


Klimatski razred: SN - T

Potrošnja energije: 230 kWh/g

Dimenzije (VxŠxD): 195,5x70,4,5x70,4 cm (bez ručke)

EAN kod: 8017709353520

Šifra: SM0305004




FA8005RAO6

KOMBINIRANI HLADNJAK, SAMOSTOJEĆI,
DESNO OTVARANJE, ANTRACIT,
RUČKE ANTIKNI MESING, 70 cm



FA8005LAO6

KOMBINIRANI HLADNJAK, SAMOSTOJEĆI,
LIJEVO OTVARANJE, ANTRACIT,
RUČKE ANTIKNI MESING, 70 cm



KARAKTERISTIKE

Total No Frost - Double Cooling sustav hlađenja

Vrsta kontrole temperature: elektronička

Zaslon: LED

Funkcije zaslona: brzo zamrzavanje, Eco, alarm temperature

Alarm otvorenih vrata vizualni i zvučni

Inverter kompresor

Ukupni neto volumen: 481 l

EAN kod: 8017709353506

Šifra: SM0305007

ODJELJAK ZA HLAĐENJE:

Neto volumen: 344 l

3 podesive staklene police

2 ladice (1 ladica za voće i povrće Humidity Control,

1 ladica s opcijom niske temperature ZeroZone)

Staklena polica iznad ladice za voće i povrće

LED rasvjeta

Pretinci u vratima: 3 podesiva pretinca, 1 pretinac za boce

ODJELJAK ZA ZAMRZAVANJE:

Neto volumen: 137 l

2 ladice

1 pretinac s vratima na preklop

Ručni ledomat

Kapacitet zamrzavanja: 8 kg/24h

Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 14 h

Razred energetske učinkovitosti: D

Razina buke: 36 dB(A)


Klimatski razred: SN - T

Potrošnja energije: 230 kWh/g

Dimenzije (VxŠxD): 195,5x70,4,5x70,4 cm (bez ručke)

EAN kod: 8017709349820

Šifra: SM0305006



UNIVERSAL

SAMOSTOJEĆI HLADNJACI MULTIDOOR 3+1






SAMOSTOJECI
HLADNIAČI

FQI60KD

HLADNJAK MULTIDOOR 3+1, SAMOSTOJEĆI,
IZGLED TAMNOG INOXA, 90 cm



KARAKTERISTIKE

Total No Frost

Vrsta kontrole temperature: elektronička

Zaslon: LED

Funkcije zaslona: funkcija odmor, brzo zamrzavanje, brzo hlađenje, MultiZone, Eco

Alarm otvorenih vrata zvučni

Inverter kompresor

Ukupni neto volumen: 522 l

ODJELJAK ZA HLAĐENJE:

Neto volumen: 343 l

2 podesive staklene police

2 ladice za voće i povrće (Crisper Zone, Moist Zone)

1 ladica za meso i ribu (Zero Star Zone)

Staklena polica iznad ladice za voće i povrće

LED rasvjeta

Life Plus zona 0°C

Pretinci u vratima: 4 podesiva pretinca, 2 pretinca za boce

ODJELJAK ZA ZAMRZAVANJE:

Neto volumen: 179 l

4 ladice (2 konvertibilne ladice MultiZone

-20°C ~ 5°C/Isključeno)

2 plastične police

LED rasvjeta

Kapacitet zamrzavanja: 13 kg/24h

Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 11 h

Razred energetske učinkovitosti: D

Razina buke: 39 dB(A)


Klimatski razred: SN-ST

Potrošnja energije: 255 kWh/g

Dimenzije (VxŠxD): 190,5x91x69 cm (bez ručke)


EAN kod: 8017709342128

Šifra: SM0303001



FQI48KD

HLADNJAK MULTIDOOR 3+1, SAMOSTOJEĆI,
IZGLED TAMNO SIVOG INOXA, 90 cm



KARAKTERISTIKE

Total No Frost

Vrsta kontrole temperature: elektronička

Zaslon: LED

Funkcije zaslona: funkcija odmor, brzo zamrzavanje, brzo hlađenje, Eco, zaključavanje kontrola, tajmer za hlađenje

Alarm otvorenih vrata zvučni

Inverter kompresor

Ukupni neto volumen: 488 l

ODJELJAK ZA HLAĐENJE:

Neto volumen: 322 l

2 podesive staklene police

2 ladice za voće i povrće (Humidity Control,

1 ladica s opcijom niske temperature)

Staklena polica iznad ladica za voće i povrće

LED rasvjeta

Pribor za hladnjak: držač za jaja, držač za boce

Pretinci u vratima: 4 podesiva pretinca, 2 pretinca za boce

ODJELJAK ZA ZAMRZAVANJE:

Neto volumen: 166 l

4 ladice

1 staklena polica

Odjeljak za brzo zamrzavanje

Ručni ledomat

Kapacitet zamrzavanja: 8,7 kg/24h

Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 10,8 h

Razred energetske učinkovitosti: D

Razina buke: 39 dB(A)


Klimatski razred: T-SN

Potrošnja energije: 244 kWh/g

Dimenzije (VxŠxD): 179x84x69 cm (bez ručke)


EAN kod: 8017709346492

Šifra: SM0303002



FQI48XD

HLADNJAK MULTIDOOR 3+1, SAMOSTOJEĆI,
IZGLED INOXA, 90 cm



KARAKTERISTIKE

Total No Frost

Vrsta kontrole temperature: elektronička

Zaslon: LED

Funkcije zaslona: funkcija odmor, brzo zamrzavanje, brzo hlađenje, Eco, zaključavanje kontrola, tajmer za hlađenje

Alarm otvorenih vrata zvučni

Inverter kompresor

Ukupni neto volumen: 488 l

ODJELJAK ZA HLAĐENJE:

Neto volumen: 322 l

2 podesive staklene police

2 ladice za voće i povrće (Humidity Control,

1 ladica s opcijom niske temperature)

Staklena polica iznad ladica za voće i povrće

LED rasvjeta

Pribor za hladnjak: držač za jaja, držač za boce

Pretinci u vratima: 4 podesiva pretinca, 2 pretinca za boce

ODJELJAK ZA ZAMRZAVANJE:

Neto volumen: 166 l

4 ladice

1 staklena polica

Odjeljak za brzo zamrzavanje

Ručni ledomat

Kapacitet zamrzavanja: 8,7 kg/24h

Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 10,8 h

Razred energetske učinkovitosti: D

Razina buke: 39 dB(A)


Klimatski razred: T-SN

Potrošnja energije: 244 kWh/g

Dimenzije (VxŠxD): 179x84x69 cm (bez ručke)

EAN kod: 8017709346508

Šifra: SM0303005



UNIVERSAL


SAMOSTOJEĆI HLADNJACI



SAMOSTOJEĆI
HLADNJACI

RC21KDNMC

KOMBINIRANI HLADNJAK, SAMOSTOJEĆI,
IZGLED CRNOG INOXA, 60 cm



KARAKTERISTIKE

Total No Frost

Vrsta kontrole temperature: elektronička

Zaslon: LED

Funkcije zaslona: funkcija odmor, brzo zamrzavanje, brzo hlađenje, Eco, funkcija MultiZone, alarm temperature, dječja zaštita

Alarm otvorenih vrata zvučni

Inverter kompresor

Desno otvaranje vrata, moguća izmjena

Ukupni neto volumen: 361 l

ODJELJAK ZA HLAĐENJE:

Neto volumen: 255 l

3 podesive staklene police

1 polica za boce

2 ladice (1 ladica za voće i povrće Humidity Control, 1 ladica s opcijom niske temperature ZeroZone)

Staklena polica iznad ladice za voće i povrće

LED rasvjeta

Pribor za hladnjak: držač za jaja, posudica za sir

Life Plus zona 0°C

Pretinci u vratima: 3 podesiva pretinca, 1 pretinac za boce

ODJELJAK ZA ZAMRZAVANJE:

Neto volumen: 106 l

3 ladice

Pribor za zamrzivač: posudica za led

Kapacitet zamrzavanja: 13 kg/24h

Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 9 h

Razred energetske učinkovitosti: C

Razina buke: 35 dB(A)

Klimatski razred: SN - T

Potrošnja energije: 169 kWh/g

Dimenzije (VxŠxD): 200x60x66,3 cm (bez ručke)

EAN kod: 8017709344740

Šifra: SM0305001


RC21XDNMC

KOMBINIRANI HLADNJAK, SAMOSTOJEĆI,
IZGLED INOXA, 60 cm




EAN kod: 8017709343415

Šifra: SM0305002



RC19XDNMD

KOMBINIRANI HLADNJAK, SAMOSTOJEĆI,
IZGLED INOXA, 60 cm



KARAKTERISTIKE

Total No Frost

Vrsta kontrole temperature: elektronička

Zaslon: LED

Funkcije zaslona: funkcija odmor, brzo zamrzavanje, brzo hlađenje, Eco, funkcija MultiZone, alarm temperature, dječja zaštita

Alarm otvorenih vrata zvučni

Inverter kompresor

Desno otvaranje vrata, moguća izmjena

Ukupni neto volumen: 326 l

ODJELJAK ZA HLAĐENJE:

Neto volumen: 220 l

2 podesive staklene police

1 polica za boce

2 ladice (1 ladica za voće i povrće Humidity Control,

1 ladica s opcijom niske temperature ZeroZone)

Staklena polica iznad ladice za voće i povrće

LED rasvjeta

Pribor za hladnjak: držač za jaja

Life Plus zona 0°C

Pretinci u vratima: 2 podesiva pretinca, 1 pretinac za boce

ODJELJAK ZA ZAMRZAVANJE:

Neto volumen: 106 l

3 ladice

Pribor za zamrzivač: posudica za led

Kapacitet zamrzavanja: 11 kg/24h

Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 9 h

Razred energetske učinkovitosti: D

Razina buke: 37 dB(A)


Klimatski razred: SN - T

Potrošnja energije: 207 kWh/g

Dimenzije (VxŠxD): 185x60x66,3 cm (bez ručke)

EAN kod: 8017709343385

Šifra: SM0305003



NEPOGRJEŠIV DIZAJN

nevjerojatan retro stil 50-ih

Iznikla iz jarkih boja, pod utjecajem pop arta, iz zaobljenih oblika i glatkih linija, kolekcija Smeg hladnjaka u stilu 50-ih nije ništa drugo nego moderna interpretacija tradicionalnih aparata. Serija je predstavljena raznim bojama i veličinama: od ultra prostranog FAB50 do malih proporcija minibara FAB5.



HARMONIJA IZMEĐU INTERIJERA I EKSTERIJERA

ELEGANTAN, BEZVREMENSKI DIZAJN

Dostupni u širokom rasponu živih boja, uvijek dodaju karakter, transformirajući svaki prostor.

FAB38

Sve značajke koje biste tražili u hladnjaku za cijelu obitelj. S velikim kapacitetom (344 l u hladnjaku i 137 l u zamrzivaču), FAB38 ima Total No Frost, Multiflow, ladicu od 0°C, zonu brzog zamrzavanja i ručni ledomat.



NOVA DUŠA INTERIJERA

Zaobljene police i pretinci u vratima, zajedno s kromiranim rubovima, nastavljaju elegantnu estetiku, pažljivo dizajnirani do posljednjeg detalja kako bi ponudili jedinstvene uređaje.



NAJSUVREMENIJA TEHNOLOGIJA

Elektronička kontrola temperature, sustav ventilacije Multiflow i ladicu ZeroZone tehnološke su prednosti hladnjaka 50' Style.






SAMOSTOJECI
HLADNIAČI

FAB50RBL5

KOMBINIRANI HLADNJAK, SAMOSTOJEĆI,
DESNO OTVARANJE, CRNA, STIL 50-ih, 80 cm



FAB50LBL5

KOMBINIRANI HLADNJAK, SAMOSTOJEĆI,
LIJEVO OTVARANJE, CRNA, STIL 50-ih, 80 cm



KARAKTERISTIKE

Total No Frost - Double Cooling sustav hlađenje

Vrsta kontrole temperature: elektronička

Zaslon: LED

Funkcije zaslona: brzo zamrzavanje, Eco, alarm temperature

Alarm otvorenih vrata vizualni i zvučni

Inverter kompresor

Desno otvaranje vrata

Ukupni neto volumen: 524 l

EAN kod: 8017709297619

Šifra: SM0301002

ODJELJAK ZA HLAĐENJE:

Neto volumen: 400 l

2 podesive staklene police

1 ladica za voće i povrće

1 ladica za meso i ribu (Supercold ladica)

Staklena polica iznad ladice za voće i povrće

LED rasvjeta

Pribor za hladnjak: držač za jaja

Life Plus zona 0°C

Pretinci u vratima: 3 podesiva pretinca, 1 pretinac za boce

ODJELJAK ZA ZAMRZAVANJE:

Neto volumen: 124 l

1 podesiva staklena polica

Ručni ledomat

LED rasvjeta

Kapacitet zamrzavanja: 8 kg/24h

Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 15 h

Pretinci u vratima: 2 podesiva pretinca

Razred energetske učinkovitosti: E

Razina buke: 41 dB(A)


Klimatski razred: SN - T

Potrošnja energije: 265 kWh/g

Dimenzije (VxŠxD): 192,1x79,6x80,5 cm (bez ručke)

EAN kod: 8017709299385

Šifra: SM0301001



FAB50RCR5

KOMBINIRANI HLADNJAK, SAMOSTOJEĆI,
DESNO OTVARANJE, KREM, STIL 50-ih, 80 cm



EAN kod: 8017709299392
Šifra: SM0301078

FAB50LCR5

KOMBINIRANI HLADNJAK, SAMOSTOJEĆI,
LIJEVO OTVARANJE, KREM, STIL 50-ih, 80 cm



EAN kod: 8017709299378
Šifra: SM0301079

FAB50RPG5

KOMBINIRANI HLADNJAK, SAMOSTOJEĆI,
DESNO OTVARANJE, PASTELNO ZELENA,
STIL 50-ih, 80 cm



EAN kod: 8017709299422
Šifra: SM0301043



SAMOSTOJEĆI
HLADNJACI

FAB38RBL5

KOMBINIRANI HLADNJAK, SAMOSTOJEĆI,
DESNO OTVARANJE, CRNA, STIL 50-ih, 70 cm



KARAKTERISTIKE

Total No Frost - Double Cooling sustav hlađenje

Vrsta kontrole temperature: elektronička

Zaslon: LED

Funkcije zaslona: brzo zamrzavanje, Eco, alarm temperature

Alarm otvorenih vrata vizualni i zvučni

Inverter kompresor

Desno otvaranje vrata

Ukupni neto volumen: 481 l

ODJELJAK ZA HLAĐENJE:

Neto volumen: 344 l

3 podesive staklene police

1 ladica za voće i povrće

1 ladica za meso i ribu (Chill ladica)

Staklena polica iznad ladice za voće i povrće

LED rasvjeta

Pribor za hladnjak: držač za jaja

Life Plus zona 0°C

Pretinci u vratima: 3 podesiva pretinca, 1 pretinac za boce

ODJELJAK ZA ZAMRZAVANJE:

Neto volumen: 137 l

2 ladice

2 staklene police

1 pretinac s preklapnim vratima

Ručni ledomat

Kapacitet zamrzavanja: 8 kg/24h

Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 14 h

Razred energetske učinkovitosti: E

Razina buke: 41 dB(A)

Klimatski razred: SN - T

Potrošnja energije: 282 kWh/g

Dimenzije (VxŠxD): 205x70,6x77,1 cm (bez ručke)

EAN kod: 8017709297879

Šifra: SM0301003

FAB38LBL6

KOMBINIRANI HLADNJAK, SAMOSTOJEĆI,
LIJEVO OTVARANJE, CRNA, STIL 50-ih, 70 cm



KARAKTERISTIKE

Total No Frost - Double Cooling sustav hlađenje

Vrsta kontrole temperature: elektronička

Zaslon: LED

Funkcije zaslona: brzo zamrzavanje, Eco, alarm temperature

Alarm otvorenih vrata vizualni i zvučni

Inverter kompresor

Desno otvaranje vrata

Ukupni neto volumen: 481 l

ODJELJAK ZA HLAĐENJE:

Neto volumen: 344 l

3 podesive staklene police

2 ladice (1 ladica za voće i povrće Humidity Control,

1 ladica s opcijom niske temperature)

Staklena polica iznad ladice za voće i povrće

LED rasvjeta

Pribor za hladnjak: držač za jaja

Pretinci u vratima: 3 podesiva pretinca, 1 pretinac za boce

ODJELJAK ZA ZAMRZAVANJE:

Neto volumen: 137 l

2 ladice

2 staklene police

1 pretinac s preklapnim vratima

Ručni ledomat

Kapacitet zamrzavanja: 8 kg/24h

Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 14 h

Razred energetske učinkovitosti: D

Razina buke: 37 dB(A)


Klimatski razred: SN - T

Potrošnja energije: 230 kWh/g

Dimenzije (VxŠxD): 205x70,6x77,1 cm (bez ručke)

EAN kod: 8017709348571

Šifra: SM0301062



FAB38RCR6

KOMBINIRANI HLADNJAK, SAMOSTOJEĆI,
DESNO OTVARANJE, KREM, STIL 50-ih, 70 cm



EAN kod: 8017709348588
Šifra: SM0301064

FAB38LCR6

KOMBINIRANI HLADNJAK, SAMOSTOJEĆI,
LIJEVO OTVARANJE, KREM, STIL 50-ih, 70 cm




EAN kod: 8017709348595
Šifra: SM0301065



SAMOSTOJEĆI
HLADNJACI


FAB32RBL5

KOMBINIRANI HLADNJAK, SAMOSTOJEĆI,
DESNO OTVARANJE, CRNA, STIL 50-ih, 60 cm



FAB32LBL6

KOMBINIRANI HLADNJAK, SAMOSTOJEĆI,
LIJEVO OTVARANJE, CRNA, STIL 50-ih, 60 cm



KARAKTERISTIKE

Total No Frost - Double Cooling sustav hlađenje

Vrsta kontrole temperature: elektronička

Zaslon: LED

Funkcije zaslona: funkcija odmor, brzo zamrzavanje, brzo hlađenje, Eco, alarm temperature

Alarm otvorenih vrata vizualni i zvučni

Inverter kompresor

Desno otvaranje vrata

Ukupni neto volumen: 331 l

ODJELJAK ZA HLAĐENJE:

Neto volumen: 234 l

2 podesive staklene police

2 ladice (1 ladica za voće i povrće Humidity Control,

1 ladica s opcijom niske temperature)

Staklena polica iznad ladice za voće i povrće

LED rasvjeta

Pribor za hladnjak: držač za jaja

Life Plus zona 0°C

Pretinci u vratima: 2 podesiva pretinca,

1 pretinac za bocu

ODJELJAK ZA ZAMRZAVANJE:

Neto volumen: 97 l

3 ladice

2 staklene police

Kapacitet zamrzavanja: 6 kg/24h

Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 40 h

Razred energetske učinkovitosti: D

Razina buke: 37 dB(A)

Klimatski razred: SN - T

Potrošnja energije: 204 kWh/g

Dimenzije (VxŠxD):

196,8x60,1x72,8 cm (bez ručke)

EAN kod: 8017709298128

Šifra: SM0301005

KARAKTERISTIKE

Total No Frost - Double Cooling sustav hlađenje

Vrsta kontrole temperature: elektronička

Zaslon: LED

Funkcije zaslona: funkcija odmor, brzo zamrzavanje, brzo hlađenje, Eco, alarm temperature

Alarm otvorenih vrata vizualni i zvučni

Inverter kompresor

Desno otvaranje vrata

Ukupni neto volumen: 331 l

ODJELJAK ZA HLAĐENJE:

Neto volumen: 234 l

2 podesive staklene police

2 ladice (1 ladica za voće i povrće Humidity Control,

1 ladica s opcijom niske temperature)

Staklena polica iznad ladice za voće i povrće

LED rasvjeta

Pribor za hladnjak: držač za jaja

Pretinci u vratima: 2 podesiva pretinca,

1 pretinac za bocu

ODJELJAK ZA ZAMRZAVANJE:

Neto volumen: 97 l

3 ladice

2 staklene police

Kapacitet zamrzavanja: 6 kg/24h

Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 40 h

Razred energetske učinkovitosti: C

Razina buke: 35 dB(A)

Klimatski razred: SN - T


Potrošnja energije: 158 kWh/g

Dimenzije (VxŠxD):

196,8x60,1x72,8 cm (bez ručke)

EAN kod: 8017709350062

Šifra: SM0301067



FAB32RCR6

KOMBINIRANI HLADNJAK, SAMOSTOJEĆI,
DESNO OTVARANJE, KREM, STIL 50-ih, 60 cm



EAN kod: 8017709349295
Šifra: SM0301068

FAB32LCR6

KOMBINIRANI HLADNJAK, SAMOSTOJEĆI,
LJEVO OTVARANJE, KREM, STIL 50-ih, 60 cm



EAN kod: 8017709350079
Šifra: SM0301069

FAB32RPG6

KOMBINIRANI HLADNJAK, SAMOSTOJEĆI,
DESNO OTVARANJE, PASTELNO ZELENA,
STIL 50-ih, 60 cm



EAN kod: 8017709350123
Šifra: SM0301055

FAB32LPG6

KOMBINIRANI HLADNJAK, SAMOSTOJEĆI,
LJEVO OTVARANJE, PASTELNO ZELENA,
STIL 50-ih, 60 cm



EAN kod: 8017709350130
Šifra: SM0301070

FAB32RBE6

KOMBINIRANI HLADNJAK, SAMOSTOJEĆI,
DESNO OTVARANJE, PLAVA, STIL 50-ih, 60 cm



EAN kod: 8017709356743
Šifra: SM0301071

FAB30RBL6

KOMBINIRANI HLADNJAK, SAMOSTOJEĆI,
DESNO OTVARANJE, CRNA, STIL 50-ih, 60 cm



FAB30LBL6

KOMBINIRANI HLADNJAK, SAMOSTOJEĆI,
DESNO OTVARANJE, CRNA, STIL 50-ih, 60 cm



KARAKTERISTIKE

Sustav hlađenja potpomognut ventilatorom

Vrsta kontrole temperature: elektronička

Alarm otvorenih vrata vizualni i zvučni

Antibakterijska brtva

Inverter kompresor

Desno otvaranje vrata

Ukupni neto volumen: 294 l

EAN kod: 8017709350239

Šifra: SM0301074

ODJELJAK ZA HLAĐENJE:

Neto volumen: 222 l

2 podesive staklene police

2 ladice (1 ladica za voće i povrće Humidity Control,

1 ladica s opcijom niske temperature)

Staklena polica iznad ladice za voće i povrće

LED rasvjeta

Pribor za hladnjak: držač za jaja

Pretinci u vratima: 2 podesiva pretinca, 1 pretinac za boce

ODJELJAK ZA ZAMRZAVANJE:

Neto volumen: 72 l

1 žičana polica

Kapacitet zamrzavanja: 4 kg/24h

Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 30 h

Razred energetske učinkovitosti: C

Razina buke: 34 dB(A)


Klimatski razred: SN - T

Potrošnja energije: 135 kWh/g

Dimenzije (VxŠxD): 172x60x72,8 cm (bez ručke)

EAN kod: 8017709350222

Šifra: SM0301073



FAB30RWH6

KOMBINIRANI HLADNJAK, SAMOSTOJEĆI,
DESNO OTVARANJE, BIJELA, STIL 50-ih, 60 cm



EAN kod: 8017709350369
Šifra: SM0301076

FAB30LWH6

KOMBINIRANI HLADNJAK, SAMOSTOJEĆI,
LIJEVO OTVARANJE, BIJELA, STIL 50-ih, 60 cm



EAN kod: 8017709350376
Šifra: SM0301077

FAB30RCR6

KOMBINIRANI HLADNJAK, SAMOSTOJEĆI,
DESNO OTVARANJE, KREM, STIL 50-ih, 60 cm



EAN kod: 8017709349288
Šifra: SM0301058

FAB30LCR6

KOMBINIRANI HLADNJAK, SAMOSTOJEĆI,
LIJEVO OTVARANJE, KREM, STIL 50-ih, 60 cm




EAN kod: 8017709350246
Šifra: SM0301075



SAMOSTOJEĆI
HLADNJACI

FAB28RBL6

HLADNJAK S JEDNIM VRATIMA, SAMOSTOJEĆI,
DESNO OTVARANJE, CRNA, STIL 50-ih, 60 cm



KARAKTERISTIKE

Sustav hlađenja potpomognut ventilatorom

Vrsta kontrole temperature: elektronička

Alarm otvorenih vrata vizualni i zvučni

Antibakterijska brtva

Inverter kompresor

Desno otvaranje vrata

Ukupni neto volumen: 270 l

ODJELJAK ZA HLAĐENJE:

Neto volumen: 244 l

2 podesive staklene police

2 ladice (1 ladica za voće i povrće Humidity Control,

1 ladica s opcijom niske temperature)

Staklena polica iznad ladice za voće i povrće

LED rasvjeta

Pribor za hladnjak: držač za jaja

Pretinci u vratima: 4 pretinca (1 podesivi pretinac,

1 pretinac za boce, 1 pretinac s transparentnim poklopcem)

ODJELJAK ZA ZAMRZAVANJE:

Neto volumen: 26 l

Kapacitet zamrzavanja: 2,6 kg/24h

Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 9 h

Razred energetske učinkovitosti: C

Razina buke: 35 dB(A)

Klimatski razred: SN - T

Potrošnja energije: 104 kWh/g

Dimenzije (VxŠxD): 153x60,1x72,8 cm (bez ručke)

EAN kod: 8017709342951

Šifra: SM0301059

FAB28RCR6

HLADNJAK S JEDNIM VRATIMA, SAMOSTOJEĆI,
DESNO OTVARANJE, KREM, STIL 50-ih, 60 cm



TAKODER DOSTUPNO

FAB28LBL6

Crna, lijevo otvaranje

EAN kod: 8017709342944


Šifra: SM0301060

FAB28LCR6

Krem, lijevo otvaranje


EAN kod: 8017709342968

Šifra: SM0301061



FAB28RDBLV5

HLADNJAK S JEDNIM VRATIMA, SAMOSTOJEĆI,
DESNO OTVARANJE, BARŠUNASTO CRNA,
STIL 50-ih, 60 cm



KARAKTERISTIKE

Sustav hlađenja potpomognut ventilatorom

Vrsta kontrole temperature: elektronička

Alarm otvorenih vrata vizualni i zvučni

Antibakterijska brtva

Inverter kompresor

Desno otvaranje vrata

Ukupni neto volumen: 270 l

ODJELJAK ZA HLAĐENJE:

Neto volumen: 244 l

2 podesive staklene police

2 ladice (1 ladica za voće i povrće Humidity Control,

1 ladica s opcijom niske temperature)

Staklena polica iznad ladice za voće i povrće

LED rasvjeta

Pribor za hladnjak: držač za jaja

Pretinci u vratima: 4 pretinca (1 podesivi pretinac,

1 pretinac za boce, 1 pretinac s transparentnim poklopcem)

ODJELJAK ZA ZAMRZAVANJE:

Neto volumen: 26 l

Kapacitet zamrzavanja: 2,6 kg/24h

Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 9 h

Razred energetske učinkovitosti: D

Razina buke: 35 dB(A)

Klimatski razred: SN - T

Potrošnja energije: 139 kWh/g

Dimenzije (VxŠxD): 153x60,1x72,8 cm (bez ručke)

EAN kod: 8017709299125

Šifra: SM0301017

FAB28RDRB5

HLADNJAK S JEDNIM VRATIMA, SAMOSTOJEĆI,
DESNO OTVARANJE, RUBIN CRVENA, STIL 50-ih,
60 cm




EAN kod: 8017709299217

Šifra: SM0301020



FAB10HRCR6

HLADNJAK S JEDNIM VRATIMA, SAMOSTOJEĆI,
DESNO OTVARANJE, KREM, STIL 50-ih, 55 cm



FAB10HLCR6

HLADNJAK S JEDNIM VRATIMA, SAMOSTOJEĆI,
LIJEVO OTVARANJE, KREM, STIL 50-ih, 55 cm



KARAKTERISTIKE

Statičko hlađenje

Vrsta kontrole temperature: elektroničko-mehanička

Desno otvaranje vrata

Ukupni neto volumen: 135 l

ODJELJAK ZA HLAĐENJE:

Neto volumen: 135 l

2 podesive staklene police

LED rasvjeta

Pribor za hladnjak: stalak za boce, separator limenki

Pretinci u vratima: 2 podesiva pretinca, 1 pretinac za boce,

Razred energetske učinkovitosti: D

Razina buke: 35 dB(A)

Klimatski razred: SN - T

Potrošnja energije: 72 kWh/g

Dimenzije (VxŠxD): 97x54,5x65,9 cm (bez ručke)


EAN kod: 8017709342562

Šifra: SM0301080

EAN kod: 8017709342555

Šifra: SM0301081

SAMOSTOJEĆI
HLADNJACI



FAB10RBL5

HLADNJAK S JEDNIM VRATIMA, SAMOSTOJEĆI,
DESNO OTVARANJE, CRNA, STIL 50-ih, 55 cm



FAB10LBL6

HLADNJAK S JEDNIM VRATIMA, SAMOSTOJEĆI,
LIJEVO OTVARANJE, CRNA, STIL 50-ih, 55 cm



KARAKTERISTIKE

Statičko hlađenje

Vrsta kontrole temperature: elektroničko-mehanička
Antibakterijska brtva
Desno otvaranje vrata
Ukupni neto volumen: 122 l

ODJELJAK ZA HLAĐENJE:

Neto volumen: 105 l

1 podesiva staklena polica
1 ladica za voće i povrće
Staklena polica iznad ladice za voće i povrće
LED rasvjeta
Pretinci u vratima: 2 podesiva pretinca, 1 pretinac za boce,

ODJELJAK ZA ZAMRZAVANJE:

Neto volumen: 17 l

Kapacitet zamrzavanja: 2,6 kg/24h
Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 9 h

Razred energetske učinkovitosti: E
Razina buke: 37 dB(A)
Klimatski razred: SN - T
Potrošnja energije: 115 kWh/g
Dimenzije (VxŠxD): 97x54,5x65,9 cm (bez ručke)

EAN kod: 8017709298821

Šifra: SM0301021

KARAKTERISTIKE

Statičko hlađenje

Vrsta kontrole temperature: elektroničko-mehanička
Antibakterijska brtva
Desno otvaranje vrata
Ukupni neto volumen: 122 l

ODJELJAK ZA HLAĐENJE:

Neto volumen: 105 l

1 podesiva staklena polica
1 ladica za voće i povrće
Staklena polica iznad ladice za voće i povrće
LED rasvjeta
Pretinci u vratima: 2 podesiva pretinca, 1 pretinac za boce,

ODJELJAK ZA ZAMRZAVANJE:


Neto volumen: 17 l

Kapacitet zamrzavanja: 2,6 kg/24h
Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 9 h

Razred energetske učinkovitosti: D
Razina buke: 35 dB(A)
Klimatski razred: N - ST - T
Potrošnja energije: 115 kWh/g
Dimenzije (VxŠxD): 97x54,5x65,9 cm (bez ručke)

EAN kod: 8017709342357

Šifra: SM0301053



FAB10RWH6

HLADNJAK S JEDNIM VRATIMA, SAMOSTOJEĆI,
DESNO OTVARANJE, BIJELA, STIL 50-ih, 55 cm



EAN kod: 8017709342500
Šifra: SM0301082

FAB10LWH6

HLADNJAK S JEDNIM VRATIMA, SAMOSTOJEĆI,
LIJEVO OTVARANJE, BIJELA, STIL 50-ih, 55 cm



EAN kod: 8017709342494
Šifra: SM0301083

FAB10RPB6

HLADNJAK S JEDNIM VRATIMA, SAMOSTOJEĆI,
DESNO OTVARANJE, PASTELNO PLAVA, STIL 50-ih,
55 cm



EAN kod: 8017709342449
Šifra: SM0301099



SAMOSTOJEĆI
HLADNJACI

FAB5RBL5

HLADNJAK S JEDNIM VRATIMA, SAMOSTOJEĆI,
DESNO OTVARANJE, CRNA, STIL 50-ih, 40 cm



KARAKTERISTIKE

Statičko hlađenje

Vrsta kontrole temperature: elektroničko-mehanička

Antibakterijska brtva

Desno otvaranje vrata

Ukupni neto volumen: 34 l

ODJELJAK ZA HLAĐENJE:

Neto volumen: 34 l

2 podesive staklene police

1 ladica za voće i povrće

Staklena polica iznad ladice za voće i povrće

LED rasvjeta

Pretinci u vratima: 1 podesivi pretinac, 1 pretinac za boce,

Razred energetske učinkovitosti: D

Razina buke: 40 dB(A)


Klimatski razred: SN - T

Potrošnja energije: 142 kWh/g

Dimenzije (VxŠxD): 72,5x40,4x50 cm (bez ručke)

EAN kod: 8017709299545

Šifra: SM0301023



FAB5RWH5

HLADNJAK S JEDNIM VRATIMA, SAMOSTOJEĆI,
DESNO OTVARANJE, BIJELA, STIL 50-ih, 40 cm



EAN kod: 8017709299637

Šifra: SM0301027

FAB5ROR5

HLADNJAK S JEDNIM VRATIMA, SAMOSTOJEĆI,
DESNO OTVARANJE, NARANČASTA, STIL 50-ih,
40 cm



EAN kod: 8017709299576

Šifra: SM0301029

FAB5RRD5

HLADNJAK S JEDNIM VRATIMA, SAMOSTOJEĆI,
DESNO OTVARANJE, CRVENA, STIL 50-ih, 40 cm



EAN kod: 8017709299613

Šifra: SM0301035

FAB5RPK5

HLADNJAK S JEDNIM VRATIMA, SAMOSTOJEĆI,
DESNO OTVARANJE, PASTELNO ROZA, STIL 50-ih,
40 cm



EAN kod: 8017709299606

Šifra: SM0301037

FAB5RPB5

HLADNJAK S JEDNIM VRATIMA, SAMOSTOJEĆI,
DESNO OTVARANJE, PASTELNO PLAVA, STIL 50-ih,
40 cm



EAN kod: 8017709299583

Šifra: SM0301031

FAB5LBL6

HLADNJAK S JEDNIM VRATIMA, SAMOSTOJEĆI,
LIJEVO OTVARANJE, CRNA, STIL 50-ih, 40 cm



KARAKTERISTIKE

Statičko hlađenje

Vrsta kontrole temperature: elektroničko-mehanička

Antibakterijska brtva

Desno otvaranje vrata

Ukupni neto volumen: 34 l

ODJELJAK ZA HLAĐENJE:

Neto volumen: 34 l

2 podesive staklene police

1 ladica za voće i povrće

Staklena polica iznad ladice za voće i povrće

LED rasvjeta

Pretinci u vratima: 1 podesivi pretinac, 1 pretinac za boce,

Razred energetske učinkovitosti: C

Razina buke: 36 dB(A)


Klimatski razred: SN - T

Potrošnja energije: 49 kWh/g

Dimenzije (VxŠxD): 72,5x40,4x50 cm (bez ručke)

EEAN kod: 8017709349837

Šifra: SM0301085



FAB5LWH6

HLADNJAK S JEDNIM VRATIMA, SAMOSTOJEĆI,
LIJEVO OTVARANJE, BIJELA, STIL 50-ih, 40 cm



EAN kod: 8017709350024

Šifra: SM0301056

FAB5RCR6

HLADNJAK S JEDNIM VRATIMA, SAMOSTOJEĆI,
DESNO OTVARANJE, KREM, STIL 50-ih, 40 cm



EAN kod: 8017709349868

Šifra: SM0301087

FAB5LCR6

HLADNJAK S JEDNIM VRATIMA, SAMOSTOJEĆI,
LIJEVO OTVARANJE, KREM, STIL 50-ih, 40 cm



EAN kod: 8017709349851

Šifra: SM0301088

FAB5LOR6

HLADNJAK S JEDNIM VRATIMA, SAMOSTOJEĆI,
LIJEVO OTVARANJE, NARANČASTA, STIL 50-ih,
40 cm



EAN kod: 8017709349905

Šifra: SM0301090

FAB5LRD6

HLADNJAK S JEDNIM VRATIMA, SAMOSTOJEĆI,
LIJEVO OTVARANJE, CRVENA, STIL 50-ih, 40 cm



EAN kod: 8017709349981

Šifra: SM0301092

FAB5RPK6 / FAB5LPK6

HLADNJAK S JEDNIM VRATIMA, SAMOSTOJEĆI,
LIJEVO OTVARANJE, PASTELNO ROŽA, STIL 50-ih,
40 cm



EAN kod: 8017709349967

Šifra: SM0301094

FAB5LPB6

HLADNJAK S JEDNIM VRATIMA, SAMOSTOJEĆI,
LIJEVO OTVARANJE, PASTELNO PLAVA, STIL 50-ih,
40 cm



EAN kod: 8017709349929
Šifra: SM0301098

FAB5RPG6

HLADNJAK S JEDNIM VRATIMA, SAMOSTOJEĆI,
DESNO OTVARANJE, PASTELNO ZELENA, STIL 50-ih,
40 cm



EAN kod: 8017709349950
Šifra: SM0301095

FAB5LPG6

HLADNJAK S JEDNIM VRATIMA, SAMOSTOJEĆI,
LIJEVO OTVARANJE, PASTELNO ZELENA, STIL 50-ih,
40 cm



EAN kod: 8017709349943
Šifra: SM0301096



samostojeći hladnjaci



UPRAVLJANJE ZAKLJUČANO Opcija prisutna na raznim vrstama proizvoda omogućuje blokiranje svih postavljenih funkcija i programa, kao i kontrola, za potpunu sigurnost, posebno u prisutnosti djece.



LCD ZASLON Kako bi se optimizirala izvedba i maksimalno pojednostavilo korištenje uređaja, neki su hladnjaci opremljeni LCD zaslonom koji vam omogućuje pregled radnog statusa proizvoda.



LED ZASLON Kako bi se optimizirala izvedba i što je više moguće pojednostavila uporaba uređaja, neke perilice i neki hladnjaci opremljeni su LED zaslonom koji vam omogućuje pregled radnog statusa proizvoda.



FUNKCIJA ECO Ekonomična funkcija analizira korištenje hladnjaka tijekom perioda aktivacije i optimizira radne cikluse, kako bi se potrošnja električne energije svela na minimum.



VENTILATOR Hladni sustav ventilacije koji omogućuje stalnu i ravnomjernu raspodjelu zraka unutar hladnjaka..



BRZO ZAMRZAVANJE Funkcija brzog zamrzavanja omogućuje vam zamrzavanje velikih količina svježe hrane u vrlo kratkom vremenu. Aktiviranjem nekoliko sati ranije, zamrzivač snižava temperaturu i nakon nekoliko sati automatski vraća normalan rad.



FUNKCIJA ODMOR Ova je funkcija osobito korisna u slučajevima dulje odsutnosti iz kuće, omogućuje vam da deaktivirate rad odjela hladnjaka i ostavite da radi samo zamrzivač.



LED UNUTARNJA RASVJETA Jamči uštedu energije, a u isto vrijeme nudi atmosfersko svjetlo.



ZONA LIFE PLUS 0°C Zahvaljujući nižoj unutarnjoj temperaturi od ostatka hladnjaka, očuvane su organoleptičke kvalitete hrane.



INVERTER KOMPRESOR Značajno smanjuje potrošnju.



MULTIFLOW Sustav hlađenja Multiflow ventilacijski sustav omogućuje stalnu i ravnomjernu raspodjelu zraka unutar hladnjaka.



MULTIZONA Višezonski odjeljak može se koristiti i kao zamrzivač i kao hladnjak. Svaka obitelj može odabrati kako će je postaviti prema svojim potrebama i prehrambenim navikama, programirajući temperaturu pomoću vanjskog zaslona.



AUTOMATSKO ODMRZAVANJE Svi modeli hladnjaka opremljeni su automatskim odleđivanjem u odjeljku hladnjaka.



ŠIRINA HLADNJAKA



ACTIVE ION SUSTAV neutralizira neugodne mirise i prašinu te se bori protiv kvarenja hrane poboljšavajući kvalitetu zraka unutar hladnjaka. Zahvaljujući stvaranju negativno nabijenih iona koji se oslobađaju unutar hladnjaka, omogućuje dugotrajnije skladištenje hrane.



NO FROST No Frost sustav sprječava stvaranje leda (u zamrzivaču) iinja (u hladnjaku). Posljedično, povremeni postupci odmrzavanja više nisu potrebni. Nadalje, namirnice su pravilnije pohranjene te zadržavaju nepromijenjenu teksturu, aromu i okus, a pakiranja se ne lijepe jedno za drugo niti za stijenke, posebice u odjeljku zamrzivača.



ZAMRZIVAČ S 4 ZVJEZDICE



RAZINA BUKE KOJU HLADNJAK PROIZVODI



RAZRED ENERGETSKE UČINKOVITOSTI



ŠTEDNJACI

Inspiriran čajnim kuhinjama velikih kuhara, Smeg nudi poluprofesionalne štednjake modernog ili klasičnog dizajna, gdje se stil i elegancija kombiniraju s visokim učinkom i jednostavnošću korištenja kako bi se oslobodila kreativnost u kuhinji kod kuće.

U našem katalogu pronaći ćete različite modele samostojećih štednjaka za sve potrebe, od modela s indukcijskim pločama do plinskih.



ŠTEDNJACI

PEĆNICE

visoke performanse



PEĆNICE S IZOTERMIČKOM UNUTRAŠNOSTI

Zavarena unutrašnjost, posebna geometrija i email koji se lako čisti osiguravaju maksimalnu izolaciju i ravnomjernu temperaturu unutar pećnice. Zahvaljujući tome, pećnica postiže najbolje rezultate energetske učinkovitosti.

PEĆNICE S TRI VENTILATORA

Štednjaci širine 90 cm mogu imati pećnicu s tri ventilatora. To osigurava ravnomjernu raspodjelu vrućeg zraka unutar unutrašnjosti pećnice i savršene uvjete kuhanja.



PEĆNICE S DVA VENTILATORA

Zahvaljujući dvama ventilatorima i dvama kružnim grijaćim elementima, predgrijavanje je vrlo brzo, a raspodjela topline ravnomjerna tako da se nekoliko jela može učinkovito kuhati istovremeno.

PEĆNICE S PIROLITIČKIM ČIŠĆENJEM

Kroz funkciju automatskog pirolitičkog čišćenja, sva prljavština i masnoća zalijepljena na stijenkama unutrašnjosti spaljuje se bez napora, bez potrebe za deterdžentima.



EKSTRA VOLUMEN

Smeg štednjaci imaju vrlo prostrane unutrašnjosti pećnice. Pećnice 90 cm širine dosegaju 115 l neto volumena.

SUSTAV TANGENCIJALNOG HLAĐENJA

Sustav prisilne recirkulacije svježeg zraka održava stranice i vrata štednjaka hladnima, osiguravajući veću sigurnost i dulji životni vijek vašeg uređaja. Sustav za hlađenje ostaje u funkciji još neko vrijeme nakon što je pećnica isključena, kako bi se raspršila toplina koja se nakupila unutar štednjaka.

PLOČE ZA KUHANJE

indukcijske



INDUKCIJSKE PLOČE

Sigurna i energetski efikasna tehnologija za brzu i laku pripremu kompleksnih i ukusnih jela.

plinske

SPECIJALNI WOK PRSTEN OD LIJEVANOG ŽELJEZA

bit će posebno cijenjen od strane ljudi koji vole orijentalnu kuhinju.

PLOČA ZA ROŠTILJ

Teppan yaki ploča za roštilj od nehrđajućeg čelika nudi dodatne mogućnosti kuhanja.



Svi Smeg štednjaci imaju posebno dizajniranu površinu ploče za kuhanje kako bi spriječili prelijevanje tekućine (do 4,5 l tekućine na 90 cm širine) i zaštitili pod.

REŠETKA OD LIJEVANOG ŽELJEZA

jamči maksimalnu stabilnost i pouzdanost.

CLASSICA

ŠTEDNJACI



A5-81

ŠTEDNJAK S PLINSKOM PLOČOM ZA KUHANJE
Š 150 CM



Classica, Opera

Nehrđajući čelik

Rešetke od lijevanog željeza za plinsku ploču

DIMENZIJE

ŠxVxD 150 x 90 x 60 cm

UPRAVLJANJE

elektromehaničko

FUNKCIJE GLAVNE PEĆNICE

8 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, turbo, Eco, veliki Grill, veliki Grill s ventilatorom, donji grijač s ventilatorom

FUNKCIJE POMOĆNE PEĆNICE

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, veliki Grill, veliki Grill s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom + donji grijač, Pizza

KARAKTERISTIKE PEĆNICA

Temperatura od 50 °C do 250 °C (glavna pećnica),
od 50 °C do 280 °C (pomoćna pećnica)

2 halogene žarulje (glavna pećnica) + 1 halogena žarulja
(pomoćna pećnica) (40 W)

KARAKTERISTIKE PLOČE ZA KUHANJE

Plinska ploča za kuhanje

7 zona za kuhanje + 1 zona BBQ:

Prednja lijeva zona - Plin - 2UR (dualna) - 4,20 kW

Stražnja lijeva zona - Plin - Polubrza - 1,80 kW

Prednja centralna zona - Plin - Pomoćna - 1,00 kW

Stražnja centralna zona - Plin - Brza - 3,00 kW

Prednja desna zona - Plin - Pomoćna - 1,00 kW

Stražnja desna zona - Plin - Plamenik za ribu - 1,90 kW

Desna zona - Plin - 2UR (dualna) - 5,00 kW

Centralna zona - Roštilj - 1,60 (Roštilj) kW

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Energetski razred A

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 77 l + 54 l

Priključna snaga: 7700 W

EAN kod: 8017709260774

Šifra: SM0702003

PRIBOR U KOMPLETU

Duboki pladanj (40 mm)

Rešetkasta polica s graničnikom

Grill rešetka

Katalitički paneli

Pribor za pizzu (kamen, poklopac, lopatica)



TRI VENTILATORA

Štednjaci širine 90 cm mogu imati pećnicu s tri ventilatora. To osigurava ravnomjernu raspodjelu vrućeg zraka unutar unutrašnjosti pećnice i savršene uvjete kuhanja.



ZAŠTITA ZA ZID

Zaštitu za zid od nehrđajućeg čelika moguće je dodatno naručiti.

Osim što štiti i olakšava čišćenje, ova zaštita je i estetski detalj kao dodatan ukras kuhinji.




PLOČA ZA ROŠTILJ

Teppan yaki ploča za roštilj od nehrđajućeg čelika nudi dodatne mogućnosti kuhanja.



REŠETKA OD LIJEVANOG ŽELJEZA

jamči maksimalnu stabilnost i pouzdanost. Svih 7 zona za kuhanje opremljeno je rešetkom od lijevanog željeza.




TANGENCIJALNO HLAĐENJE

Inovativni tangencijalni sustav hlađenja koristi ventilator za usmjeravanje protoka zraka od vrata prema stražnjem dijelu šupljine, osiguravajući optimalnu i ujednačenu recirkulaciju.



A2-81

ŠTEDNJAK S PLINSKOM PLOČOM ZA KUHANJE
Š 100 CM



Classica, Opera
Nehrđajući čelik
Rešetke od lijevanog željeza za plinsku ploču

DIMENZIJE
ŠxVxD 100 x 90 x 60 cm

UPRAVLJANJE
elektromehaničko

FUNKCIJE GLAVNE PEĆNICE

8 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, Eco, mali Grill, veliki Grill, veliki Grill s ventilatorom, brzo odmrzavanje

Ostale funkcije: katalitički i parni sustav čišćenja

FUNKCIJE POMOĆNE PEĆNICE

statično, donji grijač, veliki Grill, mali Grill

KARAKTERISTIKE PEĆNICA

Temperatura od 50 °C do 250 °C (glavna pećnica),

od 50 °C do 250 °C (pomoćna pećnica)

1 halogena žarulja (glavna pećnica) + 1 halogena žarulja (pomoćna pećnica) (40 W)

KARAKTERISTIKE PLOČE ZA KUHANJE

Plinska ploča za kuhanje

6 zona za kuhanje:

Prednja lijeva zona - Plin - Polubrza - 1,80 kW

Stražnja lijeva zona - Plin - 2UR (dualna) - 4,20 kW

Prednja centralna zona - Plin - Pomoćna - 1,00 kW

Stražnja centralna zona - Plin - Polubrza - 1,80 kW

Prednja desna zona - Plin - 2UR (dualna) - 4,20 kW

Stražnja desna zona - Plin - Brza - 3,00 kW

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Energetski razred A

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 61 l + 35 l

Priključna snaga: 5300 W

EAN kod: 8017709256746

Šifra: SM0702010

PRIBOR U KOMPLETU

Duboki pladanj (20 mm)

Duboki pladanj (40 mm)


Rešetkasta polica sa stražnjim i bočnim graničnikom

Grill rešetka

Katalitički paneli 3 kom

C9IMN2

ŠTEDNJAK S INDUKCIJSKOM PLOČOM ZA KUHANJE
Š 90 CM



Classica, Sinfonia
Crna mat

DIMENZIJE
ŠxVxD 90 x 90 x 60 cm

UPRAVLJANJE
elektromehaničko

FUNKCIJE GLAVNE PEĆNICE

9 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, Eco, veliki Grill, mali Grill, veliki Grill s ventilatorom, donji grijač, donji grijač s ventilatorom
Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski, parni sustav čišćenja

KARAKTERISTIKE PEĆNICE

Temperatura od 50 °C do 260 °C,
2 halogene žarulje (40 W)
Timer
Zvučni alarm za kraj kuhanja

KARAKTERISTIKE PLOČE ZA KUHANJE

Indukcijska ploča za kuhanje

5 zona za kuhanje (1 Multizone):

Prednja lijeva - Indukcija - Multizone - 2.10 kW -
Booster 2.30 kW - 21.0x19.0 cm
Stražnja lijeva - Indukcija - Multizone - 1.60 kW -
Booster 1.85 kW - 21.0x19.0 cm
Centralna - Indukcija - 2.30 kW - Booster 3.00 kW -
Ø 27.0 cm
Stražnja desna - Indukcija - 1.20 kW - Booster 1.40
kW - Ø 18.0 cm
Prednja desna - Indukcija - 2.30 kW - Booster 3.00
kW - Ø 21.0 cm

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Energetski razred A

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 115 l
Priključna snaga: 10600 W


EAN kod: 8017709336233
Šifra: SM0701008

PRIBOR U KOMPLETU

1 duboki pladanj (20 mm)
1 duboki pladanj (40 mm)
1 rešetkasta polica sa stražnjim i bočnim graničnikom
1 grill rešetka
1 sonda za meso

C9IMX2

ŠTEDNJAK S INDUKCIJSKOM PLOČOM ZA KUHANJE
Š 90 CM



Classica, Sinfonia
Nehrđajući čelik

EAN kod: 8017709336233
Šifra: SM0701008



INDUKCIJSKE PLOČE

Sigurna i energetska efikasna tehnologija
za brzu i laku pripremu kompleksnih i
ukusnih jela.





INDUKCIJSKE PLOČE

Sigurna i energetski efikasna tehnologija za brzu i laku pripremu kompleksnih i ukusnih jela.




EVERCLEAN EMAJL

Emajliranje je ključna kompetencija marke SMEG, s više od 70 godina iskustva u usavršavanju formule i procesa koji smanjuje prljanje masnoće i prljavštine na unutrašnjost pećnice. EverClean emajl je izdržljiv, neporozan i lako se čisti brisanjem.

C6IMXM2

ŠTEDNJAK S INDUKCIJSKOM PLOČOM ZA KUHANJE
Š 90 CM



Classica, Sinfonia
Nehrđajući čelik

DIMENZIJE

ŠxVxD 59.8 x 90 x 59.8 cm

UPRAVLJANJE

elektromehaničko

FUNKCIJE GLAVNE PEĆNICE

8 funkcija kuhanja

statično, kružni grijač s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom + donji grijač, Eco, veliki Grill, mali Grill, veliki Grill s ventilatorom, turbo

Ostale funkcije: parni sustav čišćenja

KARAKTERISTIKE PEĆNICE

Temperatura od 50 °C do 260 °C,

1 halogena žarulja (40 W)

Timer

Zvučni alarm za kraj kuhanja

KARAKTERISTIKE PLOČE ZA KUHANJE

Indukcijska ploča za kuhanje

4 zona za kuhanje:

Prednja lijeva - Indukcija - 1.60 kW - Booster 2.10 kW
- Ø 21.0 cm

Stražnja lijeva - Indukcija - 1.20 kW - Booster 1.60 kW
- Ø 15.0 cm

Stražnja desna - Indukcija - 1.60 kW - Booster 2.10 kW
- Ø 21.0 cm

Prednja desna - Indukcija - 1.20 kW - Booster 1.60 kW
- Ø 15.0 cm

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Energetski razred A

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 70 l

Priključna snaga: 10000 W

EAN kod: 8017709330927

Šifra: SM0701007

PRIBOR U KOMPLETU

1 duboki pladanj (20 mm)

1 duboki pladanj (40 mm)

1 rešetkasta polica sa stražnjim i bočnim graničnikom

1 grill rešetka

UNIVERSAL

ŠTEDNJACI



ŠTEDNJACI
UNIVERSAL



MULTIZONE

Indukcijska ploča za kuhanje s 5 zona opremljena je inovativnim tehnologijama poput funkcije Multizone koja vam omogućuje proširenje područja kuhanja i istovremeno korištenje više posuda različitih veličina.



GUMBI I RUČKA

Štednjaci imaju suvremen i elegantan dizajn ručke i gumba od nehrđajućeg čelika, što doprinosi profesionalnom izgledu.



DVA VENTILATORA

Zahvaljujući dvama ventilatorima i dvama kružnim grijaćim elementima, predgrijavanje je vrlo brzo, a raspodjela topline ravnomjerna tako da se nekoliko jela može učinkovito kuhati istovremeno.

B951MAN9

ŠTEDNJAK S INDUKCIJSKOM PLOČOM ZA KUHANJE
Š 90 CM



Universal
Antracit boja

DIMENZIJE
ŠxD 90 x 60 cm

UPRAVLJANJE
elektromehaničko / kod ploče na dodir

FUNKCIJE GLAVNE PEĆNICE
8 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, Eco, donji grijač, donji grijač s ventilatorom, veliki Grill, veliki Grill s ventilatorom

Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski

KARAKTERISTIKE PEĆNICE
Temperatura od 50°C do 260°C

2 halogene žarulje (obje 40 W)

Timer

Opcija kuhanja na više razina

Zvučni alarm za kraj kuhanja

Zaštita za djecu

SUSTAV ČIŠĆENJA
Sustav pirolitičkog čišćenja

KARAKTERISTIKE PLOČE ZA KUHANJE
Indukcijska ploča za kuhanje

5 zona za kuhanje:

Prednja lijeva - Indukcija - višezonska - 2.10 kW - Booster 2.30 kW - 21 x 19 cm

Stražnja lijeva - Indukcija - višezonska - 1.60 kW - Booster 1.85 kW - 21 x 19 cm

Centralna - Indukcija - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 27.0 cm

Stražnja desna - Indukcija - 1.20 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm

Prednja desna - Indukcija - 2.30 kW - Booster 3.0 kW - Ø 21.0 cm

ENERGETSKA UČINKOVITOST
Energetski razred A

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 115 l

Priključna snaga: 10600 W

EAN kod: 8017709302962
Šifra: SM0701002

PRIBOR U KOMPLETU

1 duboki pladanj (40 mm)

1 duboki pladanj (20 mm)


1 rešetkasta polica s graničnikom

1 Grill rešetka

1 temperaturna sonda

B95IMX9

ŠTEDNJAK S INDUKCIJSKOM PLOČOM ZA KUHANJE
Š 90 CM



Universal
Nehrđajući čelik

EAN kod: 8017709302955
Šifra: SM0701003



JEDNOSTAVNA HIGIJENA

Lako uklonjivo unutarnje staklo vrata pojednostavljuje temeljito čišćenje, osiguravajući higijenu bez napora. Uživajte u jednostavnom održavanju i savršenom okruženju za kuhanje.



ŠTEDNJAKI
UNIVERSAL

PORTOFINO

ŠTEDNJACI



smeg

CPF91PAN

ŠTEDNJAK S INDUKCIJSKOM PLOČOM ZA KUHANJE
Š 90 CM



Portofino
Antracit boja

DIMENZIJE
ŠxD 90 x 60 cm

UPRAVLJANJE
elektromehaničko / kod ploče na dodir

FUNKCIJE GLAVNE PEĆNICE

10 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, Eco, donji grijač, donji grijač s ventilatorom, veliki Grill, mali Grill, veliki Grill s ventilatorom, Turbo

Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski, odmrzavanje prema težini, dizanje tijesta, Šabat

KARAKTERISTIKE PEĆNICE

Temperatura od 50 °C do 260 °C

2 halogene žarulje (obje 40 W)

Timer

20 automatskih programa

Zvučni alarm za kraj kuhanja

SUSTAV ČIŠĆENJA

Sustav pirolitičkog čišćenja

KARAKTERISTIKE PLOČE ZA KUHANJE

Indukcijska ploča za kuhanje

5 zona za kuhanje:

Prednja lijeva - Indukcija - 1.40 kW - Booster 2.20 kW
- Ø 14,5 cm

Stražnja lijeva - Indukcija - 1.85 kW - Booster 3.00 kW
- Ø 18,0 cm

Centralna - Indukcija - 2.60 kW - Booster 3.70 kW
- Ø 27,0 cm

Stražnja desna - Indukcija - 2.30 kW - Booster 3.70 kW
- Ø 21,0 cm

Prednja desna - Indukcija - 1.40 kW - Booster 2.20 kW
- Ø 14,5 cm

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Energetski razred A+

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 115 l

Priključna snaga: 11400 W

EAN kod: 8017709240721

Šifra: SM0701001

PRIBOR U KOMPLETU

1 duboki pladanj (40 mm)

1 duboki pladanj (20 mm)

1 rešetkasta polica s graničnikom

1 Grill rešetka

1 komplet djelomično izvlačnih teleskopskih vodicica



PIROLITIČKO ČIŠĆENJE

Kroz funkciju automatskog pirolitičkog čišćenja, sva prljavština i masnoća zalijepljena na stijenkama unutrašnjosti spaljuje se bez napora, bez potrebe za deterdžentima.



TRI VENTILATORA

Štednjaci širine 90 cm mogu imati pećnicu s tri ventilatora. To osigurava ravnomjernu raspodjelu vrućeg zraka unutar unutrašnjosti pećnice i savršene uvjete kuhanja.



MULTIZONE

Indukcijska ploča za kuhanje s 5 zona opremljena je inovativnim tehnologijama poput funkcije Multizone koja vam omogućuje proširenje područja kuhanja i istovremeno korištenje više posuda različitih veličina.



LCD ZASLON

Zahvaljujući LCD zaslonu osjetljivom na dodir, kuhanje postaje lakše i intuitivnije. Vrhunsko korisničko iskustvo zajamčeno je velikim zaslonom i intuitivnim funkcijama, uključujući 20 automatskih recepata za jednostavno poboljšanje okusa.



6 ZONA ZA KUHANJE

Plinska ploča za kuhanje sa 6 zona na posebno dizajniranoj površini kako bi se spriječilo preljevanje tekućine (do 4,5 l tekućine na 90 cm širine) i zaštito pod.



CPF9GPX

ŠTEDNJAK S PLINSKOM PLOČOM ZA KUHANJE
Š 90 CM



Portofino
Nehrđajući čelik

DIMENZIJE
ŠxVxD 90 x 90 x 60 cm

UPRAVLJANJE
elektromehaničko

FUNKCIJE GLAVNE PEĆNICE
10 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, Eco, donji grijač, donji grijač s ventilatorom, veliki Grill, mali Grill, veliki Grill s ventilatorom, Turbo

Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski, odmrzavanje prema težini, dizanje tijesta, Šabat

KARAKTERISTIKE PEĆNICE
Temperatura od 50°C do 260°C

2 halogene žarulje (obje 40 W)

Timer

20 automatskih programa

Zvučni alarm za kraj kuhanja

SUSTAV ČIŠĆENJA
Sustav pirolitičkog čišćenja

KARAKTERISTIKE PLOČE ZA KUHANJE
Plinska ploča za kuhanje
6 zona za kuhanje:

Prednja lijeva - Plin - 2UR (dualna) - 4,20 kW

Stražnja lijeva - Plin - Pomoćna - 1,00 kW

Prednja centralna - Plin - Pomoćna - 1,00 kW

Stražnja centralna - Plin - Polubrza - 1,80 kW

Prednja desna - Plin - Polubrza - 1,80 kW

Stražnja desna - Plin - Brza - 3,00 kW

ENERGETSKA UČINKOVITOST
Energetski razred A+

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 115 l

Priključna snaga: 4000 W

EAN kod: 8017709225780
Šifra: SM0702001

PRIBOR U KOMPLETU

1 duboki pladanj (40 mm)

1 duboki pladanj (20 mm)

1 rešetkasta polica s graničnikom

1 Grill rešetka

1 komplet djelomično izvlačnih teleskopskih vodilica

1 nosač za Wok od lijevanog željeza

CPF9GPAN

ŠTEDNJAK S PLINSKOM PLOČOM ZA KUHANJE
Š 90 CM



Portofino
Nehrđajući čelik

DIMENZIJE
ŠxVxD 90 x 90 x 60 cm

UPRAVLJANJE
elektromehaničko

FUNKCIJE GLAVNE PEĆNICE
10 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, Eco, donji grijač, donji grijač s ventilatorom, veliki Grill, mali Grill, veliki Grill s ventilatorom, Turbo

Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski, odmrzavanje prema težini, dizanje tijesta, Šabat

KARAKTERISTIKE PEĆNICE
Temperatura od 50°C do 260°C

2 halogene žarulje (obje 40 W)

Timer

20 automatskih programa

Zvučni alarm za kraj kuhanja

SUSTAV ČIŠĆENJA
Sustav pirolitičkog čišćenja

KARAKTERISTIKE PLOČE ZA KUHANJE
Plinska ploča za kuhanje
6 zona za kuhanje:

Prednja lijeva - Plin - 2UR (dualna) - 4,20 kW

Stražnja lijeva - Plin - Pomoćna - 1,00 kW

Prednja centralna - Plin - Pomoćna - 1,00 kW

Stražnja centralna - Plin - Polubrza - 1,80 kW

Prednja desna - Plin - Polubrza - 1,80 kW

Stražnja desna - Plin - Brza - 3,00 kW

ENERGETSKA UČINKOVITOST
Energetski razred A+

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 115 l

Priključna snaga: 4000 W

EAN kod: 8017709229429
Šifra: SM0702002

PRIBOR U KOMPLETU

1 duboki pladanj (40 mm)

1 duboki pladanj (20 mm)

1 rešetkasta polica s graničnikom

1 Grill rešetka

1 komplet djelomično izvlačnih teleskopskih vodilica

1 nosač za Wok od lijevanog željeza

VICTORIA

ŠTEDNJACI



TR4110P1

ŠTEDNJAK S PLINSKOM PLOČOM ZA KUHANJE
Š 110 CM



Victoria

Krem boja

Rešetke od lijevanog željeza za plinsku ploču

DIMENZIJE

ŠxVxD 110 x 90 x 60 cm

UPRAVLJANJE

elektromehaničko

FUNKCIJE GLAVNE PEĆNICE

5 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, Eco, donji grijač s ventilatorom

Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski

FUNKCIJE POMOĆNE PEĆNICE

5 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, Eco, donji grijač s ventilatorom

FUNKCIJE KUHANJA 3. PEĆNICE

1 funkcija kuhanja Full Grill

KARAKTERISTIKE PEĆNICA

Temperatura od 50 °C do 260 °C

1 halogena žarulja (40 W + 40 W + 25 W)

Timer, zvučni alarm za kraj kuhanja

SUSTAV ČIŠĆENJA

Sustav čišćenja Vapor Clean

KARAKTERISTIKE PLOČE ZA KUHANJE

Plinska ploča za kuhanje

7 zona za kuhanje:

Lijeva - Plin - 2UR (dualna) - 4,20 kW

Prednja lijeva - Plin - Pomoćna - 1,00 kW

Stražnja lijeva - Plin - Brza - 2,90 kW

Prednja centralna - Plin - Brza - 2,90 kW

Stražnja centralna - Plin - Pomoćna - 1,00 kW

Prednja desna - Plin - Polubrza - 1,80 kW

Stražnja desna - Plin - Polubrza - 1,80 kW

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Energetski razred A

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 61 l + 61 l + 36 l

Priključna snaga: 8400 W

EAN kod: 8017709176655

Šifra: SM0702004

PRIBOR U KOMPLETU

3 duboka pladnja (40 mm)

5 rešetkaste police sa stražnjim i bočnim graničnikom

2 Grill rešetke

2 kompleta teleskopskih vodilica, djelomično izvlačivih

1 nosač za Wok od lijevanog željeza

1 nosač za Kafetijeru od lijevanog željeza



SPECIJALNI WOK PRSTEN OD LIJEVANOG ŽELJEZA

bit će posebno cijenjen od strane ljudi koji vole orijentalnu kuhinju.



TRI PEĆNICE

Prostran i svestran štednjak savršen za pripremu nekoliko jela odjednom, opremljen električnim pećnicama i plinskom pločom za kuhanje: učinkovit i respozivan, vidljivi izvor topline omogućuje potpunu kontrolu i odabir pravog intenziteta.



ŠTEDNJACI
VICTORIA



INDUKCIJSKE PLOČE

Sigurna i energetski efikasna tehnologija za brzu i laku pripremu kompleksnih i ukusnih jela.




DVA VENTILATORA

Zahvaljujući dvama ventilatorima i dvama kružnim grijaćim elementima, predgrijavanje je vrlo brzo, a raspodjela topline ravnomjerna tako da se nekoliko jela može učinkovito kuhati istovremeno.



TR90IMBL

ŠTEDNJAK S INDUKCIJSKOM PLOČOM ZA KUHANJE
Š 90 CM



Victoria
Crna

DIMENZIJE
ŠxVxD 90 x 90 x 60 cm

UPRAVLJANJE
elektromehaničko

FUNKCIJE GLAVNE PEĆNICE

9 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, Eco, veliki Grill, mali Grill, veliki Grill s ventilatorom, donji grijač, donji grijač s ventilatorom

Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski, parni sustav čišćenja

KARAKTERISTIKE PEĆNICE

Temperatura od 50 °C do 260 °C,

2 halogene žarulje (40 W)

Timer

Zvučni alarm za kraj kuhanja

KARAKTERISTIKE PLOČE ZA KUHANJE

Indukcijska ploča za kuhanje

5 zona za kuhanje:

Prednja lijeva - Indukcija - 1.30 kW - Booster 1.40 kW
- Ø 18.0 cm

Stražnja lijeva - Indukcija - 2.30 kW - Booster 3.00 kW
- Ø 21.0 cm

Centralna - Indukcija - 2.30 kW - Booster 3.00 kW
- Ø 27.0 cm

Stražnja desna - Indukcija - 1.30 kW - Booster 1.40 kW

- Ø 18.0 cm

Prednja desna - Indukcija - 2.30 kW - Booster 3.00 kW
- Ø 21.0 cm

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Energetski razred A

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 115 l

Priključna snaga: 10600 W

EAN kod: 8017709340643

Šifra: SM0701010

PRIBOR U KOMPLETU

1 duboki pladanj (20 mm)

1 duboki pladanj (40 mm)


1 rešetkasta polica sa stražnjim i bočnim graničnikom

1 grill rešetka

1 komplet teleskopskih vodilica, djelomično izvlačivih

TR90IMP

ŠTEDNJAK S INDUKCIJSKOM PLOČOM ZA KUHANJE
Š 90 CM



Victoria
Krem boja

EAN kod: 8017709344764
Šifra: SM0701006



REŠETKA OD LIJEVANOG ŽELJEZA

jamči maksimalnu stabilnost i pouzdanost. Svih 7 zona za kuhanje opremljeno je rešetkom od lijevanog željeza.



ESTETIKA VICTORIJA

Ljubav prema tradiciji i detaljima. Viktorijina estetika posvećena je onima koji u sebi nose zov mjesta izvan vremena, tople i očaravajuće atmosfere seoske kuće gdje se strast prema dobroj hrani izražava u pažnji prema detaljima.




DVA VENTILATORA

Zahvaljujući dvama ventilatorima i dvama kružnim grijaćim elementima, predgrijavanje je vrlo brzo, a raspodjela topline ravnomjerna tako da se nekoliko jela može učinkovito kuhati istovremeno.



TR90GMBL

ŠTEDNJAK S PLINSKOM PLOČOM ZA KUHANJE
Š 90 CM



Victoria

Crna

Rešetke od lijevanog željeza za plinsku ploču

DIMENZIJE

ŠxVxD 90 x 90 x 60 cm

UPRAVLJANJE

elektromehaničko

FUNKCIJE GLAVNE PEĆNICE

9 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, Eco, veliki Grill, mali Grill, veliki Grill s ventilatorom, donji grijač, donji grijač s ventilatorom

Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski, parni sustav čišćenja

KARAKTERISTIKE PEĆNICA

Temperatura od 50°C do 260°C

2 halogene žarulje (40 W)

Timer

Zvučni alarm za kraj kuhanja

KARAKTERISTIKE PLOČE ZA KUHANJE

Plinska ploča za kuhanje

5 zona za kuhanje:

Prednja lijeva - Plin - Brza - 2,90 kW

Stražnja lijeva - Plin - Polubrza - 1,80 kW

Centralna - Plin - 2UR (dualna) - 5,00 kW

Stražnja desna - Plin - Polubrza - 1,80 kW

Prednja desna - Plin - Pomoćna - 1,00 kW

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Energetski razred A

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 115 l

Priključna snaga: 3200 W

EAN kod: 8017709344788

Šifra: SM0702009

PRIBOR U KOMPLETU

1 duboki pladanj (20 mm)

1 duboki pladanj (40 mm)

1 rešetkasta polica sa stražnjim i bočnim graničnikom


1 grill rešetka

1 nosač za Wok od lijevanog željeza

1 nosač za Kafetijeru od lijevanog željeza

TR90GMP

ŠTEDNJAK S PLINSKOM PLOČOM ZA KUHANJE
Š 90 CM



Victoria


Krem boja

Rešetke od lijevanog željeza za plinsku ploču


EAN kod: 8017709336943

Šifra: SM0702008


ZAŠTITA ZA ZID (PO NARUDŽBI)




A5-81




A2-81




C9IMN2, C9IMX2




C6IMXM2




TR4110P1




TR90IMBL, TR90IMP




TR90GMBL, TR90GMP



CPF9IPAN



CPF9GPAN, CPF9GPX



B95IMX9, B95IMAN9

štednjaci

A⁺

Asortiman pećnica Smeg omogućuje značajne uštede energije s klasama A i A⁺, čime se smanjuje potrošnja uz održavanje maksimalne učinkovitosti i brige za okoliš.

A



TROSTRUKO OSTAKLJENA VRATA Omogućuju održavanje vanjske temperature pećnice na sobnoj temperaturi tijekom kuhanja, osiguravajući maksimalnu sigurnost. Dva unutarnja stakla koja reflektiraju toplinu sprječavaju raspršivanje topline radi veće učinkovitosti.



ČETVEROSTRUKA STAKLENA VRATA Omogućuju održavanje vanjske temperature pećnice na sobnoj temperaturi tijekom kuhanja, jamčeći maksimalnu sigurnost. Tri unutarnja stakla koja reflektiraju toplinu sprječavaju raspršivanje topline radi veće učinkovitosti.



POTPUNO STAKLENA VRATA S UNUTARNJE STRANE Vrata su potpuno glatka bez vijaka, što olakšava uklanjanje prljavštine i čini čišćenje praktičnijim.



UKLONJIVO UNUTARNJE STAKLO Olakšava čišćenje i na taj način povećava razinu higijene.



2 RAZINE KUHANJA Omogućuju vam kuhanje različitih jela u isto vrijeme, osiguravajući smanjenje potrošnje.



3 RAZINE KUHANJA Omogućuju vam kuhanje različitih jela u isto vrijeme, osiguravajući smanjenje potrošnje.



4 RAZINE KUHANJA Omogućuju vam kuhanje različitih jela u isto vrijeme, osiguravajući smanjenje potrošnje.



5 RAZINA KUHANJA Omogućuju vam kuhanje različitih jela u isto vrijeme, osiguravajući smanjenje potrošnje.



DONJI GRIJAČ Toplina dolazi samo od donjeg grijača pećnice. Ventilator nije aktivan. Idealan za slatke i slane pite, torte i pizze. Svoren da dovrši kuhanje i učini hranu hrskavijom. Ovaj simbol u plinskim pećnicama označava plinski plamenik.



BAZNI GRIJAČ S VENTILATOROM Samo kombinacija ventilatora i donjeg grijačeg elementa omogućuje vam da brže završite kuhanje hrane koja je već pečena na površini, ali ne i iznutra. Ovaj sustav se preporučuje za završno kuhanje hrane koja je već dobro kuhana na površini, ali ne i iznutra, koja stoga zahtijeva umjerenu gornju temperaturu. Idealno za bilo koju vrstu hrane.



STATIČNO Tradicionalno kuhanje pogodno za pripremu jednog po jednog jela. Ventilator nije aktivan, a toplina dolazi s donje i gornje strane u isto vrijeme. Statičko kuhanje je sporije i delikatnije, idealno za dobivanje dobro kuhanih i suhih jela čak i iznutra. Idealno za pripremu pečenja svih vrsta, masnog mesa, kruha, punjenih kolača.



S VENTILATOROM Intenzivno i homogeno tradicionalno kuhanje, također prikladno za složene recepte. Ventilator je aktivan i toplina dolazi s donje i gornje strane u isto vrijeme. Kuhanje s ventilacijom osigurava brži i homogeniji rezultat, ostavljajući hranu mirisnu izvana i vlažniju u unutrašnjosti. Idealno za pečenu tjesteninu, kekse, pečena jela i pite.



VENTILATOR + KRUŽNI GRIJAČ + BAZNI GRIJAČ Ventilirano kuhanje kombinira se s toplinom koja dolazi odozdo, a istovremeno daje laganu smeđu boju. Idealno za bilo koju vrstu hrane.



KRUŽNI GRIJAČ Savršena funkcija za kuhanje svih vrsta jela na delikatniji način. Toplina dolazi sa stražnje strane pećnice i raspoređuje se brzo i ravnomjerno. Ventilator je aktivan. Također je idealno za kuhanje na više razina bez miješanja mirisa i okusa.



VENTILATOR + KRUŽNI GRIJAČ + GRILL Kombinacija konvektivskog kuhanja s tradicionalnim kuhanjem omogućuje izuzetno brzo i učinkovito kuhanje različitih namirnica na nekoliko razina, bez prenošenja mirisa ili okusa. Idealno za namirnice velikih količina koje zahtijevaju intenzivno kuhanje.



ECO Kuhanje niske potrošnje energije. Ova je funkcija osobito prikladna za kuhanje na jednoj polici uz nisku potrošnju energije. Preporuča se za sve vrste hrane osim one koja može stvarati dosta vlage (primjerice povrće). Za maksimalnu uštedu energije i smanjenje vremena, preporuča se staviti hranu u pećnicu bez prethodnog zagrijavanja pećnice.



GRILL S VENTILATOROM Vrlo intenzivna toplina koja dolazi samo odozgo od dvostrukog grijačeg elementa. Ventilator je aktivan. Omogućuje optimalno pečenje čak i najdebljeg mesa. Idealno za velike komade mesa



GRILL Vrlo intenzivna toplina dolazi samo odozgo od dvostrukog grijačeg elementa. Ventilator nije aktivan. Omogućuje vam postizanje izvrsnih rezultata pečenja kao na roštilju. Ako se koristi na kraju kuhanja, jelima daje ravnomjernu smeđu boju.



TURBO Toplina dolazi iz 3 smjera: iznad, ispod i sa stražnje strane pećnice. Ventilator je aktivan. Omogućuje brzo kuhanje, čak i na nekoliko razina, bez miješanja okusa. Idealno za namirnice velikih količina ili koje zahtijevaju intenzivno kuhanje.



TELESKOPSKE VODILICE Lako se postavljaju ili uklanjaju, omogućuju vam umetanje i potpuno uklanjanje pladnja iz pećnice s većom praktičnošću. Vodilice jamče maksimalnu sigurnost prilikom provjere kuhanja i prilikom vađenja hrane, izbjegavajući stavljanje ruke u vruću pećnicu



KORISNI VOLUMEN PEĆNICE



SUSTAV ZRAČNOG HLAĐENJA Kako bi se osigurala sigurna temperatura površine.



PIROLIZA - FUNKCIJA AUTOMATSKOG ČIŠĆENJA Pećnica se zagrijava na temperaturu blizu 500 °C i pretvara masnoću i ostatke hrane u fini pepeo koji se lako može obrisati vlažnom krpom. Na tako visokoj temperaturi, vrata se automatski zaključavaju radi sigurnosti, dok temperatura vrata ostaje kontrolirana tako da ih je sigurno dodirnuti. Funkcija koju korisnik može podesiti ovisno o razini prljavštine u pećnici.



ECO PIROLIZA Funkcija eko pirolitičkog čišćenja može se odabrati kada pećnica ima manje nakupine prljavštine. Ova funkcija ima maksimalno trajanje od 1,5 sati.



FUNKCIJA ČIŠĆENJA PAROM Jednostavna funkcija čišćenja pomoću pare za otapanje naslaga u unutrašnjosti pećnice.



SUSTAV TANGENCIJALNOG HLAĐENJA Sustav prisilne recirkulacije svježeg zraka održava stranice i vrata štednjaka hladnima, osiguravajući veću sigurnost i dulji životni vijek vašeg uređaja. Sustav za hlađenje ostaje u funkciji još neko vrijeme nakon što je pećnica isključena, kako bi se raspršila toplina koja se nakupila unutar štednjaka.



POTVRDA KVALITETE I SIGURNOSTI

Radi zadovoljstva kupaca i njihovog povjerenja Gemma daje petogodišnje jamstvo na velike električne uređaje Smeg.

10 godina jamstva vrijedi na inverter kompresore hladnjaka kao i na inverter motore u perilicama.



BOSNA I HERCEGOVINA / Gemma BH d.o.o.

71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 25c
tel./fax: 00387 33 407 935, 00387 33 407 936
e-mail: info@gemma.ba
www.gemma.ba

CRNA GORA / Gemma B&D d.s.d.

10000 Zagreb, Prisavlje 2 (Bočarski dom)
tel.: 00385 1 6196 446, 6195 604, fax: 00385 1 6195 581,
e-mail: veleprodaja@gemma.hr
www.gemmabd.me

HRVATSKA I SLOVENIJA / Gemma B&D d.o.o.

10000 Zagreb, Prisavlje 2 (Bočarski dom)
tel.: 00385 1 6196 446, 6195 604, fax: 00385 1 6195 581,
e-mail: veleprodaja@gemma.hr
www.gemma.hr / www.gemmabd.si

MAĐARSKA / GEMMA B&D Kft.

2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 3
Tel.: 00 36 23 769 245
e-mail: info@gemmabd.hu
www.gemmabd.hu

SRBIJA / Gemma B&D d.o.o.

11070 Novi Beograd, Đorđa Stanojevića 14
Veleprodaja: tel: 00381 11 2285 020, fax: 00381 11 3188 033
e-mail: info@gemma.rs
www.gemma.rs



GEMMA B&D d.o.o.

HRVATSKA, CRNA GORA
Prisavlje 2 (Boćarski dom), 10000 Zagreb

Veleprodaja:

tel.: +385 1 6196 446, 6195 604,

fax: +385 1 6195 581

e-mail: veleprodaja@gemma.hr

www.gemma.hr/robne-marke/smeg/

www.gemmabd.me/robne-marke/smeg/

GEMMA BH d.o.o.

BOSNA I HERCEGOVINA
Džemala Bijedića 25c, 71000 Sarajevo
tel./fax: +387 33 407 935, 407 936

e-mail: info@gemma.ba

www.gemma.ba/robne-marke/smeg/

smeg.com

